

Jeudi 05 octobre 2023

Vente du CPAS de Bruges

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bruges Cpas




Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

11 070,433 m ³ de résineux	11,652 m ³ de feuillus
---------------------------------------	-----------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 13	Bruges Cpas	
-------------	-------------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/4088/9546/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	606	--
Volume grumes	724,395	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	724,395	m ³
Cube moyen	1 195	dm ³
Circonférence moyenne	110,396	cm
Surface de coupe	24,916	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	--
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	D'SOUSTRAINE FAGNE, CLAIRFA	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		3		-	
55	3		-		8		-	
Total grumes 40/60	5	0,912	-		11	2,052	-	
65	8		1		16		-	
Total grumes 60/70	8	2,493	1	0,284	16	4,776	-	
75	20		-		20		-	
85	32		-		21		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	52	27,893	-		41	21,278	-	
95	51		-		23		-	
105	72		1		23		-	
115	71		3		15		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	194	192,221	4	4,256	61	57,800	-	
125	46		1		13		-	
135	42		4		13		-	
145	24		2		8		1	
Total grumes 120/150	112	189,986	7	11,834	34	59,333	1	2,151
155	17		2		2		-	
165	7		3		2		-	
175	7		-		2		-	
Total grumes 150/180	31	81,515	5	12,528	6	16,282	-	
185	1		-		1		-	
Total grumes 180/200	1	3,760	-		1	3,470	-	
205	1		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,504	1	4,175	-		-	
285	-		-		-		1	
Total grumes 250+	-		-		-		1	9,865
Total grumes	404	503,284	18	33,077	170	164,991	2	12,016
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,259	-	
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,375	-	
75	2		-	
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,671	-	
95	1		-	
105	1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,870	1	0,774
125	1		1	
135	1		1	
Total grumes 120/150	2	3,296	2	2,782
Total grumes	9	7,471	3	3,556
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 666	--
Volume grumes	666,012	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	666,012	m ³
Cube moyen	250	dm ³
Circonférence moyenne	57,123	cm
Surface de coupe	33,762	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	CLAIRFA	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	99		-		11		-	
35	286		-		92		-	
Total grumes 20/40	385	21,053	-		103	6,285	-	
45	363		-		173		-	
55	301		-		155		-	
Total grumes 40/60	664	101,136	-		328	49,944	-	
65	219		-		139		-	
Total grumes 60/70	219	59,010	-		139	39,504	-	
75	95		-		124		-	
85	47		2		66		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	142	58,980	2	1,164	190	88,066	-	
95	42		-		56		-	
105	26		1		29		-	
115	14		-		11		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	82	63,361	1	0,961	96	76,481	-	
125	7		-		15		-	
135	2		-		4		1	
145	-		-		2		-	
Total grumes 120/150	9	12,214	-		21	27,467	1	1,628
155	3		-		-		-	
Total grumes 150/180	3	6,744	-		-		-	
Total grumes	1 504	322,498	3	2,125	877	287,747	1	1,628
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride		Sapin Pectiné	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-	
35	46		-	
Total grumes 20/40	51	3,018	-	
45	67		-	
55	78		1	
Total grumes 40/60	145	22,001	1	0,169
65	46		1	
Total grumes 60/70	46	11,316	1	0,237
75	23		-	
85	7		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	30	10,825	3	1,487
95	1		1	
105	1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,386	2	1,575
Total grumes	274	48,546	7	3,468
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

Nombre d'arbres total	20	--
Volume grumes	225,842	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	225,842	m ³
Cube moyen	11 292	dm ³
Circonférence moyenne	284,000	cm
Surface de coupe	7,543	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	HAIE DU JOLY PRE	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
235	1	
245	3	
Total grumes 200/250	4	30,765
255	1	
265	2	
275	2	
285	1	
295	2	
305	3	
315	4	
325	1	
Total grumes 250+	16	195,077
Total grumes	20	225,842
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/4

Lot 4

- Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

Nombre d'arbres total	24	--
Volume grumes	308,375	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	308,375	m ³
Cube moyen	12 849	dm ³
Circonférence moyenne	294,167	cm
Surface de coupe	3,613	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
175	1	
Total grumes 150/180	1	3,224
185	1	
Total grumes 180/200	1	3,737
235	1	
245	1	
Total grumes 200/250	2	14,849
265	1	
275	3	
285	1	
295	1	
305	4	
315	3	
335	5	
355	2	
Total grumes 250+	20	286,565
Total grumes	24	308,375
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/5

Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

Nombre d'arbres total	29	--
Volume grumes	433,823	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	433,823	m ³
Cube moyen	14 959	dm ³
Circonférence moyenne	313,966	cm
Surface de coupe	7,442	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT L'ARRASSEMIN	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
Total grumes 120/150	1	2,229
185	1	
Total grumes 180/200	1	3,737
265	2	
285	1	
295	4	
305	2	
315	2	
325	4	
335	2	
345	4	
355	3	
365	1	
375	1	
385	1	
Total grumes 250+	27	427,857
Total grumes	29	433,823
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/6

Lot 6

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Billonnage obligatoire (6m-12m-)

Nombre d'arbres total	67	--
Volume grumes	443,515	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	443,515	m ³
Cube moyen	6 620	dm ³
Circonférence moyenne	196,493	cm
Surface de coupe	5,506	ha
Contact	SAINTE MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		2	
Total grumes 20/40	-		-		2	0,026
45	-		-		5	
55	-		-		2	
Total grumes 40/60	-		-		7	0,508
65	-		-		2	
Total grumes 60/70	-		-		2	0,364
75	-		-		3	
85	2		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,400	-		5	1,452
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,302	-		-	
125	-		1		-	
135	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		2	3,379	-	
155	1		2		-	
165	-		2		-	
175	1		4		-	
Total grumes 150/180	2	5,771	8	23,100	-	
185	-		3		-	
195	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		4	14,496	-	
245	3		-		-	
Total grumes 200/250	3	23,874	-		-	
255	1		-		-	
265	3		-		-	
275	4		-		-	
285	5		-		-	
295	5		-		-	
305	3		-		-	
315	4		-		-	
325	3		-		-	
355	1		-		-	
Total grumes 250+	29	367,843	-		-	
Total grumes	37	400,190	14	40,975	16	2,350
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/7

Lot 7

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40m m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	76	--
Volume grumes	728,499	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	728,499	m ³
Cube moyen	9 586	dm ³
Circonférence moyenne	263,947	cm
Surface de coupe	8,636	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	L'ARRASSEMIN	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Sitka		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		1	0,436
125	-		-		1	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,524
175	-		1		-	
Total grumes 150/180	-		1	3,224	-	
195	-		2		-	
Total grumes 180/200	-		2	7,836	-	
205	-		3		-	
215	-		2		-	
225	-		1		-	
235	5		-		-	
245	1		6		-	
Total grumes 200/250	6	42,413	12	68,409	-	
255	7		2		-	
265	8		2		-	
275	7		1		-	
285	7		-		-	
295	3		-		-	
305	7		-		-	
315	4		-		-	
325	2		-		-	
335	1		-		-	
355	1		-		-	
375	1		-		-	
Total grumes 250+	48	564,313	5	40,344	-	
Total grumes	54	606,726	20	119,813	2	1,960
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/8

Lot 8

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable dans comp 2&4 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	969	--
Volume grumes	1 809,782	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 809,782	m ³
Cube moyen	1 868	dm ³
Circonférence moyenne	118,189	cm
Surface de coupe	37,533	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	CHAMP DE LA COUPE, DEVANT L'ARRASSEMINE	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Amélioration Cassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	7		5		-		-	
Total grumes 20/40	9	0,440	5	0,280	-		-	
45	24		9		-		-	
55	49		24		-		-	
Total grumes 40/60	73	12,648	33	5,464	-		-	
65	41		26		1		-	
Total grumes 60/70	41	12,381	26	7,905	1	0,323	-	
75	38		24		-		-	
85	17		47		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	55	25,322	71	39,552	2	1,260	-	
95	16		69		5		-	
105	16		72		2		-	
115	23		83		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	55	52,374	224	238,475	9	9,002	-	
125	12		56		2		-	
135	14		28		-		-	
145	9		30		-		-	
Total grumes 120/150	35	62,456	114	205,696	2	3,181	-	
155	12		13		-		-	
165	14		10		-		1	
175	15		8		-		-	
Total grumes 150/180	41	113,708	31	86,355	-		1	2,655
185	16		1		-		-	
195	10		9		-		-	
Total grumes 180/200	26	95,912	10	38,817	-		-	
205	7		12		-		-	
215	8		6		-		-	
225	3		-		-		-	
235	1		6		-		-	
245	4		2		-		-	
Total grumes 200/250	23	131,622	26	130,036	-		-	
255	1		1		-		-	
265	4		2		-		-	
275	2		-		-		-	
285	3		1		-		-	
295	1		-		-		-	
305	5		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
315	4		-		-		-	
325	5		-		-		-	
335	2		-		-		-	
355	2		-		-		-	
365	2		-		-		-	
375	1		-		-		-	
395	1		-		-		-	
Total grumes 250+	33	470,759	4	32,853	-		-	
Total grumes	391	977,622	544	785,433	14	13,766	1	2,655
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Sapin Pectiné		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,182
85	1		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,550	-		1	0,363
105	-		1		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,135	1	1,029	-	
125	5		-		-	
135	3		-		-	
145	3		-		-	
Total grumes 120/150	11	18,415	-		-	
155	1		-		-	
165	1		-		-	
Total grumes 150/180	2	4,714	-		-	
195	1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,918	-		-	
Total grumes	16	28,732	1	1,029	2	0,545
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/9

Lot 9

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Dans les compartiments 10 et 13, exploitation obligatoire sur sol sec, par temps sec, avec machines sur chenilles. Obligation de ré ouvrir les différents fossés traversés à la fin de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	2 987	--
Volume grumes	2 744,535	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 744,535	m ³
Cube moyen	919	dm ³
Circonférence moyenne	90,249	cm
Surface de coupe	60,033	ha
Contact	SAINTE MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE GENDRY, ROUGE PIERRE	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	96		-		-		3	
35	207		-		-		14	
Total grumes 20/40	303	12,041	-		-		17	0,819
45	223		-		-		36	
55	216		-		-		64	
Total grumes 40/60	439	67,515	-		-		100	16,498
65	158		-		-		70	
Total grumes 60/70	158	49,422	-		-		70	21,376
75	166		-		-		46	
85	167		-		2		29	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	333	172,084	-		2	1,100	75	34,669
95	223		-		-		27	
105	213		1		3		20	
115	232		2		1		17	
Total grumes (R:90-F:100)/120	668	695,557	3	3,609	4	4,294	64	59,940
125	173		2		5		17	
135	122		4		1		9	
145	78		6		5		9	
Total grumes 120/150	373	655,379	12	22,768	11	18,965	35	61,583
155	52		8		2		11	
165	23		14		4		3	
175	13		6		3		7	
Total grumes 150/180	88	231,478	28	76,720	9	24,528	21	56,833
185	7		4		3		5	
195	5		2		1		3	
Total grumes 180/200	12	44,894	6	23,252	4	13,740	8	28,945
205	-		2		-		3	
215	2		1		2		4	
225	1		2		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	4	22,433	5	26,857	2	10,206	7	35,361
255	1		-		-		-	
325	1		-		-		-	
Total grumes 250+	2	19,287	-		-		-	
Total grumes	2 380	1 970,090	54	153,206	32	72,833	397	316,024
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		-		1	0,035
45	-		-		1		3	
55	-		-		-		1	
Total grumes 40/60	-		-		1	0,113	4	0,283
65	-		-		-		4	
Total grumes 60/70	-		-		-		4	0,728
75	-		1		2		4	
85	-		1		1		5	
95	-		-		-		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		2	0,920	3	1,648	13	4,599
95	-		5		1		-	
105	-		8		1		2	
115	-		5		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		18	17,565	3	3,071	4	2,628
125	-		6		2		-	
135	1		10		1		-	
145	-		9		1		-	
Total grumes 120/150	1	1,706	25	47,755	4	7,037	-	
155	2		9		-		-	
165	-		1		1		-	
175	1		2		1		-	
Total grumes 150/180	3	7,908	12	29,818	2	5,960	-	
185	5		-		2		-	
195	5		-		1		-	
Total grumes 180/200	10	37,220	-		3	11,754	-	
205	4		-		-		-	
215	4		-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	9	46,478	-		-		-	
Total grumes	23	93,312	57	96,058	16	29,583	26	8,273
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
Total grumes 120/150	1	1,932
175	1	
Total grumes 150/180	1	3,224
Total grumes	2	5,156
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/10

Lot 10

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

Nombre d'arbres total	182	--
Volume grumes	625,714	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	625,714	m ³
Cube moyen	3 438	dm ³
Circonférence moyenne	163,956	cm
Surface de coupe	19,307	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	PRANGERE-CROIX PALEM	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		3		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,200	3	0,600	-		-	
65	4		2		-		1	
Total grumes 60/70	4	1,228	2	0,614	-		1	0,307
75	2		1		-		-	
85	1		-		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	3	1,323	1	0,436	-		-	
95	4		1		-		3	
105	2		3		-		-	
115	-		6		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	4,626	10	11,595	-		4	3,594
125	-		16		1		-	
135	1		11		-		-	
145	-		15		2		1	
Total grumes 120/150	1	1,855	42	76,971	3	5,738	1	2,050
155	1		11		-		-	
165	1		10		1		-	
175	-		10		-		-	
Total grumes 150/180	2	5,413	31	86,627	1	2,654	-	
185	4		5		-		-	
195	5		1		-		-	
Total grumes 180/200	9	35,708	6	21,970	-		-	
205	7		-		-		-	
215	9		3		-		-	
225	9		-		-		-	
235	4		-		-		-	
245	6		-		-		-	
Total grumes 200/250	35	215,240	3	15,309	-		-	
255	3		-		-		-	
265	6		-		-		-	
285	1		-		-		-	
295	2		-		-		-	
305	1		-		-		-	
Total grumes 250+	13	131,656	-		-		-	
Total grumes	74	397,249	98	214,122	4	8,392	6	5,951
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/11

Lot 11

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

Nombre d'arbres total	975	--
Volume grumes	1 142,702	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 142,702	m ³
Cube moyen	1 172	dm ³
Circonférence moyenne	89,226	cm
Surface de coupe	22,016	ha
Contact	SAINTE MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	AUX TROIS COINS	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		3	
35	55		-		-		62	
Total grumes 20/40	61	3,179	-		-		65	3,131
45	106		-		-		74	
55	62		-		-		49	
Total grumes 40/60	168	25,090	-		-		123	18,165
65	47		-		-		32	
Total grumes 60/70	47	14,445	-		-		32	9,824
75	31		-		-		20	
85	26		1		-		8	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	57	28,191	1	0,613	-		28	12,369
95	66		-		1		6	
105	55		1		2		-	
115	54		1		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	175	177,890	2	2,319	4	4,116	7	5,261
125	21		5		-		3	
135	16		1		-		1	
145	13		2		-		-	
Total grumes 120/150	50	89,317	8	13,692	-		4	6,560
155	16		3		-		1	
165	13		1		-		1	
175	14		1		-		-	
Total grumes 150/180	43	119,233	5	12,798	-		2	5,413
185	8		3		-		-	
195	8		1		-		-	
Total grumes 180/200	16	61,098	4	14,496	-		-	
205	7		1		-		1	
215	5		4		-		3	
235	-		2		-		1	
245	-		1		-		5	
Total grumes 200/250	12	56,083	8	43,195	-		10	67,818
255	1		2		-		2	
265	-		1		-		6	
275	-		-		-		2	
285	-		1		-		5	
295	1		-		-		1	
305	-		-		-		3	
315	-		-		-		1	

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Epicéa		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Scolyté Sec Rx	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
325	-		-		-		1	
335	-		-		-		1	
365	-		-		-		1	
Total grumes 250+	2	17,393	4	31,789	-		23	272,723
Total grumes	631	591,919	32	118,902	4	4,116	294	401,264
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Mélèze du Japon		Sapin Pectiné		Tsuga	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		-		1	0,247
85	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,460	-		-		-	
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,806	-		-		-	
125	1		1		-		-	
135	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	1	1,458	1	1,458	1	1,855	-	
155	1		1		-		-	
165	1		-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	3	8,039	1	2,342	-		-	
195	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,836	-		-		-	
Total grumes	10	20,599	2	3,800	1	1,855	1	0,247
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/12

Lot 12

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	1 719	--
Volume grumes	700,803	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	700,803	m ³
Cube moyen	408	dm ³
Circonférence moyenne	61,969	cm
Surface de coupe	18,330	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	41		-		59		-	
35	154		-		185		-	
Total grumes 20/40	195	9,608	-		244	11,085	-	
45	124		-		231		-	
55	90		-		145		1	
Total grumes 40/60	214	32,780	-		376	55,092	1	0,200
65	69		-		126		-	
Total grumes 60/70	69	21,183	-		126	38,682	-	
75	43		-		76		-	
85	28		-		49		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	71	31,805	-		125	60,086	1	0,517
95	26		-		51		-	
105	28		-		38		4	
115	9		-		26		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	63	54,108	-		115	111,719	7	7,610
125	23		-		16		-	
135	20		-		2		4	
145	8		-		2		-	
Total grumes 120/150	51	89,984	-		20	32,194	4	7,420
155	4		1		1		-	
165	4		-		1		1	
175	4		-		-		-	
Total grumes 150/180	12	34,548	1	2,342	2	5,102	1	2,866
185	1		-		-		-	
195	3		-		-		-	
Total grumes 180/200	4	16,193	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	10,814	1	4,639	-		-	
295	1		-		-		-	
345	1		-		-		-	
365	1		-		-		-	
Total grumes 250+	3	50,915	-		-		-	
Total grumes	684	351,938	2	6,981	1 008	313,960	14	18,613
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,307	-	
75	-		2	
85	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,034	2	0,484
95	1		-	
105	1		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,914	-	
125	3		-	
Total grumes 120/150	3	4,572	-	
Total grumes	9	8,827	2	0,484
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/13

Lot 13

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

Nombre d'arbres total	400	--
Volume grumes	528,088	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	528,088	m ³
Cube moyen	1 320	dm ³
Circonférence moyenne	81,925	cm
Surface de coupe	11,534	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		19		-	
35	27		-		51		-	
Total grumes 20/40	32	1,596	-		70	2,879	-	
45	39		-		43		-	
55	32		-		22		-	
Total grumes 40/60	71	10,769	-		65	9,173	-	
65	17		-		8		-	
Total grumes 60/70	17	5,219	-		8	2,456	-	
75	10		-		8		1	
85	10		-		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	9,200	-		9	4,038	2	0,920
95	4		-		1		1	
105	2		-		7		-	
115	4		-		5		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	9,786	-		13	14,421	2	1,979
125	3		-		9		-	
135	2		-		5		-	
145	-		-		4		-	
Total grumes 120/150	5	8,282	-		18	31,191	-	
155	5		-		3		1	
165	3		-		2		1	
175	1		1		3		-	
Total grumes 150/180	9	24,557	1	3,043	8	22,218	2	5,413
185	4		-		-		-	
195	3		-		1		-	
Total grumes 180/200	7	27,404	-		1	3,918	-	
205	3		-		1		-	
215	2		-		2		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	7	38,770	-		3	14,536	-	
255	2		-		-		-	
265	2		-		-		-	
275	3		-		-		-	
295	3		-		-		-	
305	2		-		-		-	
315	2		-		-		-	
325	1		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Sapin Pectiné	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
335	1		-		-		-	
345	1		-		-		-	
355	2		-		-		-	
395	-		1		-		-	
Total grumes 250+	19	250,768	1	25,552	-		-	
Total grumes	197	386,351	2	28,595	195	104,830	6	8,312
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	