

<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Jeudi 05 octobre 2023

Vente du CPAS de Bruges

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bruges Cpas




OCMW BRUGGE

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

11 070,433 m ³ de résineux	11,652 m ³ de feuillus
---------------------------------------	-----------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 13	Bruges Cpas	
-------------	-------------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/4088/9546/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	606	--
Volume grumes	724,395	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	724,395	m ³
Cube moyen	1 195	dm ³
Circonférence moyenne	110,396	cm
Surface de coupe	24,916	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	--
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	D'SOUSTRAINE FAGNE, CLAIRFA	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		3		-	
55	3		-		8		-	
		0,912				2,052		
65	8		1		16		-	
		2,493		0,284		4,776		
75	20		-		20		-	
85	32		-		21		-	
		27,893				21,278		
95	51		-		23		-	
105	72		1		23		-	
115	71		3		15		-	
		192,221		4,256		57,800		
125	46		1		13		-	
135	42		4		13		-	
145	24		2		8		1	
		189,986		11,834		59,333		2,151
155	17		2		2		-	
165	7		3		2		-	
175	7		-		2		-	
		81,515		12,528		16,282		
185	1		-		1		-	
		3,760				3,470		
205	1		1		-		-	
		4,504		4,175				
285	-		-		-		1	
								9,865
Total grumes	404	503,284	18	33,077	170	164,991	2	12,016
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
		0,259		
65	1		-	
		0,375		
75	2		-	
85	1		-	
		1,671		
95	1		-	
105	1		1	
		1,870		0,774
125	1		1	
135	1		1	
		3,296		2,782
Total grumes	9	7,471	3	3,556
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 666	--
Volume grumes	666,012	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	666,012	m ³
Cube moyen	250	dm ³
Circonférence moyenne	57,123	cm
Surface de coupe	33,762	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	CLAIRFA	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	99		-		11		-	
35	286		-		92		-	
		21,053				6,285		
45	363		-		173		-	
55	301		-		155		-	
		101,136				49,944		
65	219		-		139		-	
		59,010				39,504		
75	95		-		124		-	
85	47		2		66		-	
		58,980		1,164		88,066		
95	42		-		56		-	
105	26		1		29		-	
115	14		-		11		-	
		63,361		0,961		76,481		
125	7		-		15		-	
135	2		-		4		1	
145	-		-		2		-	
		12,214				27,467		1,628
155	3		-		-		-	
		6,744						
Total grumes	1 504	322,498	3	2,125	877	287,747	1	1,628
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride		Sapin Pectiné	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-	
35	46		-	
		3,018		
45	67		-	
55	78		1	
		22,001		0,169
65	46		1	
		11,316		0,237
75	23		-	
85	7		3	
		10,825		1,487
95	1		1	
105	1		1	
		1,386		1,575
Total grumes	274	48,546	7	3,468
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

Nombre d'arbres total	20	--
Volume grumes	225,842	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	225,842	m ³
Cube moyen	11 292	dm ³
Circonférence moyenne	284,000	cm
Surface de coupe	7,543	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	HAIE DU JOLY PRE	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
235	1	
245	3	
		30,765
255	1	
265	2	
275	2	
285	1	
295	2	
305	3	
315	4	
325	1	
		195,077
Total grumes	20	225,842
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/4

Lot 4

- Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

Nombre d'arbres total	24	--
Volume grumes	308,375	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	308,375	m ³
Cube moyen	12 849	dm ³
Circonférence moyenne	294,167	cm
Surface de coupe	3,613	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
175	1	
		3,224
185	1	
		3,737
235	1	
245	1	
		14,849
265	1	
275	3	
285	1	
295	1	
305	4	
315	3	
335	5	
355	2	
		286,565
Total grumes	24	308,375
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/5

Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

Nombre d'arbres total	29	--
Volume grumes	433,823	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	433,823	m ³
Cube moyen	14 959	dm ³
Circonférence moyenne	313,966	cm
Surface de coupe	7,442	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT L'ARRASSEMIN	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
		2,229
185	1	
		3,737
265	2	
285	1	
295	4	
305	2	
315	2	
325	4	
335	2	
345	4	
355	3	
365	1	
375	1	
385	1	
		427,857
Total grumes	29	433,823
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/6

Lot 6

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Billonnage obligatoire (6m-12m-)

Nombre d'arbres total	67	--
Volume grumes	443,515	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	443,515	m ³
Cube moyen	6 620	dm ³
Circonférence moyenne	196,493	cm
Surface de coupe	5,506	ha
Contact	SAINTE MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		2	
						0,026
45	-		-		5	
55	-		-		2	
						0,508
65	-		-		2	
						0,364
75	-		-		3	
85	2		-		2	
		1,400				1,452
115	1		-		-	
		1,302				
125	-		1		-	
135	-		1		-	
				3,379		
155	1		2		-	
165	-		2		-	
175	1		4		-	
		5,771		23,100		
185	-		3		-	
195	-		1		-	
				14,496		
245	3		-		-	
		23,874				
255	1		-		-	
265	3		-		-	
275	4		-		-	
285	5		-		-	
295	5		-		-	
305	3		-		-	
315	4		-		-	
325	3		-		-	
355	1		-		-	
		367,843				
Total grumes	37	400,190	14	40,975	16	2,350
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/7

Lot 7

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40m m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	76	--
Volume grumes	728,499	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	728,499	m ³
Cube moyen	9 586	dm ³
Circonférence moyenne	263,947	cm
Surface de coupe	8,636	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	L'ARRASSEMIN	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1	
						0,436
125	-		-		1	
						1,524
175	-		1		-	
				3,224		
195	-		2		-	
				7,836		
205	-		3		-	
215	-		2		-	
225	-		1		-	
235	5		-		-	
245	1		6		-	
		42,413		68,409		
255	7		2		-	
265	8		2		-	
275	7		1		-	
285	7		-		-	
295	3		-		-	
305	7		-		-	
315	4		-		-	
325	2		-		-	
335	1		-		-	
355	1		-		-	
375	1		-		-	
		564,313		40,344		
Total grumes	54	606,726	20	119,813	2	1,960
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/8

Lot 8

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable dans comp 2&4 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	969	--
Volume grumes	1 809,782	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 809,782	m ³
Cube moyen	1 868	dm ³
Circonférence moyenne	118,189	cm
Surface de coupe	37,533	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	CHAMP DE LA COUPE, DEVANT L'ARRASSEMINE	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	7		5		-		-	
		0,440		0,280				
45	24		9		-		-	
55	49		24		-		-	
		12,648		5,464				
65	41		26		1		-	
		12,381		7,905		0,323		
75	38		24		-		-	
85	17		47		2		-	
		25,322		39,552		1,260		
95	16		69		5		-	
105	16		72		2		-	
115	23		83		2		-	
		52,374		238,475		9,002		
125	12		56		2		-	
135	14		28		-		-	
145	9		30		-		-	
		62,456		205,696		3,181		
155	12		13		-		-	
165	14		10		-		1	
175	15		8		-		-	
		113,708		86,355				2,655
185	16		1		-		-	
195	10		9		-		-	
		95,912		38,817				
205	7		12		-		-	
215	8		6		-		-	
225	3		-		-		-	
235	1		6		-		-	
245	4		2		-		-	
		131,622		130,036				
255	1		1		-		-	
265	4		2		-		-	
275	2		-		-		-	
285	3		1		-		-	
295	1		-		-		-	
305	5		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Scolyté Sec Rx		Cassé	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
315	4		-		-		-	
325	5		-		-		-	
335	2		-		-		-	
355	2		-		-		-	
365	2		-		-		-	
375	1		-		-		-	
395	1		-		-		-	
		470,759		32,853				
Total grumes	391	977,622	544	785,433	14	13,766	1	2,655
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Sapin Pectiné		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1	
						0,182
85	1		-		1	
		0,550				0,363
105	-		1		-	
115	1		-		-	
		1,135		1,029		
125	5		-		-	
135	3		-		-	
145	3		-		-	
		18,415				
155	1		-		-	
165	1		-		-	
		4,714				
195	1		-		-	
		3,918				
Total grumes	16	28,732	1	1,029	2	0,545
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/9

Lot 9

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Dans les compartiments 10 et 13, exploitation obligatoire sur sol sec, par temps sec, avec machines sur chenilles. Obligation de ré ouvrir les différents fossés traversés à la fin de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	2 987	--
Volume grumes	2 744,535	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 744,535	m ³
Cube moyen	919	dm ³
Circonférence moyenne	90,249	cm
Surface de coupe	60,033	ha
Contact	SAINTE MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE GENDRY, ROUGE PIERRE	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	96		-		-		3	
35	207		-		-		14	
		12,041						0,819
45	223		-		-		36	
55	216		-		-		64	
		67,515						16,498
65	158		-		-		70	
		49,422						21,376
75	166		-		-		46	
85	167		-		2		29	
		172,084				1,100		34,669
95	223		-		-		27	
105	213		1		3		20	
115	232		2		1		17	
		695,557		3,609		4,294		59,940
125	173		2		5		17	
135	122		4		1		9	
145	78		6		5		9	
		655,379		22,768		18,965		61,583
155	52		8		2		11	
165	23		14		4		3	
175	13		6		3		7	
		231,478		76,720		24,528		56,833
185	7		4		3		5	
195	5		2		1		3	
		44,894		23,252		13,740		28,945
205	-		2		-		3	
215	2		1		2		4	
225	1		2		-		-	
245	1		-		-		-	
		22,433		26,857		10,206		35,361
255	1		-		-		-	
325	1		-		-		-	
		19,287						
Total grumes	2 380	1 970,090	54	153,206	32	72,833	397	316,024
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
								0,035
45	-		-		1		3	
55	-		-		-		1	
						0,113		0,283
65	-		-		-		4	
								0,728
75	-		1		2		4	
85	-		1		1		5	
95	-		-		-		4	
				0,920		1,648		4,599
95	-		5		1		-	
105	-		8		1		2	
115	-		5		1		2	
				17,565		3,071		2,628
125	-		6		2		-	
135	1		10		1		-	
145	-		9		1		-	
		1,706		47,755		7,037		
155	2		9		-		-	
165	-		1		1		-	
175	1		2		1		-	
		7,908		29,818		5,960		
185	5		-		2		-	
195	5		-		1		-	
		37,220				11,754		
205	4		-		-		-	
215	4		-		-		-	
245	1		-		-		-	
		46,478						
Total grumes	23	93,312	57	96,058	16	29,583	26	8,273
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
		1,932
175	1	
		3,224
Total grumes	2	5,156
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4088/9546/10

Lot 10

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

Nombre d'arbres total	182	--
Volume grumes	625,714	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	625,714	m ³
Cube moyen	3 438	dm ³
Circonférence moyenne	163,956	cm
Surface de coupe	19,307	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	PRANGERE-CROIX PALEM	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Epicéa		Mélèze d'Europe		Sitka	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		3		-		-	
		0,200		0,600				
65	4		2		-		1	
		1,228		0,614				0,307
75	2		1		-		-	
85	1		-		-		-	
		1,323		0,436				
95	4		1		-		3	
105	2		3		-		-	
115	-		6		-		1	
		4,626		11,595				3,594
125	-		16		1		-	
135	1		11		-		-	
145	-		15		2		1	
		1,855		76,971		5,738		2,050
155	1		11		-		-	
165	1		10		1		-	
175	-		10		-		-	
		5,413		86,627		2,654		
185	4		5		-		-	
195	5		1		-		-	
		35,708		21,970				
205	7		-		-		-	
215	9		3		-		-	
225	9		-		-		-	
235	4		-		-		-	
245	6		-		-		-	
		215,240		15,309				
255	3		-		-		-	
265	6		-		-		-	
285	1		-		-		-	
295	2		-		-		-	
305	1		-		-		-	
		131,656						
Total grumes	74	397,249	98	214,122	4	8,392	6	5,951
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/11

Lot 11

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

Nombre d'arbres total	975	--
Volume grumes	1 142,702	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 142,702	m ³
Cube moyen	1 172	dm ³
Circonférence moyenne	89,226	cm
Surface de coupe	22,016	ha
Contact	SAINTE MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	AUX TROIS COINS	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		3	
35	55		-		-		62	
		3,179						3,131
45	106		-		-		74	
55	62		-		-		49	
		25,090						18,165
65	47		-		-		32	
		14,445						9,824
75	31		-		-		20	
85	26		1		-		8	
		28,191		0,613				12,369
95	66		-		1		6	
105	55		1		2		-	
115	54		1		1		1	
		177,890		2,319		4,116		5,261
125	21		5		-		3	
135	16		1		-		1	
145	13		2		-		-	
		89,317		13,692				6,560
155	16		3		-		1	
165	13		1		-		1	
175	14		1		-		-	
		119,233		12,798				5,413
185	8		3		-		-	
195	8		1		-		-	
		61,098		14,496				
205	7		1		-		1	
215	5		4		-		3	
235	-		2		-		1	
245	-		1		-		5	
		56,083		43,195				67,818
255	1		2		-		2	
265	-		1		-		6	
275	-		-		-		2	
285	-		1		-		5	
295	1		-		-		1	
305	-		-		-		3	
315	-		-		-		1	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
325	-		-		-		1	
335	-		-		-		1	
365	-		-		-		1	
		17,393		31,789				272,723
Total grumes	631	591,919	32	118,902	4	4,116	294	401,264
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
								0,247
85	1		-		-		-	
		0,460						
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
		2,806						
125	1		1		-		-	
135	-		-		1		-	
		1,458		1,458		1,855		
155	1		1		-		-	
165	1		-		-		-	
175	1		-		-		-	
		8,039		2,342				
195	2		-		-		-	
		7,836						
Total grumes	10	20,599	2	3,800	1	1,855	1	0,247
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/12

Lot 12

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	1 719	--
Volume grumes	700,803	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	700,803	m ³
Cube moyen	408	dm ³
Circonférence moyenne	61,969	cm
Surface de coupe	18,330	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	41		-		59		-	
35	154		-		185		-	
		9,608				11,085		
45	124		-		231		-	
55	90		-		145		1	
		32,780				55,092		0,200
65	69		-		126		-	
		21,183				38,682		
75	43		-		76		-	
85	28		-		49		1	
		31,805				60,086		0,517
95	26		-		51		-	
105	28		-		38		4	
115	9		-		26		3	
		54,108				111,719		7,610
125	23		-		16		-	
135	20		-		2		4	
145	8		-		2		-	
		89,984				32,194		7,420
155	4		1		1		-	
165	4		-		1		1	
175	4		-		-		-	
		34,548		2,342		5,102		2,866
185	1		-		-		-	
195	3		-		-		-	
		16,193						
205	-		1		-		-	
215	2		-		-		-	
		10,814		4,639				
295	1		-		-		-	
345	1		-		-		-	
365	1		-		-		-	
		50,915						
Total grumes	684	351,938	2	6,981	1 008	313,960	14	18,613
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
		0,307		
75	-		2	
85	2		-	
		1,034		0,484
95	1		-	
105	1		-	
115	1		-	
		2,914		
125	3		-	
		4,572		
Total grumes	9	8,827	2	0,484
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/13

Lot 13

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

Nombre d'arbres total	400	--
Volume grumes	528,088	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	528,088	m ³
Cube moyen	1 320	dm ³
Circonférence moyenne	81,925	cm
Surface de coupe	11,534	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Bruges Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE DEFEU	
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		19		-	
35	27		-		51		-	
		1,596				2,879		
45	39		-		43		-	
55	32		-		22		-	
		10,769				9,173		
65	17		-		8		-	
		5,219				2,456		
75	10		-		8		1	
85	10		-		1		1	
		9,200				4,038		0,920
95	4		-		1		1	
105	2		-		7		-	
115	4		-		5		1	
		9,786				14,421		1,979
125	3		-		9		-	
135	2		-		5		-	
145	-		-		4		-	
		8,282				31,191		
155	5		-		3		1	
165	3		-		2		1	
175	1		1		3		-	
		24,557		3,043		22,218		5,413
185	4		-		-		-	
195	3		-		1		-	
		27,404				3,918		
205	3		-		1		-	
215	2		-		2		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
		38,770				14,536		
255	2		-		-		-	
265	2		-		-		-	
275	3		-		-		-	
295	3		-		-		-	
305	2		-		-		-	
315	2		-		-		-	
325	1		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
335	1		-		-		-	
345	1		-		-		-	
355	2		-		-		-	
395	-		1		-		-	
		250,768		25,552				
Total grumes	197	386,351	2	28,595	195	104,830	6	8,312
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	