

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Vendredi 20 octobre 2023

# Vente communale de Bütgenbach

#### Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



#### Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

14 503,073 m³ de résineux
---------------------------

#### **Propriétés**

Lots 150 à 162	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne		
	3		



#### **Lot 150**

VOLUMENBERECHNUNG NACH EINHEITSVOLUMEN / CALCUL DU VOLUME PAR VOLUME UNITAIRE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 100 % des Volumens / du volume Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur layons de branches. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden. Il y a interdiction de circuler dans les Réserves naturelles.

Nombre d'arbres total	182	
Volume grumes	186,279	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	186,279	m³
Cube moyen	1 024	dm³
Circonférence moyenne	111,209	cm
Surface de coupe	8,067	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	
Triage	Triage De Rurbusch (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NESSELO	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Définitive	<b>Epicéa</b> Définitive
	Bordure Normal	Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	2	2
55	4	6
	0,878	1,214
65	3	7
	0,759	1,771
75	6	6
85	11	13
	7,029	8,851
95	3	6
105	12	12
115	12	13
	23,832	30,534
125	8	7
135	11	4
145	7	2
	34,434	19,417
155	6	-
165	6	-
175	1	-
	24,334	
185	5	-
195	2	-
	17,123	
205	2	-
215	3	-
	16,103	
Total grumes	104 124,492	78 61,787
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 151

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 - 59 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 50 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

Nombre d'arbres total	E 100	
NOTIBLE GALDES TOTAL	5 122	
Volume grumes	700,793	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	700,793	m³
Cube moyen	137	dm³
Circonférence moyenne	44,943	cm
Surface de coupe	30,152	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	
Triage	Triage De Rurbusch (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas  Amélioration  Normal  Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre Vol	l.(m³) Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	685	20		-	
35	1 482	58		-	
	91	1,278	3,724		
45	1 251	37		-	
55	784	24		-	
	293	3,238	8,682		
65	406	21		-	
	119	9,367	5,754		
75	226	9		-	
85	73	6		-	
	134	1,499	6,396		
95	23	-		1	
105	7	2		-	
115	2	-		-	
	25	5,339	1,580		0,814
125	1	-		-	
135	-	-		2	
	1	1,456			3,434
165	-	-		2	
					5,232
Total grumes	4 940 665	5,177 177	26,136	5	9,480
Houppiers/Taillis	-	-		-	



#### Lot 152

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 40 - 59 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 18 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

Nombre d'arbres total	5 903	
Volume grumes	1 249,737	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 249,737	m³
Cube moyen	212	dm³
Circonférence moyenne	51,075	cm
Surface de coupe	41,302	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	
Triage	Triage De Rurbusch (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KLUESER, PANNENSTERZ, NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, ALTER HELD	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas  Amélioration  Normal  Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	586		115		28		-	
35	1 051		99		117		-	
		63,921		6,659		7,203		
45	991		63		115		-	
55	859		17		124		-	
		297,852		9,396		35,656		
65	686		9		90		-	
		222,862		2,277		24,282		
75	462		3		52		-	
85	208		-		30		-	
		334,369		1,047		34,137		
95	96		-		9		1	
105	35		-		2		-	
115	28		-		1		-	
		139,056				8,167		0,894
125	5		-		1		-	
135	2		-		-		2	
145	2		-		-		-	
		13,424				1,606		3,678
155	-		-		1		2	
165	1		-		3		2	
175	-		-		-		1	
		2,538				11,035		13,395
185	-		-		1		-	
195	-		-		1		-	
						7,571		
205	-		-		2		-	
						8,712		
Total grumes	5 012	1 074,022	306	19,379	577	138,369	8	17,967
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



### **Lot 153**

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 15 % des Volumens / du volume

Nombre d'arbres total	689	
Volume grumes	898,095	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	898,095	m³
Cube moyen	1 303	dm³
Circonférence moyenne	112,271	cm
Surface de coupe	35,361	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	-
Triage	Triage De Rurbusch (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal	Tsuga Amélioration Normal
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	2	-
	0,513	
65	7	-
	2,674	
75	21	-
85	59	-
	52,106	
95	116	-
105	136	-
115	126	3
	417,704	4,051
125	85	2
135	64	1
145	26	4
	306,215	13,963
155	17	1
165	12	-
175	2	2
	80,206	9,001
185	-	1
195	1	-
	3,790	3,423
215	1	-
	4,449	
Total grumes	675 867,657	14 30,438
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 154

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 ? 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 ? 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

Nombre d'arbres total	389	
Volume grumes	1 082,190	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 082,190	m³
Cube moyen	2 782	dm³
Circonférence moyenne	157,571	cm
Surface de coupe	2,718	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	
Triage	Triage De Rurbusch (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PANNENSTERZ	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
95	2		-
105	3		-
115	12		-
		23,131	
125	25		-
135	29		2
145	57		4
		235,005	11,554
155	77		3
165	73		2
175	37		2
		550,618	17,936
185	41		2
195	8		-
		188,068	6,498
205	3		1
215	4		-
225	1		-
235	1		-
		45,424	3,956
Total grumes	373	1 042,246	16 39,944
Houppiers/Taillis	-		-



#### Lot 155

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1? 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 ? 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

Nombre d'arbres total	681	
Volume grumes	1 849,972	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 849,972	m³
Cube moyen	2 717	dm³
Circonférence moyenne	153,370	cm
Surface de coupe	4,485	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	
Triage	Triage De Rurbusch (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PANNENSTERZKOPF	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa  Définitive  Bordure  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	-	3
		2,064
95	-	1
105	18	3
115	25	3
	59,652	7,978
125	62	-
135	80	1
145	110	-
	537,892	1,793
155	116	5
165	91	3
175	72	3
	846,287	28,800
185	33	1
195	25	1
	234,197	7,029
205	13	-
215	9	1
235	2	-
	119,831	4,449
Total grumes	656 1 797,859	25 52,113
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 156

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 ? 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 6 ? 10 % des Volumens / du volume Im Kahlschlag dürfen die Maschinen nur auf Reisigmatten fahren. Dans la coupe-à-blanc les engins peuvent uniquement circuler sur les layons de branches. Distrikt 249 : Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. Compartiment 249: L?exploitation ne peut être réalisée qu ?en concertation avec les agriculteurs.

Nombre d'arbres total	484	
Volume grumes	509,698	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	509,698	m³
Cube moyen	1 053	dm³
Circonférence moyenne	100,434	cm
Surface de coupe	4,830	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage De Tannheck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GLOCKE, KRUMMBACH, AUF DEM GIESBERG	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
		0,081						
45	5		-		-		-	
55	18		-		-		1	
		4,890						0,259
65	46		1		1		2	
		16,683		0,409		0,352		0,756
75	58		-		1		2	
85	73		1		1		9	
		76,150		0,720		1,105		7,167
95	58		3		3		3	
105	39		2		2		2	
115	21		10		2		3	
		112,608		18,356		6,651		8,642
125	14		12		4		1	
135	4		13		4		-	
145	3		11		-		-	
		34,293		66,886		12,060		1,550
155	4		14		1		1	
165	-		11		3		-	
175	-		7		1		1	
		9,380		87,149		12,239		5,573
185	-		1		1		-	
195	-		-		2		-	
				3,516		9,935		
205	-		1		1		-	
215	-		-		1		-	
				4,324		7,964		
Total grumes	344	254,085	87	181,360	28	50,306	25	23,947
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### Lot 157

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 6 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits. Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

Nombre d'arbres total	1 141	
Volume grumes	914,568	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	914,568	m³
Cube moyen	802	dm³
Circonférence moyenne	88,742	cm
Surface de coupe	30,693	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, HELD, ALTER HELD	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8		7		-	
		0,583		0,469		
45	24		19		-	
55	43		13		2	
		14,394		5,213		0,430
65	102		24		2	
		38,113		7,440		0,618
75	136		9		2	
85	203		16		1	
		210,709		12,835		1,368
95	177		9		6	
105	129		8		3	
115	89		6		2	
		412,468		20,421		8,744
125	50		2		1	
135	25		1		-	
145	10		1		1	
		145,018		6,270		3,213
155	8		1		-	
		19,450		2,639		
195	-		1		-	
				4,173		
Total grumes	1 004	840,735	117	59,460	20	14,373
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 158

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 1 ? 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits. Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

Nombre d'arbres total	145	
Volume grumes	335,524	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	335,524	m³
Cube moyen	2 314	dm³
Circonférence moyenne	139,138	cm
Surface de coupe	18,516	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-	
		0,403				
75	2		-		-	
85	6		-		1	
		5,480				0,766
95	15		-		-	
105	12		-		1	
115	11		2		1	
		43,100		2,804		2,586
125	14		3		4	
135	13		1		1	
145	6		2		-	
		64,178		11,453		8,575
155	4		-		1	
165	4		1		3	
175	3		2		-	
		33,832		9,675		11,055
185	5		4		-	
195	6		7		-	
		46,214		45,176		
215	2		4		-	
225	-		1		-	
235	-		2		-	
		11,142		39,085		
Total grumes	104	204,349	29	108,193	12	22,982
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 159

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 96 % des Volumens / du volume Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. L?exploitation ne peut se faire qu?en concertation avec les agriculteurs.

Nombre d'arbres total	1 670	
Volume grumes	968,987	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	968,987	m³
Cube moyen	580	dm³
Circonférence moyenne	78,904	cm
Surface de coupe	1,196	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PLATTE, AUF DEM BRÜCKBERG	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa	Epicéa
	Définitive	Définitive
	Normal Normal	Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	2	-
35	26	3
	1,992	0,183
45	156	8
55	245	22
	82,803	5,428
65	262	23
	93,568	6,854
75	249	23
85	165	37
	228,745	29,419
95	98	44
105	41	37
115	19	46
	144,768	108,186
125	11	46
135	2	28
145	1	28
	21,308	140,296
155	1	15
165	1	19
175	-	7
	4,809	84,516
185	-	2
		5,486
205	-	1
215	-	2
		10,626
Total grumes	1 279 577,993	391 390,994
Houppiers/Taillis	-	
- •		



### **Lot 160**

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Nombre d'arbres total	899	
Volume grumes	1 906,847	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 906,847	m³
Cube moyen	2 121	dm³
Circonférence moyenne	139,572	cm
Surface de coupe	5,835	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WEYWERTZER HECK	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa  Définitive  Bordure  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	4	-
	3,052	
95	13	3
105	32	1
115	89	8
	176,957	13,327
125	140	7
135	155	7
145	160	11
	904,038	43,118
155	121	7
165	72	12
175	36	5
	643,812	59,902
185	6	1
195	6	1
	46,280	6,789
205	1	-
215	1	-
	9,572	
Total grumes	836 1 783,711	63 123,136
Houppiers/Taillis	-	-



## **Lot 161**

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 1 ? 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Nombre d'arbres total	660	
Volume grumes	2 170,157	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 170,157	m³
Cube moyen	3 288	dm³
Circonférence moyenne	166,955	cm
Surface de coupe	11,188	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NIDRUMER HECK	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Définitive  Normal		Epicéa  Définitive  Bordure		Douglas  Définitive  Normal		<b>Mélèze du Jap</b> Définitive Normal	on
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1		1		-	
				0,672		0,755		
105	3		-		-		-	
115	14		1		-		-	
		24,430		1,265				
125	32		5		-		-	
135	52		4		-		2	
145	71		5		-		4	
		332,921		24,604				13,410
155	80		2		1		2	
165	82		2		2		3	
175	85		3		4		2	
		778,565		18,671		22,649		21,020
185	64		3		2		-	
195	35		4		2		-	
		409,443		24,282		16,434		
205	26		2		5		-	
215	25		2		2		-	
225	8		1		3		-	
235	3		-		4		-	
245	3		-		-		-	
		358,334		21,555		77,685		
255	1		-		1		-	
265	-		-		1		-	
		7,708				15,754		
Total grumes	584	1 911,401	35	91,049	28	133,277	13	34,430
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### **Lot 162**

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches.

Nombre d'arbres total	803	
Volume grumes	1 730,226	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 730,226	m³
Cube moyen	2 155	dm³
Circonférence moyenne	138,674	cm
Surface de coupe	3,696	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	
Triage	Triage De Regenberg (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	
Vente	Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa	Epicéa
	Définitive	Définitive
	Normal	Bordure
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	4	-
	3,120	
95	13	-
105	52	2
115	99	6
	221,361	9,718
125	111	6
135	132	8
145	115	16
	730,928	55,482
155	92	16
165	59	8
175	30	7
	527,146	78,435
185	5	9
195	2	6
	27,344	51,084
205	2	-
215	-	1
225	1	-
245	1	-
	21,253	4,355
Total grumes	718 1 531,152	85 199,074
Houppiers/Taillis	-	-