

Vendredi 20 octobre 2023

# Vente communale de Bütgenbach

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

14 503,073 m<sup>3</sup> de résineux

## Propriétés

Lots 150 à 162

Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2023/3095/9563/150

# Lot 150

VOLUMENBERECHNUNG NACH EINHEITSVOLUMEN / CALCUL DU VOLUME PAR VOLUME UNITAIRE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 100 % des Volumens / du volume Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur layons de branches. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden. Il y a interdiction de circuler dans les Réserves naturelles.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 182  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 186,279  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 186,279  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 024  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 111,209  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,067  | ha              |
| <b>Contact</b>               | GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Rurbusch (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | NESSELO  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|
|                                      | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                     | Vol.(m³)      |
| 45                                   | 2   |                | 2  |               |
| 55                                   | 4   |                | 6  |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 6   | 0,878          | 8  | 1,214         |
| 65                                   | 3   |                | 7  |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 3   | 0,759          | 7  | 1,771         |
| 75                                   | 6   |                | 6  |               |
| 85                                   | 11  |                | 13                                       |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 17  | 7,029          | 19                                       | 8,851         |
| 95                                   | 3   |                | 6  |               |
| 105                                  | 12  |                | 12                                       |               |
| 115                                  | 12  |                | 13                                       |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 27  | 23,832         | 31                                       | 30,534        |
| 125                                  | 8   |                | 7  |               |
| 135                                  | 11  |                | 4  |               |
| 145                                  | 7   |                | 2  |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 26  | 34,434         | 13                                       | 19,417        |
| 155                                  | 6   |                | -  |               |
| 165                                  | 6   |                | -  |               |
| 175                                  | 1   |                | -  |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 13  | 24,334         | -  |               |
| 185                                  | 5   |                | -  |               |
| 195                                  | 2   |                | -  |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 7   | 17,123         | -  |               |
| 205                                  | 2   |                | -  |               |
| 215                                  | 3   |                | -  |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 5   | 16,103         | -  |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>104</b>                                | <b>124,492</b> | <b>78</b>                                | <b>61,787</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                | -  |               |

RW/821/2023/3095/9563/151

# Lot 151

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 - 59 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 50 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 5 122  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 700,793  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 700,793  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 137  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 44,943   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 30,152   | ha              |
| <b>Contact</b>               | GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Rurbusch (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |



RW/821/2023/3095/9563/152

# Lot 152

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 40 - 59 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 18 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 5 903  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 1 249,737  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 1 249,737  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 212  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 51,075   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 41,302   | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Rurbusch (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | KLUESER, PANNENSTERZ, NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, ALTER HELD |  | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |               | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Tsuga<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|--|---------------|---|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)         | Nbre                                     | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 586  |                  | 115                                      |               | 28  |                | -   |               |
| 35                                   | 1 051                                      |                  | 99                                       |               | 117   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1 637                                      | 63,921           | 214                                      | 6,659         | 145   | 7,203          | -   |               |
| 45                                   | 991  |                  | 63                                       |               | 115   |                | -   |               |
| 55                                   | 859  |                  | 17                                       |               | 124   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1 850                                      | 297,852          | 80                                       | 9,396         | 239   | 35,656         | -   |               |
| 65                                   | 686  |                  | 9  |               | 90  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 686  | 222,862          | 9  | 2,277         | 90  | 24,282         | -   |               |
| 75                                   | 462  |                  | 3  |               | 52  |                | -   |               |
| 85                                   | 208  |                  | -  |               | 30  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 670  | 334,369          | 3  | 1,047         | 82  | 34,137         | -   |               |
| 95                                   | 96   |                  | -  |               | 9   |                | 1   |               |
| 105                                  | 35   |                  | -  |               | 2   |                | -   |               |
| 115                                  | 28   |                  | -  |               | 1   |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 159  | 139,056          | -  |               | 12  | 8,167          | 1   | 0,894         |
| 125                                  | 5  |                  | -  |               | 1   |                | -   |               |
| 135                                  | 2  |                  | -  |               | -   |                | 2   |               |
| 145                                  | 2  |                  | -  |               | -   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 9  | 13,424           | -  |               | 1   | 1,606          | 2   | 3,678         |
| 155                                  | -  |                  | -  |               | 1   |                | 2   |               |
| 165                                  | 1  |                  | -  |               | 3   |                | 2   |               |
| 175                                  | -  |                  | -  |               | -   |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1  | 2,538            | -  |               | 4   | 11,035         | 5   | 13,395        |
| 185                                  | -  |                  | -  |               | 1   |                | -   |               |
| 195                                  | -  |                  | -  |               | 1   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -  |                  | -  |               | 2   | 7,571          | -   |               |
| 205                                  | -  |                  | -  |               | 2   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                  | -  |               | 2   | 8,712          | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>5 012</b>                               | <b>1 074,022</b> | <b>306</b>                               | <b>19,379</b> | <b>577</b>                                  | <b>138,369</b> | <b>8</b>                                  | <b>17,967</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -  |               | -   |                | -   |               |



RW/821/2023/3095/9563/153

# Lot 153

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 15 % des Volumens / du volume

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 689  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 898,095  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 898,095  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 303  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 112,271  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 35,361   | ha              |
| <b>Contact</b>               | GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Rurbusch (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa     |                | Tsuga     |               |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)       | Nbre      | Vol.(m³)      |
| 55                                   | 2          |                | -         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 2          | 0,513          | -         |               |
| 65                                   | 7          |                | -         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 7          | 2,674          | -         |               |
| 75                                   | 21         |                | -         |               |
| 85                                   | 59         |                | -         |               |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 80         | 52,106         | -         |               |
| 95                                   | 116        |                | -         |               |
| 105                                  | 136        |                | -         |               |
| 115                                  | 126        |                | 3         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 378        | 417,704        | 3         | 4,051         |
| 125                                  | 85         |                | 2         |               |
| 135                                  | 64         |                | 1         |               |
| 145                                  | 26         |                | 4         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 175        | 306,215        | 7         | 13,963        |
| 155                                  | 17         |                | 1         |               |
| 165                                  | 12         |                | -         |               |
| 175                                  | 2          |                | 2         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 31         | 80,206         | 3         | 9,001         |
| 185                                  | -          |                | 1         |               |
| 195                                  | 1          |                | -         |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1          | 3,790          | 1         | 3,423         |
| 215                                  | 1          |                | -         |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1          | 4,449          | -         |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>675</b> | <b>867,657</b> | <b>14</b> | <b>30,438</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                | -         |               |

RW/821/2023/3095/9563/154

# Lot 154

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 □ 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 389  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 082,190  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 082,190  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 782  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 157,571  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,718  | ha              |
| <b>Contact</b>               | GROSS Edgar, <a href="tel:047778.12.85">0477/78.12.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Rurbusch (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PANNENSTERZ  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 95                                   | 2  |                  | -   |               |
| 105                                  | 3  |                  | -   |               |
| 115                                  | 12                                       |                  | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 17                                       | 23,131           | -   |               |
| 125                                  | 25                                       |                  | -   |               |
| 135                                  | 29                                       |                  | 2   |               |
| 145                                  | 57                                       |                  | 4   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 111                                      | 235,005          | 6   | 11,554        |
| 155                                  | 77                                       |                  | 3   |               |
| 165                                  | 73                                       |                  | 2   |               |
| 175                                  | 37                                       |                  | 2   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 187                                      | 550,618          | 7   | 17,936        |
| 185                                  | 41                                       |                  | 2   |               |
| 195                                  | 8  |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 49                                       | 188,068          | 2   | 6,498         |
| 205                                  | 3  |                  | 1   |               |
| 215                                  | 4  |                  | -   |               |
| 225                                  | 1  |                  | -   |               |
| 235                                  | 1  |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 9  | 45,424           | 1   | 3,956         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>373</b>                               | <b>1 042,246</b> | <b>16</b>                                 | <b>39,944</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |               |

RW/821/2023/3095/9563/155

# Lot 155

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 □ 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 681  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 849,972  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 849,972  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 717  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 153,370  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,485  | ha              |
| <b>Contact</b>               | GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Rurbusch (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PANNENSTERZKOPF  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 85                                   | -  |                  | 3   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | -  |                  | 3   | 2,064         |
| 95                                   | -  |                  | 1   |               |
| 105                                  | 18                                       |                  | 3   |               |
| 115                                  | 25                                       |                  | 3   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 43                                       | 59,652           | 7   | 7,978         |
| 125                                  | 62                                       |                  | -   |               |
| 135                                  | 80                                       |                  | 1   |               |
| 145                                  | 110                                      |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 252                                      | 537,892          | 1   | 1,793         |
| 155                                  | 116                                      |                  | 5   |               |
| 165                                  | 91                                       |                  | 3   |               |
| 175                                  | 72                                       |                  | 3   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 279                                      | 846,287          | 11  | 28,800        |
| 185                                  | 33                                       |                  | 1   |               |
| 195                                  | 25                                       |                  | 1   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 58                                       | 234,197          | 2   | 7,029         |
| 205                                  | 13                                       |                  | -   |               |
| 215                                  | 9  |                  | 1   |               |
| 235                                  | 2  |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 24                                       | 119,831          | 1   | 4,449         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>656</b>                               | <b>1 797,859</b> | <b>25</b>                                 | <b>52,113</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |               |

RW/821/2023/3095/9563/156

# Lot 156

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 ± 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 ± 10 % des Volumens / du volume Im Kahlschlag dürfen die Maschinen nur auf Reisigmaten fahren. Dans la coupe-à-blanc les engins peuvent uniquement circuler sur les layons de branches. Distrikt 249 : Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. Compartiment 249: L'exploitation ne peut être réalisée qu'en concertation avec les agriculteurs.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 484  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 509,698  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 509,698  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 053  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 100,434  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,830  | ha              |
| <b>Contact</b>               | RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Tannheck (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | GLOCKE, KRUMMBACH, AUF DEM GIESBERG  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 35                                   | 1  |                | -  |                | -   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1  | 0,081          | -  |                | -   |               | -   |               |
| 45                                   | 5  |                | -  |                | -   |               | -   |               |
| 55                                   | 18   |                | -  |                | -   |               | 1   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 23   | 4,890          | -  |                | -   |               | 1   | 0,259         |
| 65                                   | 46   |                | 1  |                | 1   |               | 2   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 46   | 16,683         | 1  | 0,409          | 1   | 0,352         | 2   | 0,756         |
| 75                                   | 58   |                | -  |                | 1   |               | 2   |               |
| 85                                   | 73   |                | 1  |                | 1   |               | 9   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 131  | 76,150         | 1  | 0,720          | 2   | 1,105         | 11  | 7,167         |
| 95                                   | 58   |                | 3  |                | 3   |               | 3   |               |
| 105                                  | 39   |                | 2  |                | 2   |               | 2   |               |
| 115                                  | 21   |                | 10                                       |                | 2   |               | 3   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 118  | 112,608        | 15                                       | 18,356         | 7   | 6,651         | 8   | 8,642         |
| 125                                  | 14   |                | 12                                       |                | 4   |               | 1   |               |
| 135                                  | 4  |                | 13                                       |                | 4   |               | -   |               |
| 145                                  | 3  |                | 11                                       |                | -   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 21   | 34,293         | 36                                       | 66,886         | 8   | 12,060        | 1   | 1,550         |
| 155                                  | 4  |                | 14                                       |                | 1   |               | 1   |               |
| 165                                  | -  |                | 11                                       |                | 3   |               | -   |               |
| 175                                  | -  |                | 7  |                | 1   |               | 1   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 4  | 9,380          | 32                                       | 87,149         | 5   | 12,239        | 2   | 5,573         |
| 185                                  | -  |                | 1  |                | 1   |               | -   |               |
| 195                                  | -  |                | -  |                | 2   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -  |                | 1  | 3,516          | 3   | 9,935         | -   |               |
| 205                                  | -  |                | 1  |                | 1   |               | -   |               |
| 215                                  | -  |                | -  |                | 1   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                | 1  | 4,324          | 2   | 7,964         | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>344</b>                                 | <b>254,085</b> | <b>87</b>                                | <b>181,360</b> | <b>28</b>                                 | <b>50,306</b> | <b>25</b>                                   | <b>23,947</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |                | -   |               | -   |               |



RW/821/2023/3095/9563/157

# Lot 157

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 6 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits. Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 141  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 914,568  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 914,568  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 802  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 88,742   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 30,693   | ha              |
| <b>Contact</b>               | LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'heck (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, HELD, ALTER HELD   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Mélèze du Japon</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat. (cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 35                                   | 8   |                 | 7  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 8   | 0,583           | 7  | 0,469           | -  |                 |
| 45                                   | 24  |                 | 19   |                 | -  |                 |
| 55                                   | 43  |                 | 13   |                 | 2  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 67  | 14,394          | 32   | 5,213           | 2  | 0,430           |
| 65                                   | 102   |                 | 24   |                 | 2  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 102   | 38,113          | 24   | 7,440           | 2  | 0,618           |
| 75                                   | 136   |                 | 9  |                 | 2  |                 |
| 85                                   | 203   |                 | 16   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 339   | 210,709         | 25   | 12,835          | 3  | 1,368           |
| 95                                   | 177   |                 | 9  |                 | 6  |                 |
| 105                                  | 129   |                 | 8  |                 | 3  |                 |
| 115                                  | 89  |                 | 6  |                 | 2  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 395   | 412,468         | 23   | 20,421          | 11   | 8,744           |
| 125                                  | 50  |                 | 2  |                 | 1  |                 |
| 135                                  | 25  |                 | 1  |                 | -  |                 |
| 145                                  | 10  |                 | 1  |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 85  | 145,018         | 4  | 6,270           | 2  | 3,213           |
| 155                                  | 8   |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 8   | 19,450          | 1  | 2,639           | -  |                 |
| 195                                  | -   |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -   |                 | 1  | 4,173           | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 004</b>                                      | <b>840,735</b>  | <b>117</b>   | <b>59,460</b>   | <b>20</b>  | <b>14,373</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                 | -  |                 | -  |                 |

RW/821/2023/3095/9563/158

# Lot 158

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits. Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 145  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 335,524  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 335,524  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 314  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 139,138  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 18,516   | ha              |
| <b>Contact</b>               | LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'heck (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa     |                | Douglas   |                | Mélèze du Japon |               |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)       | Nbre      | Vol.(m³)       | Nbre            | Vol.(m³)      |
| 65                                   | 1          |                | -         |                | -               |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 1          | 0,403          | -         |                | -               |               |
| 75                                   | 2          |                | -         |                | -               |               |
| 85                                   | 6          |                | -         |                | 1               |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 8          | 5,480          | -         |                | 1               | 0,766         |
| 95                                   | 15         |                | -         |                | -               |               |
| 105                                  | 12         |                | -         |                | 1               |               |
| 115                                  | 11         |                | 2         |                | 1               |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 38         | 43,100         | 2         | 2,804          | 2               | 2,586         |
| 125                                  | 14         |                | 3         |                | 4               |               |
| 135                                  | 13         |                | 1         |                | 1               |               |
| 145                                  | 6          |                | 2         |                | -               |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 33         | 64,178         | 6         | 11,453         | 5               | 8,575         |
| 155                                  | 4          |                | -         |                | 1               |               |
| 165                                  | 4          |                | 1         |                | 3               |               |
| 175                                  | 3          |                | 2         |                | -               |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 11         | 33,832         | 3         | 9,675          | 4               | 11,055        |
| 185                                  | 5          |                | 4         |                | -               |               |
| 195                                  | 6          |                | 7         |                | -               |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 11         | 46,214         | 11        | 45,176         | -               |               |
| 215                                  | 2          |                | 4         |                | -               |               |
| 225                                  | -          |                | 1         |                | -               |               |
| 235                                  | -          |                | 2         |                | -               |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 2          | 11,142         | 7         | 39,085         | -               |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>104</b> | <b>204,349</b> | <b>29</b> | <b>108,193</b> | <b>12</b>       | <b>22,982</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                | -         |                | -               |               |

RW/821/2023/3095/9563/159

# Lot 159

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 96 % des Volumens / du volume Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. L'exploitation ne peut se faire qu'en concertation avec les agriculteurs.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 670  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 968,987  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 968,987  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 580  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 78,904   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,196  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'heck (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PLATTE, AUF DEM BRÜCKBERG  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 25                                   | 2  |                | -   |                |
| 35                                   | 26                                       |                | 3   |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 28                                       | 1,992          | 3   | 0,183          |
| 45                                   | 156                                      |                | 8   |                |
| 55                                   | 245                                      |                | 22  |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 401                                      | 82,803         | 30  | 5,428          |
| 65                                   | 262                                      |                | 23  |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 262                                      | 93,568         | 23  | 6,854          |
| 75                                   | 249                                      |                | 23  |                |
| 85                                   | 165                                      |                | 37  |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 414                                      | 228,745        | 60  | 29,419         |
| 95                                   | 98                                       |                | 44  |                |
| 105                                  | 41                                       |                | 37  |                |
| 115                                  | 19                                       |                | 46  |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 158                                      | 144,768        | 127                                       | 108,186        |
| 125                                  | 11                                       |                | 46  |                |
| 135                                  | 2  |                | 28  |                |
| 145                                  | 1  |                | 28  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 14                                       | 21,308         | 102                                       | 140,296        |
| 155                                  | 1  |                | 15  |                |
| 165                                  | 1  |                | 19  |                |
| 175                                  | -  |                | 7   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 2  | 4,809          | 41  | 84,516         |
| 185                                  | -  |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -  |                | 2   | 5,486          |
| 205                                  | -  |                | 1   |                |
| 215                                  | -  |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                | 3   | 10,626         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 279</b>                             | <b>577,993</b> | <b>391</b>                                | <b>390,994</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |                |

RW/821/2023/3095/9563/160

# Lot 160

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 899  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 906,847  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 906,847  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 121  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 139,572  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 5,835  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'heck (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | WEYWERTZER HECK  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 85                                   | 4  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 4  | 3,052            | -   |                |
| 95                                   | 13                                       |                  | 3   |                |
| 105                                  | 32                                       |                  | 1   |                |
| 115                                  | 89                                       |                  | 8   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 134                                      | 176,957          | 12  | 13,327         |
| 125                                  | 140                                      |                  | 7   |                |
| 135                                  | 155                                      |                  | 7   |                |
| 145                                  | 160                                      |                  | 11  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 455                                      | 904,038          | 25  | 43,118         |
| 155                                  | 121                                      |                  | 7   |                |
| 165                                  | 72                                       |                  | 12  |                |
| 175                                  | 36                                       |                  | 5   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 229                                      | 643,812          | 24  | 59,902         |
| 185                                  | 6  |                  | 1   |                |
| 195                                  | 6  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 12                                       | 46,280           | 2   | 6,789          |
| 205                                  | 1  |                  | -   |                |
| 215                                  | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 2  | 9,572            | -   |                |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>836</b>                               | <b>1 783,711</b> | <b>63</b>                                 | <b>123,136</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |



RW/821/2023/3095/9563/161

# Lot 161

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 660  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 2 170,157  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 2 170,157  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 3 288  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 166,955  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 11,188   | ha              |
| <b>Contact</b>               | LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'heck (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | NIDRUMER HECK  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | Douglas<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Mélèze du Japon<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)      | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 85                                   | -  |                  | 1   |               | 1   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | -  |                  | 1   | 0,672         | 1   | 0,755          | -   |               |
| 105                                  | 3  |                  | -   |               | -   |                | -   |               |
| 115                                  | 14                                       |                  | 1   |               | -   |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 17                                       | 24,430           | 1   | 1,265         | -   |                | -   |               |
| 125                                  | 32                                       |                  | 5   |               | -   |                | -   |               |
| 135                                  | 52                                       |                  | 4   |               | -   |                | 2   |               |
| 145                                  | 71                                       |                  | 5   |               | -   |                | 4   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 155                                      | 332,921          | 14  | 24,604        | -   |                | 6   | 13,410        |
| 155                                  | 80                                       |                  | 2   |               | 1   |                | 2   |               |
| 165                                  | 82                                       |                  | 2   |               | 2   |                | 3   |               |
| 175                                  | 85                                       |                  | 3   |               | 4   |                | 2   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 247                                      | 778,565          | 7   | 18,671        | 7   | 22,649         | 7   | 21,020        |
| 185                                  | 64                                       |                  | 3   |               | 2   |                | -   |               |
| 195                                  | 35                                       |                  | 4   |               | 2   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 99                                       | 409,443          | 7   | 24,282        | 4   | 16,434         | -   |               |
| 205                                  | 26                                       |                  | 2   |               | 5   |                | -   |               |
| 215                                  | 25                                       |                  | 2   |               | 2   |                | -   |               |
| 225                                  | 8  |                  | 1   |               | 3   |                | -   |               |
| 235                                  | 3  |                  | -   |               | 4   |                | -   |               |
| 245                                  | 3  |                  | -   |               | -   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 65                                       | 358,334          | 5   | 21,555        | 14  | 77,685         | -   |               |
| 255                                  | 1  |                  | -   |               | 1   |                | -   |               |
| 265                                  | -  |                  | -   |               | 1   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 1  | 7,708            | -   |               | 2   | 15,754         | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>584</b>                               | <b>1 911,401</b> | <b>35</b>                                 | <b>91,049</b> | <b>28</b>                                 | <b>133,277</b> | <b>13</b>   | <b>34,430</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |               | -   |                | -   |               |

RW/821/2023/3095/9563/162

# Lot 162

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 803  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 730,226  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 730,226  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 155  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 138,674  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,696  | ha              |
| <b>Contact</b>               | BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a>                                       | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Regenber (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | GEMEINDE   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a><br>Vendredi 20 octobre 2023<br>Adresse non fournie | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 85                                   | 4  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 4  | 3,120            | -   |                |
| 95                                   | 13                                       |                  | -   |                |
| 105                                  | 52                                       |                  | 2   |                |
| 115                                  | 99                                       |                  | 6   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 164                                      | 221,361          | 8   | 9,718          |
| 125                                  | 111                                      |                  | 6   |                |
| 135                                  | 132                                      |                  | 8   |                |
| 145                                  | 115                                      |                  | 16  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 358                                      | 730,928          | 30  | 55,482         |
| 155                                  | 92                                       |                  | 16  |                |
| 165                                  | 59                                       |                  | 8   |                |
| 175                                  | 30                                       |                  | 7   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 181                                      | 527,146          | 31  | 78,435         |
| 185                                  | 5  |                  | 9   |                |
| 195                                  | 2  |                  | 6   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 7  | 27,344           | 15  | 51,084         |
| 205                                  | 2  |                  | -   |                |
| 215                                  | -  |                  | 1   |                |
| 225                                  | 1  |                  | -   |                |
| 245                                  | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 4  | 21,253           | 1   | 4,355          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>718</b>                               | <b>1 531,152</b> | <b>85</b>                                 | <b>199,074</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |