

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Vendredi 03 novembre 2023

# Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel

#### Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Houffalize Cne, Vielsalm Cne, Houffalize La F.e. De Tavigny, Vielsalm Cpas





#### Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 26 lots

11 405,376 m³ de résineux	376,191 m³ de feuillus	265,000 m³ de houppiers	
---------------------------	------------------------	-------------------------	--

#### **Propriétés**

Lots 1 à 204	Houffalize Cne	
Lots 1 à 9	Vielsalm Cne	
Lot 1	Houffalize La F.e. De Tavigny	
Lots 1 à 2	Vielsalm Cpas	



### Lot 1

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	1 098	
Volume grumes	822,689	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	822,689	m³
Cube moyen	749	dm³
Circonférence moyenne	90,464	cm
Surface de coupe	19,902	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	
Triage	Triage De Tailles	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	16		-		-	
		2,656				
65	97		1		-	
		29,197		0,301		
75	224		-		-	
85	251		3		-	
	2	251,937		1,785		
95	216		1		2	
105	140		1		5	
115	62		1		4	
	3	394,526		3,060		11,325
125	33		-		9	
135	12		-		4	
145	6		-		3	
		84,429				26,156
155	3		-		1	
165	1		-		-	
175	1		-		1	
		12,158				5,159
Total grumes	1 062	774,903	7	5,146	29	42,640
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 2

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	742	-
Volume grumes	466,215	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	466,215	m³
Cube moyen	628	dm³
Circonférence moyenne	87,210	cm
Surface de coupe	17,431	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	
Triage	Triage De Tailles	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	2	-
55	16	1
	2,842	0,166
65	88	1
	26,488	0,301
75	146	2
85	174	2
	160,220	1,980
95	166	1
105	78	-
115	41	1
	238,727	1,868
125	18	-
135	2	-
145	3	-
	33,623	
Total grumes	734 461,900	8 4,315
Houppiers/Taillis	-	-



# Lot 3

- Mesure au compas - Cubage hauteur dominante. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	1 084	
Volume grumes	1 192,456	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 192,456	m³
Cube moyen	1 100	dm³
Circonférence moyenne	103,690	cm
Surface de coupe	11,909	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	
Triage	Triage De Tailles	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
55	5
	1,335
65	12
	4,704
75	63
85	136
	129,973
95	242
105	254
115	192
	750,978
125	118
135	46
145	12
	295,778
155	4
	9,688
Total grumes	1 084 1 192,456
Houppiers/Taillis	-



## Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur des cloisonnements - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	2 260	
Volume grumes	255,008	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	255,008	m³
Cube moyen	113	dm³
Circonférence moyenne	43,473	cm
Surface de coupe	12,395	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	
Triage	Triage De Tailles	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	337	23
35	643	89
	36,961	4,643
45	466	91
55	244	75
	81,632	19,503
65	127	39
	37,576	10,834
75	53	29
85	10	12
	27,277	18,848
95	8	5
105	1	5
115	1	2
	7,957	9,777
Total grumes	1 890 191,403	370 63,605
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les jeunes feuillus présents devront être épargnés contre les dégâts d'exploitations. - La circulation des engins se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents). L'écartement entre cloisonnements sera indiqué par l'agent pendant l'état des lieux avant exploitation.

Nombre d'arbres total	1 502	
Nombre a arbres total	1 502	
Volume grumes	173,971	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	173,971	m³
Cube moyen	116	dm³
Circonférence moyenne	46,172	cm
Surface de coupe	7,913	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	COCRAIVA, VIEUX-SARTS CRAA PRE, BOIS DU MOULIN	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas  Amélioration  Normal  Normal	Douglas  Amélioration  Bordure  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(r	n³) Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	168	58	-
35	311	81	-
	18,4	5,577	
45	313	54	-
55	212	41	-
	51,5	15 11,781	
65	123	21	-
	24,4	5,514	
75	38	28	1
85	9	9	1
	16,2	06 14,185	0,926
95	3	10	3
105	2	6	1
115	1	1	3
	4,3	78 11,310	4,946
125	-	3	-
135	-	1	-
		4,748	
Total grumes	1 180 114,9	84 313 53,115	9 5,872
Houppiers/Taillis	-	-	-



#### Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d?exploitation : nidification // Date : 01/03 - 15/08 - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - AUTRES : Une signalisation sur la route passant en dessous de la parcelle est nécessaire pendant l'exploitation et le chargement des bois. Cubage par hauteur dominante dans les mise à blanc, cubage par hauteur dominante dans la parcelle en Pro Sylva. Les bois du compartiment 31 devront être tirés par câble en passant par le cloisonnement central. L'exploitation dans le compartiment 31 devra se faire selon les dates indiquées en raison de nidifications à proximité.

Nombre d'arbres total	277	
Volume grumes	449,360	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	449,360	m³
Cube moyen	1 622	dm³
Circonférence moyenne	122,473	cm
Surface de coupe	1,393	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU MOULIN	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas  Définitive  Normal  Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
		0,422						
75	4		-		1		-	
85	12		-		-		-	
		10,852				0,463		
95	26		-		-		-	
105	45		2		4		-	
115	46		3		2		-	
		139,692		5,878		5,908		
125	39		1		4		1	
135	33		1		2		-	
145	17		-		-		-	
		162,732		3,473		9,508		1,524
155	10		1		-		-	
165	4		1		1		-	
175	3		1		2		-	
		46,057		8,554		8,288		
185	2		-		-		-	
195	1		1		-		-	
		11,015		4,081				
205	1		-		-		-	
215	-		3		-		-	
235	-		2		-		-	
		4,493		26,420				
Total grumes	244	375,263	16	48,406	16	24,167	1	1,524
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### Lot 7

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Les houppiers sont réservés

Nombre d'arbres total	50	
Volume grumes	65,383	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	65,383	m³
Cube moyen	1 308	dm³
Circonférence moyenne	159,000	cm
Surface de coupe	7,249	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	POUHOU, BOIS DES HOUTES	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
105	2
115	2
	2,336
125	3
135	5
145	7
	13,588
155	7
165	6
175	5
	24,197
185	8
195	3
	19,839
205	1
225	1
	5,423
Total grumes	50 65,383
Houppiers/Taillis	-



#### Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	590	
Volume grumes	171,340	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	171,340	m³
Cube moyen	290	dm³
Circonférence moyenne	63,508	cm
Surface de coupe	4,699	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize La F.e. De Tavigny	
Lieu(x)-dit(s)	MATONSPAU, THIER DE COCRAIVA	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	4	5
35	28	36
	1,695	2,188
45	34	26
55	105	10
	23,361	5,369
65	122	8
	31,976	2,090
75	108	2
85	58	6
	71,424	3,836
95	26	2
105	4	-
115	2	1
	23,027	2,279
135	2	-
145	1	-
	4,095	
Total grumes	494 155,578	96 15,762
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	3 318	
Volume grumes	815,369	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	815,369	m³
Cube moyen	246	dm³
Circonférence moyenne	50,778	cm
Surface de coupe	30,057	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LES TAYS, LES CHAMPS DRIE, MATRINFA, SUR LES FAGNES	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	419		-		16		-	
35	724		-		70		-	
		57,068				4,835		
45	549		-		81		-	
55	353		-		91		-	
		127,930				25,958		
65	201		-		55		-	
		63,934				17,765		
75	87		-		38		-	
85	45		-		10		-	
		69,199				24,294		
95	23		-		7		-	
105	12		2		5		1	
115	12		-		4		-	
		45,084		1,795		15,554		0,860
125	6		-		1		-	
135	3		-		3		-	
145	1		-		1		-	
		16,843				8,727		
155	-		-		3		-	
165	2		1		4		3	
175	2		-		2		1	
		11,212		2,304		23,657		9,486
185	3		-		3		-	
195	-		-		-		1	
		9,726				9,632		3,196
205	-		1		2		2	
215	-		1		-		2	
225	-		-		2		-	
235	-		-		-		1	
245	1		-		-		-	
		5,247		7,417		16,661		18,542
255	-		-		-		1	
265	1		-		-		-	
		6,139						4,843
Total grumes	2 444	412,382	5	11,516	398	147,083	12	36,927
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga Définitive Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	1	Procera (Nobile Amélioration Normal Normal	lis)	Grandis Amélioration Normal Normal	1
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		18		-	
35	-		1		62		-	
				0,146		4,348		
45	-		1		74		-	
55	-		-		91		-	
				0,116		25,146		
65	-		2		62		-	
				0,646		20,026		
75	-		1		35		-	
85	2		-		20		-	
		1,260		0,447		29,225		
95	8		-		5		-	
105	6		-		-		-	
115	9		-		2		-	
		23,371				6,413		
125	10		-		-		-	
135	8		-		-		1	
145	13		-		-		-	
		55,867						1,778
155	8		-		-		-	
165	2		-		-		-	
175	3		-		-		-	
		33,130						
185	-		-		-		1	
								3,336
Total grumes	69	113,628	8	1,355	369	85,158	2	5,114
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	<b>Mélèze d'Eur</b> Amélioration Normal Normal	ope	Hêtre Amélioratio Normal Normal	on	Feuillus D Amélioration Normal	vivers	Boulea Améliorati Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		2		-	
						0,078		0,020
45	-		-		2		-	
55	-		-		-		1	
						0,186		0,200
65	4		-		-		-	
		1,292						
75	-		1		-		-	
				0,430				
Total grumes	4	1,292	1	0,430	4	0,264	2	0,220
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



### Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 680	
Volume grumes	611,131	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	611,131	m³
Cube moyen	228	dm³
Circonférence moyenne	54,071	cm
Surface de coupe	17,473	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES GOTTES, LEGNAI THIERE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	129		-		19		-	
35	338		-		129		1	
		24,568				8,530		0,063
45	464		2		145		-	
55	446		-		134		-	
		134,996		0,222		41,208		
65	325		-		110		-	
		95,515				35,530		
75	169		-		60		-	
85	61		-		37		-	
		108,275				50,410		
95	25		-		29		-	
105	9		-		19		-	
115	-		-		13		-	
		26,441				57,655		
125	-		-		4		-	
135	-		-		5		-	
145	-		-		5		-	
						25,382		
155	-		-		1		-	
						2,280		
Total grumes	1 966	389,795	2	0,222	710	220,995	1	0,063
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre Vol.(i	m³)
35	1	
	0,0	056
Total grumes	1 0,0	)56
Houppiers/Taillis	-	



### Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance.

Nombre d'arbres total	1 131	
Volume grumes	565,803	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	565,803	m³
Cube moyen	500	dm³
Circonférence moyenne	72,542	cm
Surface de coupe	17,204	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES GOTTES, MARTIN FONTAINE, LEGNAI THIERE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		11		-	
35	23		-		42		-	
		1,567				2,912		
45	53		-		80		-	
55	85		-		125		-	
		22,602				32,030		
65	71		-		92		-	
		22,693				28,813		
75	67		-		99		-	
85	61		-		84		-	
		69,064				98,949		
95	42		-		35		1	
105	36		-		13		-	
115	29		1		11		1	
		105,002		1,083		54,635		1,998
125	20		2		4		2	
135	8		3		2		-	
145	5		1		-		-	
		54,382		9,087		9,548		2,916
155	1		-		-		-	
165	4		1		-		-	
175	3		-		-		-	
		21,608		2,431				
185	1		-		-		-	
195	-		1		-		-	
		3,179		3,196				
205	1		-		-		-	
215	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
		8,616		3,885				
Total grumes	516	308,713	10	19,682	598	226,887	4	4,914
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis	Mélèze du Japon
	Amélioration	Amélioration
	Normal	Normal
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
135	2	-
145	-	1
	3,556	2,051
Total grumes	2 3,556	1 2,051
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 225	
Volume grumes	380,967	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	380,967	m³
Cube moyen	311	dm³
Circonférence moyenne	56,608	cm
Surface de coupe	15,268	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIERE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Amélioration		<b>Epicéa</b> Amélioration		<b>Douglas</b> Amélioration		<b>Douglas</b> Amélioration	
	Normal Normal		Bordure Normal		Normal Normal		Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	103		-		24		-	
35	156		-		88		-	
		12,556				6,128		
45	129		-		70		-	
55	124		-		40		1	
		37,532				15,928		0,161
65	99		-		33		-	
		31,977				10,659		
75	106		1		17		-	
85	60		-		7		-	
		88,150		0,490		12,485		
95	29		-		10		-	
105	22		-		13		2	
115	5		-		9		1	
		51,390				32,043		3,048
125	3		-		9		1	
135	1		-		5		-	
145	-		-		4		1	
		6,241				29,928		3,508
155	-		-		4		-	
165	1		-		2		-	
175	-		-		2		1	
		2,442				20,530		2,817
195	-		-		2		-	
						6,996		
205	-		-		1		-	
						3,753		
Total grumes	838	230,288	1	0,490	340	138,450	7	9,534
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	16	
35	14	
		1,104
45	8	
		0,800
65	1	
		0,301
Total grumes	39	2,205
Houppiers/Taillis	-	



#### Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Mesure au compas Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	1 161	
Volume grumes	1 230,524	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 230,524	m³
Cube moyen	1 060	dm³
Circonférence moyenne	103,458	cm
Surface de coupe	14,025	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIERE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnemer Normal Normal	nt	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-		-		-	
55	25		-		-		-	
		5,246						
65	51		-		-		-	
		16,571						
75	115		3		1		-	
85	145		8		3		-	
		149,754		6,904		2,525		
95	132		19		5		-	
105	87		27		1		1	
115	82		30		9		-	
		303,845		82,233		16,649		0,991
125	48		23		9		3	
135	20		24		10		-	
145	14		14		5		2	
		134,970		104,546		41,009		8,067
155	6		4		3		-	
165	2		4		1		-	
175	1		-		1		-	
		22,064		19,604		12,418		
Total grumes	734	632,450	156	213,287	48	72,601	6	9,058
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnemer Normal Normal	nt	Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-		-	
55	-		4		-		-	
				0,844				
65	-		13		-		-	
				4,199				
75	-		15		-		-	
85	-		16		1		-	
				17,147		0,601		
95	-		19		-		-	
105	1		20		5		1	
115	-		12		1		1	
		0,991		48,924		5,885		2,097
125	1		11		4		1	
135	1		18		1		2	
145	-		9		4		2	
		3,072		62,807		14,611		8,356
155	-		8		4		1	
165	-		6		1		4	
175	-		2		2		1	
				38,644		16,675		14,798
185	-		5		4		2	
195	-		3		2		-	
				26,247		19,510		6,260
205	-		-		2		-	
						7,760		
Total grumes	3	4,063	162	198,812	31	65,042	15	31,511
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		Hêtre Cloisonnement Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³
45	-		1
55	-		2
			0,500
65	-		1
			0,30
85	-		1
			0,598
165	1		-
		2,304	
Total grumes	1	2,304	5 1,396
Houppiers/Taillis	-		-



#### Lot 6

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Mesure au compas Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	656	
Hombie d'arbres total	000	
Volume grumes	704,155	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	704,155	m³
Cube moyen	1 073	dm³
Circonférence moyenne	104,924	cm
Surface de coupe	6,444	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIERE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnemer Normal Normal	nt	Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		5		-		-	
		0,744		1,860				
75	9		21		3		-	
85	23		58		14		-	
		20,041		49,670		10,930		
95	40		75		14		-	
105	59		71		31		-	
115	60		22		26		-	
		171,394		165,705		77,124		
125	31		14		13		-	
135	23		6		12		2	
145	8		2		2		-	
		102,677		35,456		44,442		3,268
155	2		1		2		-	
165	1		-		-		-	
		7,201		2,300		4,600		
195	-		1		-		-	
				3,596				
Total grumes	258	302,057	276	258,587	117	137,096	2	3,268
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze du Japon Cloisonnement Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1	
						0,487
115	-		1		-	
				1,243		
125	1		-		-	
		1,417				
Total grumes	1	1,417	1	1,243	1	0,487
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 7

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Mesure au compas Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	646	
Volume grumes	596,147	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	596,147	m³
Cube moyen	923	dm³
Circonférence moyenne	97,337	cm
Surface de coupe	9,612	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIERE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
		0,506						
65	30		2		1		-	
		11,160		0,744		0,352		
75	61		8		1		2	
85	109		17		4		-	
		104,371		15,503		3,024		0,968
95	115		30		6		-	
105	69		46		2		-	
115	37		22		2		1	
		216,503		101,350		9,198		1,196
125	19		16		8		1	
135	10		4		1		-	
145	7		4		1		-	
		59,999		38,984		14,899		1,417
155	2		-		1		-	
165	1		-		-		-	
		7,201				2,178		
195	-		-		1		-	
						3,402		
Total grumes	462	399,740	149	156,581	28	33,053	4	3,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	-		1
			0,630
105	1		-
		0,947	
135	1		-
		1,615	
Total grumes	2	2,562	1 0,630
Houppiers/Taillis	-		-



# Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	769	
Volume grumes	280,481	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	280,481	m³
Cube moyen	365	dm³
Circonférence moyenne	63,479	cm
Surface de coupe	6,676	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	AL HEZ	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Douglas</b> Amélioration		<b>Douglas</b> Amélioration		<b>Epicéa</b> Amélioration		<b>Epicéa</b> Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		6		-	
35	30		-		29		-	
		2,056				1,966		
45	61		-		99		-	
55	66		-		112		-	
		19,088				31,868		
65	59		-		82		-	
		19,057				26,486		
75	26		-		62		-	
85	21		-		16		1	
		25,580				39,578		0,582
95	15		-		3		-	
105	21		-		3		-	
115	9		-		1		-	
		44,049				6,631		
125	7		-		1		-	
135	3		-		-		-	
145	2		-		1		-	
		20,022				3,549		
155	2		-		-		-	
165	2		1		-		-	
		10,133		2,304				
195	-		-		1		-	
						3,196		
Total grumes	331	139,985	1	2,304	416	113,274	1	0,582
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre V	ol.(m³)	Nbre Vol.(r	m³)
45	-		1	
			0,1	116
85	1		-	
		0,630		
95	5		-	
105	2		-	
115	5		-	
	1	12,234		
125	2		-	
135	2		-	
145	1		-	
		8,701		
165	1		-	
		2,655		
Total grumes	19 2	24,220	1 0,1	116
Houppiers/Taillis	-		-	



## Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	626	
Volume grumes	463,918	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	463,918	m³
Cube moyen	741	dm³
Circonférence moyenne	87,907	cm
Surface de coupe	8,798	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	AL HEZ	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-		-		-	
55	33		-		-		-	
		6,818						
65	91		-		1		-	
		29,393				0,323		
75	135		-		1		1	
85	118		-		2		-	
		138,465				1,735		0,406
95	88		-		4		1	
105	47		1		2		-	
115	23		1		4		1	
		146,170		2,010		10,182		1,772
125	4		-		7		-	
135	6		-		4		-	
145	2		1		4		-	
		21,056		1,804		25,998		
155	-		-		10		-	
165	-		-		8		1	
175	-		-		1		-	
						46,753		2,304
185	-		-		3		-	
						10,008		
205	-		-		2		-	
215	-		-		1		-	
						12,446		
Total grumes	554	341,902	3	3,814	54	107,445	4	4,482
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

#### **Hêtre** Amélioration

Normal Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
55	1
	0,200
65	2
	0,602
75	3
85	3
95	1
	3,841
135	1
	1,632
Total grumes	11 6,275
Houppiers/Taillis	-



RW/933/2023/4527/9573/1

# Lot 1

- Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	79	
Volume grumes	62,659	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	62,659	m³
Cube moyen	793	dm³
Circonférence moyenne	93,861	cm
Surface de coupe	1,286	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	
Triage	Triage De So Bêchefa	
Propriétaire	Vielsalm Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES CARRIERES, BECHEFA, PRE DES FOURNEAUX	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	2		-		-		-	
		0,858						
65	4		-		2		-	
		1,300				0,688		
75	6		1		3		-	
85	9		-		2		-	
		7,908		0,441		2,634		
95	14		4		2		-	
105	7		3		2		-	
115	-		1		6		-	
		17,107		6,727		10,488		
125	1		-		-		-	
135	1		2		1		-	
145	-		-		1		1	
		3,072		3,308		3,458		1,804
175	-		-		1		-	
						2,866		
Total grumes	47	30,245	11	10,476	20	20,134	1	1,804
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/933/2023/4527/9573/2

# Lot 2

- Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	172	
Volume grumes	245,246	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	245,246	m³
Cube moyen	1 426	dm³
Circonférence moyenne	120,174	cm
Surface de coupe	0,669	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	RASPAILLE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Sec Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	4	2	-
85	6	1	-
	6,074	1,695	
95	19	4	1
105	20	4	-
115	25	2	-
	68,601	10,104	0,849
125	19	5	-
135	19	2	2
145	20	-	-
	101,917	10,974	3,494
155	10	1	-
165	1	1	2
175	1	-	1
	28,518	4,901	8,119
Total grumes	144 205,110	22 27,674	6 12,462
Houppiers/Taillis	-	-	-



## Lot 101

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	154	
Volume grumes	151,169	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	151,169	m³
Cube moyen	982	dm³
Circonférence moyenne	100,325	cm
Surface de coupe	3,043	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	
Triage	Triage De Wibrin	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS D'ACHOUFFE - cpe 3, BELHEZ - cpe 9	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Epicéa Amélioration Scolyté Vert Rx Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	4	-	-
55	7	-	-
	1,79	9	
65	11	-	-
	3,25	6	
75	17	-	-
85	24	-	-
	21,25	6	
95	22	-	-
105	24	-	-
115	15	-	3
	56,81	6	3,966
125	8	-	-
135	4	-	-
145	1	-	1
	20,16	4	2,119
155	1	-	2
165	1	-	1
175	3	-	-
	13,31	3	7,679
185	1	-	-
195	-	1	-
	3,19	3,718	
205	1	-	-
215	-	-	1
225	-	-	1
	3,96		9,917
Total grumes	144 123,77	0 1 3,718	9 23,681
Houppiers/Taillis	-	-	-



### Lot 102

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 36 m). Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 5 m maximum. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	362	
Volume grumes	569,387	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	569,387	m³
Cube moyen	1 573	dm³
Circonférence moyenne	121,906	cm
Surface de coupe	2,630	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	
Triage	Triage De Wibrin	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BELHEZ - cpe 9	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal	Douglas Définitive Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	2	-	-
	0,724		
75	11	-	-
85	27	-	-
	24,090		
95	48	-	-
105	63	-	-
115	49	-	-
	174,710		
125	49	-	-
135	30	-	-
145	24	-	-
	182,343		
155	8	4	1
165	18	1	-
175	3	4	1
	77,665	23,752	5,835
185	3	2	-
195	2	-	1
	17,966	6,724	4,061
205	3	1	1
215	1	2	1
225	-	-	1
245	1	-	-
	23,387	13,241	14,889
Total grumes	342 500,885	14 43,717	6 24,785
Houppiers/Taillis	-	-	-



### **Lot 200**

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

Nombre d'arbres total	80	
Volume grumes	299,962	m³
Volume houppiers	265,000	m³
Volume total	564,962	m³
Cube moyen	3 750	dm³
Circonférence moyenne	223,125	cm
Surface de coupe	6,000	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	
Triage	Triage De Bertogne	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NABISELLE - cpe 3	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
135	1
	1,199
175	1
	1,854
185	1
195	3
	9,655
205	18
215	16
225	12
235	11
245	8
	238,998
255	3
265	5
305	1
	48,256
Total grumes	80 299,962
Houppiers/Taillis	- 265,000



## Lot 201

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements).

Nombre d'arbres total	1 781	
Volume grumes	309,655	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	309,655	m³
Cube moyen	174	dm³
Circonférence moyenne	48,436	cm
Surface de coupe	14,449	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	
Triage	Triage De Bertogne	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NABISELLE - cpe 3, THIER DU MOULIN - cpe 9	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnemer Normal Normal	nt	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonneme Normal	nt
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	60		30		21		31	
35	174		43		105		25	
		14,220		3,631		8,064		2,543
45	314		72		87		19	
55	338		70		49		12	
		113,941		23,140		22,193		4,799
65	160		46		24		6	
		50,298		13,616		7,586		1,710
75	44		14		5		-	
85	15		4		3		-	
		27,985		7,816		3,871		
95	2		-		-		1	
105	-		-		1		-	
		1,524				0,917		0,726
Total grumes	1 107	207,968	279	48,203	295	42,631	94	9,778
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Cloisonnement Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
45	3
55	2
	0,779
65	1
	0,296
Total grumes	6 1,075
Houppiers/Taillis	-



#### **Lot 202**

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30 m). La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Exploitation de la mise à blanc sur lits de branches selon les directives de l'Agent forestier.

Nombre d'arbres total	387	
Volume grumes	562,859	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	562,859	m³
Cube moyen	1 454	dm³
Circonférence moyenne	116,576	cm
Surface de coupe	2,900	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	
Triage	Triage De Bertogne	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU MOULIN - cpe 9	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
		0,247						
75	1		5		-		1	
85	15		12		2		-	
		11,091		11,103		1,108		0,410
95	22		26		1		-	
105	43		35		3		1	
115	44		24		4		1	
		133,429		99,357		8,108		2,075
125	34		9		5		1	
135	25		9		6		-	
145	15		1		5		-	
		140,924		35,204		24,650		1,338
155	9		1		8		-	
165	9		-		2		-	
175	6		-		-		-	
		68,160		2,541		20,422		
185	-		-		1		-	
						2,692		
Total grumes	224	353,851	122	148,205	37	56,980	4	3,823
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



### **Lot 203**

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Quai du CP 535 dans la pâture communale.

Nombre d'arbres total	317	
Volume grumes	273,650	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	273,650	m³
Cube moyen	863	dm³
Circonférence moyenne	93,139	cm
Surface de coupe	7,779	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	
Triage	Triage De Bertogne	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU MOULIN - cpe 9, CHINSAI - cpe 9	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Douglas</b> Amélioration		<b>Douglas</b> Amélioration		<b>Epicéa</b> Amélioration		<b>Epicéa</b> Amélioration	
	Normal Normal		Bordure Normal		Normal Normal		Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		1		-	
		0,084				0,064		
45	1		-		2		-	
55	4		-		8		-	
		1,143				1,932		
65	6		-		23		1	
		2,202				7,517		0,270
75	21		-		20		2	
85	29		1		27		-	
		31,356		0,547		26,635		0,770
95	29		-		15		-	
105	29		2		9		1	
115	21		4		4		1	
		85,680		5,934		26,698		1,812
125	9		1		4		1	
135	6		2		-		2	
145	5		3		-		-	
		37,858		9,161		6,084		4,123
155	-		4		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		3		-		-	
				17,573				
Total grumes	161	158,323	21	33,215	113	68,930	8	6,975
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

#### Epicéa

Amélioration

Sec

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
35	1
	0,064
65	5
	1,625
75	5
85	1
	2,924
95	2
	1,594
Total grumes	14 6,207
Houppiers/Taillis	-



# Lot 204

Présence d'un chemin carrossable et d'un quai de stockage de part et d'autre de la parcelle.

Nombre d'arbres total	139	
Volume grumes	62,063	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	62,063	m³
Cube moyen	446	dm³
Circonférence moyenne	70,540	cm
Surface de coupe	1,458	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	
Triage	Triage De Bertogne	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FRATER - cpe 9	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	1	1
	0,074	0,062
45	7	4
55	22	4
	5,974	1,284
65	30	5
	10,320	1,560
75	24	1
85	20	4
	24,412	2,899
95	10	-
105	2	-
115	-	4
	10,190	5,288
Total grumes	116 50,970	23 11,093
Houppiers/Taillis	-	-