


Vendredi 03 novembre 2023

Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Houffalize Cne, Houffalize La F.e. De Tavigny, Vielsalm Cne, Vielsalm Cpas



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 26 lots

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 11 405,376 m ³ de résineux | 376,191 m ³ de feuillus | 265,000 m ³ de houpriers |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

Propriétés

| | | |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Lots 1 à 204 | Houffalize Cne | ■ |
| Lot 1 | Houffalize La F.e. De Tavigny | ■ |
| Lots 1 à 9 | Vielsalm Cne | ■ |
| Lots 1 à 2 | Vielsalm Cpas | ■ |

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/3250/9573/1

Lot 1

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 098 | -- |
| Volume grumes | 822,689 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 822,689 | m ³ |
| Cube moyen | 749 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 90,464 | cm |
| Surface de coupe | 19,902 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | -- |
| Triage | Triage De Tailles | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 16 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 16 | 2,656 | - | | - | |
| 65 | 97 | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 97 | 29,197 | 1 | 0,301 | - | |
| 75 | 224 | | - | | - | |
| 85 | 251 | | 3 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 475 | 251,937 | 3 | 1,785 | - | |
| 95 | 216 | | 1 | | 2 | |
| 105 | 140 | | 1 | | 5 | |
| 115 | 62 | | 1 | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 418 | 394,526 | 3 | 3,060 | 11 | 11,325 |
| 125 | 33 | | - | | 9 | |
| 135 | 12 | | - | | 4 | |
| 145 | 6 | | - | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 51 | 84,429 | - | | 16 | 26,156 |
| 155 | 3 | | - | | 1 | |
| 165 | 1 | | - | | - | |
| 175 | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 12,158 | - | | 2 | 5,159 |
| Total grumes | 1 062 | 774,903 | 7 | 5,146 | 29 | 42,640 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/2

Lot 2

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 742 | -- |
| Volume grumes | 466,215 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 466,215 | m ³ |
| Cube moyen | 628 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 87,210 | cm |
| Surface de coupe | 17,431 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | -- |
| Triage | Triage De Tailles | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | - | |
| 55 | 16 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 18 | 2,842 | 1 | 0,166 |
| 65 | 88 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 88 | 26,488 | 1 | 0,301 |
| 75 | 146 | | 2 | |
| 85 | 174 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 320 | 160,220 | 4 | 1,980 |
| 95 | 166 | | 1 | |
| 105 | 78 | | - | |
| 115 | 41 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 285 | 238,727 | 2 | 1,868 |
| 125 | 18 | | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 23 | 33,623 | - | |
| Total grumes | 734 | 461,900 | 8 | 4,315 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/3

Lot 3

- Mesure au compas - Cubage hauteur dominante. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 084 | -- |
| Volume grumes | 1 192,456 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 192,456 | m ³ |
| Cube moyen | 1 100 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 103,690 | cm |
| Surface de coupe | 11,909 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | -- |
| Triage | Triage De Tailles | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 55 | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 1,335 |
| 65 | 12 | |
| Total grumes 60/70 | 12 | 4,704 |
| 75 | 63 | |
| 85 | 136 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 199 | 129,973 |
| 95 | 242 | |
| 105 | 254 | |
| 115 | 192 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 688 | 750,978 |
| 125 | 118 | |
| 135 | 46 | |
| 145 | 12 | |
| Total grumes 120/150 | 176 | 295,778 |
| 155 | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,688 |
| Total grumes | 1 084 | 1 192,456 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/3250/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur des cloisonnements - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 260 | -- |
| Volume grumes | 255,008 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 255,008 | m ³ |
| Cube moyen | 113 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 43,473 | cm |
| Surface de coupe | 12,395 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | |
| Triage | Triage De Tailles | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 337 | | 23 | |
| 35 | 643 | | 89 | |
| Total grumes 20/40 | 980 | 36,961 | 112 | 4,643 |
| 45 | 466 | | 91 | |
| 55 | 244 | | 75 | |
| Total grumes 40/60 | 710 | 81,632 | 166 | 19,503 |
| 65 | 127 | | 39 | |
| Total grumes 60/70 | 127 | 37,576 | 39 | 10,834 |
| 75 | 53 | | 29 | |
| 85 | 10 | | 12 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 63 | 27,277 | 41 | 18,848 |
| 95 | 8 | | 5 | |
| 105 | 1 | | 5 | |
| 115 | 1 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,957 | 12 | 9,777 |
| Total grumes | 1 890 | 191,403 | 370 | 63,605 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/5

Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les jeunes feuillus présents devront être épargnés contre les dégâts d'exploitations. - La circulation des engins se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents). L'écartement entre cloisonnements sera indiqué par l'agent pendant l'état des lieux avant exploitation.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 502 | -- |
| Volume grumes | 173,971 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 173,971 | m ³ |
| Cube moyen | 116 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 46,172 | cm |
| Surface de coupe | 7,913 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | COCRAIVA, VIEUX-SARTS CRAA PRE, BOIS DU MOULIN | |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Douglas | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Bordure Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 168 | | 58 | | - | |
| 35 | 311 | | 81 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 479 | 18,470 | 139 | 5,577 | - | |
| 45 | 313 | | 54 | | - | |
| 55 | 212 | | 41 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 525 | 51,515 | 95 | 11,781 | - | |
| 65 | 123 | | 21 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 123 | 24,415 | 21 | 5,514 | - | |
| 75 | 38 | | 28 | | 1 | |
| 85 | 9 | | 9 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 47 | 16,206 | 37 | 14,185 | 2 | 0,926 |
| 95 | 3 | | 10 | | 3 | |
| 105 | 2 | | 6 | | 1 | |
| 115 | 1 | | 1 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,378 | 17 | 11,310 | 7 | 4,946 |
| 125 | - | | 3 | | - | |
| 135 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 4 | 4,748 | - | |
| Total grumes | 1 180 | 114,984 | 313 | 53,115 | 9 | 5,872 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/6

Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : 01/03 - 15/08 - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - AUTRES : Une signalisation sur la route passant en dessous de la parcelle est nécessaire pendant l'exploitation et le chargement des bois. Cubage par hauteur dominante dans les mise à blanc, cubage par hauteur dominante dans la parcelle en Pro Sylva. Les bois du compartiment 31 devront être tirés par câble en passant par le cloisonnement central. L'exploitation dans le compartiment 31 devra se faire selon les dates indiquées en raison de nidifications à proximité.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 277 | -- |
| Volume grumes | 449,360 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 449,360 | m ³ |
| Cube moyen | 1 622 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 122,473 | cm |
| Surface de coupe | 1,393 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS DU MOULIN | |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|--|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,422 | - | | - | | - | |
| 75 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 12 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 10,852 | - | | 1 | 0,463 | - | |
| 95 | 26 | | - | | - | | - | |
| 105 | 45 | | 2 | | 4 | | - | |
| 115 | 46 | | 3 | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 117 | 139,692 | 5 | 5,878 | 6 | 5,908 | - | |
| 125 | 39 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| 135 | 33 | | 1 | | 2 | | - | |
| 145 | 17 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 89 | 162,732 | 2 | 3,473 | 6 | 9,508 | 1 | 1,524 |
| 155 | 10 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 4 | | 1 | | 1 | | - | |
| 175 | 3 | | 1 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 17 | 46,057 | 3 | 8,554 | 3 | 8,288 | - | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| 195 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 11,015 | 1 | 4,081 | - | | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| 215 | - | | 3 | | - | | - | |
| 235 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,493 | 5 | 26,420 | - | | - | |
| Total grumes | 244 | 375,263 | 16 | 48,406 | 16 | 24,167 | 1 | 1,524 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/7

Lot 7

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Les houppiers sont réservés

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 50 | -- |
| Volume grumes | 65,383 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 65,383 | m ³ |
| Cube moyen | 1 308 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 159,000 | cm |
| Surface de coupe | 7,249 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 -- | |
| Triage | Triage De Steinbach -- | |
| Propriétaire | Houffalize Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | POUHOU, BOIS DES HOUTES -- | |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie -- | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 105 | 2 | |
| 115 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,336 |
| 125 | 3 | |
| 135 | 5 | |
| 145 | 7 | |
| Total grumes 120/150 | 15 | 13,588 |
| 155 | 7 | |
| 165 | 6 | |
| 175 | 5 | |
| Total grumes 150/180 | 18 | 24,197 |
| 185 | 8 | |
| 195 | 3 | |
| Total grumes 180/200 | 11 | 19,839 |
| 205 | 1 | |
| 225 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 5,423 |
| Total grumes | 50 | 65,383 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/5385/9573/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 590 | -- |
| Volume grumes | 171,340 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 171,340 | m ³ |
| Cube moyen | 290 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 63,508 | cm |
| Surface de coupe | 4,699 | ha |
| Contact | HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 | |
| Triage | Triage De Steinbach | |
| Propriétaire | Houffalize La F.e. De Tavigny | |
| Lieu(x)-dit(s) | MATONSPAU, THIER DE COCRAIVA | |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | | 5 | |
| 35 | 28 | | 36 | |
| Total grumes 20/40 | 32 | 1,695 | 41 | 2,188 |
| 45 | 34 | | 26 | |
| 55 | 105 | | 10 | |
| Total grumes 40/60 | 139 | 23,361 | 36 | 5,369 |
| 65 | 122 | | 8 | |
| Total grumes 60/70 | 122 | 31,976 | 8 | 2,090 |
| 75 | 108 | | 2 | |
| 85 | 58 | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 166 | 71,424 | 8 | 3,836 |
| 95 | 26 | | 2 | |
| 105 | 4 | | - | |
| 115 | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 32 | 23,027 | 3 | 2,279 |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,095 | - | - |
| Total grumes | 494 | 155,578 | 96 | 15,762 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - | - |

RW/933/2023/3527/9573/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 318 | -- |
| Volume grumes | 815,369 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 815,369 | m ³ |
| Cube moyen | 246 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 50,778 | cm |
| Surface de coupe | 30,057 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LES TAYS, LES CHAMPS DRIE, MATRINFA, SUR LES FAGNES | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 419 | | - | | 16 | | - | |
| 35 | 724 | | - | | 70 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 143 | 57,068 | - | | 86 | 4,835 | - | |
| 45 | 549 | | - | | 81 | | - | |
| 55 | 353 | | - | | 91 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 902 | 127,930 | - | | 172 | 25,958 | - | |
| 65 | 201 | | - | | 55 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 201 | 63,934 | - | | 55 | 17,765 | - | |
| 75 | 87 | | - | | 38 | | - | |
| 85 | 45 | | - | | 10 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 132 | 69,199 | - | | 48 | 24,294 | - | |
| 95 | 23 | | - | | 7 | | - | |
| 105 | 12 | | 2 | | 5 | | 1 | |
| 115 | 12 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 47 | 45,084 | 2 | 1,795 | 16 | 15,554 | 1 | 0,860 |
| 125 | 6 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 3 | | - | | 3 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 16,843 | - | | 5 | 8,727 | - | |
| 155 | - | | - | | 3 | | - | |
| 165 | 2 | | 1 | | 4 | | 3 | |
| 175 | 2 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 11,212 | 1 | 2,304 | 9 | 23,657 | 4 | 9,486 |
| 185 | 3 | | - | | 3 | | - | |
| 195 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 9,726 | - | | 3 | 9,632 | 1 | 3,196 |
| 205 | - | | 1 | | 2 | | 2 | |
| 215 | - | | 1 | | - | | 2 | |
| 225 | - | | - | | 2 | | - | |
| 235 | - | | - | | - | | 1 | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 5,247 | 2 | 7,417 | 4 | 16,661 | 5 | 18,542 |
| 255 | - | | - | | - | | 1 | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 6,139 | - | | - | | 1 | 4,843 |
| Total grumes | 2 444 | 412,382 | 5 | 11,516 | 398 | 147,083 | 12 | 36,927 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Tsuga Définitive Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 3 | | 18 | | - | |
| 35 | - | | 1 | | 62 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 4 | 0,146 | 80 | 4,348 | - | |
| 45 | - | | 1 | | 74 | | - | |
| 55 | - | | - | | 91 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,116 | 165 | 25,146 | - | |
| 65 | - | | 2 | | 62 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,646 | 62 | 20,026 | - | |
| 75 | - | | 1 | | 35 | | - | |
| 85 | 2 | | - | | 20 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,260 | 1 | 0,447 | 55 | 29,225 | - | |
| 95 | 8 | | - | | 5 | | - | |
| 105 | 6 | | - | | - | | - | |
| 115 | 9 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 23 | 23,371 | - | | 7 | 6,413 | - | |
| 125 | 10 | | - | | - | | - | |
| 135 | 8 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 13 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 31 | 55,867 | - | | - | | 1 | 1,778 |
| 155 | 8 | | - | | - | | - | |
| 165 | 2 | | - | | - | | - | |
| 175 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 13 | 33,130 | - | | - | | - | |
| 185 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | 1 | 3,336 |
| Total grumes | 69 | 113,628 | 8 | 1,355 | 369 | 85,158 | 2 | 5,114 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze d'Europe | | Hêtre | | Feuillus Divers | | Bouleau | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | - | | 1 | |
| 35 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 2 | 0,078 | 1 | 0,020 |
| 45 | - | | - | | 2 | | - | |
| 55 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 2 | 0,186 | 1 | 0,200 |
| 65 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,292 | - | | - | | - | |
| 75 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,430 | - | | - | |
| Total grumes | 4 | 1,292 | 1 | 0,430 | 4 | 0,264 | 2 | 0,220 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3527/9573/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 680 | -- |
| Volume grumes | 611,131 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 611,131 | m ³ |
| Cube moyen | 228 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 54,071 | cm |
| Surface de coupe | 17,473 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SUR LES GOTTES, LEGNAI THIÈRE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|----------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 129 | | - | | 19 | | - | |
| 35 | 338 | | - | | 129 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 467 | 24,568 | - | | 148 | 8,530 | 1 | 0,063 |
| 45 | 464 | | 2 | | 145 | | - | |
| 55 | 446 | | - | | 134 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 910 | 134,996 | 2 | 0,222 | 279 | 41,208 | - | |
| 65 | 325 | | - | | 110 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 325 | 95,515 | - | | 110 | 35,530 | - | |
| 75 | 169 | | - | | 60 | | - | |
| 85 | 61 | | - | | 37 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 230 | 108,275 | - | | 97 | 50,410 | - | |
| 95 | 25 | | - | | 29 | | - | |
| 105 | 9 | | - | | 19 | | - | |
| 115 | - | | - | | 13 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 34 | 26,441 | - | | 61 | 57,655 | - | |
| 125 | - | | - | | 4 | | - | |
| 135 | - | | - | | 5 | | - | |
| 145 | - | | - | | 5 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | 14 | 25,382 | - | |
| 155 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 1 | 2,280 | - | |
| Total grumes | 1 966 | 389,795 | 2 | 0,222 | 710 | 220,995 | 1 | 0,063 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers Amélioration Normal Normal | |
|---------------------------|---|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 |
| Total grumes | 1 | 0,056 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/3527/9573/3

Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 131 | -- |
| Volume grumes | 565,803 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 565,803 | m ³ |
| Cube moyen | 500 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 72,542 | cm |
| Surface de coupe | 17,204 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SUR LES GOTTES, MARTIN FONTAINE, LEGNAI THIÈRE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|------------|----------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 5 | | - | | 11 | | - | |
| 35 | 23 | | - | | 42 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 28 | 1,567 | - | | 53 | 2,912 | - | |
| 45 | 53 | | - | | 80 | | - | |
| 55 | 85 | | - | | 125 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 138 | 22,602 | - | | 205 | 32,030 | - | |
| 65 | 71 | | - | | 92 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 71 | 22,693 | - | | 92 | 28,813 | - | |
| 75 | 67 | | - | | 99 | | - | |
| 85 | 61 | | - | | 84 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 128 | 69,064 | - | | 183 | 98,949 | - | |
| 95 | 42 | | - | | 35 | | 1 | |
| 105 | 36 | | - | | 13 | | - | |
| 115 | 29 | | 1 | | 11 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 107 | 105,002 | 1 | 1,083 | 59 | 54,635 | 2 | 1,998 |
| 125 | 20 | | 2 | | 4 | | 2 | |
| 135 | 8 | | 3 | | 2 | | - | |
| 145 | 5 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 33 | 54,382 | 6 | 9,087 | 6 | 9,548 | 2 | 2,916 |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| 165 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 175 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 8 | 21,608 | 1 | 2,431 | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,179 | 1 | 3,196 | - | | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| 215 | - | | 1 | | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 8,616 | 1 | 3,885 | - | | - | |
| Total grumes | 516 | 308,713 | 10 | 19,682 | 598 | 226,887 | 4 | 4,914 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Grandis | | Mélèze du Japon | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,556 | 1 | 2,051 |
| Total grumes | 2 | 3,556 | 1 | 2,051 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/3527/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 225 | -- |
| Volume grumes | 380,967 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 380,967 | m ³ |
| Cube moyen | 311 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 56,608 | cm |
| Surface de coupe | 15,268 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LEGNAL THIÈRE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|----------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 103 | | - | | 24 | | - | |
| 35 | 156 | | - | | 88 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 259 | 12,556 | - | | 112 | 6,128 | - | |
| 45 | 129 | | - | | 70 | | - | |
| 55 | 124 | | - | | 40 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 253 | 37,532 | - | | 110 | 15,928 | 1 | 0,161 |
| 65 | 99 | | - | | 33 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 99 | 31,977 | - | | 33 | 10,659 | - | |
| 75 | 106 | | 1 | | 17 | | - | |
| 85 | 60 | | - | | 7 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 166 | 88,150 | 1 | 0,490 | 24 | 12,485 | - | |
| 95 | 29 | | - | | 10 | | - | |
| 105 | 22 | | - | | 13 | | 2 | |
| 115 | 5 | | - | | 9 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 56 | 51,390 | - | | 32 | 32,043 | 3 | 3,048 |
| 125 | 3 | | - | | 9 | | 1 | |
| 135 | 1 | | - | | 5 | | - | |
| 145 | - | | - | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 6,241 | - | | 18 | 29,928 | 2 | 3,508 |
| 155 | - | | - | | 4 | | - | |
| 165 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 175 | - | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,442 | - | | 8 | 20,530 | 1 | 2,817 |
| 195 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 2 | 6,996 | - | |
| 205 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 3,753 | - | |
| Total grumes | 838 | 230,288 | 1 | 0,490 | 340 | 138,450 | 7 | 9,534 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|---------------------------|-----------|--------------|
| 25 | 16 | |
| 35 | 14 | |
| Total grumes 20/40 | 30 | 1,104 |
| 45 | 8 | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 0,800 |
| 65 | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,301 |
| Total grumes | 39 | 2,205 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/3527/9573/5

Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
 Mesure au compas - Cubage Mixte

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 161 | -- |
| Volume grumes | 1 230,524 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 230,524 | m ³ |
| Cube moyen | 1 060 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 103,458 | cm |
| Surface de coupe | 14,025 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LEGNAI THIÈRE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|--|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 6 | | - | | - | | - | |
| 55 | 25 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 31 | 5,246 | - | | - | | - | |
| 65 | 51 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 51 | 16,571 | - | | - | | - | |
| 75 | 115 | | 3 | | 1 | | - | |
| 85 | 145 | | 8 | | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 260 | 149,754 | 11 | 6,904 | 4 | 2,525 | - | |
| 95 | 132 | | 19 | | 5 | | - | |
| 105 | 87 | | 27 | | 1 | | 1 | |
| 115 | 82 | | 30 | | 9 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 301 | 303,845 | 76 | 82,233 | 15 | 16,649 | 1 | 0,991 |
| 125 | 48 | | 23 | | 9 | | 3 | |
| 135 | 20 | | 24 | | 10 | | - | |
| 145 | 14 | | 14 | | 5 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 82 | 134,970 | 61 | 104,546 | 24 | 41,009 | 5 | 8,067 |
| 155 | 6 | | 4 | | 3 | | - | |
| 165 | 2 | | 4 | | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 9 | 22,064 | 8 | 19,604 | 5 | 12,418 | - | |
| Total grumes | 734 | 632,450 | 156 | 213,287 | 48 | 72,601 | 6 | 9,058 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Douglas | | Douglas | |
|--------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | | - | | - | |
| 55 | - | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 5 | 0,844 | - | | - | |
| 65 | - | | 13 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 13 | 4,199 | - | | - | |
| 75 | - | | 15 | | - | | - | |
| 85 | - | | 16 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 31 | 17,147 | 1 | 0,601 | - | |
| 95 | - | | 19 | | - | | - | |
| 105 | 1 | | 20 | | 5 | | 1 | |
| 115 | - | | 12 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,991 | 51 | 48,924 | 6 | 5,885 | 2 | 2,097 |
| 125 | 1 | | 11 | | 4 | | 1 | |
| 135 | 1 | | 18 | | 1 | | 2 | |
| 145 | - | | 9 | | 4 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,072 | 38 | 62,807 | 9 | 14,611 | 5 | 8,356 |
| 155 | - | | 8 | | 4 | | 1 | |
| 165 | - | | 6 | | 1 | | 4 | |
| 175 | - | | 2 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 16 | 38,644 | 7 | 16,675 | 6 | 14,798 |
| 185 | - | | 5 | | 4 | | 2 | |
| 195 | - | | 3 | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 8 | 26,247 | 6 | 19,510 | 2 | 6,260 |
| 205 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 2 | 7,760 | - | |
| Total grumes | 3 | 4,063 | 162 | 198,812 | 31 | 65,042 | 15 | 31,511 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Hêtre | |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | |
| 55 | - | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 3 | 0,500 |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,301 |
| 85 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,595 |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,304 | - | |
| Total grumes | 1 | 2,304 | 5 | 1,396 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/3527/9573/6

Lot 6

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
 Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 656 | -- |
| Volume grumes | 704,155 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 704,155 | m ³ |
| Cube moyen | 1 073 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 104,924 | cm |
| Surface de coupe | 6,444 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LEGNAI THIÈRE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 2 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,744 | 5 | 1,860 | - | | - | |
| 75 | 9 | | 21 | | 3 | | - | |
| 85 | 23 | | 58 | | 14 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 32 | 20,041 | 79 | 49,670 | 17 | 10,930 | - | |
| 95 | 40 | | 75 | | 14 | | - | |
| 105 | 59 | | 71 | | 31 | | - | |
| 115 | 60 | | 22 | | 26 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 159 | 171,394 | 168 | 165,705 | 71 | 77,124 | - | |
| 125 | 31 | | 14 | | 13 | | - | |
| 135 | 23 | | 6 | | 12 | | 2 | |
| 145 | 8 | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 62 | 102,677 | 22 | 35,456 | 27 | 44,442 | 2 | 3,268 |
| 155 | 2 | | 1 | | 2 | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,201 | 1 | 2,300 | 2 | 4,600 | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 3,596 | - | | - | |
| Total grumes | 258 | 302,057 | 276 | 258,587 | 117 | 137,096 | 2 | 3,268 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Mélèze du Japon Cloisonnement Normal Normal | | Douglas Cloisonnement Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | - | | 1 | 0,487 |
| 115 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 1,243 | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,417 | - | | - | |
| Total grumes | 1 | 1,417 | 1 | 1,243 | 1 | 0,487 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3527/9573/7

Lot 7

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
- Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 646 | -- |
| Volume grumes | 596,147 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 596,147 | m ³ |
| Cube moyen | 923 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 97,337 | cm |
| Surface de coupe | 9,612 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrfontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LEGNAI THIÈRE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,506 | - | | - | | - | |
| 65 | 30 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 30 | 11,160 | 2 | 0,744 | 1 | 0,352 | - | |
| 75 | 61 | | 8 | | 1 | | 2 | |
| 85 | 109 | | 17 | | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 170 | 104,371 | 25 | 15,503 | 5 | 3,024 | 2 | 0,968 |
| 95 | 115 | | 30 | | 6 | | - | |
| 105 | 69 | | 46 | | 2 | | - | |
| 115 | 37 | | 22 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 221 | 216,503 | 98 | 101,350 | 10 | 9,198 | 1 | 1,196 |
| 125 | 19 | | 16 | | 8 | | 1 | |
| 135 | 10 | | 4 | | 1 | | - | |
| 145 | 7 | | 4 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 36 | 59,999 | 24 | 38,984 | 10 | 14,899 | 1 | 1,417 |
| 155 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,201 | - | | 1 | 2,178 | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 1 | 3,402 | - | |
| Total grumes | 462 | 399,740 | 149 | 156,581 | 28 | 33,053 | 4 | 3,581 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Définitive Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,630 |
| 105 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,947 | - | |
| 135 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,615 | - | |
| Total grumes | 2 | 2,562 | 1 | 0,630 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/3527/9573/8

Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 769 | -- |
| Volume grumes | 280,481 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 280,481 | m ³ |
| Cube moyen | 365 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 63,479 | cm |
| Surface de coupe | 6,676 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | AL HEZ | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|--------------|--|----------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | - | | 6 | | - | |
| 35 | 30 | | - | | 29 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 37 | 2,056 | - | | 35 | 1,966 | - | |
| 45 | 61 | | - | | 99 | | - | |
| 55 | 66 | | - | | 112 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 127 | 19,088 | - | | 211 | 31,868 | - | |
| 65 | 59 | | - | | 82 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 59 | 19,057 | - | | 82 | 26,486 | - | |
| 75 | 26 | | - | | 62 | | - | |
| 85 | 21 | | - | | 16 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 47 | 25,580 | - | | 78 | 39,578 | 1 | 0,582 |
| 95 | 15 | | - | | 3 | | - | |
| 105 | 21 | | - | | 3 | | - | |
| 115 | 9 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 44,049 | - | | 7 | 6,631 | - | |
| 125 | 7 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 3 | | - | | - | | - | |
| 145 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 20,022 | - | | 2 | 3,549 | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 10,133 | 1 | 2,304 | - | | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 1 | 3,196 | - | |
| Total grumes | 331 | 139,985 | 1 | 2,304 | 416 | 113,274 | 1 | 0,582 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Grandis | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,116 |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,630 | - | |
| 95 | 5 | | - | |
| 105 | 2 | | - | |
| 115 | 5 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 12,234 | - | |
| 125 | 2 | | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 8,701 | - | |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,655 | - | |
| Total grumes | 19 | 24,220 | 1 | 0,116 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/3527/9573/9

Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 626 | -- |
| Volume grumes | 463,918 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 463,918 | m ³ |
| Cube moyen | 741 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 87,907 | cm |
| Surface de coupe | 8,798 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | AL HEZ | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|----------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 7 | | - | | - | | - | |
| 55 | 33 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 40 | 6,818 | - | | - | | - | |
| 65 | 91 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 91 | 29,393 | - | | 1 | 0,323 | - | |
| 75 | 135 | | - | | 1 | | 1 | |
| 85 | 118 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 253 | 138,465 | - | | 3 | 1,735 | 1 | 0,406 |
| 95 | 88 | | - | | 4 | | 1 | |
| 105 | 47 | | 1 | | 2 | | - | |
| 115 | 23 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 158 | 146,170 | 2 | 2,010 | 10 | 10,182 | 2 | 1,772 |
| 125 | 4 | | - | | 7 | | - | |
| 135 | 6 | | - | | 4 | | - | |
| 145 | 2 | | 1 | | 4 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 21,056 | 1 | 1,804 | 15 | 25,998 | - | |
| 155 | - | | - | | 10 | | - | |
| 165 | - | | - | | 8 | | 1 | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 19 | 46,753 | 1 | 2,304 |
| 185 | - | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 3 | 10,008 | - | |
| 205 | - | | - | | 2 | | - | |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 3 | 12,446 | - | |
| Total grumes | 554 | 341,902 | 3 | 3,814 | 54 | 107,445 | 4 | 4,482 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,200 |
| 65 | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,602 |
| 75 | 3 | |
| 85 | 3 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 3,841 |
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,632 |
| Total grumes | 11 | 6,275 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/4527/9573/1

Lot 1

- Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 79 | -- |
| Volume grumes | 62,659 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 62,659 | m ³ |
| Cube moyen | 793 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 93,861 | cm |
| Surface de coupe | 1,286 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | |
| Triage | Triage De So Bêchefa | |
| Propriétaire | Vielsalm Cpas | |
| Lieu(x)-dit(s) | THIER DES CARRIERES, BECHEFA, PRE DES FOURNEAUX | |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 3 | | - | | - | | - | |
| 55 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 0,858 | - | | - | | - | |
| 65 | 4 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,300 | - | | 2 | 0,688 | - | |
| 75 | 6 | | 1 | | 3 | | - | |
| 85 | 9 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 7,908 | 1 | 0,441 | 5 | 2,634 | - | |
| 95 | 14 | | 4 | | 2 | | - | |
| 105 | 7 | | 3 | | 2 | | - | |
| 115 | - | | 1 | | 6 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 21 | 17,107 | 8 | 6,727 | 10 | 10,488 | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | 2 | | 1 | | - | |
| 145 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,072 | 2 | 3,308 | 2 | 3,458 | 1 | 1,804 |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 1 | 2,866 | - | |
| Total grumes | 47 | 30,245 | 11 | 10,476 | 20 | 20,134 | 1 | 1,804 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2023/4527/9573/2

Lot 2

- Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 172 | -- |
| Volume grumes | 245,246 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 245,246 | m ³ |
| Cube moyen | 1 426 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 120,174 | cm |
| Surface de coupe | 0,669 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cpas | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | RASPAILLE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Sec Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 4 | | 2 | | - | |
| 85 | 6 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 6,074 | 3 | 1,695 | - | |
| 95 | 19 | | 4 | | 1 | |
| 105 | 20 | | 4 | | - | |
| 115 | 25 | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 64 | 68,601 | 10 | 10,104 | 1 | 0,849 |
| 125 | 19 | | 5 | | - | |
| 135 | 19 | | 2 | | 2 | |
| 145 | 20 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 58 | 101,917 | 7 | 10,974 | 2 | 3,494 |
| 155 | 10 | | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 175 | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 28,518 | 2 | 4,901 | 3 | 8,119 |
| Total grumes | 144 | 205,110 | 22 | 27,674 | 6 | 12,462 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/101

Lot 101

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 154 | -- |
| Volume grumes | 151,169 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 151,169 | m ³ |
| Cube moyen | 982 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 100,325 | cm |
| Surface de coupe | 3,043 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS D'ACHOUFFE - cpe 3, BELHEZ - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Scolyté Vert Rx Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 4 | | - | | - | |
| 55 | 7 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 11 | 1,799 | - | | - | |
| 65 | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 11 | 3,256 | - | | - | |
| 75 | 17 | | - | | - | |
| 85 | 24 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 41 | 21,256 | - | | - | |
| 95 | 22 | | - | | - | |
| 105 | 24 | | - | | - | |
| 115 | 15 | | - | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 61 | 56,816 | - | | 3 | 3,966 |
| 125 | 8 | | - | | - | |
| 135 | 4 | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 13 | 20,164 | - | | 1 | 2,119 |
| 155 | 1 | | - | | 2 | |
| 165 | 1 | | - | | 1 | |
| 175 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 13,318 | - | | 3 | 7,679 |
| 185 | 1 | | - | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,195 | 1 | 3,718 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | |
| 215 | - | | - | | 1 | |
| 225 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,966 | - | | 2 | 9,917 |
| Total grumes | 144 | 123,770 | 1 | 3,718 | 9 | 23,681 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/102

Lot 102

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 36 m). Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 5 m maximum. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 362 | -- |
| Volume grumes | 569,387 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 569,387 | m ³ |
| Cube moyen | 1 573 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 121,906 | cm |
| Surface de coupe | 2,630 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BELHEZ - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Douglas Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,724 | - | | - | |
| 75 | 11 | | - | | - | |
| 85 | 27 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 38 | 24,090 | - | | - | |
| 95 | 48 | | - | | - | |
| 105 | 63 | | - | | - | |
| 115 | 49 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 160 | 174,710 | - | | - | |
| 125 | 49 | | - | | - | |
| 135 | 30 | | - | | - | |
| 145 | 24 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 103 | 182,343 | - | | - | |
| 155 | 8 | | 4 | | 1 | |
| 165 | 18 | | 1 | | - | |
| 175 | 3 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 29 | 77,665 | 9 | 23,752 | 2 | 5,835 |
| 185 | 3 | | 2 | | - | |
| 195 | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 5 | 17,966 | 2 | 6,724 | 1 | 4,061 |
| 205 | 3 | | 1 | | 1 | |
| 215 | 1 | | 2 | | 1 | |
| 225 | - | | - | | 1 | |
| 245 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 23,387 | 3 | 13,241 | 3 | 14,889 |
| Total grumes | 342 | 500,885 | 14 | 43,717 | 6 | 24,785 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/200

Lot 200

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 80 | -- |
| Volume grumes | 299,962 | m ³ |
| Volume houppiers | 265,000 | m ³ |
| Volume total | 564,962 | m ³ |
| Cube moyen | 3 750 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 223,125 | cm |
| Surface de coupe | 6,000 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NABISELLE - cpe 3 | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,199 |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,854 |
| 185 | 1 | |
| 195 | 3 | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 9,655 |
| 205 | 18 | |
| 215 | 16 | |
| 225 | 12 | |
| 235 | 11 | |
| 245 | 8 | |
| Total grumes 200/250 | 65 | 238,998 |
| 255 | 3 | |
| 265 | 5 | |
| 305 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 9 | 48,256 |
| Total grumes | 80 | 299,962 |
| Houppiers/Taillis | - | 265,000 |

RW/933/2023/3250/9573/201

Lot 201

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 781 | -- |
| Volume grumes | 309,655 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 309,655 | m ³ |
| Cube moyen | 174 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 48,436 | cm |
| Surface de coupe | 14,449 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NABISELLE - cpe 3, THIER DU MOULIN - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Cloisonnement Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 60 | | 30 | | 21 | | 31 | |
| 35 | 174 | | 43 | | 105 | | 25 | |
| Total grumes 20/40 | 234 | 14,220 | 73 | 3,631 | 126 | 8,064 | 56 | 2,543 |
| 45 | 314 | | 72 | | 87 | | 19 | |
| 55 | 338 | | 70 | | 49 | | 12 | |
| Total grumes 40/60 | 652 | 113,941 | 142 | 23,140 | 136 | 22,193 | 31 | 4,799 |
| 65 | 160 | | 46 | | 24 | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 160 | 50,298 | 46 | 13,616 | 24 | 7,586 | 6 | 1,710 |
| 75 | 44 | | 14 | | 5 | | - | |
| 85 | 15 | | 4 | | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 59 | 27,985 | 18 | 7,816 | 8 | 3,871 | - | |
| 95 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| 105 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,524 | - | | 1 | 0,917 | 1 | 0,726 |
| Total grumes | 1 107 | 207,968 | 279 | 48,203 | 295 | 42,631 | 94 | 9,778 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze d'Europe Cloisonnement Normal Normal | |
|---------------------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 3 | |
| 55 | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 0,779 |
| 65 | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,296 |
| Total grumes | 6 | 1,075 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/3250/9573/202

Lot 202

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30 m). La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Exploitation de la mise à blanc sur lits de branches selon les directives de l'Agent forestier.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 387 | -- |
| Volume grumes | 562,859 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 562,859 | m ³ |
| Cube moyen | 1 454 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 116,576 | cm |
| Surface de coupe | 2,900 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | THIER DU MOULIN - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,247 | - | | - | | - | |
| 75 | 1 | | 5 | | - | | 1 | |
| 85 | 15 | | 12 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 11,091 | 17 | 11,103 | 2 | 1,108 | 1 | 0,410 |
| 95 | 22 | | 26 | | 1 | | - | |
| 105 | 43 | | 35 | | 3 | | 1 | |
| 115 | 44 | | 24 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 109 | 133,429 | 85 | 99,357 | 8 | 8,108 | 2 | 2,075 |
| 125 | 34 | | 9 | | 5 | | 1 | |
| 135 | 25 | | 9 | | 6 | | - | |
| 145 | 15 | | 1 | | 5 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 74 | 140,924 | 19 | 35,204 | 16 | 24,650 | 1 | 1,338 |
| 155 | 9 | | 1 | | 8 | | - | |
| 165 | 9 | | - | | 2 | | - | |
| 175 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 24 | 68,160 | 1 | 2,541 | 10 | 20,422 | - | |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 1 | 2,692 | - | |
| Total grumes | 224 | 353,851 | 122 | 148,205 | 37 | 56,980 | 4 | 3,823 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/933/2023/3250/9573/203

Lot 203

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Quai du CP 535 dans la pâture communale.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 317 | -- |
| Volume grumes | 273,650 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 273,650 | m ³ |
| Cube moyen | 863 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 93,139 | cm |
| Surface de coupe | 7,779 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | THIER DU MOULIN - cpe 9, CHINSAI - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Bordure Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,084 | - | | 1 | 0,064 | - | |
| 45 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 55 | 4 | | - | | 8 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 1,143 | - | | 10 | 1,932 | - | |
| 65 | 6 | | - | | 23 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 6 | 2,202 | - | | 23 | 7,517 | 1 | 0,270 |
| 75 | 21 | | - | | 20 | | 2 | |
| 85 | 29 | | 1 | | 27 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 50 | 31,356 | 1 | 0,547 | 47 | 26,635 | 2 | 0,770 |
| 95 | 29 | | - | | 15 | | - | |
| 105 | 29 | | 2 | | 9 | | 1 | |
| 115 | 21 | | 4 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 79 | 85,680 | 6 | 5,934 | 28 | 26,698 | 2 | 1,812 |
| 125 | 9 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| 135 | 6 | | 2 | | - | | 2 | |
| 145 | 5 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 20 | 37,858 | 6 | 9,161 | 4 | 6,084 | 3 | 4,123 |
| 155 | - | | 4 | | - | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| 175 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 8 | 17,573 | - | | - | |
| Total grumes | 161 | 158,323 | 21 | 33,215 | 113 | 68,930 | 8 | 6,975 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Epicéa

Amélioration

Sec

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,064 |
| 65 | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,625 |
| 75 | 5 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 6 | 2,924 |
| 95 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,594 |
| Total grumes | 14 | 6,207 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/3250/9573/204

Lot 204

Présence d'un chemin carrossable et d'un quai de stockage de part et d'autre de la parcelle.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 139 | -- |
| Volume grumes | 62,063 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 62,063 | m ³ |
| Cube moyen | 446 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 70,540 | cm |
| Surface de coupe | 1,458 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FRATER - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,074 | 1 | 0,062 |
| 45 | 7 | | 4 | |
| 55 | 22 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 29 | 5,974 | 8 | 1,284 |
| 65 | 30 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 30 | 10,320 | 5 | 1,560 |
| 75 | 24 | | 1 | |
| 85 | 20 | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 44 | 24,412 | 5 | 2,899 |
| 95 | 10 | | - | |
| 105 | 2 | | - | |
| 115 | - | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 10,190 | 4 | 5,288 |
| Total grumes | 116 | 50,970 | 23 | 11,093 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |