

Vendredi 03 novembre 2023

Vente communale de Gouvy

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Gouvy Cne

Province de Luxembourg - Arrondissement de Bastogne
GOUVY . C O M M U N E




Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 7 lots

5 603,898 m ³ de résineux	10,733 m ³ de feuillus
--------------------------------------	-----------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 7	Gouvy Cne	
------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/3199/9574/1

Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Rem. :
 Risque de chablis important

Nombre d'arbres total	1 021	--
Volume grumes	1 624,438	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 624,438	m ³
Cube moyen	1 591	dm ³
Circonférence moyenne	125,784	cm
Surface de coupe	10,385	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,260	-	
65	2		1	
Total grumes 60/70	2	0,754	1	0,362
75	8		1	
85	32		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	40	25,956	1	0,498
95	84		3	
105	122		3	
115	170		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	376	423,450	13	13,930
125	171		8	
135	136		11	
145	104		10	
Total grumes 120/150	411	721,051	29	49,786
155	55		15	
165	31		7	
175	13		11	
Total grumes 150/180	99	251,560	33	82,254
185	2		4	
195	2		2	
Total grumes 180/200	4	14,058	6	19,559
205	-		1	
215	-		3	
225	-		1	
Total grumes 200/250	-		5	20,960
Total grumes	933	1 437,089	88	187,349
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3199/9574/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte (renseignements auprès du forestier)

Nombre d'arbres total	529	--
Volume grumes	742,246	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	742,246	m ³
Cube moyen	1 403	dm ³
Circonférence moyenne	119,140	cm
Surface de coupe	16,780	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROCHE TSCHIHENNE, ROVREUX	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,260	-		-		-	
75	4		-		1		-	
85	31		-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	35	22,744	-		4	2,174	-	
95	61		1		5		1	
105	80		-		8		-	
115	98		2		9		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	239	263,945	3	3,285	22	21,529	1	0,788
125	62		3		7		-	
135	39		7		8		-	
145	35		8		7		-	
Total grumes 120/150	136	235,960	18	30,739	22	35,927	-	
155	13		4		2		-	
165	7		5		2		-	
175	5		3		2		-	
Total grumes 150/180	25	64,091	12	30,128	6	14,812	-	
185	2		2		1		-	
Total grumes 180/200	2	6,484	2	6,324	1	3,056	-	
Total grumes	438	593,484	35	70,476	55	77,498	1	0,788
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/3

Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	531	--
Volume grumes	645,120	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	645,120	m ³
Cube moyen	1 215	dm ³
Circonférence moyenne	109,482	cm
Surface de coupe	5,197	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		12		-		-	
Total grumes 60/70	-		12	4,584	-		-	
75	11		29		-		-	
85	30		36		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	41	26,415	65	39,929	-		-	
95	51		40		-		-	
105	49		29		1		-	
115	63		17		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	163	178,632	86	86,953	3	3,477	1	1,196
125	50		5		-		1	
135	37		7		3		2	
145	10		2		3		-	
Total grumes 120/150	97	163,771	14	23,962	6	10,989	3	4,766
155	8		1		8		1	
165	5		-		6		-	
175	1		-		3		-	
Total grumes 150/180	14	35,233	1	2,300	17	41,615	1	2,178
185	-		-		2		-	
Total grumes 180/200	-		-		2	6,324	-	
205	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	3,849	-	
Total grumes	315	404,051	178	157,728	29	66,254	5	8,140
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,248
135	2	
Total grumes 120/150	2	3,502
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,197
Total grumes	4	8,947
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3199/9574/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	1 032	--
Volume grumes	998,092	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	998,092	m ³
Cube moyen	967	dm ³
Circonférence moyenne	97,636	cm
Surface de coupe	22,693	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	16		-		-		-	
Total grumes 40/60	16	4,104	-		-		-	
65	72		-		3		-	
Total grumes 60/70	72	27,114	-		3	1,163	-	
75	145		1		1		-	
85	166		1		2		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	311	187,442	2	1,119	3	1,940	1	0,658
95	157		1		8		1	
105	135		8		3		5	
115	78		8		8		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	370	375,487	17	18,445	19	21,237	13	13,088
125	37		8		4		6	
135	19		7		3		12	
145	6		5		6		4	
Total grumes 120/150	62	101,039	20	32,624	13	25,285	22	32,985
155	8		5		3		3	
165	6		-		4		1	
175	4		1		3		-	
Total grumes 150/180	18	45,735	6	13,851	10	28,730	4	8,598
185	1		2		2		1	
195	2		1		3		-	
Total grumes 180/200	3	10,441	3	9,649	5	19,529	1	3,250
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,956	-		-		-	
Total grumes	853	755,318	48	75,688	53	97,884	41	58,579
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		-	
35	3		2		-	
Total grumes 20/40	8	0,287	2	0,118	-	
45	2		2		-	
55	5		3		1	
Total grumes 40/60	7	1,193	5	0,803	1	0,195
65	4		1		1	
Total grumes 60/70	4	1,248	1	0,312	1	0,312
75	-		2		-	
85	1		1		-	
95	1		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,434	5	3,171	-	
125	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,550	-		-	
Total grumes	22	5,712	13	4,404	2	0,507
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/5

Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	685	--
Volume grumes	657,540	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	657,540	m ³
Cube moyen	960	dm ³
Circonférence moyenne	99,292	cm
Surface de coupe	13,849	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	
Triage	Triage De Beho	
Propriétaire	Gouvy Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		5		-		-	
Total grumes 40/60	-		5	1,265	-		-	
65	11		15		-		-	
Total grumes 60/70	11	4,092	15	5,580	-		-	
75	45		40		1		-	
85	77		42		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	122	74,707	82	48,662	3	1,754	-	
95	89		35		7		-	
105	93		23		9		2	
115	66		8		7		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	248	256,131	66	63,869	23	22,919	8	9,158
125	31		7		12		3	
135	15		2		10		-	
145	1		-		3		-	
Total grumes 120/150	47	74,596	9	13,966	25	39,278	3	4,251
155	2		-		4		-	
165	-		-		2		1	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	2	4,600	-		7	16,397	1	2,462
185	-		-		2		-	
Total grumes 180/200	-		-		2	6,150	-	
Total grumes	430	414,126	177	133,342	60	86,498	12	15,871
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,499	-	
135	1		1	
Total grumes 120/150	1	1,700	1	1,504
Total grumes	5	6,199	1	1,504
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3199/9574/6

Lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	167	--
Volume grumes	298,164	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	298,164	m ³
Cube moyen	1 785	dm ³
Circonférence moyenne	130,629	cm
Surface de coupe	4,148	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROVREUX	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,380	-		-		-	
75	2		-		-		-	
85	9		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	7,220	-		-		-	
95	17		1		-		-	
105	14		-		-		-	
115	15		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	46	49,559	1	0,814	-		-	
125	19		-		-		1	
135	28		-		1		1	
145	16		-		2		1	
Total grumes 120/150	63	115,140	-		3	5,471	3	5,304
155	12		2		-		-	
165	5		2		-		-	
175	6		2		1		-	
Total grumes 150/180	23	62,294	6	15,740	1	2,761	-	
185	2		1		1		-	
195	3		1		-		-	
Total grumes 180/200	5	18,992	2	7,034	1	3,075	-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,380	-		-		-	
Total grumes	150	257,965	9	23,588	5	11,307	3	5,304
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/7

Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	5 750	--
Volume grumes	649,031	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	649,031	m ³
Cube moyen	113	dm ³
Circonférence moyenne	40,762	cm
Surface de coupe	24,659	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Grand-Bois	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 374		-		5	
35	1 724		-		-	
Total grumes 20/40	3 098	125,593	-		5	0,110
45	1 361		-		-	
55	773		-		-	
Total grumes 40/60	2 134	327,195	-		-	
65	335		-		-	
Total grumes 60/70	335	106,248	-		-	
75	124		-		-	
85	41		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	165	80,100	-		-	
95	10		2		-	
105	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	8,579	2	1,206	-	
Total grumes	5 743	647,715	2	1,206	5	0,110
Houppiers/Taillis	-		-		-	