

<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Vendredi 03 novembre 2023

# Vente du Cantonnement de Vielsalm

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Gouvy Cne

Province de Luxembourg - Arrondissement de Bastogne  
GOUVY . C O M M U N E



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 7 lots

5 603,898 m <sup>3</sup> de résineux	10,733 m <sup>3</sup> de feuillus
--------------------------------------	-----------------------------------

## Propriétés

Lots 1 à 7	Gouvy Cne	
------------	-----------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2023/3199/9574/1

# Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Rem. : Risque de chablis important

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 021	--
<b>Volume grumes</b>	1 624,438	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 624,438	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 591	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	125,784	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,385	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
		0,260		
65	2		1	
		0,754		0,362
75	8		1	
85	32		-	
		25,956		0,498
95	84		3	
105	122		3	
115	170		7	
		423,450		13,930
125	171		8	
135	136		11	
145	104		10	
		721,051		49,786
155	55		15	
165	31		7	
175	13		11	
		251,560		82,254
185	2		4	
195	2		2	
		14,058		19,559
205	-		1	
215	-		3	
225	-		1	
				20,960
<b>Total grumes</b>	<b>933</b>	<b>1 437,089</b>	<b>88</b>	<b>187,349</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/3199/9574/2

## Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte (renseignements auprès du forestier)

<b>Nombre d'arbres total</b>	529	--
<b>Volume grumes</b>	742,246	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	742,246	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 403	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	119,140	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,780	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROCHE TSCHIHENNE, ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
		0,260						
75	4		-		1		-	
85	31		-		3		-	
		22,744				2,174		
95	61		1		5		1	
105	80		-		8		-	
115	98		2		9		-	
		263,945		3,285		21,529		0,788
125	62		3		7		-	
135	39		7		8		-	
145	35		8		7		-	
		235,960		30,739		35,927		
155	13		4		2		-	
165	7		5		2		-	
175	5		3		2		-	
		64,091		30,128		14,812		
185	2		2		1		-	
		6,484		6,324		3,056		
<b>Total grumes</b>	<b>438</b>	<b>593,484</b>	<b>35</b>	<b>70,476</b>	<b>55</b>	<b>77,498</b>	<b>1</b>	<b>0,788</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/3

# Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

<b>Nombre d'arbres total</b>	531	--
<b>Volume grumes</b>	645,120	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	645,120	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 215	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,482	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,197	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Beho	
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		12		-		-	
				4,584				
75	11		29		-		-	
85	30		36		-		-	
		26,415		39,929				
95	51		40		-		-	
105	49		29		1		-	
115	63		17		2		1	
		178,632		86,953		3,477		1,196
125	50		5		-		1	
135	37		7		3		2	
145	10		2		3		-	
		163,771		23,962		10,989		4,766
155	8		1		8		1	
165	5		-		6		-	
175	1		-		3		-	
		35,233		2,300		41,615		2,178
185	-		-		2		-	
						6,324		
205	-		-		1		-	
						3,849		
<b>Total grumes</b>	<b>315</b>	<b>404,051</b>	<b>178</b>	<b>157,728</b>	<b>29</b>	<b>66,254</b>	<b>5</b>	<b>8,140</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
		1,248
135	2	
		3,502
205	1	
		4,197
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>8,947</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/3199/9574/4

# Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 032	--
<b>Volume grumes</b>	998,092	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	998,092	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	967	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	97,636	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,693	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	16		-		-		-	
		4,104						
65	72		-		3		-	
		27,114				1,163		
75	145		1		1		-	
85	166		1		2		1	
		187,442		1,119		1,940		0,658
95	157		1		8		1	
105	135		8		3		5	
115	78		8		8		7	
		375,487		18,445		21,237		13,088
125	37		8		4		6	
135	19		7		3		12	
145	6		5		6		4	
		101,039		32,624		25,285		32,985
155	8		5		3		3	
165	6		-		4		1	
175	4		1		3		-	
		45,735		13,851		28,730		8,598
185	1		2		2		1	
195	2		1		3		-	
		10,441		9,649		19,529		3,250
205	1		-		-		-	
		3,956						
<b>Total grumes</b>	<b>853</b>	<b>755,318</b>	<b>48</b>	<b>75,688</b>	<b>53</b>	<b>97,884</b>	<b>41</b>	<b>58,579</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Chêne</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	5		-		-	
35	3		2		-	
		0,287		0,118		
45	2		2		-	
55	5		3		1	
		1,193		0,803		0,195
65	4		1		1	
		1,248		0,312		0,312
75	-		2		-	
85	1		1		-	
95	1		2		-	
		1,434		3,171		
125	1		-		-	
		1,550				
<b>Total grumes</b>	<b>22</b>	<b>5,712</b>	<b>13</b>	<b>4,404</b>	<b>2</b>	<b>0,507</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/5

# Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)  
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	685	--
<b>Volume grumes</b>	657,540	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	657,540	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	960	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	99,292	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,849	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		5		-		-	
				1,265				
65	11		15		-		-	
		4,092		5,580				
75	45		40		1		-	
85	77		42		2		-	
		74,707		48,662		1,754		
95	89		35		7		-	
105	93		23		9		2	
115	66		8		7		6	
		256,131		63,869		22,919		9,158
125	31		7		12		3	
135	15		2		10		-	
145	1		-		3		-	
		74,596		13,966		39,278		4,251
155	2		-		4		-	
165	-		-		2		1	
175	-		-		1		-	
		4,600				16,397		2,462
185	-		-		2		-	
						6,150		
<b>Total grumes</b>	<b>430</b>	<b>414,126</b>	<b>177</b>	<b>133,342</b>	<b>60</b>	<b>86,498</b>	<b>12</b>	<b>15,871</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
115	3		-	
		4,499		
135	1		1	
		1,700		1,504
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>6,199</b>	<b>1</b>	<b>1,504</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/3199/9574/6

# Lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	167	--
<b>Volume grumes</b>	298,164	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	298,164	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 785	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	130,629	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,148	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Beho	
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
		0,380						
75	2		-		-		-	
85	9		-		-		-	
		7,220						
95	17		1		-		-	
105	14		-		-		-	
115	15		-		-		-	
		49,559		0,814				
125	19		-		-		1	
135	28		-		1		1	
145	16		-		2		1	
		115,140				5,471		5,304
155	12		2		-		-	
165	5		2		-		-	
175	6		2		1		-	
		62,294		15,740		2,761		
185	2		1		1		-	
195	3		1		-		-	
		18,992		7,034		3,075		
205	1		-		-		-	
		4,380						
<b>Total grumes</b>	<b>150</b>	<b>257,965</b>	<b>9</b>	<b>23,588</b>	<b>5</b>	<b>11,307</b>	<b>3</b>	<b>5,304</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/7

# Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 750	--
<b>Volume grumes</b>	649,031	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	649,031	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	113	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	40,762	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,659	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Grand-Bois	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 374		-		5	
35	1 724		-		-	
		125,593				0,110
45	1 361		-		-	
55	773		-		-	
		327,195				
65	335		-		-	
		106,248				
75	124		-		-	
85	41		-		-	
		80,100				
95	10		2		-	
105	1		-		-	
		8,579		1,206		
<b>Total grumes</b>	<b>5 743</b>	<b>647,715</b>	<b>2</b>	<b>1,206</b>	<b>5</b>	<b>0,110</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	