



**SERVICE PUBLIC DE WALLONIE  
AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT  
DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS  
DIRECTION DE LIEGE**

**! Nouvelle adresse : 1 Esplanade Simone Veil à 4000 Liège !**

**Le jeudi 12 septembre 2024 à 10h00**

**Domaine de Bérinzenne – Pavillon Lilien**

**Bérinzenne 4 à 4900 Spa**

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DE LOTS DE BOIS  
SITUES DANS LES FORETS DOMANIALES  
DE LA DIRECTION DE LIEGE**





## DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA VENTE

À la requête de Madame la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité.

Sous la présidence du Directeur de la Nature et des Forêts, il sera procédé **le jeudi 12 septembre 2024 à 10h00** par le Receveur-trésorier régional, au **Domaine de Bérinzenne – Pavillon Lilien, Route de Bérinzenne 4 à 4900 SPA**, à la vente publique des coupes désignées au présent catalogue, conformément aux dispositions du Code forestier et de ses Arrêtés d'exécution.

La vente aura lieu conformément aux clauses respectives du cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts de la Région Wallonne.

Ils peut être consulté à l'adresse suivante : <http://environnement.wallonie.be> - rubrique : Nature et Forêts – **Cahiers des charges des ventes de bois**, ou être obtenus sur simple demande auprès des Cantonnements et Directions extérieures du DNF.

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune.

Les lots retirés ou invendus seront - sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions - remis en adjudication par soumissions cachetées en séance publique. Celle-ci aura lieu **le jeudi 26 septembre 2024 à 11h00 dans les locaux du Cantonnement de Verviers, rue de Dinant 11 à 4800 Verviers**.

La TVA appliquée sur les lots domaniaux est de 6%.

## AVIS IMPORTANT

La vente des lots se fera par soumissions uniquement et se déroulera **lot par lot**.  
**Aucun paiement en numéraire ne sera accepté.**

## CONDITIONS PARTICULIERES DE LA VENTE

### ARTICLE 1 - SOUMISSIONS ET DEROULEMENT DE LA VENTE

Les soumissions placées sous double enveloppe fermée doivent être adressées au Directeur de la Direction de la Nature et des Forêts à Liège, **Esplanade Simone Veil 1 (! nouvelle adresse !)** à 4000 Liège ou au bureau du Cantonnement du ressort, de manière à **parvenir au plus tard la veille de la vente.**

**Les soumissions pourront également être remises en mains propres au Président de la vente au moment de l'appel aux soumissions.**

Les soumissions seront rédigées selon le modèle approprié annexé au cahier des charges (une soumission par lot). Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises.

**La vente se déroulera dans l'ordre indiqué au catalogue, propriétaire par propriétaire, lot par lot.**

Il sera procédé à la lecture des soumissions.

En cas de contestation pour des soumissions d'un montant équivalent, le lot sera immédiatement tiré au sort.

En cas de dépassement du montant porté sur la promesse de caution bancaire, le lot sera adjugé à l'offre la plus élevée suivante.

## **ARTICLE 2 - CONDITIONS D'EXPLOITATION.**

Sans préjudice des dispositions mentionnées au cahier des charges générales, des conditions spécifiques à chaque lot sont ajoutées au catalogue sous le relevé des arbres à vendre.

## **ARTICLE 3 - DELAIS D'EXPLOITATION.**

**Sauf conditions spécifiques** fixées pour l'exploitation de certains lots, **les délais d'abattage et de vidange des lots marqués sont fixés au 31/03/2026.**

## **ARTICLE 4 - VOIRIES, DEPENDANCES ET IMPETRANTS**

Le vendeur ne peut être reconnu responsable des dégâts à la voirie publique, ni des accidents occasionnés lors des abattages et débardages en bordure des routes. Il rappelle aux acheteurs que l'occupation du domaine public est subordonnée à l'autorisation de l'Administration responsable (Etat, Province, Commune) et au payement éventuel d'une redevance.

L'établissement de dépôts de bois sur les dépendances des voiries régionales est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable par le SPW Mobilité et Infrastructures et au strict respect de toutes les conditions stipulées par cette Administration.

## **ARTICLE 5 - MITRAILLES**

Le service forestier décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient résulter de la présence d'engins explosifs et de mitrailles dans la forêt.

## **ARTICLE 6 - DECHETS**

Aucun détritux ne pourra être laissé sur les parterres de la coupe (bidons, bouteilles...).

## **ARTICLE 7 - CONTRAINTES D'EXPLOITATION SPECIFIQUES**

### **Pour les lots situés en forêt domaniale de l'Hertogenwald**

En vue d'éviter des accidents en Hertogenwald, les adjudicataires des lots de bois sont tenus de prendre contact avec le SPW Mobilité et Infrastructures, Rue Peltzer 74 à 4800 Verviers (087 21 39 11), afin de connaître exactement le tracé des câbles BT et HT qui traversent, en sous-sol, les forêts domaniales. Cette situation sera portée par les adjudicataires à la connaissance de leurs ouvriers, entrepreneurs et sous-traitants.

### **Pour les lots situés en forêt domaniale du Sud de Spa**

Se référer au document intitulé « *Travaux en zone de prévention et de surveillance (\*) Document TZP01 (2011)* », disponible sur demande au bureau du Cantonnement.

### **Pour les lots de la Défense situés dans les domaines militaires**

1. Les lots ne sont pas adjugés définitivement; ils sont vendus sous réserve d'approbation par le Chef de la s/Section Infra Domaine de la DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - CIS & INFRA dénommé ci-après Chef de la s/section MR C&I - I/Dm.

La vente ne sera considérée comme définitive qu'une fois cette approbation signifiée au service du Département de la Nature et des Forêts qui avertira le Receveur des Domaines.

2. L'adjudicataire introduira aussitôt après notification de paiement et au plus tard 21 jours calendrier avant le début de l'exploitation, les demandes d'autorisation d'accès sur le site, tant pour son personnel que pour ses sous-traitants éventuels.

Cette demande d'autorisation sera présentée sous forme d'une liste mentionnant les renseignements suivants :

- Nom et adresse de la firme
- But de la demande, endroits à visiter et dates possibles de réalisation des travaux.

Par personne figurant sur la liste :

- Nom, prénoms et date de naissance
- Nationalité et domicile actuel

- Numéro de la carte d'identité, date et lieu d'émission
  - Marque, type, couleur et numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés.
3. L'attention des adjudicataires est attirée sur le fait que les lots sont situés dans un site militaire. La spécificité, la dangerosité de certains entraînements militaires (tirs à balles réelles) seront définis lors d'un briefing de sécurité.
- L'acheteur avertit la veille avant 12h00 de son intention d'exploiter et ou de débarder (pour une demande de présence les WE et jours fériés militaires, prévenir au plus tard le jeudi ou l'avant-veille du jour férié avant 12H00). La présence de l'exploitant ou de son personnel sera confirmée par téléphone tous les jours avant 8h00:
- Le service de sécurité du domaine militaire 024/42.87.66 (S2);
  - Le service des opérations et training 024/ 42.87.71 (S3);
  - Le responsable du triage (DNF)
- L'accès aux chantiers d'exploitation se fera suivant les règles en vigueur, les mesures suivantes seront de stricte application :
- Toutes visites, toutes actions d'exploitation ou de vidange de lot doivent être coordonnées avec les responsables sécurité du domaine militaire ainsi que l'agent des forêts
  - Pour tous les lots, l'entrée et la sortie s'effectueront obligatoirement par le corps de garde de l'entrée principale
  - Attention, dans le cas où le lot se situe à l'intérieur d'un gabarit de tir, la vidange des bois s'effectuera à partir 05h30, les lieux devront impérativement être libérés pour 07h30.
  - Toutes ces activités seront inscrites sur le planning intranet du domaine militaire permettant à la garde d'effectuer le contrôle d'accès.
  - Les zones de stockage seront définies lors l'état des lieux
4. L'exploitant ne pourra en aucun cas réclamer des dommages et intérêts pour une prolongation de délai au cas où certaines demandes d'autorisation d'accès lui seraient refusées par le S2 ou S3.
5. Tout stockage en dehors des zones d'exploitation ne pourra se faire qu'avec l'accord du délégué du service nature et sol de la Défense (MR C&I - I/Dm/Nature&Soil).
6. Sauf indication contraire, les houppiers font partie du lot, l'enlèvement des rémanents d'exploitation est intégral lorsqu'il s'agit d'une coupe au sein d'une zone bâtie.

#### **ARTICLE 8 : CONTRAINTES CYNEGETIQUES (ART. 49 DU C.G.C.).**

Les restrictions à la circulation en forêt relative à l'exercice de la chasse sont applicables à l'exploitation des bois. Les adjudicataires seront avertis des dates de battue par voie d'affiches à l'entrée des bois.

Dans la forêt domaniale de l'Hertogenwald Occidental, durant la période de chasse au cerf, c'est à dire du 21 septembre au 31 décembre, l'accès des coupes sera interdit aux bûcherons, aux découpeurs, aux débardeurs et aux transporteurs, avant 08H15 et après 16h15.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

#### **ARTICLE 9 : NATURA 2000**

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur quant aux prescriptions éventuelles des arrêtés de désignation des sites Natura 2000.

#### **ARTICLE 10 : VISITE DES LOTS**

La visite des lots peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné et de préférence les lundi, mercredi et vendredi.

Le Directeur,  
Ir Hervé Pierret



**SOUSSION : Modèle général**  
selon l'article 5 du cahier général des charges

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : NOM ..... PRENOM : ..... ADRESSE ..... ..... TEL..... GSM..... (REPRESENTE PAR .....)	
Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée la somme de ..... €, soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° ..... <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : <input type="checkbox"/> <b>soit</b> je joins la <b>promesse d'engagement</b> à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ; <input type="checkbox"/> <b>soit</b> je paie immédiatement <b>au comptant</b> , séance tenante, par : <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement. <b>Si j'opte pour le paiement au comptant</b> , je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1 <sup>er</sup> et 45 du cahier des charges.	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

(signature)

\_\_\_\_\_  
 Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).  
 Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.





**LOT 1**

Cantonnement VERVIERS



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DELCLISAR Alain, 0477/78.12.25, 0477/78.12.25

10,3958 Ha; 59 bois; cube moyen : 987 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 99 cm; 58 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 337/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de BRAND.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	1	-	2	-
35	11,0	-	-	-	-	-	0,004 m <sup>3</sup>	1	0,040 m <sup>3</sup>
45	14,5	-	-	-	-	2	-	3	-
55	17,5	-	-	-	-	4	0,572 m <sup>3</sup>	3	0,519 m <sup>3</sup>
65	20,5	1	0,189 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	2	0,378 m <sup>3</sup>
75	24,0	1	-	-	-	1	-	5	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	2	-
95	30,0	1	0,836 m <sup>3</sup>	-	0,381 m <sup>3</sup>	1	0,811 m <sup>3</sup>	2	3,343 m <sup>3</sup>
105	33,5	-	-	1	-	1	-	4	-
115	36,5	-	-	1	1,545 m <sup>3</sup>	1	1,552 m <sup>3</sup>	4	6,208 m <sup>3</sup>
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	1	-
145	46,0	1	3,111 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	1,267 m <sup>3</sup>
155	49,5	2	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	1	-
175	55,5	-	7,499 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	2,586 m <sup>3</sup>
185	59,0	1	-	-	-	-	-	1	-
195	62,0	1	7,260 m <sup>3</sup>	1	3,812 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,326 m <sup>3</sup>
205	65,0	1	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	1	8,777 m <sup>3</sup>	-	4,191 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		12	28 m <sup>3</sup>	5	9,929 m <sup>3</sup>	11	2,939 m <sup>3</sup>	31	18 m <sup>3</sup>
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

831/2024/1112/1/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 337/1:2024/454, 337/1:2024/453, 337/1:2024/451, 337/1:2024/452

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Création d'une lisière forestière
- Abattage des arbres pour le 31/12/2024
- Débardage par câblage des grumes et grosses branches depuis le chemin empierré.
- Façonnage et évacuation des houppiers pour le 31/03/2025. Accès à la prairie dans le périmètre défini par le service forestier et selon les conditions météorologiques. Accès par le coin avec la RN68.
- Remise en état de la prairie pour le 30/04/2025, sans ensemencement.
- Schaffung eines Waldsaums.
- Fällen der Bäume bis zum 31.12.2024.
- Vorrücken der Stämme und der starken Äste per Seilzug ab dem Steinweg
- Aufarbeiten und Abfuhr vom Kronenholz bis zum 31.03.2025. Zugang zur Dienstwiese im abgesteckten Bereich, entsprechend der Witterung, ab dem Eingang an der N68.
- Wiederherstellung der Wiese bis zum 30.04.2025, ohne Einsaat.

INFORMATIONS : DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

22,7160 Ha; 3148 bois; cube moyen : 197 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 52 cm; 620 m3 grumes

Comp/Pa : 358/2, 359/1, 361/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de la HELLE - Kreuzberg

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	306		-		-		-	
35	11,0	661	38 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	741		-		-		-	
55	17,5	595	180 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	397	105 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	162		2		-		-	
85	27,0	103	118 m <sup>3</sup>	3	2,760 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	73		3		-		-	
105	33,5	42		-		-		-	
115	36,5	30	129 m <sup>3</sup>	6	8,964 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	11		3		-		-	
135	43,0	3		2		-		-	
145	46,0	2	24 m <sup>3</sup>	2	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	2,987 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		3 126	594 m <sup>3</sup>	22	26 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2024/1112/1/2 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 358/2:2024/418, 359/1:2024/420, 361/1:2024/422, 361/1:2024/423, 358/2:2024/419, 359/1:2024/421, 358/2:2024/472, 358/2:2024/417

Remarques éventuelles pour le lot 2

- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

INFORMATIONS : BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
44,5238 Ha; 741 bois; cube moyen : 1448 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 111 cm; 1073 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 108/1, 108/5, 109/1, 109/2, 109/5, 110/1, 110/2, 110/5, 120/2, 120/3

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX - Waroneux

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	2	0,064 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	-	-	-	-	5	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	3	0,639 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	-	-	3	0,567 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	3	-	-	-	6	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	1	-	-	-
95	30,0	3	2,941 m <sup>3</sup>	-	-	-	2,170 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	7	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	3	7,835 m <sup>3</sup>	1	0,885 m <sup>3</sup>	1	1,552 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	8	-	-	-	3	-	1	-
135	43,0	9	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	1	23 m <sup>3</sup>	-	-	1	6,269 m <sup>3</sup>	-	1,059 m <sup>3</sup>
155	49,5	7	-	-	-	2	-	-	-
165	52,5	4	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	6	45 m <sup>3</sup>	-	-	2	10 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	7	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	8	56 m <sup>3</sup>	-	-	3	11 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	8	-	-	-	2	-	-	-
215	68,5	9	-	-	-	1	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	1	-	-	-
235	75,0	3	-	-	-	4	-	-	-
245	78,0	6	136 m <sup>3</sup>	-	-	4	65 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	2	-	-	-	2	-	-	-
265	84,5	5	-	-	-	5	-	-	-
275	87,5	2	-	-	-	4	-	-	-
285	90,5	1	-	-	-	2	-	-	-
295	94,0	1	-	-	-	-	-	-	-
305	97,0	-	-	-	-	-	-	-	-
315	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-
325	103,5	-	83 m <sup>3</sup>	-	-	1	102 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		104	354 m <sup>3</sup>	1	0,885 m <sup>3</sup>	60	199 m <sup>3</sup>	1	1,059 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 3		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	SEC							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,837 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,837 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/3 Tri 010

LOT 3		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		1		-		-	
35	11,0	23	1,607 m <sup>3</sup>	-	0,020 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	35		-		-		-	
55	17,5	53	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	65	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	50		2		-		-	
85	27,0	54	57 m <sup>3</sup>	-	1,023 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	48		1		-		-	
105	33,5	66		3		-		-	
115	36,5	47	162 m <sup>3</sup>	4	8,550 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	34		6		-		-	
135	43,0	25		5		-		-	
145	46,0	11	115 m <sup>3</sup>	-	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	7		1		-		-	
165	52,5	8		1		-		-	
175	55,5	7	59 m <sup>3</sup>	1	7,538 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	5		-		-		-	
195	62,0	2	23 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	28 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		549	483 m <sup>3</sup>	25	34 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/3 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 109/5:2024/136, 120/3:2024/379, 110/5:2024/142, 120/2:2024/189, 120/3:2024/380, 109/2:2024/134, 108/1:2024/129, 109/5:2024/137, 110/1:2024/139, 108/5:2024/130, 108/5:2024/131, 109/2:2024/135, 120/2:2024/190, 109/1:2024/132, 109/1:2024/133, 110/1:2024/138, 110/1:2024/140, 110/2:2024/141, 110/5:2024/143, 120/3:2024/381

Remarques éventuelles pour le lot 3

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
  
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

# LOT 4

Cantonnement VERVIERS

Page 14  
Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

INFORMATIONS : BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83

22,0817 Ha; 386 bois; cube moyen : 2576 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 153 cm; 994 m3 grumes

Comp/Pa : 111/1, 111/4, 112/1, 112/4

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX - Waroneux

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,172 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,824 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	1	2,440 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	13		-		-		-	
105	33,5	11		-		-		-	
115	36,5	20	53 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	47		-		-		-	
135	43,0	44		-		-		-	
145	46,0	46	265 m <sup>3</sup>	2	4,242 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	43		1		-		-	
165	52,5	28		-		-		-	
175	55,5	28	280 m <sup>3</sup>	-	2,422 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	14		1		-		-	
195	62,0	6	74 m <sup>3</sup>	-	3,423 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	8		-		-		-	
215	68,5	3		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	55 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		319	730 m <sup>3</sup>	4	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/4 Tri 010

LOT 4		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	1,480 m <sup>3</sup>	1	0,885 m <sup>3</sup>	1	0,840 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	-		-		1		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	4	8,421 m <sup>3</sup>	-	-	1	2,798 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	3		-		4		-	
165	52,5	-		-		2		-	
175	55,5	1	9,667 m <sup>3</sup>	-	-	3	23 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		-		5		-	
195	62,0	-	-	-	-	2	24 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	1		-		4		-	
215	68,5	1		-		5		-	
225	71,5	1		-		2		-	
235	75,0	3		-		3		-	
245	78,0	-	32 m <sup>3</sup>	-	-	7	110 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-		-		1		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1		-		1		-	
285	90,5	-		-		1		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	-		-		-		-	
335	106,5	-	7,807 m <sup>3</sup>	-	-	1	32 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		18	59 m <sup>3</sup>	1	0,885 m <sup>3</sup>	44	193 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/4 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 111/4:2024/146, 112/1:2024/148, 111/4:2024/145, 112/4:2024/150, 112/1:2024/147, 112/4:2024/151, 111/1:2024/144, 112/4:2024/149, 112/4:2024/152, 111/4:2024/382, 112/4:2024/383

### Remarques éventuelles pour le lot 4

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
- Fäll- und Rückarbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 5**

Cantonnement VERVIERS



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83

49,6702 Ha; 463 bois; cube moyen : 2210 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 143 cm; 1023 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 113/1, 113/3, 114/1, 114/3, 115/1, 115/4, 116/1, 116/3

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX - Waroneux

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL									
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				<b>55</b>	17,5	1	<b>0,157 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
				<b>65</b>	20,5	4	<b>1,648 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
				<b>75</b>	24,0	1		-	-	-	-	-	-
				<b>85</b>	27,0	7	<b>5,440 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
				<b>95</b>	30,0	6		-	-	-	-	-	-
				<b>105</b>	33,5	12		-	-	-	-	-	-
				<b>115</b>	36,5	38	<b>70 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
				<b>125</b>	40,0	34		1		-	-	-	-
				<b>135</b>	43,0	52		-	-	-	-	-	-
				<b>145</b>	46,0	54	<b>269 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,574 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
				<b>155</b>	49,5	42		1		-	-	-	-
				<b>165</b>	52,5	37		1		-	-	-	-
				<b>175</b>	55,5	25	<b>286 m<sup>3</sup></b>	1	<b>8,078 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
				<b>185</b>	59,0	10		-	-	-	-	-	-
				<b>195</b>	62,0	7	<b>63 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,790 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
				<b>205</b>	65,0	2		-	-	-	-	-	-
				<b>215</b>	68,5	1	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
				Totaux Gr.		<b>333</b>	<b>708 m<sup>3</sup></b>	<b>5</b>	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
				Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2024/1112/1/5 Tri 010



LOT 5		CHENE		HETRE		BOULEAU		BOULEAU	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	2	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	4	0,136 m <sup>3</sup>	1	0,041 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	-	-	9	-	2	-	-	-
55	17,5	-	-	3	0,879 m <sup>3</sup>	-	0,152 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	2	0,378 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	2	1,082 m <sup>3</sup>	1	1,950 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,543 m <sup>3</sup>
105	33,5	3	-	3	-	-	-	-	-
115	36,5	4	5,760 m <sup>3</sup>	2	3,816 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	4	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	3	-	3	-	-	-	-	-
145	46,0	2	12 m <sup>3</sup>	6	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	2	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	3	-	7	-	-	-	-	-
175	55,5	1	15 m <sup>3</sup>	9	49 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	2	-	1	-	-	-
195	62,0	1	3,952 m <sup>3</sup>	5	26 m <sup>3</sup>	-	2,783 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-	-	4	-	-	-	-	-
215	68,5	1	-	9	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	1	-	3	-	-	-	-	-
245	78,0	-	11 m <sup>3</sup>	3	95 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-	-	4	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	2	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	1	-	-	-	-	-
285	90,5	1	8,339 m <sup>3</sup>	-	47 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		28	57 m <sup>3</sup>	92	240 m <sup>3</sup>	4	2,976 m <sup>3</sup>	1	0,543 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/5 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 113/3:2024/156, 113/3:2024/157, 115/1:2024/164, 113/1:2024/154, 114/3:2024/163, 115/4:2024/166, 113/1:2024/155, 114/1:2024/158, 114/3:2024/161, 115/4:2024/165, 116/3:2024/168, 114/3:2024/162, 113/1:2024/153, 114/3:2024/160, 113/3:2024/384, 114/1:2024/159, 116/1:2024/167

Remarques éventuelles pour le lot 5

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

INFORMATIONS : BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
63,6194 Ha; 751 bois; cube moyen : 1236 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 109 cm; 928 m3 grumes  
Comp/Pa : 117/1, 117/4, 118/1, 118/7, 119/1, 119/5, 121/4

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX - Waroneux

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		GRANDIS AMELIORATION NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	5	0,383 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	8		-		-		-	
55	17,5	13	4,327 m <sup>3</sup>	-		-		-	
65	20,5	46	16 m <sup>3</sup>	-		-		-	
75	24,0	79		-		1		-	
85	27,0	76	87 m <sup>3</sup>	1	0,618 m <sup>3</sup>	1	1,198 m <sup>3</sup>	-	
95	30,0	92		1		-		-	
105	33,5	80		2		-		-	
115	36,5	57	230 m <sup>3</sup>	1	3,954 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	37		3		3		-	
135	43,0	37		-		-		-	
145	46,0	18	164 m <sup>3</sup>	-	4,409 m <sup>3</sup>	1	6,755 m <sup>3</sup>	-	
155	49,5	15		-		-		2	
165	52,5	7		1		1		3	
175	55,5	5	73 m <sup>3</sup>	1	5,353 m <sup>3</sup>	-	2,770 m <sup>3</sup>	3	18 m <sup>3</sup>
185	59,0	6		-		-		1	
195	62,0	2	28 m <sup>3</sup>	-		-		-	2,847 m <sup>3</sup>
205	65,0	1		-		-		2	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	9,076 m <sup>3</sup>	1	5,686 m <sup>3</sup>	-		-	7,046 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		586	612 m <sup>3</sup>	11	20 m <sup>3</sup>	7	11 m <sup>3</sup>	11	28 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 6		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		-		3		-	
55	17,5	-	-	-	-	1	0,362 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	-	-	2	0,378 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	1		-		3		1	
85	27,0	-		-		5		1	
95	30,0	1	0,836 m <sup>3</sup>	1	0,541 m <sup>3</sup>	1	3,513 m <sup>3</sup>	-	0,759 m <sup>3</sup>
105	33,5	4		1		5		-	
115	36,5	3	5,615 m <sup>3</sup>	2	2,510 m <sup>3</sup>	2	5,240 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	15		1		1		-	
135	43,0	15		1		1		-	
145	46,0	9	53 m <sup>3</sup>	-	2,496 m <sup>3</sup>	3	7,457 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	5		-		4		-	
165	52,5	6		1		2		-	
175	55,5	2	33 m <sup>3</sup>	-	2,669 m <sup>3</sup>	7	35 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	1		1		2		-	
195	62,0	1	7,400 m <sup>3</sup>	-	3,448 m <sup>3</sup>	6	30 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-		-		2		-	
215	68,5	-		-		2		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1		-		4		-	
245	78,0	-	5,826 m <sup>3</sup>	-	-	-	40 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-	-	-	-	2	13 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		64	106 m <sup>3</sup>	8	12 m <sup>3</sup>	58	135 m <sup>3</sup>	2	0,759 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/6 Tri 010

LOT 6		BOULEAU AMELIORATION SEC NORMAL							
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
95	30,0	1	0,543 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	3,806 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	4,349 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/6 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 118/1:2024/173, 118/1:2024/175, 118/7:2024/180, 119/5:2024/187, 117/4:2024/386, 118/7:2024/387, 118/7:2024/389, 121/4:2024/391, 118/1:2024/177, 119/1:2024/185, 119/5:2024/188, 119/5:2024/390, 117/1:2024/169, 117/4:2024/171, 118/7:2024/388, 117/1:2024/170, 119/1:2024/183, 121/4:2024/393, 117/4:2024/172, 118/1:2024/176, 118/1:2024/179, 118/1:2024/178, 118/1:2024/174, 117/4:2024/385, 121/4:2024/392, 118/7:2024/181, 119/1:2024/182, 119/5:2024/186

Remarques éventuelles pour le lot 6

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
  - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
  - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
  - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
- 
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
  - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
  - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
  - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**INFORMATIONS :** BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
 5,3951 Ha; 186 bois; cube moyen : 2343 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 149 cm; 436 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 121/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX - Vallée de la Gileppe

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,164 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,784 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1	1,784 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	19	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	17		-		-		-	
135	43,0	27		-		-		-	
145	46,0	21	121 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	21		-		-		-	
165	52,5	27		1		-		-	
175	55,5	13	165 m <sup>3</sup>	-	2,601 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	11		-		-		-	
195	62,0	4	53 m <sup>3</sup>	1	3,596 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	5		1		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	-	46 m <sup>3</sup>	-	4,331 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1	7,233 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		183	426 m <sup>3</sup>	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2024/1112/1/7 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 121/1:2024/191, 121/1:2024/192

Remarques éventuelles pour le lot 7

- Mise à blanc dans la vallée de la Gileppe, sols très humides.
- Circulation des engins d'exploitation exclusivement sur épais tapis de branches.
- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Lot localisé en site Natura 2000.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.
- Kahlhieb in der Talsohle der Gileppe - sehr feuchter Standort.
- Forstfahrzeuge dürfen nur auf dichten Reisigmatten verkehren.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Das Los liegt in einem Natura-2000-Gebiet.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**INFORMATIONS :** BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
2,6219 Ha; 98 bois; cube moyen : 2405 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 150 cm; 236 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 504/1, 505/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX - Mofa

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	5	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	14		-		-		-	
135	43,0	15		-		-		-	
145	46,0	7	68 m <sup>3</sup>	1	2,121 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	14		-		-		-	
165	52,5	23		1		-		-	
175	55,5	9	131 m <sup>3</sup>	-	2,739 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	2		3		-		-	
195	62,0	-	7,196 m <sup>3</sup>	-	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1	4,386 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		93	221 m <sup>3</sup>	5	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/8 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 504/1:2024/194, 505/1:2024/196, 504/1:2024/193, 505/1:2024/195

Remarques éventuelles pour le lot 8

- Circulation des engins d'exploitation exclusivement sur épais tapis de branches.
- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Lot localisé en site Natura 2000.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.
  
- Forstfahrzeuge dürfen nur auf dichten Reisigmatten verkehren.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Das Los liegt in einem Natura-2000-Gebiet.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

# LOT 9

Cantonnement VERVIERS



Page 23  
Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
1,7948 Ha; 60 bois; cube moyen : 1478 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 115 cm; 89 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 462/1

Lieu(x) - dit(s)

LES RHUS.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 9		SITKA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,274 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,608 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-	-	-	-	-	-
85	27,0	4	5,656 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	10		-	-	-	-	-	-
105	33,5	11		-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	26 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-	-	-	-	-	-
135	43,0	3		-	-	-	-	-	-
145	46,0	4	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3		-	-	-	-	-	-
165	52,5	3		-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-	-	-	-	-	-
215	68,5	3	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		60	89 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/9 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 462/1:2024/209

Remarques éventuelles pour le lot 9

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 10**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
2,9203 Ha; 27 bois; cube moyen : 6055 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 215 cm; 163 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 463/4

Lieu(x) - dit(s)

RONDFAHAY.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 10		DOUGLAS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	3,017 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	5	33 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	5		-		-		-	
215	68,5	4		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	5	110 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	1	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		27	164 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/10 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 463/4:2024/210

Remarques éventuelles pour le lot 10

Utilisation des voies de débardage existantes. Recoupe à effectuer à 21 mètres maximum avant le débardage.  
Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nutzung der bestehenden Rückewege. Maximale Länge der Stämme beim Rücken: 21 Meter.  
Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.



**LOT 11**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,42,5825 Ha; 4556 bois; cube moyen : 249 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 57 cm; 1133 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 463/1, 463/3, 463/5, 463/6, 463/7, 464/1, 464/2, 464/5, 464/7

Lieu(x) - dit(s)

RONDFAHAY.

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 11		EPICEA AMELIORATION		EPICEA AMELIORATION BORDURE		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	121		2		-		-	
<b>35</b>	11,0	533	<b>33 m<sup>3</sup></b>	14	<b>0,836 m<sup>3</sup></b>	5	<b>0,275 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b>	14,5	809		14		13		-	
<b>55</b>	17,5	679	<b>229 m<sup>3</sup></b>	23	<b>6,248 m<sup>3</sup></b>	20	<b>5,136 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,368 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	377	<b>111 m<sup>3</sup></b>	18	<b>5,234 m<sup>3</sup></b>	27	<b>7,371 m<sup>3</sup></b>	6	<b>1,638 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	174		7		18		6	
<b>85</b>	27,0	65	<b>106 m<sup>3</sup></b>	15	<b>10 m<sup>3</sup></b>	2	<b>7,756 m<sup>3</sup></b>	6	<b>5,220 m<sup>3</sup></b>
<b>95</b>	30,0	28		8		4		2	
<b>105</b>	33,5	8		2		-		1	
<b>115</b>	36,5	2	<b>28 m<sup>3</sup></b>	2	<b>9,163 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,504 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,023 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	3		2		-		-	
<b>135</b>	43,0	-		1		-		-	
<b>145</b>	46,0	-	<b>3,700 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,918 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	-		-		-		-	
<b>165</b>	52,5	-	-	1	<b>1,909 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>2 799</b>	<b>511 m<sup>3</sup></b>	<b>109</b>	<b>37 m<sup>3</sup></b>	<b>89</b>	<b>23 m<sup>3</sup></b>	<b>23</b>	<b>9,249 m<sup>3</sup></b>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/11 Tri 007

LOT 11		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		SITKA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	1		-		3		-	
35	11,0	20	1,272 m <sup>3</sup>	-	-	27	1,887 m <sup>3</sup>	3	0,203 m <sup>3</sup>
45	14,5	59		-		120		14	
55	17,5	110	29 m <sup>3</sup>	-	-	187	56 m <sup>3</sup>	37	9,854 m <sup>3</sup>
65	20,5	108	31 m <sup>3</sup>	-	-	218	68 m <sup>3</sup>	43	14 m <sup>3</sup>
75	24,0	85		-		156		23	
85	27,0	55	65 m <sup>3</sup>	1	0,600 m <sup>3</sup>	81	112 m <sup>3</sup>	21	22 m <sup>3</sup>
95	30,0	31		-		43		9	
105	33,5	17		-		21		4	
115	36,5	12	50 m <sup>3</sup>	1	1,129 m <sup>3</sup>	8	57 m <sup>3</sup>	3	13 m <sup>3</sup>
125	40,0	4		-		4		1	
135	43,0	1		-		1		2	
145	46,0	1	8,958 m <sup>3</sup>	-	-	-	6,337 m <sup>3</sup>	-	4,212 m <sup>3</sup>
155	49,5	-	-	-	-	-	-	1	1,980 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		504	185 m <sup>3</sup>	2	1,729 m <sup>3</sup>	869	301 m <sup>3</sup>	161	65 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/11 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 463/3:2024/215, 463/3:2024/219, 463/3:2024/222, 463/3:2024/224, 463/3:2024/227, 464/2:2024/240, 464/2:2024/247, 464/2:2024/248, 464/2:2024/256, 464/7:2024/263, 464/7:2024/264, 463/7:2024/238, 464/2:2024/244, 463/7:2024/237, 464/2:2024/243, 464/2:2024/245, 464/5:2024/258, 463/3:2024/225, 463/5:2024/230, 464/2:2024/241, 464/2:2024/242, 464/5:2024/257, 464/5:2024/260, 463/1:2024/213, 463/3:2024/218, 463/3:2024/220, 463/3:2024/223, 463/6:2024/233, 464/2:2024/249, 464/2:2024/251, 464/2:2024/253, 463/1:2024/212, 463/3:2024/217, 463/3:2024/226, 463/5:2024/231, 464/2:2024/239, 464/2:2024/250, 463/1:2024/211, 463/3:2024/214, 463/5:2024/229, 463/6:2024/235, 464/2:2024/246, 464/2:2024/252, 464/2:2024/254, 464/5:2024/259, 464/7:2024/261, 464/7:2024/262, 464/1:2024/265, 464/1:2024/266, 463/5:2024/276, 463/3:2024/216, 463/3:2024/221, 463/3:2024/228, 463/5:2024/232, 463/6:2024/234, 463/6:2024/236, 464/2:2024/255, 463/5:2024/277

#### Remarques éventuelles pour le lot 11

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de nouveaux cloisonnements.  
Interdiction d'emprunter la drève de hêtres (Rondfays) avec les engins d'exploitation - permission uniquement pour traverser d'une parcelle à l'autre.  
Attention particulière à ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture bleue dans les parcelles 6 du Comp. 463 et 7 du Comp. 464.  
Estimation du volume à l'aide de la hauteur dominante.

Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Schaffung von neuen Rückegassen.  
Die Buchenallee von Rondfays darf nicht mit Forstfahrzeugen befahren werden (Ausnahme: Querung zwischen gegenüberliegenden Parzellen).  
Die blau markierten Z-Bäume in den Parzellen 6 von Distrikt 463 und 7 von Distrikt 464 müssen dürfen nicht verletzt werden.  
Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 12**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

INFORMATIONS : T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19, 0479/86 62 19

23,2792 Ha; 5174 bois; cube moyen : 160 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 48 cm; 828 m3 grumes

Comp/Pa : 93/1, 94/1, 99/2

Lieu(x) - dit(s)

ROBINETTE - Moxheuse Fagne (Vliegenvenn)

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12		EPICEA		EPICEA		SITKA			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	348		-		-		-	
35	11,0	1 414	90 m <sup>3</sup>	-	-	4	0,268 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1 499		4		5		-	
55	17,5	964	372 m <sup>3</sup>	5	1,631 m <sup>3</sup>	6	1,984 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	477	140 m <sup>3</sup>	3	0,939 m <sup>3</sup>	9	2,907 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	215		4		7		-	
85	27,0	73	125 m <sup>3</sup>	7	5,638 m <sup>3</sup>	4	5,436 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	30		8		8		-	
105	33,5	19		4		4		-	
115	36,5	4	40 m <sup>3</sup>	4	13 m <sup>3</sup>	1	11 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	1		4		3		-	
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	-	1,181 m <sup>3</sup>	-	8,092 m <sup>3</sup>	-	3,897 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	1	2,255 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		5 044	768 m <sup>3</sup>	46	32 m <sup>3</sup>	51	25 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/12 Tri 005

LOT 12		HETRE		BOULEAU					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		3		-		-	
35	11,0	6	0,321 m <sup>3</sup>	6	0,378 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	1		8		-		-	
55	17,5	-	0,089 m <sup>3</sup>	1	1,003 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	1	0,244 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	1		2		-		-	
85	27,0	1	0,665 m <sup>3</sup>	-	0,662 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		12	1,075 m <sup>3</sup>	21	2,287 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/12 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 93/1:2024/369, 94/1:2024/376, 93/1:2024/368, 94/1:2024/373, 94/1:2024/375, 94/1:2024/377, 94/1:2024/372, 99/2:2024/378, 93/1:2024/474, 93/1:2024/473, 93/1:2024/371, 94/1:2024/374, 93/1:2024/370

**LOT 12**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERSRemarques éventuelles pour le lot 12

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de cloisonnements. L'ébranchage doit se faire de manière à rassembler les branches dans les cloisonnements.

Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.

Estimation du volume sur base des hauteurs dominantes.

Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Es werden neue Rückegassen geschaffen.

Sämtliches Astwerk ist in den Rückegassen zu gruppieren.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 13**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

INFORMATIONS : T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19, 0479/86 62 19

4,000 Ha; 280 bois; cube moyen : 140 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 48 cm; 39 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 247/1, 248/1

Lieu(x) - dit(s)

SEVENEIKEN - Route des semis

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 13		EPICEA		MELEZE D'EUROPE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	16		16		-		-	
35	11,0	38	1,940 m <sup>3</sup>	37	2,376 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	38		34		-		-	
55	17,5	31	8,477 m <sup>3</sup>	22	7,022 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	13	3,029 m <sup>3</sup>	5	1,125 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	11		2		-		-	
85	27,0	2	4,377 m <sup>3</sup>	1	0,980 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	8		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	7,206 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	0,945 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	1,826 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		163	28 m <sup>3</sup>	117	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2024/1112/1/13 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 248/1:2023/612, 248/1:2023/613, 247/1:2023/611, 247/1:2023/610

Remarques éventuelles pour le lot 13

Abattage manuel et débardage au cheval obligatoires.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Ausschließlich motomanuelles Fällen und Rücken per Pferd.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 14**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

INFORMATIONS : T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19, 0479/86 62 19

5,0000 Ha; 804 bois; cube moyen : 305 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 63 cm; 245 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 249/1, 251/1

Lieu(x) - dit(s)

SEVENEIKEN - Route des semis

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 14		EPICEA		GRANDIS		MELEZE D'EUROPE		MELEZE DU JAPON	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		1		-	
35	11,0	5	0,350 m <sup>3</sup>	26	1,794 m <sup>3</sup>	29	1,962 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	22		36		103		1	
55	17,5	28	9,058 m <sup>3</sup>	30	11 m <sup>3</sup>	117	37 m <sup>3</sup>	-	0,156 m <sup>3</sup>
65	20,5	19	6,214 m <sup>3</sup>	32	10 m <sup>3</sup>	104	31 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	10		33		82		-	
85	27,0	6	7,438 m <sup>3</sup>	23	28 m <sup>3</sup>	36	51 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	1		8		23		-	
105	33,5	6		2		7		-	
115	36,5	3	9,632 m <sup>3</sup>	1	8,761 m <sup>3</sup>	2	22 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	-		2		-		-	
135	43,0	-		-		2		-	
145	46,0	1	1,908 m <sup>3</sup>	2	6,224 m <sup>3</sup>	-	2,488 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		102	35 m <sup>3</sup>	195	66 m <sup>3</sup>	506	145 m <sup>3</sup>	1	0,156 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/14 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 251/1:2023/617, 249/1:2023/625, 251/1:2023/619, 251/1:2023/616, 251/1:2023/618, 249/1:2023/626, 251/1:2023/620, 249/1:2023/627, 251/1:2023/614, 251/1:2023/615

Remarques éventuelles pour le lot 14

En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.

Création de layons de débardage. L'ébranchage des bois doit se faire de manière à rassembler les branches sur ces layons.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

Schaffung von Rückegassen - Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 15**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

INFORMATIONS : DEMOLLIN Gauthier, 0479/86 22 41, 0479/86 22 41

8,0549 Ha; 221 bois; cube moyen : 1455 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 124 cm; 322 m3 grumes

Comp/Pa : 561/4

Lieu(x) - dit(s)

PORFAYS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 15		EPICEA AMELIORATION		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE	
		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b>	14,5	-		-		1		-	
<b>55</b>	17,5	-	-	-	-	5	<b>1,229 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5	-	-	-	-	4	<b>1,292 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,724 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	1		-		9		-	
<b>85</b>	27,0	7	<b>5,209 m<sup>3</sup></b>	-	-	8	<b>8,652 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b>	30,0	9		-		10		1	
<b>105</b>	33,5	3		-		21		4	
<b>115</b>	36,5	1	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	14	<b>42 m<sup>3</sup></b>	6	<b>12 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	-		1		21		4	
<b>135</b>	43,0	1		-		8		12	
<b>145</b>	46,0	1	<b>3,762 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,496 m<sup>3</sup></b>	10	<b>57 m<sup>3</sup></b>	9	<b>44 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	-		-		2		7	
<b>165</b>	52,5	-		-		5		8	
<b>175</b>	55,5	-	-	-	-	-	<b>15 m<sup>3</sup></b>	15	<b>79 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b>	59,0	-		-		1		4	
<b>195</b>	62,0	-	-	-	-	-	<b>2,813 m<sup>3</sup></b>	3	<b>23 m<sup>3</sup></b>
<b>205</b>	65,0	-		-		-		-	
<b>215</b>	68,5	-	-	-	-	-	-	3	<b>13 m<sup>3</sup></b>
Totaux Gr.		<b>23</b>	<b>21 m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>1,496 m<sup>3</sup></b>	<b>119</b>	<b>128 m<sup>3</sup></b>	<b>78</b>	<b>172 m<sup>3</sup></b>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2024/1112/1/15 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 561/4:2024/403, 561/4:2024/404, 561/4:2024/405, 561/4:2024/406

Remarques éventuelles pour le lot 15

Pour la mise à blanc, exploitation sur lits de branches et uniquement en période suffisamment sèche (zone très humide et tourbeuse).

Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.

Estimation du volume sur base de la hauteur dominante.

Für den Kahlhieb an einem sehr feuchten Standort: unbedingte Nutzung von Reisigmatten, Einschlag nur bei trockener Witterung. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 16**

Cantonnement VERVIERS

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE VERVIERS

INFORMATIONS : DEMOLLIN Gauthier, 0479/86 22 41, 0479/86 22 41

22,4491 Ha; 2001 bois; cube moyen : 145 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 47 cm; 290 m3 grumes

Comp/Pa : 547/2, 554/4, 561/1

Lieu(x) - dit(s)

GEITZBUSCH, PORFAYS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 16		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	270		-		-		-	
<b>35</b>	11,0	506	<b>31 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,051 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	516		5		-		-	
<b>55</b>	17,5	331	<b>118 m<sup>3</sup></b>	4	<b>1,256 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	174	<b>48 m<sup>3</sup></b>	6	<b>1,598 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	106		1		-		-	
<b>85</b>	27,0	36	<b>59 m<sup>3</sup></b>	10	<b>5,289 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	20		4		-		-	
<b>105</b>	33,5	5		2		-		-	
<b>115</b>	36,5	1	<b>18 m<sup>3</sup></b>	1	<b>4,976 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	-		1		-		-	
<b>135</b>	43,0	-	-	1	<b>2,388 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>1 965</b>	<b>274 m<sup>3</sup></b>	<b>36</b>	<b>16 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2024/1112/1/16 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 554/4:2024/400, 547/2:2024/396, 561/1:2024/512, 561/1:2024/402, 547/2:2024/397, 561/1:2024/513, 554/4:2024/401, 547/2:2024/394, 547/2:2024/395

## Remarques éventuelles pour le lot 16

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de cloisonnements. L'ébranchage doit se faire de manière à rassembler les branches dans les cloisonnements.

Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.

Estimation du volume sur base des hauteurs dominantes.

Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Es werden neue Rückegassen geschaffen.

Sämtliches Astwerk ist in den Rückegassen zu gruppieren.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.



**LOT 30**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : RENARD Franck, 087/77.55.25, 0477 78 12 63

25,0732 Ha; 1461 bois; cube moyen : 1122 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 109 cm; 1639 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 228/1, 228/2, 228/3, 229/1

Lieu(x) - dit(s)

Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 30		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		-		-		-	
35	11,0	9	0,577 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	20		-		-		-	
55	17,5	52	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	83	24 m <sup>3</sup>	2	0,473 m <sup>3</sup>	-	-	4	1,204 m <sup>3</sup>
75	24,0	92		10		-		4	
85	27,0	79	89 m <sup>3</sup>	14	11 m <sup>3</sup>	-	-	3	3,598 m <sup>3</sup>
95	30,0	122		16		-		3	
105	33,5	154		11		3		2	
115	36,5	143	401 m <sup>3</sup>	21	38 m <sup>3</sup>	-	2,961 m <sup>3</sup>	1	5,053 m <sup>3</sup>
125	40,0	128		23		1		4	
135	43,0	98		12		1		1	
145	46,0	100	528 m <sup>3</sup>	16	68 m <sup>3</sup>	-	2,974 m <sup>3</sup>	2	9,427 m <sup>3</sup>
155	49,5	56		12		-		-	
165	52,5	38		9		1		-	
175	55,5	14	269 m <sup>3</sup>	6	57 m <sup>3</sup>	-	2,548 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	16		4		-		-	
195	62,0	1	59 m <sup>3</sup>	2	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		2		-		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-	-	1	28 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 212	1 383 m <sup>3</sup>	166	220 m <sup>3</sup>	6	8,483 m <sup>3</sup>	24	19 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/30 Tri 002

LOT 30		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	7	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	3	0,319 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	10	-	7	-	-	-	-	-
55	17,5	6	1,982 m <sup>3</sup>	6	1,670 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	3	0,711 m <sup>3</sup>	2	0,474 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	3	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	1	1,472 m <sup>3</sup>	3	2,319 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		23	4,165 m <sup>3</sup>	30	4,782 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/30 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 228/1:2024/542, 228/1:2024/544, 228/3:2024/550, 229/1:2024/552, 228/2:2024/545, 229/1:2024/553, 228/3:2024/549, 228/1:2024/543, 228/2:2024/548, 228/3:2024/551

Remarques éventuelles pour le lot 30

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Pas de passage dans les coupes-feux réensemencés par ELIA ;

Toute utilisation d'engin sur la Vecquée sera limitée et autorisée au travers de l'état des lieux avant le commencement de l'exploitation ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 31**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : RENARD Franck, 087/77.55.25, 0477 78 12 63

71,0014 Ha; 4518 bois; cube moyen : 824 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 96 cm; 3722 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 225/1, 225/2, 226/1, 227/1, 230/1, 230/2, 231/1, 231/5, 232/1, 232/2, 232/5

Lieu(x) - dit(s)

Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2, Thier des Rexhons - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 31		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	17		-		4		-	
35	11,0	87	4,453 m <sup>3</sup>	4	0,156 m <sup>3</sup>	17	0,887 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	92		3		19		-	
55	17,5	113	31 m <sup>3</sup>	21	3,423 m <sup>3</sup>	16	4,513 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	120	36 m <sup>3</sup>	32	7,880 m <sup>3</sup>	33	8,514 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	175		48		72		1	
85	27,0	283	245 m <sup>3</sup>	51	42 m <sup>3</sup>	105	87 m <sup>3</sup>	2	1,233 m <sup>3</sup>
95	30,0	353		62		106		3	
105	33,5	301		67		68		6	
115	36,5	303	882 m <sup>3</sup>	61	154 m <sup>3</sup>	45	173 m <sup>3</sup>	13	16 m <sup>3</sup>
125	40,0	245		85		10		6	
135	43,0	135		99		3		4	
145	46,0	76	693 m <sup>3</sup>	83	356 m <sup>3</sup>	1	18 m <sup>3</sup>	3	15 m <sup>3</sup>
155	49,5	46		76		-		3	
165	52,5	22		46		-		1	
175	55,5	9	190 m <sup>3</sup>	22	291 m <sup>3</sup>	-	-	3	13 m <sup>3</sup>
185	59,0	3		15		-		-	
195	62,0	2	18 m <sup>3</sup>	10	72 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		4		-		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	-	-	1	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 382	2 099 m <sup>3</sup>	793	956 m <sup>3</sup>	499	292 m <sup>3</sup>	45	45 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/31 Tri 002

LOT 31		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		21		-		-	
35	11,0	2	0,094 m <sup>3</sup>	37	2,117 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	1		47		-		-	
55	17,5	4	0,904 m <sup>3</sup>	41	11 m <sup>3</sup>	1	0,174 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	3	0,903 m <sup>3</sup>	17	4,727 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	3		25		-		-	
85	27,0	3	3,252 m <sup>3</sup>	30	28 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	-		34		-		1	
105	33,5	1		27		-		-	
115	36,5	-	1,036 m <sup>3</sup>	16	69 m <sup>3</sup>	1	1,031 m <sup>3</sup>	-	0,768 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		12		-		-	
135	43,0	-		4		1		-	
145	46,0	-	-	2	26 m <sup>3</sup>	-	1,492 m <sup>3</sup>	1	1,968 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		-		2	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	2	9,208 m <sup>3</sup>	-	2,288 m <sup>3</sup>	-	-	1	7,669 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	1	3,707 m <sup>3</sup>
205	65,0	1	4,588 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	20 m <sup>3</sup>	314	143 m <sup>3</sup>	4	2,955 m <sup>3</sup>	6	14 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 31		MELEZE		MELEZE DU JAPON		TSUGA		CYPRES	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	16	0,788 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	23		-		2		-	
55	17,5	39	7,986 m <sup>3</sup>	-	-	6	1,252 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	30	7,110 m <sup>3</sup>	-	-	8	2,064 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	14		-		5		-	
85	27,0	2	5,722 m <sup>3</sup>	-	-	6	5,317 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	1		-		1		2	
105	33,5	-		-		1		2	
115	36,5	-	0,606 m <sup>3</sup>	1	1,125 m <sup>3</sup>	1	2,656 m <sup>3</sup>	-	2,922 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		-		1		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	1	2,834 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	1	3,068 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		127	22 m <sup>3</sup>	1	1,125 m <sup>3</sup>	33	17 m <sup>3</sup>	4	2,922 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

Espèce		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		FEUILLUS DIVERS	
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	1	-	1	-
35	11,0	-	-	1	0,047 m³	12	0,582 m³	6	0,300 m³
45	14,5	-	-	2	-	30	-	18	-
55	17,5	3	0,471 m³	4	0,904 m³	32	8,864 m³	17	4,604 m³
65	20,5	1	0,237 m³	2	0,534 m³	33	9,227 m³	10	2,547 m³
75	24,0	2	-	4	-	28	-	4	-
85	27,0	-	-	1	-	21	-	5	-
95	30,0	1	1,254 m³	-	1,854 m³	20	37 m³	-	3,917 m³
105	33,5	1	-	-	-	14	-	-	-
115	36,5	-	0,740 m³	-	-	6	18 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	2	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	2	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	1	6,635 m³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	2	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	1	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	5,533 m³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	1	2,723 m³	-	-
Totaux Gr.		8	2,702 m³	14	3,339 m³	206	89 m³	61	11 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

813/2024/1813/A/31 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 225/2:2024/623, 226/1:2024/627, 227/1:2024/637, 230/1:2024/639, 230/2:2024/640, 231/1:2024/645, 231/5:2024/647, 232/5:2024/657, 225/2:2024/622, 232/2:2024/653, 227/1:2024/636, 231/5:2024/649, 232/1:2024/652, 225/1:2024/616, 225/1:2024/620, 230/2:2024/641, 230/2:2024/642, 225/1:2024/621, 225/2:2024/624, 232/5:2024/655, 232/5:2024/656, 225/1:2024/619, 226/1:2024/625, 226/1:2024/631, 226/1:2024/633, 227/1:2024/635, 232/1:2024/650, 226/1:2024/629, 226/1:2024/632, 227/1:2024/634, 230/1:2024/638, 231/1:2024/644, 232/2:2024/654, 226/1:2024/626, 226/1:2024/628, 226/1:2024/630, 230/2:2024/643, 231/5:2024/646, 231/5:2024/648, 232/1:2024/651

**Remarques éventuelles pour le lot 31**

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Dans le compartiment 230, parcelle 2/6 (fagne Jehin), pour la partie du lot en coupe définitive :

- s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ;
- les bois sont uniquement marqués à la griffe ;

Pas de passage d'engins sur la piste de ski ;

Dans le compartiment 226, présence d'un captage et de plusieurs chambres de visite : pas de passage d'engins à proximité ;

Attention : certains feuillus marqués font partie de lots particuliers : limites marquées à la couleur ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 32**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : RENARD Franck, 087/77.55.25, 0477 78 12 63

23,7491 Ha; 3032 bois; cube moyen : 429 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 65 cm; 1300 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 233/1, 233/3, 233/5, 234/3, 234/6

Lieu(x) - dit(s)

Thier des Rexhons - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 32		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		SITKA AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	173		-		-		-	
35	11,0	554	29 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,047 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	569		-		13		-	
55	17,5	354	108 m <sup>3</sup>	-	-	36	8,103 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	172	46 m <sup>3</sup>	-	-	24	7,224 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	104		-		21		-	
85	27,0	148	134 m <sup>3</sup>	2	1,034 m <sup>3</sup>	17	20 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	147		3		6		-	
105	33,5	95		3		6		-	
115	36,5	75	308 m <sup>3</sup>	8	12 m <sup>3</sup>	2	13 m <sup>3</sup>	1	1,083 m <sup>3</sup>
125	40,0	34		5		5		1	
135	43,0	18		4		9		2	
145	46,0	9	96 m <sup>3</sup>	3	16 m <sup>3</sup>	4	31 m <sup>3</sup>	2	7,552 m <sup>3</sup>
155	49,5	1		2		9		-	
165	52,5	2		-		3		1	
175	55,5	4	20 m <sup>3</sup>	-	3,878 m <sup>3</sup>	2	37 m <sup>3</sup>	1	4,218 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	2,762 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1	3,674 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 460	745 m <sup>3</sup>	31	36 m <sup>3</sup>	158	116 m <sup>3</sup>	8	13 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/32 Tri 002

LOT 32		DOUGLAS		PECTINE		GRANDIS		TSUGA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	3	-
35	11,0	-	-	-	-	-	-	1	0,101 m <sup>3</sup>
45	14,5	1	-	-	-	-	-	4	-
55	17,5	15	2,982 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	3	0,894 m <sup>3</sup>
65	20,5	13	3,640 m <sup>3</sup>	-	-	2	0,582 m <sup>3</sup>	6	1,680 m <sup>3</sup>
75	24,0	22	-	-	-	2	-	2	-
85	27,0	15	17 m <sup>3</sup>	-	-	4	3,010 m <sup>3</sup>	4	3,010 m <sup>3</sup>
95	30,0	10	-	-	-	3	-	-	-
105	33,5	3	-	-	-	7	-	1	-
115	36,5	2	11 m <sup>3</sup>	-	-	5	13 m <sup>3</sup>	-	0,774 m <sup>3</sup>
125	40,0	1	-	3	-	11	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	2	-	1	-
145	46,0	3	10 m <sup>3</sup>	4	12 m <sup>3</sup>	6	29 m <sup>3</sup>	3	7,079 m <sup>3</sup>
155	49,5	1	-	2	-	5	-	-	-
165	52,5	1	-	7	-	4	-	2	-
175	55,5	2	12 m <sup>3</sup>	7	45 m <sup>3</sup>	5	37 m <sup>3</sup>	-	5,096 m <sup>3</sup>
185	59,0	-	-	6	-	1	-	-	-
195	62,0	-	-	5	40 m <sup>3</sup>	2	9,472 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-	-	3	-	2	-	-	-
215	68,5	1	-	1	-	1	-	-	-
225	71,5	-	-	3	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	5,047 m <sup>3</sup>	1	36 m <sup>3</sup>	-	11 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		92	62 m <sup>3</sup>	42	133 m <sup>3</sup>	62	103 m <sup>3</sup>	30	19 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-



LOT 32		CYPRES							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	6		-		-		-	
55	17,5	19	3,529 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	13	3,081 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	14		-		-		-	
85	27,0	1	5,294 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,534 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	2,123 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		56	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/32 Tri 002

LOT 32		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		3		-	
35	11,0	-	-	-	-	14	0,712 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	-		7		8		-	
55	17,5	2	0,308 m <sup>3</sup>	2	0,951 m <sup>3</sup>	6	1,686 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	1	0,237 m <sup>3</sup>	2	0,474 m <sup>3</sup>	7	1,659 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	1		1		2		-	
85	27,0	1		6		2		-	
95	30,0	-	0,722 m <sup>3</sup>	3	5,343 m <sup>3</sup>	-	1,594 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	-	0,790 m <sup>3</sup>	3	3,828 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		4		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	-	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		6		-		-	
175	55,5	-	-	1	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		2		-		-	
195	62,0	-	-	1	8,303 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	1	3,244 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	2,057 m <sup>3</sup>	45	50 m <sup>3</sup>	42	5,651 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/32 Tri 002

**LOT 32**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

FICHES (COMPLÉTAIRES) : 233/3:2024/504, 233/3:2024/509, 233/1:2024/500, 233/3:2024/501, 234/3:2024/510, 234/0:2024/511, 234/6:2024/578, 233/3:2024/562, 234/3:2024/575, 233/3:2024/565, 233/5:2024/568, 233/3:2024/563, 234/3:2024/573, 233/1:2024/561, 233/5:2024/570, 233/5:2024/566, 234/3:2024/574, 233/5:2024/571, 234/3:2024/572

Remarques éventuelles pour le lot 32

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Pas de passage d'engins sur la piste de ski ;

Attention aux limites du lot : certains feuillus marqués ne font pas partie du lot (limites marquées à la couleur) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : LEJEUNE Fabian, 087/299080, 0471 49 63 62

26,3196 Ha; 222 bois; cube moyen : 840 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 97 cm; 187 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 5/2, 6/1, 6/4

Lieu(x) - dit(s)

HEID FANARD - cpe 10, Reickem - cpe 10

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 40		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		1		-	
35	11,0	-	-	-	-	3	0,145 m <sup>3</sup>	2	0,088 m <sup>3</sup>
45	14,5	-		-		6		13	
55	17,5	-	-	-	-	3	1,096 m <sup>3</sup>	23	5,208 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	-	-	4	1,200 m <sup>3</sup>	20	5,340 m <sup>3</sup>
75	24,0	-		1		3		10	
85	27,0	-		7		2		10	
95	30,0	-	-	7	7,552 m <sup>3</sup>	-	2,624 m <sup>3</sup>	3	11 m <sup>3</sup>
105	33,5	1		12		2		5	
115	36,5	1	2,219 m <sup>3</sup>	13	21 m <sup>3</sup>	2	4,452 m <sup>3</sup>	2	6,096 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		11		3		2	
135	43,0	1		14		2		1	
145	46,0	1	4,871 m <sup>3</sup>	4	35 m <sup>3</sup>	5	17 m <sup>3</sup>	-	3,698 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		3		1		-	
165	52,5	-		1		4		-	
175	55,5	-	-	-	7,717 m <sup>3</sup>	2	18 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	1		-		1		1	
195	62,0	-	2,952 m <sup>3</sup>	-	-	2	9,858 m <sup>3</sup>	-	2,558 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	-		-		1		-	
225	71,5	-	-	-	-	1	13 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		6	10 m <sup>3</sup>	73	71 m <sup>3</sup>	49	67 m <sup>3</sup>	92	34 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 40		FEUILLUS DIVERS		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		CHAUFFAGE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	1	0,836 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	2,348 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,348 m <sup>3</sup>	1	0,836 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/40 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/1:2024/1238, 5/2:2024/1241, 6/1:2024/741, 6/1:2024/742, 6/4:2024/744, 5/2:2024/1239, 6/1:2024/743, 6/1:2024/1236, 6/1:2024/1237, 6/4:2024/745, 5/2:2024/1240

Remarques éventuelles pour le lot 40

Les houppiers étant réservés, la hauteur de recoupe des arbres de plus de 100 cm de circ. à 1,50 m du sol est indiquée sur le pied des arbres. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ;

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ;

Présence d'un trailcenter (parcours VTT de descente). Eviter un maximum les passages d'engins sur les pistes. La piste de La Duchesse pourra être fermée durant maximum de trois mois à partir du début d'exploitation. Tous les rémanents de coupes seront enlevés des pistes avant la réouverture de celles-ci ;

Les opérations d'abattage et de façonnage du houppier devront être réalisées simultanément pour permettre la préservation des semis. Les zones de recrues et semis à protéger s'étendent sur tout le parterre de coupe ;

Strict respect des arbres ceinturés à la couleur (arbres-objectifs/diversifications) ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Le chemin de la Grande Duchesse en contrebas n'est pas accessible aux engins larges et lourds ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 41**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : LEJEUNE Fabian, 087/299080, 0471 49 63 62

16,6938 Ha; 259 bois; cube moyen : 1225 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 110 cm; 317 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 5/2

Lieu(x) - dit(s)

Reickem - cpe 10

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 41		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		-		-	
35	11,0	-	-	15	0,691 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-		22		-		-	
55	17,5	-	-	26	5,647 m <sup>3</sup>	1	0,191 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	18	4,491 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-		8		-		-	
85	27,0	-		2		-		-	
95	30,0	-	-	7	9,948 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	2		4		-		-	
115	36,5	3	5,957 m <sup>3</sup>	14	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	7		18		-		-	
135	43,0	8		24		-		-	
145	46,0	6	33 m <sup>3</sup>	15	92 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	5		17		-		-	
165	52,5	5		7		-		-	
175	55,5	-	20 m <sup>3</sup>	6	68 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	2		1		-		-	
195	62,0	-	4,330 m <sup>3</sup>	6	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		2		-		-	
215	68,5	1		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-	3,767 m <sup>3</sup>	2	27 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		39	67 m <sup>3</sup>	219	250 m <sup>3</sup>	1	0,191 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/41 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/2:2024/1248, 5/2:2024/1247, 5/2:2024/1246, 5/2:2024/1243, 5/2:2024/1249, 5/2:2024/1250, 5/2:2024/1242, 5/2:2024/1244, 5/2:2024/1245

Remarques éventuelles pour le lot 41

Les houppiers étant réservés, la hauteur de recoupe des arbres de plus de 100 cm de circ. à 1,50 m du sol est indiquée sur le pied des arbres. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ;

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ;

Les opérations d'abattage et de façonnage du houppier devront être réalisées simultanément pour permettre la préservation des semis. Les zones de recrus et semis à protéger s'étendent sur tout le parterre de coupe ;

Strict respect des arbres ceinturés à la couleur (arbres-objectifs/diversifications) ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 50**

Cantonnement SPA

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE SPA**INFORMATIONS :** BEDEUR Christoph, 087/299080, 0479/8697472,2955 Ha; 39 bois; cube moyen : 3893 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 171 cm; 152 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 40/2, 41/2

Lieu(x) - dit(s)

LA CHAUSSEE - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 50		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE CASSE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	2	9,696 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	5		1		-		-	
165	52,5	10		-		-		-	
175	55,5	8	86 m <sup>3</sup>	-	3,091 m <sup>3</sup>	1	1,433 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	3		1		-		-	
195	62,0	2	24 m <sup>3</sup>	1	9,578 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		2		-		-	
215	68,5	-	-	1	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		32	120 m <sup>3</sup>	6	31 m <sup>3</sup>	1	1,433 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/50 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 40/2:2024/466, 40/2:2024/467, 41/2:2024/1020, 41/2:2024/1019

Remarques éventuelles pour le lot 50

Dans le comp. 41 / parc. 2/2 : vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 51**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : BEDEUR Christoph, 087/299080, 0479/869747

13,0164 Ha; 1266 bois; cube moyen : 710 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 898 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 39/5, 40/2, 41/1, 42/1, 42/2

Lieu(x) - dit(s)

ROHAIMONT - cpe 4, LA CHAUSSEE - cpe 1

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 51		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				35	11,0	1	0,077 m <sup>3</sup>	-	-
				45	14,5	20		-	-
				55	17,5	84	26 m <sup>3</sup>	-	-
				65	20,5	211	84 m <sup>3</sup>	-	-
				75	24,0	226		1	
				85	27,0	239	283 m <sup>3</sup>	3	2,586 m <sup>3</sup>
				95	30,0	149		4	
				105	33,5	73		3	
				115	36,5	18	216 m <sup>3</sup>	3	9,942 m <sup>3</sup>
				125	40,0	16		2	
				135	43,0	2		2	
				145	46,0	1	30 m <sup>3</sup>	1	8,752 m <sup>3</sup>
				155	49,5	1		1	
				165	52,5	-	2,529 m <sup>3</sup>	1	5,208 m <sup>3</sup>
				Totaux Gr.		1 041	642 m <sup>3</sup>	21	26 m <sup>3</sup>
				Houp./tail.			-		-

813/2024/1813/A/51 Tri 005

LOT 51		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL		TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL		TSUGA AMELIORATION SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				55	17,5	-	-	1	0,246 m <sup>3</sup>
				65	20,5	2	0,646 m <sup>3</sup>	-	-
				75	24,0	3		8	
				85	27,0	1	2,000 m <sup>3</sup>	12	13 m <sup>3</sup>
				95	30,0	-		14	
				105	33,5	-		8	
				115	36,5	-	-	5	27 m <sup>3</sup>
				125	40,0	-		1	
				135	43,0	-		-	
				145	46,0	-	-	-	1,584 m <sup>3</sup>
				155	49,5	-		15	
				165	52,5	-		15	
				145	46,0	-	-	15	78 m <sup>3</sup>
				155	49,5	-		1	
				165	52,5	-	-	1	5,302 m <sup>3</sup>
				Totaux Gr.		6	2,646 m <sup>3</sup>	48	42 m <sup>3</sup>
				Houp./tail.			-		-

813/2024/1813/A/51 Tri 005

**LOT 51**

Cantonnement SPA

Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT  
DE SPA

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 41/1:2024/903, 42/2:2024/890, 42/2:2024/891, 39/5:2024/895, 41/1:2024/900, 41/1:2024/902, 42/1:2024/904, 42/2:2024/465, 40/2:2024/897, 42/2:2024/464, 42/2:2024/892, 39/5:2024/896, 41/1:2024/899, 42/2:2024/888, 42/2:2024/889, 40/2:2024/898

Remarques éventuelles pour le lot 51

Aucun rémanent de coupe dans le lit et à 3 m de la crête de berge du cours d'eau, aucune circulation permise dans le ruisseau (Art 38 §2 du Cdc) ;

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



**LOT 60**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

8,5934 Ha; 177 bois; cube moyen : 906 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 106 cm; 160 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 320/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 60		CHENE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		4		-		-	
55	17,5	-	-	10	2,241 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	14	3,547 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	2		17		-		-	
85	27,0	5		16		-		-	
95	30,0	3	5,511 m <sup>3</sup>	20	28 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	5		12		-		-	
115	36,5	5	8,546 m <sup>3</sup>	9	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	9		9		-		-	
135	43,0	2		10		-		-	
145	46,0	-	14 m <sup>3</sup>	5	28 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1		3		-		-	
165	52,5	1		3		-		-	
175	55,5	-	4,698 m <sup>3</sup>	3	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	1		1		-		-	
195	62,0	-	2,266 m <sup>3</sup>	2	8,033 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		2		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	-	1	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		34	35 m <sup>3</sup>	143	126 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/60 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 320/1:2024/1153, 320/1:2024/1163, 320/1:2024/1166, 320/1:2024/1162, 320/1:2024/1152, 320/1:2024/1155, 320/1:2024/1159, 320/1:2024/1154, 320/1:2024/1158, 320/1:2024/1164, 320/1:2024/1165, 320/1:2024/1167, 320/1:2024/1157, 320/1:2024/1160, 320/1:2024/1169, 320/1:2024/1161, 320/1:2024/339, 320/1:2024/1156, 320/1:2024/1168

Remarques éventuelles pour le lot 60

Volume calculé sur base de la hauteur totale et de la décroissance jusqu'à 95 cm de circ. ;

Les houppiers étant réservés pour les bois de plus de 100 cm de circ., à partir d'une recoupe à 60 cm de circ. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ;

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

**LOT 61**

Cantonnement SPA



Propriété FORETS DOMANIALES DU CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

14,9119 Ha; 384 bois; cube moyen : 1279 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 110 cm; 491 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 320/21, 321/1, 325/1, 328/1

Lieu(x) - dit(s)

ROSSAIFAGNE - cpe 2, FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2, KOSSONFAYS. - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 61		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,661 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,247 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	2	0,744 m <sup>3</sup>	-	-	15	5,430 m <sup>3</sup>	2	0,664 m <sup>3</sup>
75	24,0	3		-		26		1	
85	27,0	10	8,263 m <sup>3</sup>	-	-	39	38 m <sup>3</sup>	4	2,910 m <sup>3</sup>
95	30,0	19		-		43		5	
105	33,5	9		-		33		6	
115	36,5	5	32 m <sup>3</sup>	-	-	32	111 m <sup>3</sup>	6	16 m <sup>3</sup>
125	40,0	6		2		20		13	
135	43,0	3		-		8		11	
145	46,0	4	24 m <sup>3</sup>	-	2,834 m <sup>3</sup>	1	47 m <sup>3</sup>	4	44 m <sup>3</sup>
155	49,5	6		-		-		3	
165	52,5	3		1		1		8	
175	55,5	2	32 m <sup>3</sup>	1	5,223 m <sup>3</sup>	-	2,739 m <sup>3</sup>	6	44 m <sup>3</sup>
185	59,0	3		-		-		2	
195	62,0	6	38 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	2	13 m <sup>3</sup>
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		88	158 m <sup>3</sup>	4	8,057 m <sup>3</sup>	219	204 m <sup>3</sup>	73	121 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/61 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 321/1:2024/494, 320/21:2024/498, 320/21:2024/501, 325/1:2024/763, 328/1:2024/767, 328/1:2024/765, 321/1:2024/1047, 320/21:2024/499, 325/1:2024/764, 321/1:2024/496, 321/1:2024/497, 320/21:2024/500, 321/1:2024/495, 328/1:2024/768, 328/1:2024/766

Remarques éventuelles pour le lot 61

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes ;

**Mises à blanc :**

- C328/ 1/2 : afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ;

- C320 21/34 : Présence d'un captage SWDE : le câblage est obligatoire

**Précautions principales à prendre :**

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;

- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;

- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;

- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;

- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;

- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

Présence de cloisonnements dans les peuplements en éclaircie : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

**Rappel :** aucune coupe de recrus feuillus non martelé n'est permise sans l'accord du l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

53,8656 Ha; 5529 bois; cube moyen : 204 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 52 cm; 1130 m3 grumes

Comp/Pa : 320/2, 320/22, 321/1, 322/1, 322/10, 323/1, 323/2

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2, ROSSAIFAGNE. - cpe 2, ROND FAGNOU - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 62		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION CASSE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	338		-		-		61	
35	11,0	763	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	168	10 m <sup>3</sup>
45	14,5	868		-		-		286	
55	17,5	589	185 m <sup>3</sup>	1	0,132 m <sup>3</sup>	-	-	322	98 m <sup>3</sup>
65	20,5	325	87 m <sup>3</sup>	1	0,213 m <sup>3</sup>	1	0,156 m <sup>3</sup>	218	65 m <sup>3</sup>
75	24,0	165		-		-		132	
85	27,0	81	107 m <sup>3</sup>	4	1,938 m <sup>3</sup>	-	-	48	82 m <sup>3</sup>
95	30,0	45		5		-		27	
105	33,5	17		6		-		8	
115	36,5	15	65 m <sup>3</sup>	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	2	28 m <sup>3</sup>
125	40,0	11		5		-		-	
135	43,0	8		1		-		1	
145	46,0	5	38 m <sup>3</sup>	5	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	1,563 m <sup>3</sup>
155	49,5	8		3		-		-	
165	52,5	3		2		-		-	
175	55,5	1	29 m <sup>3</sup>	2	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		4		-		-	
195	62,0	-	-	-	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-	-	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		3 242	552 m <sup>3</sup>	45	66 m <sup>3</sup>	1	0,156 m <sup>3</sup>	1 273	285 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 62		SITKA		DOUGLAS		MELEZE		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Qualité	CASSE		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	56	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	132	8,743 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,050 m <sup>3</sup>
45	14,5	-	-	140	-	2	-	9	-
55	17,5	1	0,184 m <sup>3</sup>	150	46 m <sup>3</sup>	12	3,022 m <sup>3</sup>	5	1,773 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	156	48 m <sup>3</sup>	25	8,200 m <sup>3</sup>	5	1,366 m <sup>3</sup>
75	24,0	-	-	95	-	11	-	3	-
85	27,0	-	-	59	73 m <sup>3</sup>	4	7,161 m <sup>3</sup>	-	1,230 m <sup>3</sup>
95	30,0	-	-	17	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	6	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	1	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2	2,599 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,184 m <sup>3</sup>	814	197 m <sup>3</sup>	54	18 m <sup>3</sup>	23	4,419 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/62 Tri 008

LOT 62		THUYA GEANT							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Qualité	NORMAL							
Type	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	22	0,829 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	30	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	12	3,960 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,696 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	1,064 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,677 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		76	7,226 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/62 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 320/2:2024/514, 320/2:2024/516, 320/2:2024/531, 320/22:2024/535, 322/1:2024/707, 322/1:2024/708, 321/1:2024/1120, 322/1:2024/1150, 323/1:2024/1176, 320/2:2024/539, 322/10:2024/546, 321/1:2024/558, 320/2:2024/703, 322/1:2024/709, 322/1:2024/710, 323/1:2024/716, 323/1:2024/718, 323/1:2024/1123, 323/2:2024/1128, 322/1:2024/1149, 320/2:2024/507, 320/2:2024/512, 320/2:2024/515, 320/2:2024/529, 320/22:2024/537, 322/10:2024/547, 323/1:2024/682, 320/2:2024/704, 320/2:2024/705, 321/1:2024/1049, 323/1:2024/1125, 320/2:2024/508, 320/2:2024/509, 320/2:2024/510, 320/2:2024/533, 320/2:2024/534, 320/2:2024/541, 321/1:2024/556, 321/1:2024/559, 323/1:2024/680, 323/1:2024/681, 320/2:2024/706, 323/1:2024/715, 321/1:2024/1048, 323/1:2024/1126, 322/1:2024/1148, 320/2:2024/1151, 320/2:2024/506, 320/22:2024/538, 322/10:2024/713, 323/1:2024/1124, 322/10:2024/1172, 323/1:2024/1252, 320/2:2024/528, 323/2:2024/579, 322/10:2024/712, 323/1:2024/717, 323/2:2024/1127, 322/1:2024/1147, 323/1:2024/1175, 323/1:2024/1251, 320/2:2024/527, 320/2:2024/530, 320/22:2024/536, 320/2:2024/540, 321/1:2024/557, 322/1:2024/711, 323/1:2024/1119, 321/1:2024/1121, 322/10:2024/1173, 322/10:2024/1174, 320/2:2024/511, 320/2:2024/513, 320/2:2024/532, 321/1:2024/554, 321/1:2024/555, 323/2:2024/580, 322/10:2024/714, 323/1:2024/719, 323/1:2024/1118, 323/1:2024/1122

Remarques éventuelles pour le lot 62

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ;

C320 22/17 : Présence d'un captage SWDE :

précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ;

Rappel : aucune coupe de recrus feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

36,0260 Ha; 2255 bois; cube moyen : 509 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 75 cm; 1148 m3 grumes

Comp/Pa : 323/1, 324/2, 325/2

Lieu(x) - dit(s)

ROND FAGNOU - cpe 2, RENERU. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 63		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				25	8,0	32		-	
				35	11,0	127	7,113 m <sup>3</sup>	1	0,038 m <sup>3</sup>
				45	14,5	170		-	
				55	17,5	208	56 m <sup>3</sup>	-	-
				65	20,5	182	52 m <sup>3</sup>	3	0,696 m <sup>3</sup>
				75	24,0	141		2	
				85	27,0	120	128 m <sup>3</sup>	3	2,273 m <sup>3</sup>
				95	30,0	85		2	
				105	33,5	85		4	
				115	36,5	44	200 m <sup>3</sup>	4	8,932 m <sup>3</sup>
				125	40,0	36		10	
				135	43,0	40		5	
				145	46,0	21	163 m <sup>3</sup>	2	23 m <sup>3</sup>
				155	49,5	13		3	
				165	52,5	10		3	
				175	55,5	4	67 m <sup>3</sup>	1	15 m <sup>3</sup>
				185	59,0	2		1	
				195	62,0	1	9,794 m <sup>3</sup>	-	2,861 m <sup>3</sup>
				205	65,0	1	3,692 m <sup>3</sup>	-	-
				Totaux Gr.		1 322	687 m <sup>3</sup>	44	53 m <sup>3</sup>
				Houp./tail.			-		-

LOT 63		SITKA		DOUGLAS		DOUGLAS		PROCERA (NOBILIS)	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		1		-		-	
35	11,0	6	0,406 m <sup>3</sup>	7	0,439 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	20		35		-		-	
55	17,5	52	13 m <sup>3</sup>	84	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	35	11 m <sup>3</sup>	84	24 m <sup>3</sup>	-	-	5	1,395 m <sup>3</sup>
75	24,0	18		70		1		7	
85	27,0	4	9,741 m <sup>3</sup>	30	46 m <sup>3</sup>	-	0,426 m <sup>3</sup>	13	9,306 m <sup>3</sup>
95	30,0	3		33		1		2	
105	33,5	-		23		1		7	
115	36,5	3	5,896 m <sup>3</sup>	16	64 m <sup>3</sup>	3	4,828 m <sup>3</sup>	6	13 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		5		3		1	
135	43,0	-		4		1		1	
145	46,0	-	1,491 m <sup>3</sup>	1	15 m <sup>3</sup>	-	5,367 m <sup>3</sup>	2	5,746 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		144	42 m <sup>3</sup>	393	170 m <sup>3</sup>	10	11 m <sup>3</sup>	44	29 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/63 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 323/1:2024/502, 323/1:2024/598, 323/1:2024/608, 323/1:2024/609, 323/1:2024/686, 323/1:2024/687, 323/1:2024/692, 323/1:2024/595, 323/1:2024/596, 323/1:2024/599, 323/1:2024/691, 323/1:2024/600, 323/1:2024/602, 324/2:2024/1143, 323/1:2024/604, 323/1:2024/693, 323/1:2024/694, 323/1:2024/697, 325/2:2024/1145, 323/1:2024/505, 323/1:2024/601, 323/1:2024/607, 323/1:2024/698, 323/1:2024/699, 323/1:2024/503, 323/1:2024/592, 323/1:2024/593, 323/1:2024/597, 323/1:2024/603, 323/1:2024/605, 323/1:2024/683, 323/1:2024/688, 323/1:2024/695, 323/1:2024/696, 323/1:2024/493, 323/1:2024/504, 323/1:2024/594, 323/1:2024/684, 323/1:2024/591, 323/1:2024/606, 323/1:2024/685, 323/1:2024/689, 323/1:2024/690, 324/2:2024/1144, 325/2:2024/1146

Remarques éventuelles pour le lot 63

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ;

Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ;

Traversée du ruisseau des Plénisses interdite, aucun rémanent de coupe à moins de 3 m de la crête de berge ;

Rappel : aucune coupe de recrus feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.



INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

44,2451 Ha; 5711 bois; cube moyen : 145 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 45 cm; 826 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 324/1, 325/1, 325/3, 326/1, 327/1, 345/1

Lieu(x) - dit(s)

KOSSONFAYS. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2, SUR LA VECQUEE. - cpe 2, BOIS RAQUET. - cpe 5

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 64		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION DECLASSE NORMAL		EPICEA AMELIORATION CASSE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	690		-		-		2	
35	11,0	881	49 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	6	0,248 m <sup>3</sup>
45	14,5	623		-		-		3	
55	17,5	382	132 m <sup>3</sup>	2	0,264 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,404 m <sup>3</sup>
65	20,5	198	55 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	0,251 m <sup>3</sup>
75	24,0	94		1		-		-	
85	27,0	33	56 m <sup>3</sup>	1	0,813 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	20		3		-		-	
105	33,5	16		5		1		-	
115	36,5	9	41 m <sup>3</sup>	4	10 m <sup>3</sup>	-	0,796 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	3		5		-		-	
135	43,0	4		4		-		-	
145	46,0	3	17 m <sup>3</sup>	1	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		1		1		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	1	7,257 m <sup>3</sup>	-	1,975 m <sup>3</sup>	-	1,975 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		2 959	357 m <sup>3</sup>	27	27 m <sup>3</sup>	2	2,771 m <sup>3</sup>	13	0,903 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/64 Tri 008

LOT 64		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION CASSE NORMAL		PROCERA (NOBILIS) AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	98		208		-		23	
35	11,0	175	8,740 m <sup>3</sup>	352	26 m <sup>3</sup>	4	0,220 m <sup>3</sup>	43	2,452 m <sup>3</sup>
45	14,5	188		347		4		22	
55	17,5	170	50 m <sup>3</sup>	310	105 m <sup>3</sup>	1	0,571 m <sup>3</sup>	13	4,166 m <sup>3</sup>
65	20,5	94	27 m <sup>3</sup>	198	60 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,234 m <sup>3</sup>
75	24,0	44		79		-		-	
85	27,0	19	29 m <sup>3</sup>	18	43 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	5		7		-		-	
105	33,5	1		3		-		-	
115	36,5	1	5,974 m <sup>3</sup>	-	7,421 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		795	121 m <sup>3</sup>	1 522	241 m <sup>3</sup>	9	0,791 m <sup>3</sup>	102	6,852 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/64 Tri 008

Espèce		MELEZE D'EUROPE		MELEZE DU JAPON					
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		5		-		-	
35	11,0	2	0,146 m <sup>3</sup>	18	1,337 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	9		52		-		-	
55	17,5	29	7,899 m <sup>3</sup>	66	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	22	7,216 m <sup>3</sup>	46	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	9		14		-		-	
85	27,0	3	5,703 m <sup>3</sup>	6	8,934 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,039 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		75	22 m <sup>3</sup>	207	45 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2024/1813/A/64 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 326/1:2024/663, 325/1:2024/670, 345/1:2024/721, 326/1:2024/1050, 326/1:2024/1051, 326/1:2024/1060, 326/1:2024/1061, 326/1:2024/1130, 326/1:2024/1178, 327/1:2024/520, 325/3:2024/659, 345/1:2024/724, 326/1:2024/1058, 326/1:2024/1132, 326/1:2024/1179, 326/1:2024/1180, 325/3:2024/660, 326/1:2024/665, 325/3:2024/700, 327/1:2024/769, 327/1:2024/771, 326/1:2024/1055, 326/1:2024/1057, 326/1:2024/1131, 327/1:2024/522, 327/1:2024/524, 325/3:2024/658, 327/1:2024/661, 326/1:2024/666, 325/1:2024/669, 345/1:2024/723, 327/1:2024/772, 326/1:2024/1056, 345/1:2024/1134, 345/1:2024/1135, 326/1:2024/1177, 345/1:2024/725, 326/1:2024/1052, 326/1:2024/1053, 324/1:2024/1140, 327/1:2024/521, 325/3:2024/720, 345/1:2024/722, 345/1:2024/1133, 345/1:2024/1136, 324/1:2024/1137, 324/1:2024/1141, 324/1:2024/1142, 327/1:2024/662, 326/1:2024/664, 326/1:2024/667, 326/1:2024/1054, 326/1:2024/1129, 324/1:2024/1139, 327/1:2024/523, 325/1:2024/668, 325/3:2024/701, 325/3:2024/702, 327/1:2024/770, 326/1:2024/1059, 324/1:2024/1138

Remarques éventuelles pour le lot 64

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ;

Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ;

Traversée du ruisseau des Plénisses interdite, aucun rémanent de coupe à moins de 3 m de la crête de berge ;

Rappel : aucune coupe de recrus feuillus non martelé n'est permise, y compris dans les cloisonnements.