

PROVINCE DE LUXEMBOURG

---

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS**  
DES  
**COUPES DOMANIALES ET  
COMMUNALES GROUPEES**  
DU  
**CANTONNEMENT FORESTIER  
DE VIRTON**

---

**LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024 À 09:00**

(dépôt des promesses de caution bancaire à partir de 08:30)

**AU ROX – HALL SPORTIF ET CULTUREL DE ROUVROY**

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS  
DES COUPES DE BOIS SUR PIED  
DE L'EXERCICE 2025



*Les forêts des propriétaires vendeurs sont toutes certifiées PEFC. Un extrait des standards de gestion forestière durable PEFC figure en page 3 de ce catalogue. Les exploitants sont priés de prendre connaissance des points qui les concernent.*

Sont d'application pour la présente vente, conformément à l'article 78 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les clauses du cahier général des charges en vigueur arrêté par le Gouvernement, ainsi que les clauses particulières arrêtées par les propriétaires et figurant ci-dessous.

## CLAUSES PARTICULIERES

---

### **Article 1 : Mode de vente**

La vente sera faite par soumissions.

La vente se déroulera lot par lot, dans l'ordre présenté en **page 5** du présent catalogue. Avant la mise en vente de chaque lot, les amateurs auront la faculté de déposer de nouvelles soumissions auprès du bureau de vente. Après lecture des soumissions, les représentants des propriétaires délibéreront brièvement avant d'adjuger les lots, sous réserve d'approbation définitive par leurs collèges.

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu au bureau du cantonnement le lundi 28 octobre 2024 à 10:00.

### **Article 2 : Dépôt des soumissions**

Les soumissions dont question à l'article 1<sup>er</sup> des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, à Mesdames/Messieurs les Bourgmestre / Président du CPAS / Président de la Fabrique d'Eglise auxquels elles devront parvenir au plus tard le vendredi 11 octobre 2024 ou être remises en mains propres au président de la vente, avant la mise en vente de chaque lot.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé en fin de catalogue.

Les soumissions transmises par voie postale seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention "vente du 14 octobre 2024 - soumissions".

Toute soumission incomplète, non signée en original ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises, frais et taxes compris.

### **Article 3 : Délais d'exploitation**

Complémentairement à l'article 31 §1 du cahier général des charges, dans tous les lots feuillus gérés en futaie irrégulière où un dommage important pourrait être causé à la végétation forestière, l'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendu du 1<sup>er</sup> avril au 15 août.

### **Article 4 : Précautions d'exploitation**

Complémentairement à l'article 38 §1 du cahier général des charges, le bûcheron sera tenu de respecter la direction d'abattage indiquée par une flèche tracée à la griffe sur certains arbres ; il pourra y déroger moyennant l'accord préalable de l'Agent des Forêts du triage.

### **Article 5 : Rappel de diverses législations**

- Arrêté royal du 21 septembre 1988 : des restrictions sévères sont imposées pour tous les travaux (dont l'exploitation et le débardage) dans une zone de 15 mètres de part et d'autre des conduites de gaz.
- DM du 11 juin 1993 : dans les zones inondables, près des rivières, les branchages doivent être évacués au fur et à mesure de l'exploitation.
- Circulaire du 4 mars 1998 relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région : tout dépôt nécessite une autorisation préalable de la Direction territoriale concernée ainsi que le dépôt d'un cautionnement destiné à garantir la remise en état des lieux, et fixé sur base du nombre de m<sup>2</sup> occupés.

### **Article 6 : Conditions particulières d'exploitation.**

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges général, toutes les conditions particulières d'exploitation reprises au catalogue au-dessous de chaque lot sont de stricte application.

### **Article 7 : TVA**

Le taux de TVA applicable est de **2%** pour les bois communaux de Chiny, Musson et Virton et de **6%** pour les bois domaniaux et communaux de Meix-devant-Virton, Rouvroy et Tintigny.



# Standards de gestion forestière durable PEFC pour la Région wallonne

Extraits relatifs aux obligations du propriétaire et des intervenants en forêt – texte complet disponible sur [www.pefc.be](http://www.pefc.be)

## Le propriétaire forestier doit :

- S'assurer de la formation et/ou de l'information des gestionnaires et autres intervenants en forêt à la gestion forestière durable.
- Lorsqu'il fait réaliser des travaux dans sa forêt :

Utiliser un document mis à sa disposition par l'organisation ou un document équivalent permettant de s'assurer, en fonction des risques liés au type et au lieu de l'intervention, d'éviter les dégâts (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques. Le document stipulera l'interdiction d'abandon de déchets exogènes et l'obligation d'informer les intervenants sur les consignes de sécurité en forêt.

Faire appel :

À un entrepreneur forestier agréé sur base d'un référentiel reconnu par PEFC Belgium comme étant équivalent à ces standards sur base de la procédure PEFC B 4005.

À un entrepreneur forestier certifié par rapport aux standards de gestion forestière qui lui sont applicables.

À défaut, prendre la responsabilité de la gestion des dégâts apportés (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques.

- Informer l'ensemble des personnes impliquées dans la gestion de sa propriété au sujet des exigences du PEFC (en ce compris exploitants, entrepreneurs de travaux forestiers, chasseurs).
- Limiter aux périodes de gel ou de sol «sec» (suffisamment ressuyé), le passage à forte pression au sol sauf cloisonnement d'exploitation.
- Surveiller que les interventions en forêt se font dans le respect de ses exigences et réagir en cas d'identification de dégâts (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques, d'abandon de déchets exogènes ou de non-respect des conditions de sécurité.
- Éviter de décaper les horizons organiques et raisonner la récolte des souches, rémanents ou fractions fines de manière à ne pas dégrader l'équilibre des sols.
- Réagir en cas de dégâts causés pendant les opérations et traiter la situation dans le respect de la procédure de gestion des plaintes et non-conformités telle que définie par l'organisation.
- Ne pas entraver, ni dissuader l'accès aux voiries forestières légalement ouvertes à la circulation du public traversant ou longeant sa propriété sauf interdiction temporaire pour motif de sécurité.

## L'intervenant en forêt doit :

- Respecter les exigences du propriétaire forestier telles que reprises dans un cahier des charges ou équivalent permettant de s'assurer, en fonction des risques liés au type et au lieu de l'intervention, d'éviter les dégâts (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques.
- Reprendre les déchets générés lors de son intervention.
- Informer et former les intervenants sur les consignes de sécurité en forêt.
- Établir et mettre en œuvre les procédures d'urgence nécessaires à la minimisation des risques de pollution liés aux fuites accidentelles d'hydrocarbures.




**Vente publique par soumissions des coupes domaniales et communales groupées  
 du cantonnement forestier de Virton, le lundi 14 octobre 2024.  
 Récapitulatif des lots**

| N° Lot | Propriété      | Coupe   | Compartment(s)     | Lieu(x)-dit(s)                                    | Triage - ADF           | F/R | Vol. grumes | Essence(s) princ. | Circ. moy. | Vol. moy. |
|--------|----------------|---------|--------------------|---|------------------------|-----|-------------|-------------------|------------|-----------|
| 110    | Domaniale      | II      | 31, 61, 91, 121    | Neulimont Sud                                     | 05. CALLEJA G. (a.i.)  | F   | 485 m³      | CH, HE, CA        | 116 cm     | 0,816 m³  |
| 111    | Domaniale      | I       | 1                  | Grihire   | 06. CALLEJA G.         | F   | 218 m³      | FR (sanitaire)    | 161 cm     | 1,600 m³  |
| 210    | Chiny          | III     | 931                | Trembloye   | 01. MEYER S.           | F   | 337 m³      | HE                | 147 cm     | 1,634 m³  |
| 211    | Chiny          | III     | 932                | Poirier la Rousse                                 | 01. MEYER S.           | F   | 1079 m³     | HE                | 128 cm     | 1,299 m³  |
| 212    | Chiny          | III     | 932                | Poirier la Rousse                                 | 01. MEYER S.           | R   | 152 m³      | EP                | 45 cm      | 0,142 m³  |
| 310    | Musson         | VI      | 61                 | Bois Perdu  | 12. JACQUEMIN E.       | F   | 436 m³      | FR, HE            | 151 cm     | 1,773 m³  |
| 311    | Musson         | VI      | 62                 | Tête de Vache                                     | 12. JACQUEMIN E.       | F   | 594 m³      | HE, FR            | 142 cm     | 1,547 m³  |
| 410    | Rouvroy        | XII     | 121, 122           | Le Petit Chenois                                  | 10. FRASELLE S.        | F   | 358 m³      | FR, HE, CH        | 146 cm     | 1,584 m³  |
| 411    | Rouvroy        | IV      | 41                 | À la Folie  | 10. FRASELLE S.        | F   | 744 m³      | FR (sanitaire)    | 100 cm     | 0,919 m³  |
| 412    | Rouvroy        | VIII    | 81                 | Bois Géline Sud                                   | 10. FRASELLE S.        | F   | 394 m³      | FR (sanitaire)    | 138 cm     | 1,363 m³  |
| 510    | Meix-dt-Virton | V       | 51                 | Grand Bochet Sud                                  | 04. NOEL D.            | F   | 154 m³      | HE, CA, CH        | 123 cm     | 1,134 m³  |
| 511    | Meix-dt-Virton | V       | 52                 | Fontaine aux Bouillons                            | 04. NOEL D.            | F   | 605 m³      | HE, CH            | 137 cm     | 1,504 m³  |
| 512    | Meix-dt-Virton | V       | 53                 | Nichansart Nord                                   | 04. NOEL D.            | F   | 588 m³      | HE                | 169 cm     | 2,287 m³  |
| 513    | Meix-dt-Virton | II-V    | 22, 52, 53         | Pommerut, Fontaine aux Bouillons, Nichansart Nord | 04. NOEL D.            | R   | 343 m³      | EP                | 133 cm     | 2,056 m³  |
| 514    | Meix-dt-Virton | VIII    | 84                 | Bois de Secwé Nord                                | 04. NOEL D.            | R   | 150 m³      | MZ, EP, DO        | 145 cm     | 2,309 m³  |
| 515    | Meix-dt-Virton | XI      | 110, 111           | Nichansart Centre, Mazerette                      | 04. NOEL D.            | R   | 189 m³      | EP                | 63 cm      | 0,287 m³  |
| 516    | Meix-dt-Virton | V       | 54                 | Pied de Bœuf                                      | 05. CALLEJA G. (a.i.)  | F   | 434 m³      | HE, CH, CA        | 128 cm     | 1,209 m³  |
| 517    | Meix-dt-Virton | V       | 55                 | La Grande Fontaine                                | 05. CALLEJA G. (a.i.)  | F   | 333 m³      | HE, CA, CH        | 120 cm     | 1,075 m³  |
| 518    | Meix-dt-Virton | V       | 54, 55             | Pied de Bœuf, La Grande Fontaine                  | 05. CALLEJA G. (a.i.)  | R   | 1118 m³     | EP                | 99 cm      | 1,129 m³  |
| 519    | Meix-dt-Virton | V       | 54                 | Pied de Bœuf                                      | 05. CALLEJA G. (a.i.)  | R   | 205 m³      | DO, EP            | 44 cm      | 0,117 m³  |
| 520    | Meix-dt-Virton | VIII    | 82                 | Haut Bois Est                                     | 05. CALLEJA G. (a.i.)  | R   | 88 m³       | PS                | 66 cm      | 0,233 m³  |
| 610    | Tintigny       | XI      | 110                | La Rape de Bellefontaine                          | 02. RESIBOIS P.        | F   | 448 m³      | HE                | 132 cm     | 1,201 m³  |
| 611    | Tintigny       | XI      | 111                | La Hérie - Tabourin                               | 02. RESIBOIS P.        | F   | 1262 m³     | HE                | 129 cm     | 1,187 m³  |
| 612    | Tintigny       | XI      | 310                | Maîtregeois Ouest                                 | 02. RESIBOIS P.        | F   | 154 m³      | HE, CH, CA, BO    | 103 cm     | 0,797 m³  |
| 613    | Tintigny       | XI      | 311                | Maîtregeois Centre                                | 02. RESIBOIS P.        | F   | 182 m³      | HE, CH, CA        | 120 cm     | 0,945 m³  |
| 614    | Tintigny       | XI      | 312                | Maîtregeois Est                                   | 02. RESIBOIS P.        | F   | 450 m³      | CH, CA            | 103 cm     | 0,694 m³  |
| 615    | Tintigny       | II-VIII | 220, 221, 280      | La Vachère, La Taille Maidi Ouest                 | 02. RESIBOIS P.        | R   | 453 m³      | EP, DO            | 96 cm      | 0,971 m³  |
| 616    | Tintigny       | XI      | 112                | Bosquets de Lahage                                | 03. BOULET V.          | F   | 145 m³      | HE, CH, FR        | 122 cm     | 0,963 m³  |
| 617    | Tintigny       | II      | 20, 21             | Fond des Laveux                                   | 03. BOULET V.          | R   | 251 m³      | EP                | 59 cm      | 0,306 m³  |
| 618    | Tintigny       | II      | 21                 | Fond des Laveux Nord                              | 03. BOULET V.          | R   | 92 m³       | MZ                | 131 cm     | 1,913 m³  |
| 619    | Tintigny       | VIII    | 80, 81             | Clairs Lieux                                      | 03. BOULET V.          | R   | 191 m³      | PS                | 145 cm     | 1,910 m³  |
| 710    | Virton         | V       | 551, 552           | Harpigny, Les Naux                                | 06. CALLEJA G.         | F   | 406 m³      | FR (sanitaire)    | 155 cm     | 1,536 m³  |
| 711    | Virton         | III-VI  | 531, 561           | Trou des Fées, Côte au Sable                      | 07. BAILLEUX B.        | F   | 76 m³       | HE, CA, FD        | 70 cm      | 0,284 m³  |
| 712    | Virton         | VI      | 562                | Le Cheval Mort                                    | 07. BAILLEUX B.        | F   | 50 m³       | HE                | 80 cm      | 0,417 m³  |
| 713    | Virton         | IX      | 591                | Bonlieu Nord                                      | 07. BAILLEUX B.        | F   | 73 m³       | HE, ER            | 82 cm      | 0,397 m³  |
| 714    | Virton         | IX      | 591                | Bonlieu Nord                                      | 07. BAILLEUX B.        | R   | 75 m³       | MZ                | 126 cm     | 1,707 m³  |
| 715    | Virton         | XII     | 621                | Bonlieu   | 08. VAN DER OUDERAA F. | F   | 787 m³      | HE, ER            | 135 cm     | 1,525 m³  |
| 716    | Virton         | V       | 52                 | Croix Henri                                       | 08. VAN DER OUDERAA F. | R   | 260 m³      | EP (déf.)         | 147 cm     | 2,186 m³  |
| 717    | Virton         | XII     | 120, 121, 122, 123 | Haprifosse, Laclaireau, Sablonnière, Sohaye       | 09. PIERLOT C.         | F   | 916 m³      | HE, CH, PS        | 101 cm     | 0,835 m³  |
| 718    | Virton         | IX-X    | 91, 100            | Bois Lefort, Bois de Signeux Sud                  | 09. PIERLOT C.         | R   | 388 m³      | EP                | 63 cm      | 0,356 m³  |
| 719    | Virton         | XII     | 421                | Fontaine à la Fosse Nord                          | 10. FRASELLE S.        | F   | 857 m³      | FR, HE            | 132 cm     | 1,401 m³  |
| 720    | Virton         | XII     | 422                | Fontaine à la Fosse Ouest                         | 10. FRASELLE S.        | F   | 1210 m³     | FR, HE            | 129 cm     | 1,247 m³  |
| 721    | Virton         | XII     | 423                | Fontaine à la Fosse Est                           | 10. FRASELLE S.        | F   | 428 m³      | FR, HE            | 145 cm     | 1,603 m³  |
| 722    | Virton         | III     | 230                | Fonds Herbé                                       | 11. FRASELLE C.        | F   | 1650 m³     | HE, FR            | 151 cm     | 1,846 m³  |
| 723    | Virton         | III     | 231                | Bois de l'Olu                                     | 11. FRASELLE C.        | F   | 170 m³      | FR, HE            | 150 cm     | 1,682 m³  |

Pour la visite des lots, prendre rendez-vous en semaine avec chaque Agent des Forêts concerné.





**LOT 110**

Cantonnement VIRTON



Propriété FORET DE NEULIMONT-HAMBRESSART

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, , 0473.65.14.38

46,5340 Ha; 595 bois; cube moyen : 816 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 116 cm; 485 m<sup>3</sup> grumes; 149 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 31/1, 91/1, 101/1, 121/1

Lieu(x) - dit(s)

NEULIMONT

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 110     |       | CHENE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | CHENE<br>AMELIORATION<br>DERACINE<br>NORMAL |                      | CHENE D'AMERIQUE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | HETRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| Espèce      | Coupe | Qualité                                   | Type                 | Circ.                                       | Diam.                | Nombre   | Volume               | Nombre                                    | Volume               |
| 55          | 17,5  | -   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 5   | 0,780 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 2   | 0,520 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 1   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 6   | -                    |
| 85          | 27,0  | 2   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 24  | -                    |
| 95          | 30,0  | 6   | 6,323 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | 33  | 42 m <sup>3</sup>    |
| 105         | 33,5  | 14  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 31  | -                    |
| 115         | 36,5  | 21  | 22 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -  | -                    | 15  | 25 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0  | 37  | -                    | -   | -                    | 1  | -                    | 24  | -                    |
| 135         | 43,0  | 35  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 15  | -                    |
| 145         | 46,0  | 34  | 102 m <sup>3</sup>   | -   | -                    | -  | 1,059 m <sup>3</sup> | 12  | 43 m <sup>3</sup>    |
| 155         | 49,5  | 35  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 10  | -                    |
| 165         | 52,5  | 14  | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 4   | -                    |
| 175         | 55,5  | 10  | 83 m <sup>3</sup>    | 1   | 1,444 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 3   | 23 m <sup>3</sup>    |
| 185         | 59,0  | 9   | -                    | -   | -                    | 1  | -                    | -   | -                    |
| 195         | 62,0  | 3   | 23 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -  | 1,985 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 205         | 65,0  | 1   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
| 215         | 68,5  | 2   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 1   | -                    |
| 225         | 71,5  | -   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
| 235         | 75,0  | -   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 1   | -                    |
| 245         | 78,0  | -   | 7,312 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -   | 5,265 m <sup>3</sup> |
| 255         | 81,0  | -   | -                    | -   | -                    | -  | -                    | 1   | 3,689 m <sup>3</sup> |
| Totaux Gr.  |       | 224                                       | 244 m <sup>3</sup>   | 1   | 1,444 m <sup>3</sup> | 2  | 3,044 m <sup>3</sup> | 187                                       | 143 m <sup>3</sup>   |
| Houp./tail. |       |   | 84 m <sup>3</sup>    |   | 1 m <sup>3</sup>     |  | 1 m <sup>3</sup>     |   | 55 m <sup>3</sup>    |

913/2024/1175/1/110 Tri 005

| LOT 110     |       | ERABLE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | CHARME<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | BOULEAU<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Qualité                                    | Type                 | Circ.                                      | Diam.                | Nombre                                      | Volume               | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -  | -                    | 2  | -                    | -   | -                    | -      | -      |
| 55          | 17,5  | -  | -                    | 6  | 1,100 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 1  | 0,260 m <sup>3</sup> | 14   | 3,640 m <sup>3</sup> | 1   | 0,215 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 3  | -                    | 34   | -                    | 1   | -                    | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 2  | -                    | 30   | -                    | -   | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1  | 3,100 m <sup>3</sup> | 43   | 64 m <sup>3</sup>    | 1   | 0,948 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 4  | -                    | 23   | -                    | -   | -                    | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 1  | 2,718 m <sup>3</sup> | 9  | 15 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -  | -                    | 1  | -                    | 1   | -                    | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -  | -                    | 1  | -                    | -   | -                    | -      | -      |
| 145         | 46,0  | -  | -                    | 1  | 2,338 m <sup>3</sup> | -   | 0,839 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -  | -                    | -  | -                    | 1   | 1,290 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 12   | 6,078 m <sup>3</sup> | 164  | 86 m <sup>3</sup>    | 5   | 3,292 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | 1 m <sup>3</sup>     |  | 6 m <sup>3</sup>     |   | 1 m <sup>3</sup>     |        | -      |

913/2024/1175/1/110 Tri 005

## Remarques éventuelles pour le lot 110

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, circ. biodiversité, futaie irrégulière).

Franchissement du cours d'eau : prendre connaissance des conditions auprès de l'agent de triage.

**LOT 111**

Cantonnement VIRTON



Propriété FORET DE NEULIMONT-HAMBRESSART

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, ,, 0473.65.14.38

14,3330 Ha; 136 bois; cube moyen : 1600 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 161 cm; 218 m<sup>3</sup> grumes; 88 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

GRIHIRE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 111 |       | CHENE<br>SANITAIRE<br>DERACINE<br>NORMAL |      | FRENE<br>SANITAIRE<br>NORMAL |       | FRENE<br>SANITAIRE<br>DERACINE<br>NORMAL |                      | FRENE<br>SANITAIRE<br>SEC<br>NORMAL |                      |
|---------|-------|--|------|------------------------------|-------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Espèce  | Coupe | Qualité                                  | Type | Circ.                        | Diam. | Nombre                                   | Volume               | Nombre                              | Volume               |
|         |       |  |      | 95                           | 30,0  | -  | -                    | 1                                   | 0,792 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | 105                          | 33,5  | 1  |                      | 2                                   |                      |
|         |       |  |      | 115                          | 36,5  | 1  | 1,337 m <sup>3</sup> | 5                                   | 5,450 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | 125                          | 40,0  | -  |                      | 8                                   |                      |
|         |       |  |      | 135                          | 43,0  | -  |                      | 16                                  |                      |
|         |       |  |      | 145                          | 46,0  | -  | -                    | 17                                  | 46 m <sup>3</sup>    |
|         |       |  |      | 155                          | 49,5  | -  |                      | 15                                  |                      |
|         |       |  |      | 165                          | 52,5  | -  |                      | 13                                  |                      |
|         |       |  |      | 175                          | 55,5  | -  | -                    | 12                                  | 66 m <sup>3</sup>    |
|         |       |  |      | 185                          | 59,0  | -  |                      | 9                                   |                      |
|         |       |  |      | 195                          | 62,0  | -  | -                    | 11                                  | 43 m <sup>3</sup>    |
|         |       |  |      | 205                          | 65,0  | -  |                      | 7                                   |                      |
|         |       |  |      | 215                          | 68,5  | -  |                      | 4                                   |                      |
|         |       |  |      | 225                          | 71,5  | -  |                      | -                                   |                      |
|         |       |  |      | 235                          | 75,0  | -  |                      | 3                                   |                      |
|         |       |  |      | 245                          | 78,0  | -  | -                    | -                                   | 37 m <sup>3</sup>    |
|         |       |  |      | 255                          | 81,0  | -  |                      | 1                                   |                      |
|         |       |  |      | 265                          | 84,5  | -  |                      | -                                   |                      |
|         |       |  |      | 275                          | 87,5  | -  |                      | -                                   |                      |
|         |       |  |      | 285                          | 90,5  | -  | -                    | 1                                   | 8,140 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | Totaux Gr.                   |       | 2  | 1,337 m <sup>3</sup> | 125                                 | 206 m <sup>3</sup>   |
|         |       |  |      | Houp./tail.                  |       |  | -                    |                                     | 85 m <sup>3</sup>    |
|         |       |  |      |                              |       |  |                      | 3                                   | 3,383 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      |                              |       |  |                      |                                     | 1 m <sup>3</sup>     |
|         |       |  |      |                              |       |  |                      | 3                                   | 3,526 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      |                              |       |  |                      |                                     | 2 m <sup>3</sup>     |

913/2024/1175/1/111 Tri 006


| LOT 111 |       | HETRE<br>SANITAIRE<br>DERACINE<br>NORMAL |      | MERISIER<br>SANITAIRE<br>NORMAL |       |        |                      |        |                      |
|---------|-------|--|------|---------------------------------|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| Espèce  | Coupe | Qualité                                  | Type | Circ.                           | Diam. | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               |
|         |       |  |      | 105                             | 33,5  | 1      |                      | -      |                      |
|         |       |  |      | 115                             | 36,5  | -      | 0,625 m <sup>3</sup> | -      | -                    |
|         |       |  |      | 125                             | 40,0  | -      |                      | -      |                      |
|         |       |  |      | 135                             | 43,0  | -      |                      | -      |                      |
|         |       |  |      | 145                             | 46,0  | -      | -                    | 1      | 1,193 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | 155                             | 49,5  | -      |                      | -      |                      |
|         |       |  |      | 165                             | 52,5  | -      |                      | -      |                      |
|         |       |  |      | 175                             | 55,5  | -      | -                    | 1      | 1,238 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | Totaux Gr.                      |       | 1      | 0,625 m <sup>3</sup> | 2      | 2,431 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | Houp./tail.                     |       |        | -                    |        | -                    |

913/2024/1175/1/111 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 111

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (circ. biodiversité, futaie irrégulière).





Agriculture, Ressources naturelles, Environnement  
 Département Nature et Forêt  
**CANTONNEMENT DE VIRTON**  
 Propriété : Communale de Chiny  
 Vente du 14 octobre 2024

Projection Lambert belge 1972

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL  
 Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ign.be)

Echelle : 1/30 000 N

IMPRIME le: 25/06/2024  
 0 75150 300 450 600  
 Mètres





**LOT 212**

Cantonnement VIRTON



Propriété CHINY CNE

**INFORMATIONS :** MEYER Sybil, -, 0470.56.20.051,7522 Ha; 1070 bois; cube moyen : 142 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 45 cm; 152 m3 grumes

Comp/Pa : 932/22

Lieu(x) - dit(s)

Poirier la Rousse

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 212     |       | EPICEA       |                    |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                    |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                    |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                    |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                    |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume             | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 73           |                    | -      |        | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 350          | 23 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 304          |                    | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 200          | 79 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 96           | 29 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 40           |                    | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 7            | 21 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 070        | 152 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                  |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3106/1/212 Tri 001

Remarques éventuelles pour le lot 212

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.



**LOT 310**

Cantonnement VIRTON



Propriété MUSSON CNE

INFORMATIONS : JACQUEMIN Eric, .. 0477.78.11.93

20,3212 Ha; 246 bois; cube moyen : 1773 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 151 cm; 436 m<sup>3</sup> grumes; 202 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 61/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois Perdu - cpe 6

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 310     |       | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      | CHARME       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | 1            |                      |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | 3            | 0,550 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 2            | 0,532 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 75          | 24,0  | 2            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 85          | 27,0  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 95          | 30,0  | 5            | 4,614 m <sup>3</sup> | 3            | 2,226 m <sup>3</sup> | 2            | 1,484 m <sup>3</sup> | 1            | 0,709 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | 10           |                      | 7            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 115         | 36,5  | 10           | 17 m <sup>3</sup>    | 13           | 15 m <sup>3</sup>    | 1            | 0,934 m <sup>3</sup> | 1            | 0,682 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 13           |                      | 12           |                      | 1            |                      | 1            |                      |
| 135         | 43,0  | 21           |                      | 8            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 145         | 46,0  | 20           | 70 m <sup>3</sup>    | 2            | 23 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,927 m <sup>3</sup> | 1            | 1,656 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | 7            |                      | 3            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 165         | 52,5  | 16           |                      | 2            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 175         | 55,5  | 19           | 94 m <sup>3</sup>    | 3            | 16 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| 185         | 59,0  | 7            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 195         | 62,0  | 8            | 40 m <sup>3</sup>    | 1            | 2,343 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | 8            |                      | 4            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 215         | 68,5  | 5            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 225         | 71,5  | 2            |                      | 1            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 235         | 75,0  | 1            |                      | 1            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 245         | 78,0  | -            | 53 m <sup>3</sup>    | 8            | 53 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            |                      | 5            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | 2            | 35 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 156          | 279 m <sup>3</sup>   | 75           | 147 m <sup>3</sup>   | 5            | 4,345 m <sup>3</sup> | 8            | 3,597 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | 110 m <sup>3</sup>   |              | 92 m <sup>3</sup>    |              | -                    |              | -                    |

913/2024/3383/1/310 Tri 012

| LOT 310     |       | MERISIER     |                      | ROBINIER     |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 135         | 43,0  | 1            | 1,287 m <sup>3</sup> | 1            | 1,123 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1            | 1,287 m <sup>3</sup> | 1            | 1,123 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3383/1/310 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 310

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, circ. biodiversité, futaie irrégulière).

**LOT 311**

Cantonnement VIRTON



Propriété MUSSON CNE

INFORMATIONS : JACQUEMIN Eric, .. 0477.78.11.93

35,5255 Ha; 384 bois; cube moyen : 1547 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 142 cm; 594 m<sup>3</sup> grumes; 306 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

Tête de Vache - cpe 6

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 311     |       | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | 0,394 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | 0,780 m <sup>3</sup> | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 1            | -                    | 8            | -                    | 1            | -                    |
| 85          | 27,0  | -            | -                    | 1            | -                    | 12           | -                    | 1            | -                    |
| 95          | 30,0  | -            | -                    | 11           | 9,349 m <sup>3</sup> | 17           | 23 m <sup>3</sup>    | 2            | 2,449 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | -            | -                    | 12           | -                    | 15           | -                    | 1            | -                    |
| 115         | 36,5  | 1            | 0,834 m <sup>3</sup> | 16           | 22 m <sup>3</sup>    | 27           | 31 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,384 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 23           | -                    | 22           | -                    | -            | -                    |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | 16           | -                    | 19           | -                    | 1            | -                    |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | 17           | 70 m <sup>3</sup>    | 10           | 58 m <sup>3</sup>    | -            | 1,123 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | 1            | -                    | 10           | -                    | 13           | -                    | 1            | -                    |
| 165         | 52,5  | 1            | -                    | 9            | -                    | 7            | -                    | 1            | -                    |
| 175         | 55,5  | -            | 3,452 m <sup>3</sup> | 5            | 45 m <sup>3</sup>    | 7            | 49 m <sup>3</sup>    | -            | 3,159 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | -            | -                    | 2            | -                    | 5            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | 1            | 8,623 m <sup>3</sup> | 3            | 18 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | -            | -                    | 1            | -                    | 5            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | 1            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0  | -            | -                    | -            | 5,563 m <sup>3</sup> | 28           | 154 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            | -                    | -            | -                    | 11           | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | -            | -                    | 5            | 74 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 3            | 4,286 m <sup>3</sup> | 126          | 161 m <sup>3</sup>   | 226          | 408 m <sup>3</sup>   | 11           | 8,635 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | 2 m <sup>3</sup>     |              | 52 m <sup>3</sup>    |              | 247 m <sup>3</sup>   |              | 2 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3383/1/311 Tri 012


| LOT 311     |       | CHARME       |                      | MERISIER     |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 2            | -                    | 2            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 1            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1            | 1,913 m <sup>3</sup> | -            | 0,794 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 3            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 2            | 2,891 m <sup>3</sup> | 2            | 1,630 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1            | -                    | 3            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -            | 0,721 m <sup>3</sup> | 1            | 4,392 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 10           | 5,525 m <sup>3</sup> | 8            | 6,816 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | 2 m <sup>3</sup>     |              | 1 m <sup>3</sup>     |        | -      |        | -      |

913/2024/3383/1/311 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 311

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, circ. biodiversité, futaie irrégulière).





**LOT 410**

Cantonnement VIRTON



Propriété ROUVROY CNE

INFORMATIONS : FRASSELLE Sylvain, ,, 0475.63.18.30

32,4895 Ha; 226 bois; cube moyen : 1584 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 146 cm; 358 m<sup>3</sup> grumes; 163 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 121/1, 122/1

Lieu(x) - dit(s)

Le Petit Chenois Nord - cpe 12

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 410     |         | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | CHARME       |                      |
|-------------|---------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe   | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Qualité | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        | Type    | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam.   | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5    | -            | -                    | 2            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 55          | 17,5    | -            | -                    | 3            | 0,645 m <sup>3</sup> | 3            | 0,714 m <sup>3</sup> | 1            | 0,122 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5    | -            | -                    | 2            | 0,532 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 1            | 0,218 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0    | -            | -                    | 2            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 85          | 27,0    | -            | -                    | 5            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    |
| 95          | 30,0    | -            | -                    | 11           | 12 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,139 m <sup>3</sup> | 3            | 2,637 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5    | -            | -                    | 8            | -                    | 2            | -                    | 4            | -                    |
| 115         | 36,5    | -            | -                    | 15           | 17 m <sup>3</sup>    | 1            | 2,040 m <sup>3</sup> | 1            | 2,786 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0    | -            | -                    | 19           | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 135         | 43,0    | -            | -                    | 25           | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 145         | 46,0    | 1            | 1,220 m <sup>3</sup> | 16           | 74 m <sup>3</sup>    | -            | 1,997 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 155         | 49,5    | 2            | -                    | 12           | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 165         | 52,5    | 1            | -                    | 9            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 175         | 55,5    | -            | 4,223 m <sup>3</sup> | 10           | 59 m <sup>3</sup>    | -            | 1,592 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 185         | 59,0    | -            | -                    | 7            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0    | 1            | 1,793 m <sup>3</sup> | 3            | 24 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| 205         | 65,0    | 3            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5    | 1            | -                    | 2            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0    | 1            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0    | 2            | 23 m <sup>3</sup>    | 2            | 17 m <sup>3</sup>    | 6            | 34 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 255         | 81,0    | -            | -                    | -            | -                    | 7            | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5    | 2            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5    | -            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 295         | 94,0    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 305         | 97,0    | 1            | 20 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | 46 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |         | 16           | 50 m <sup>3</sup>    | 154          | 204 m <sup>3</sup>   | 35           | 87 m <sup>3</sup>    | 11           | 5,763 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |         |              | 25 m <sup>3</sup>    |              | 73 m <sup>3</sup>    |              | 62 m <sup>3</sup>    |              | 1 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3453/1/410 Tri 010

**LOT 410**

Cantonnement VIRTON



Propriété ROUVROY CNE

| LOT 410     |       | MERISIER     |                      | FEUILLUS DIVERS |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 2               | 0,520 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 1            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -            | 0,568 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 1            | 0,682 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 1               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 1            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 2            | 3,532 m <sup>3</sup> | -               | 0,806 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2            | 2,726 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 7            | 7,508 m <sup>3</sup> | 3               | 1,326 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | 2 m <sup>3</sup>     |                 | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3453/1/410 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 410

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, circ. biodiversité, futaie irrégulière).

2 CH sont déracinés (205 et 235) ; 1 CH 305 et 1 HE 125 sont dans le compartiment 31.

**LOT 411**

Cantonnement VIRTON



Propriété ROUVROY CNE

INFORMATIONS : FRASSELLE Sylvain, ,, 0475.63.18.30

19,0000 Ha; 809 bois; cube moyen : 919 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 100 cm; 744 m<sup>3</sup> grumes; 231 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 41/1

Lieu(x) - dit(s)

A la Folie - cpe 4

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 411     |       | FRENE      |                    | MERISIER     |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | SANITAIRE  |                    | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAMPIGNON |                    | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL     |                    | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume             | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 72         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 101        | 22 m <sup>3</sup>  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 85         | 23 m <sup>3</sup>  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 107        |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 74         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 75         | 146 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 43         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 21         | 52 m <sup>3</sup>  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 17         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 22         |                    | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 19         | 77 m <sup>3</sup>  | -            | 1,123 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 32         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 44         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 27         | 214 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 37         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 15         | 150 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 11         |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5  | 3          |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 225         | 71,5  | 2          |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 235         | 75,0  | -          |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 245         | 78,0  | 1          | 59 m <sup>3</sup>  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 808        | 743 m <sup>3</sup> | 1            | 1,123 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | 231 m <sup>3</sup> |              | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3453/1/411 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 411

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000, circ. biodiversité).

1 FR 145 est sec.

**LOT 412**

Cantonnement VIRTON



Propriété ROUVROY CNE

INFORMATIONS : FRASSELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

20,0000 Ha; 289 bois; cube moyen : 1363 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 138 cm; 394 m<sup>3</sup> grumes; 141 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 81/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois Géline sud - cpe 8

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 412     |       | FRENE      |                      | HETRE        |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | SANITAIRE  |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAMPIGNON |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL     |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | 1          | 0,159 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -          | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1          |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 8          |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 14         | 16 m <sup>3</sup>    | -            | 0,568 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 25         |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 32         | 44 m <sup>3</sup>    | -            | 0,569 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 36         |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 37         |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 45         | 145 m <sup>3</sup>   | -            | 0,631 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 28         |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 20         |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 10         | 105 m <sup>3</sup>   | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 9          |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 11         | 52 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 3          |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5  | 3          |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 225         | 71,5  | 1          |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 235         | 75,0  | -          |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 245         | 78,0  | -          | 22 m <sup>3</sup>    | 1            | 3,405 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 255         | 81,0  | 1          | 3,772 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 285        | 388 m <sup>3</sup>   | 4            | 5,173 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | 139 m <sup>3</sup>   |              | 2 m <sup>3</sup>     |        | -      |        | -      |


913/2024/3453/1/412 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 412

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000, circ. biodiversité).

1 HE 245 est chablis ; 3 FR (105, 145, 185) sont secs.





**LOT 510**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, ., 0478.78.04.05

6,7865 Ha; 136 bois; cube moyen : 1134 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 123 cm; 154 m<sup>3</sup> grumes; 74 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 51/10

Lieu(x) - dit(s)

GRAND BOCHET SUD

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 510     |       | CHENE        |                      | HETRE        |                      | CHARME       |                      | BOULEAU      |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | 0,156 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | 0,780 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 1            | -                    | 14           | -                    | -            | -                    |
| 85          | 27,0  | -            | -                    | 1            | -                    | 16           | -                    | -            | -                    |
| 95          | 30,0  | 2            | 1,584 m <sup>3</sup> | -            | 0,965 m <sup>3</sup> | 26           | 35 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 105         | 33,5  | -            | -                    | 2            | -                    | 15           | -                    | 1            | -                    |
| 115         | 36,5  | 1            | 0,697 m <sup>3</sup> | 2            | 2,238 m <sup>3</sup> | 7            | 11 m <sup>3</sup>    | -            | 0,444 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 1            | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | 1            | -                    |
| 145         | 46,0  | 2            | 2,440 m <sup>3</sup> | 2            | 3,054 m <sup>3</sup> | 2            | 9,017 m <sup>3</sup> | -            | 0,928 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    |
| 165         | 52,5  | 1            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 175         | 55,5  | 2            | 5,943 m <sup>3</sup> | 2            | 5,018 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 1            | 3,532 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 3            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0  | -            | 5,412 m <sup>3</sup> | 1            | 5,285 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0  | -            | -                    | 1            | 6,829 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5  | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 295         | 94,0  | -            | -                    | 1            | 54 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 11           | 16 m <sup>3</sup>    | 28           | 77 m <sup>3</sup>    | 93           | 56 m <sup>3</sup>    | 4            | 4,904 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | 7 m <sup>3</sup>     |              | 57 m <sup>3</sup>    |              | 8 m <sup>3</sup>     |              | 2 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3358/1/510 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 510

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

**LOT 511**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, ., 0478.78.04.05

24,0653 Ha; 402 bois; cube moyen : 1504 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 137 cm; 605 m<sup>3</sup> grumes; 343 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 52/10

Lieu(x) - dit(s)

FONTAINE AUX BOUILLONS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 511     |       | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | CHARME       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | 0,468 m <sup>3</sup> | 4            | 0,788 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -            | -                    | 5            | 1,300 m <sup>3</sup> | 15           | 3,900 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 2            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | 32           | -                    |
| 85          | 27,0  | 4            | -                    | -            | -                    | 16           | -                    | 15           | -                    |
| 95          | 30,0  | 6            | 7,894 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 16           | 23 m <sup>3</sup>    | 19           | 36 m <sup>3</sup>    |
| 105         | 33,5  | 8            | -                    | -            | -                    | 8            | -                    | 12           | -                    |
| 115         | 36,5  | 6            | 8,342 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 14           | 14 m <sup>3</sup>    | 9            | 10 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0  | 6            | -                    | -            | -                    | 11           | -                    | 3            | -                    |
| 135         | 43,0  | 10           | -                    | -            | -                    | 12           | -                    | 3            | -                    |
| 145         | 46,0  | 6            | 23 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 8            | 30 m <sup>3</sup>    | -            | 4,686 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | 4            | -                    | -            | -                    | 5            | -                    | 2            | -                    |
| 165         | 52,5  | 1            | -                    | -            | -                    | 7            | -                    | -            | -                    |
| 175         | 55,5  | 2            | 10 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 1            | 22 m <sup>3</sup>    | -            | 2,478 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 2            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0  | 2            | 9,360 m <sup>3</sup> | 1            | 1,570 m <sup>3</sup> | 3            | 14 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | 1            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5  | 1            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0  | -            | -                    | -            | -                    | 10           | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0  | -            | 4,897 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 11           | 108 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            | -                    | -            | -                    | 23           | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | -            | -                    | 12           | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | -            | -                    | 8            | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5  | -            | -                    | -            | -                    | 5            | -                    | -            | -                    |
| 295         | 94,0  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 305         | 97,0  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | 249 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 61           | 63 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,570 m <sup>3</sup> | 197          | 462 m <sup>3</sup>   | 116          | 58 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | 18 m <sup>3</sup>    |              | 1 m <sup>3</sup>     |              | 312 m <sup>3</sup>   |              | 7 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3358/1/511 Tri 004

**LOT 511**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

| LOT 511     |       | BOULEAU      |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,215 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 5            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 6            | 6,141 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 4            | 3,880 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 4            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 2            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1            | 6,247 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 1            | 3,240 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 27           | 20 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | 5 m <sup>3</sup>     |        |        |        |        |        |        |

913/2024/3358/1/511 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 511

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

Préserver les taches de semis naturels désignées par l'Agent des Forêts.

**LOT 512**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, ., 0478.78.04.05

18,0440 Ha; 257 bois; cube moyen : 2287 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 169 cm; 588 m<sup>3</sup> grumes; 388 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 53/10

Lieu(x) - dit(s)

NICHANSART NORD

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 512     |       | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | CHARME       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | 0,082 m <sup>3</sup> | 1            | 0,156 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -            | -                    | 11           | 2,860 m <sup>3</sup> | 1            | 0,260 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 2            | -                    | 5            | -                    | 4            | -                    |
| 85          | 27,0  | 1            | -                    | -            | -                    | 5            | -                    | 8            | -                    |
| 95          | 30,0  | 1            | 1,374 m <sup>3</sup> | -            | 0,814 m <sup>3</sup> | 12           | 14 m <sup>3</sup>    | 7            | 12 m <sup>3</sup>    |
| 105         | 33,5  | 1            | -                    | 1            | -                    | 10           | -                    | 2            | -                    |
| 115         | 36,5  | 1            | 1,217 m <sup>3</sup> | -            | 0,455 m <sup>3</sup> | 13           | 13 m <sup>3</sup>    | 4            | 3,458 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | -            | -                    | 7            | -                    | 3            | -                    |
| 135         | 43,0  | 1            | -                    | -            | -                    | 9            | -                    | 1            | -                    |
| 145         | 46,0  | -            | 0,961 m <sup>3</sup> | 1            | 1,108 m <sup>3</sup> | 11           | 31 m <sup>3</sup>    | -            | 3,004 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -            | -                    | 1            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 165         | 52,5  | 1            | -                    | -            | -                    | 5            | -                    | 1            | -                    |
| 175         | 55,5  | -            | 2,083 m <sup>3</sup> | -            | 1,133 m <sup>3</sup> | 4            | 23 m <sup>3</sup>    | -            | 1,256 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | -            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | 18 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | -            | -                    | -            | -                    | 9            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | -            | -                    | 13           | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0  | -            | -                    | -            | -                    | 13           | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0  | -            | -                    | -            | -                    | 16           | 188 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            | -                    | -            | -                    | 16           | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | -            | -                    | 17           | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | -            | -                    | 11           | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5  | -            | -                    | -            | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 295         | 94,0  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | 264 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 6            | 5,635 m <sup>3</sup> | 5            | 3,510 m <sup>3</sup> | 209          | 554 m <sup>3</sup>   | 32           | 20 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | 1 m <sup>3</sup>     |              | -                    |              | 382 m <sup>3</sup>   |              | 3 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3358/1/512 Tri 004

| LOT 512     |       | BOULEAU      |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 95          | 30,0  | 1            | 0,646 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | -            | 0,561 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 165         | 52,5  | 1            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 175         | 55,5  | 1            | 4,091 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 5            | 5,298 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | 2 m <sup>3</sup>     |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3358/1/512 Tri 004

## Remarques éventuelles pour le lot 512

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).

Préserver les taches de semis naturels désignées par l'Agent des Forêts.

Présence d'un cloisonnement d'exploitation (30m) : utilisation obligatoire des layons.

**LOT 513**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, ., 0478.78.04.05

2,0665 Ha; 167 bois; cube moyen : 2056 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 133 cm; 343 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 22/33, 52/10, 53/33

Lieu(x) - dit(s)

POMMERUT, FONTAINE AUX BOUILLONS, NICHANSART NORD

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 513     |       | 2024/337 - 22/33 T4 |                      | 2024/338 - 52/10 T4 |                      | 2024/339 - 53/33 T4 |                      |        |        |
|-------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|
| Fiches      |       | EPICEA              |                      | EPICEA              |                      | EPICEA              |                      |        |        |
| Espèce      |       | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |
| Type        |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 4                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 4                   | 5,608 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | 1                   | 0,777 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 11                  |                      | -                   |                      | 3                   |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 12                  |                      | -                   |                      | 5                   |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 12                  | 44 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    | 7                   | 19 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 11                  |                      | -                   |                      | 3                   |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 11                  |                      | 1                   |                      | 16                  |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 9                   | 64 m <sup>3</sup>    | 2                   | 6,691 m <sup>3</sup> | 8                   | 56 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 6                   |                      | 3                   |                      | 13                  |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 7                   |                      | -                   |                      | 6                   |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 3                   | 48 m <sup>3</sup>    | 1                   | 11 m <sup>3</sup>    | 3                   | 63 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 1                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 1                   | 8,133 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | -                   | -                    | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 1                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -      |        |
| 215         | 68,5  | 1                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -      |        |
| 225         | 71,5  | -                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -      |        |
| 235         | 75,0  | -                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -      |        |
| 245         | 78,0  | 1                   | 16 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    | -                   | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 95                  | 186 m <sup>3</sup>   | 7                   | 18 m <sup>3</sup>    | 65                  | 139 m <sup>3</sup>   | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                     | -                    |                     | -                    |                     | -                    |        | -      |

913/2024/3358/1/513 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 513

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

Présence d'un cloisonnement d'exploitation dans le compartiment 53. Pessière en irrégularisation.

**LOT 514**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, ., 0478.78.04.05

2,0945 Ha; 65 bois; cube moyen : 2309 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 150 m3 grumes

Comp/Pa : 84/42, 84/43

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE SECWE NORD

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 514     |       | EPICEA       |                      | DOUGLAS      |                      | MELEZE       |                      | MELEZE       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | SEC          |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,267 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 75          | 24,0  | 2            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 85          | 27,0  | 4            | 3,902 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 95          | 30,0  | 2            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 105         | 33,5  | 1            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 115         | 36,5  | 6            | 11 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 2            | 2,802 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 125         | 40,0  | 2            |                      | 1            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 135         | 43,0  | 2            |                      | 1            |                      | 4            |                      | -            |                      |
| 145         | 46,0  | 2            | 11 m <sup>3</sup>    | 2            | 7,877 m <sup>3</sup> | 4            | 17 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 155         | 49,5  | 3            |                      | -            |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 165         | 52,5  | -            |                      | 1            |                      | 7            |                      | 1            |                      |
| 175         | 55,5  | -            | 7,266 m <sup>3</sup> | 2            | 9,366 m <sup>3</sup> | 5            | 38 m <sup>3</sup>    | -            | 2,827 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 1            |                      | 1            |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 195         | 62,0  | -            | 3,423 m <sup>3</sup> | 1            | 7,714 m <sup>3</sup> | 3            | 15 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 215         | 68,5  | -            |                      | -            |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 225         | 71,5  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 235         | 75,0  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 245         | 78,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | 4,658 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 265         | 84,5  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | 1            | 8,317 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 26           | 37 m <sup>3</sup>    | 10           | 33 m <sup>3</sup>    | 28           | 77 m <sup>3</sup>    | 1            | 2,827 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |              | -                    |              | -                    |

913/2024/3358/1/514 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 514

Circonférence mesurée au compas, cubage à la hauteur dominante.

**LOT 515**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, ., 0478.78.04.05

4,5865 Ha; 659 bois; cube moyen : 287 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 63 cm; 189 m3 grumes

Comp/Pa : 110/12, 111/33

Lieu(x) - dit(s)

NICHANSART CENTRE, MAZERETTE


|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 515     |       | EPICEA       |                    |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                    |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                    |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                    |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                    |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume             | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 90           |                    | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 194          | 49 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 197          | 58 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 113          |                    | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 50           | 72 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 14           |                    | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 1            | 10 m <sup>3</sup>  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 659          | 189 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                  |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3358/1/515 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 515

Circonférence mesurée au compas, cubage à la hauteur dominante.  
2e éclaircie cloisonnée 1 ligne sur 8.



Agriculture, Ressources naturelles, Environnement  
 Département Nature et Forêt  
**CANTONNEMENT DE VIRTON**  
 Propriété : Communale de Meix-devant-Virton  
 Vente du 14 octobre 2024

Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/30 000 N



IMPRIME le: 25/06/2024

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ingi.be)

0 75150 300 450 600  
Mètres

**LOT 516**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, .., 0473.65.14.38

28,6761 Ha; 359 bois; cube moyen : 1209 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 128 cm; 434 m<sup>3</sup> grumes; 208 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 54/10

Lieu(x) - dit(s)

PIED DE BOEUF

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 516     |        | CHENE        |                      | CHENE D'AMERIQUE |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |
|-------------|--------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe  | AMELIORATION |                      | AMELIORATION     |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Normal | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        | Normal | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam.  | Nombre       | Volume               | Nombre           | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 55          | 17,5   | -            | -                    | -                | -                    | 1            | 0,156 m <sup>3</sup> | 2            | 0,312 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5   | -            | -                    | -                | -                    | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> | 1            | 0,260 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0   | -            | -                    | -                | -                    | 5            | -                    | 2            | -                    |
| 85          | 27,0   | 1            | -                    | -                | -                    | 8            | -                    | -            | -                    |
| 95          | 30,0   | 1            | 1,374 m <sup>3</sup> | 5                | 3,960 m <sup>3</sup> | 14           | 17 m <sup>3</sup>    | -            | 0,794 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5   | 4            | -                    | 1                | -                    | 10           | -                    | -            | -                    |
| 115         | 36,5   | 2            | 3,214 m <sup>3</sup> | 2                | 1,975 m <sup>3</sup> | 7            | 10 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 125         | 40,0   | 4            | -                    | 1                | -                    | 15           | -                    | -            | -                    |
| 135         | 43,0   | 3            | -                    | -                | -                    | 7            | -                    | -            | -                    |
| 145         | 46,0   | -            | 6,467 m <sup>3</sup> | -                | 0,906 m <sup>3</sup> | 7            | 28 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 155         | 49,5   | 3            | -                    | 1                | -                    | 6            | -                    | 1            | -                    |
| 165         | 52,5   | 3            | -                    | -                | -                    | 7            | -                    | 1            | -                    |
| 175         | 55,5   | 2            | 12 m <sup>3</sup>    | -                | 0,992 m <sup>3</sup> | 4            | 28 m <sup>3</sup>    | -            | 2,907 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0   | 5            | -                    | -                | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0   | 4            | 20 m <sup>3</sup>    | -                | -                    | 6            | 26 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,961 m <sup>3</sup> |
| 205         | 65,0   | 5            | -                    | -                | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5   | 6            | -                    | -                | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5   | -            | -                    | -                | -                    | -            | -                    | 1            | -                    |
| 235         | 75,0   | 2            | -                    | -                | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0   | 1            | 40 m <sup>3</sup>    | -                | -                    | 12           | 77 m <sup>3</sup>    | -            | 2,046 m <sup>3</sup> |
| 255         | 81,0   | -            | -                    | -                | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5   | -            | -                    | -                | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5   | -            | -                    | -                | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5   | -            | -                    | -                | -                    | 1            | 67 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |        | 46           | 83 m <sup>3</sup>    | 10               | 7,833 m <sup>3</sup> | 145          | 254 m <sup>3</sup>   | 9            | 8,280 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |        |              | 38 m <sup>3</sup>    |                  | -                    |              | 156 m <sup>3</sup>   |              | 4 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3358/1/516 Tri 005

| LOT 516     |       | CHARME       |                      | BOULEAU      |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 6            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 12           | 2,364 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 9            | 2,340 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 18           |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 37           |                      | 2            |                      | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 28           | 50 m <sup>3</sup>    | 3            | 2,844 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 14           |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 12           | 14 m <sup>3</sup>    | 1            | 0,539 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |                      | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 2            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | 1,682 m <sup>3</sup> | -            | 2,307 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -            |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | -            | 1,838 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | -            | -                    | 1            | 2,257 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 138          | 70 m <sup>3</sup>    | 11           | 9,785 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | 7 m <sup>3</sup>     |              | 3 m <sup>3</sup>     |        | -      |        | -      |

913/2024/3358/1/516 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 516

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

**LOT 517**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, .., 0473.65.14.38

42,4917 Ha; 310 bois; cube moyen : 1075 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 120 cm; 333 m<sup>3</sup> grumes; 150 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 55/10

Lieu(x) - dit(s)

LA GRANDE FONTAINE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 517     |       | CHENE        |                      | CHENE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | DERACINE     |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | 0,394 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> | 3            | 0,780 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | -            | -                    | 8            | -                    | -            | -                    |
| 85          | 27,0  | -            | -                    | -            | -                    | 6            | -                    | 2            | -                    |
| 95          | 30,0  | -            | -                    | -            | -                    | 9            | 14 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,909 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | -            | -                    | -            | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 115         | 36,5  | 1            | 0,697 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 2            | 4,418 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | 1            | -                    |
| 135         | 43,0  | 2            | -                    | -            | -                    | 5            | -                    | -            | -                    |
| 145         | 46,0  | 2            | 3,934 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 4            | 11 m <sup>3</sup>    | -            | 0,631 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | 1            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | 1            | -                    |
| 165         | 52,5  | 3            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 175         | 55,5  | 4            | 13 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 4            | 17 m <sup>3</sup>    | -            | 1,239 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 7            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0  | 1            | 15 m <sup>3</sup>    | 1            | 3,061 m <sup>3</sup> | 1            | 3,922 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | 2            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | 1            | -                    | 4            | -                    | 1            | -                    |
| 235         | 75,0  | 1            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0  | 2            | 15 m <sup>3</sup>    | -            | 5,413 m <sup>3</sup> | 7            | 42 m <sup>3</sup>    | -            | 2,611 m <sup>3</sup> |
| 255         | 81,0  | 1            | -                    | -            | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5  | -            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 295         | 94,0  | -            | 3,772 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 1            | 73 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 27           | 51 m <sup>3</sup>    | 3            | 8,474 m <sup>3</sup> | 88           | 166 m <sup>3</sup>   | 9            | 7,170 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | 22 m <sup>3</sup>    |              | 5 m <sup>3</sup>     |              | 108 m <sup>3</sup>   |              | 1 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3358/1/517 Tri 005

| LOT 517     |       | CHARME       |                      | BOULEAU      |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 3            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 8            | 1,494 m <sup>3</sup> | 2            | 0,246 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 14           | 3,640 m <sup>3</sup> | 3            | 0,645 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 31           |                      | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 39           |                      | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 21           | 51 m <sup>3</sup>    | 6            | 6,141 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 16           |                      | 8            |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2            | 9,644 m <sup>3</sup> | 6            | 7,228 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 2            |                      | 2            |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1            |                      | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1            | 2,969 m <sup>3</sup> | 2            | 5,837 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |                      | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            | -                    | 1            | 7,214 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -            | -                    | 2            | 4,290 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 138          | 69 m <sup>3</sup>    | 45           | 32 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | 5 m <sup>3</sup>     |              | 9 m <sup>3</sup>     |        |        |        |        |

913/2024/3358/1/517 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 517

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

# LOT 518

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, .., 0473.65.14.38

10,7013 Ha; 990 bois; cube moyen : 1129 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 99 cm; 1118 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 54/33, 55/33

Lieu(x) - dit(s)

LA GRANDE FONTAINE, PIED DE BOEUF

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 518     |       | 2024/501 - 55/33 T5 |                      | 2024/503 - 55/33 T5 |                      | 2024/504 - 55/33 T5 |                      | 2024/505 - 55/33 T5 |                      |
|-------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fiches      |       | EPICEA              |                      | EPICEA              |                      | EPICEA              |                      | EPICEA              |                      |
| Espèce      |       | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      |
| Coupe       |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Qualité     |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Type        |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               |
| 45          | 14,5  | 56                  |                      | -                   |                      | -                   |                      | -                   |                      |
| 55          | 17,5  | 66                  | 23 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    | -                   | -                    | 1                   | 0,274 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 60                  | 21 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    | 1                   | 0,442 m <sup>3</sup> | 4                   | 1,608 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 55                  |                      | 1                   |                      | 5                   |                      | 14                  |                      |
| 85          | 27,0  | 28                  | 43 m <sup>3</sup>    | 1                   | 1,402 m <sup>3</sup> | 12                  | 13 m <sup>3</sup>    | 20                  | 22 m <sup>3</sup>    |
| 95          | 30,0  | 22                  |                      | 4                   |                      | 26                  |                      | 37                  |                      |
| 105         | 33,5  | 10                  |                      | 1                   |                      | 33                  |                      | 36                  |                      |
| 115         | 36,5  | 4                   | 31 m <sup>3</sup>    | 6                   | 14 m <sup>3</sup>    | 32                  | 115 m <sup>3</sup>   | 25                  | 109 m <sup>3</sup>   |
| 125         | 40,0  | 1                   |                      | 5                   |                      | 52                  |                      | 25                  |                      |
| 135         | 43,0  | -                   |                      | 11                  |                      | 49                  |                      | 30                  |                      |
| 145         | 46,0  | -                   | 1,378 m <sup>3</sup> | 6                   | 46 m <sup>3</sup>    | 32                  | 270 m <sup>3</sup>   | 10                  | 119 m <sup>3</sup>   |
| 155         | 49,5  | -                   |                      | 3                   |                      | 13                  |                      | 6                   |                      |
| 165         | 52,5  | -                   |                      | 1                   |                      | 5                   |                      | 1                   |                      |
| 175         | 55,5  | -                   | -                    | -                   | 11 m <sup>3</sup>    | 2                   | 58 m <sup>3</sup>    | 1                   | 21 m <sup>3</sup>    |
| Totaux Gr.  |       | 302                 | 119 m <sup>3</sup>   | 39                  | 72 m <sup>3</sup>    | 262                 | 456 m <sup>3</sup>   | 210                 | 273 m <sup>3</sup>   |
| Houp./tail. |       |                     | -                    |                     | -                    |                     | -                    |                     | -                    |

913/2024/3358/1/518 Tri 005

| LOT 518     |       | 2024/506 - 54/33 T5 |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fiches      |       | EPICEA              |                      |        |        |        |        |        |        |
| Espèce      |       | AMELIORATION        |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL              |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL              |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL              |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 2                   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 6                   | 5,448 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 15                  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 23                  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 23                  | 71 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 26                  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 15                  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 9                   | 90 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 9                   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 1                   | 25 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 129                 | 191 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                     | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3358/1/518 Tri 005

**LOT 518**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

| Circ. Diam. |  | Nombre | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|-------------|--|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45 14,5     |  | 24     |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55 17,5     |  | 11     | 3,033 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65 20,5     |  | 11     | 2,365 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75 24,0     |  | -      |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85 27,0     |  | 2      | 0,840 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 48     | 6,238 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |  |        | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3358/1/518 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 518

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

Ouverture de cloisonnement et première éclaircie dans 1 ha (fiche 501) ; irrégularisation dans les autres parcelles.

**LOT 519**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, .., 0473.65.14.38

5,0366 Ha; 1758 bois; cube moyen : 117 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 205 m3 grumes

Comp/Pa : 54/33

Lieu(x) - dit(s)

PIED DE BOEUF

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 519     |       | EPICEA       |                      | DOUGLAS      |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 17           |                      | 161          |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 135          | 6,414 m <sup>3</sup> | 405          | 26 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 65           |                      | 464          |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 55           | 15 m <sup>3</sup>    | 284          | 105 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 22           | 5,126 m <sup>3</sup> | 101          | 27 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 7            |                      | 33           |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | -            | 2,247 m <sup>3</sup> | 5            | 15 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -            |                      | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | -            | -                    | 1            | 2,677 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 301          | 29 m <sup>3</sup>    | 1 457        | 176 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3358/1/519 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 519

Circonférence mesurée au compas, cubage à la hauteur dominante.

Ouverture de cloisonnement 1 ligne sur 7 et première éclaircie.

**LOT 520**

Cantonnement VIRTON



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, .., 0473.65.14.38

11,4230 Ha; 376 bois; cube moyen : 233 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 66 cm; 88 m3 grumes

Comp/Pa : 82/42

Lieu(x) - dit(s)

HAUT BOIS EST

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 520     |       | PIN SYLVESTRE |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|---------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION  |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL        |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL        |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL        |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre        | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 55            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 82            | 17 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 88            | 19 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 80            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 58            | 45 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 9             |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 4             | 6,568 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 376           | 88 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |               | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |


913/2024/3358/1/520 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 520

Circonférence mesurée au compas, cubage à la hauteur dominante.

Présence de cloisonnement (2e éclaircie).





**LOT 610**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, ,, 0477.78.11.98

17,3168 Ha; 373 bois; cube moyen : 1201 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 132 cm; 448 m<sup>3</sup> grumes; 238 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 110/10

Lieu(x) - dit(s)

La Rape de Bellefontaine

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 610     |         | CHENE        |                      | HETRE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |
|-------------|---------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe   | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Qualité | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | CHAMPIGNON   |                      | NORMAL       |                      |
| Type        | Type    | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam.   | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 55          | 17,5    | -            | -                    | 6            | 0,936 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 2            | 0,312 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5    | -            | -                    | 18           | 4,680 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| 75          | 24,0    | 1            |                      | 23           |                      | -            |                      | 2            |                      |
| 85          | 27,0    | 3            |                      | 22           |                      | -            |                      | -            |                      |
| 95          | 30,0    | 3            | 4,529 m <sup>3</sup> | 32           | 46 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 2            | 2,340 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5    | 5            |                      | 25           |                      | -            |                      | 2            |                      |
| 115         | 36,5    | 4            | 5,096 m <sup>3</sup> | 17           | 23 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | 1,018 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0    | 10           |                      | 18           |                      | -            |                      | -            |                      |
| 135         | 43,0    | 15           |                      | 16           |                      | -            |                      | -            |                      |
| 145         | 46,0    | 4            | 27 m <sup>3</sup>    | 8            | 37 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| 155         | 49,5    | 1            |                      | 11           |                      | -            |                      | -            |                      |
| 165         | 52,5    | 3            |                      | 12           |                      | -            |                      | -            |                      |
| 175         | 55,5    | -            | 4,844 m <sup>3</sup> | 8            | 45 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| 185         | 59,0    | -            |                      | 10           |                      | -            |                      | -            |                      |
| 195         | 62,0    | -            | -                    | 2            | 22 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| 205         | 65,0    | -            |                      | 7            |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 215         | 68,5    | -            |                      | 3            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 225         | 71,5    | -            |                      | 2            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 235         | 75,0    | -            |                      | 6            |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 245         | 78,0    | -            | -                    | 4            | 68 m <sup>3</sup>    | -            | 5,300 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 255         | 81,0    | -            |                      | 5            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 265         | 84,5    | -            |                      | 11           |                      | -            |                      | -            |                      |
| 275         | 87,5    | -            |                      | 5            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 285         | 90,5    | -            |                      | 9            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 295         | 94,0    | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 305         | 97,0    | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 315         | 100,5   | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 325         | 103,5   | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 335         | 106,5   | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 345         | 110,0   | -            | -                    | 1            | 134 m <sup>3</sup>   | -            | -                    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |         | 49           | 41 m <sup>3</sup>    | 281          | 381 m <sup>3</sup>   | 2            | 5,300 m <sup>3</sup> | 8            | 3,670 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |         |              | 11 m <sup>3</sup>    |              | 223 m <sup>3</sup>   |              | 3 m <sup>3</sup>     |              | -                    |

913/2024/3513/1/610 Tri 002

**LOT 610**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

| LOT 610     |       | CHARME       |                      | BOULEAU      |                      | MERISIER     |                      | FEUILLUS DIVERS |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,156 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | 1               | 0,156 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 2            | 0,430 m <sup>3</sup> | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> | 2               | 0,520 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | 1               | -                    |
| 85          | 27,0  | 1            | -                    | 1            | -                    | 3            | -                    | 1               | -                    |
| 95          | 30,0  | 2            | 2,114 m <sup>3</sup> | 1            | 1,099 m <sup>3</sup> | 3            | 5,611 m <sup>3</sup> | 1               | 1,738 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | 1            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -               | -                    |
| 115         | 36,5  | 1            | 0,980 m <sup>3</sup> | -            | 0,561 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -               | -                    |
| 125         | 40,0  | 3            | 1,893 m <sup>3</sup> | 1            | 0,796 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -               | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 9            | 5,143 m <sup>3</sup> | 6            | 2,886 m <sup>3</sup> | 12           | 6,131 m <sup>3</sup> | 6               | 2,414 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | 1 m <sup>3</sup>     |              | -                    |              | -                    |                 | -                    |

913/2024/3513/1/610 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 610

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

**LOT 611**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, ,, 0477.78.11.98

44,1423 Ha; 1063 bois; cube moyen : 1187 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 129 cm; 1262 m<sup>3</sup> grumes; 658 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 111/10

Lieu(x) - dit(s)

La Hérie - Tabourin

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 611     |       | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ER SYCOMORE  |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | 1            |                      | 3            |                      | 2            |                      |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,159 m <sup>3</sup> | -            | 0,084 m <sup>3</sup> | 16           | 2,742 m <sup>3</sup> | 6            | 1,100 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 2            | 0,532 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 45           | 12 m <sup>3</sup>    | 10           | 2,600 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 1            |                      | -            |                      | 49           |                      | 24           |                      |
| 85          | 27,0  | 2            |                      | -            |                      | 56           |                      | 14           |                      |
| 95          | 30,0  | 1            | 2,363 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 60           | 100 m <sup>3</sup>   | 20           | 33 m <sup>3</sup>    |
| 105         | 33,5  | -            |                      | 1            |                      | 67           |                      | 7            |                      |
| 115         | 36,5  | 1            | 0,834 m <sup>3</sup> | -            | 0,640 m <sup>3</sup> | 47           | 70 m <sup>3</sup>    | 8            | 8,443 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 1            |                      | -            |                      | 50           |                      | 5            |                      |
| 135         | 43,0  | 6            |                      | -            |                      | 57           |                      | 3            |                      |
| 145         | 46,0  | 1            | 6,928 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 59           | 174 m <sup>3</sup>   | 4            | 11 m <sup>3</sup>    |
| 155         | 49,5  | 3            |                      | -            |                      | 44           |                      | -            |                      |
| 165         | 52,5  | 2            |                      | -            |                      | 46           |                      | 2            |                      |
| 175         | 55,5  | 2            | 9,499 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 37           | 212 m <sup>3</sup>   | -            | 3,846 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 1            |                      | -            |                      | 36           |                      | 1            |                      |
| 195         | 62,0  | 3            | 8,031 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 33           | 147 m <sup>3</sup>   | 1            | 4,266 m <sup>3</sup> |
| 205         | 65,0  | -            |                      | -            |                      | 22           |                      | -            |                      |
| 215         | 68,5  | -            |                      | -            |                      | 16           |                      | -            |                      |
| 225         | 71,5  | -            |                      | -            |                      | 18           |                      | -            |                      |
| 235         | 75,0  | -            |                      | -            |                      | 9            |                      | -            |                      |
| 245         | 78,0  | 1            | 4,069 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 22           | 264 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            |                      | -            |                      | 14           |                      | -            |                      |
| 265         | 84,5  | -            |                      | -            |                      | 8            |                      | -            |                      |
| 275         | 87,5  | -            |                      | -            |                      | 3            |                      | -            |                      |
| 285         | 90,5  | -            |                      | -            |                      | 2            |                      | -            |                      |
| 295         | 94,0  | -            |                      | -            |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 305         | 97,0  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | 132 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 28           | 32 m <sup>3</sup>    | 2            | 0,724 m <sup>3</sup> | 821          | 1 114 m <sup>3</sup> | 107          | 64 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | 11 m <sup>3</sup>    |              | -                    |              | 631 m <sup>3</sup>   |              | 9 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3513/1/611 Tri 002

**LOT 611**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

| LOT 611     |       | CHARME<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | BOULEAU<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | MERISIER<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | CHATAIGNIER<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                       | Volume               | Nombre  | Volume               |
| Qualité     | Type  |  |                      |   |                      |  |                      |   |                      |
| Circ.       | Diam. |  |                      |   |                      |  |                      |   |                      |
| 45          | 14,5  | 1  |                      | 3   |                      | -  |                      | -   |                      |
| 55          | 17,5  | 5  | 0,862 m <sup>3</sup> | 3   | 0,627 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 1   | 0,159 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 6  | 1,560 m <sup>3</sup> | 3   | 0,645 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 9   | 2,394 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 10   |                      | 7   |                      | -  |                      | 5   |                      |
| 85          | 27,0  | 7  |                      | 1   |                      | -  |                      | 2   |                      |
| 95          | 30,0  | 10   | 16 m <sup>3</sup>    | -   | 2,567 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 3   | 5,575 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | 7  |                      | 2   |                      | 1  |                      | 2   |                      |
| 115         | 36,5  | 5  | 6,172 m <sup>3</sup> | -   | 1,010 m <sup>3</sup> | -  | 0,446 m <sup>3</sup> | -   | 0,910 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 4  |                      | 2   |                      | -  |                      | -   |                      |
| 135         | 43,0  | -  |                      | -   |                      | -  |                      | -   |                      |
| 145         | 46,0  | 2  | 4,824 m <sup>3</sup> | -   | 1,432 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 1   | 1,220 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -  |                      | -   |                      | -  |                      | -   |                      |
| 165         | 52,5  | 1  |                      | -   |                      | -  |                      | -   |                      |
| 175         | 55,5  | 1  | 2,679 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
| 185         | 59,0  | 1  | 1,765 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 60   | 34 m <sup>3</sup>    | 21  | 6,281 m <sup>3</sup> | 1  | 0,446 m <sup>3</sup> | 23  | 10 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |  | 7 m <sup>3</sup>     |   | -                    |  | -                    |   | -                    |

913/2024/3513/1/611 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 611

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).

**LOT 612**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, ,, 0477.78.11.98

8,9258 Ha; 193 bois; cube moyen : 797 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 103 cm; 154 m<sup>3</sup> grumes; 61 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 310/10

Lieu(x) - dit(s)

Maîtrejibois Ouest

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 612     |       | CHENE        |                      | HETRE        |                      | CHARME       |                      | BOULEAU VERRUQUEUX |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL             |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL             |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre             | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | 6            |                      | 1            |                      | -                  |                      |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | 8            | 1,740 m <sup>3</sup> | 2            | 0,394 m <sup>3</sup> | -                  | -                    |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 18           | 4,680 m <sup>3</sup> | 6            | 1,560 m <sup>3</sup> | 3                  | 0,645 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            |                      | 21           |                      | 3            |                      | 6                  |                      |
| 85          | 27,0  | 1            |                      | 15           |                      | 4            |                      | 7                  |                      |
| 95          | 30,0  | 1            | 1,374 m <sup>3</sup> | 10           | 25 m <sup>3</sup>    | 4            | 6,555 m <sup>3</sup> | 3                  | 6,921 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | 1            |                      | 8            |                      | 5            |                      | 3                  |                      |
| 115         | 36,5  | 1            | 1,222 m <sup>3</sup> | 3            | 6,598 m <sup>3</sup> | 3            | 4,591 m <sup>3</sup> | 4                  | 4,325 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 2            |                      | 5            |                      | 1            |                      | 2                  |                      |
| 135         | 43,0  | 3            |                      | 1            |                      | 4            |                      | 3                  |                      |
| 145         | 46,0  | 1            | 6,039 m <sup>3</sup> | 1            | 6,054 m <sup>3</sup> | -            | 4,864 m <sup>3</sup> | 1                  | 5,358 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -            |                      | 1            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 165         | 52,5  | 1            |                      | 1            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 175         | 55,5  | 1            | 2,899 m <sup>3</sup> | -            | 2,364 m <sup>3</sup> | 1            | 1,737 m <sup>3</sup> | 1                  | 1,404 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 1            |                      | 1            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 195         | 62,0  | -            | 2,474 m <sup>3</sup> | -            | 2,619 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                  | -                    |
| 205         | 65,0  | 2            |                      | -            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 215         | 68,5  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 225         | 71,5  | -            |                      | 1            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 235         | 75,0  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 245         | 78,0  | -            | 5,698 m <sup>3</sup> | 2            | 9,421 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                  | -                    |
| 255         | 81,0  | -            |                      | 4            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 265         | 84,5  | -            |                      | 4            |                      | -            |                      | -                  |                      |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | 1            | 38 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -                  | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 15           | 20 m <sup>3</sup>    | 111          | 96 m <sup>3</sup>    | 34           | 20 m <sup>3</sup>    | 33                 | 19 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | 7 m <sup>3</sup>     |              | 46 m <sup>3</sup>    |              | 5 m <sup>3</sup>     |                    | 3 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3513/1/612 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 612

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

**LOT 613**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, ,, 0477.78.11.98

18,6976 Ha; 193 bois; cube moyen : 945 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 120 cm; 182 m<sup>3</sup> grumes; 77 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 311/10

Lieu(x) - dit(s)

Maîtrejibois Centre

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 613     |       | CHENE        |                      | HETRE        |                      | ER SYCOMORE  |                      | CHARME       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | 2            | 0,394 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 1            | 0,402 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 6            | 1,560 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 3            | 0,780 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 7            | -                    | 2            | -                    | 7            | -                    |
| 85          | 27,0  | -            | -                    | 9            | -                    | -            | -                    | 7            | -                    |
| 95          | 30,0  | -            | -                    | 11           | 16 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,567 m <sup>3</sup> | 9            | 14 m <sup>3</sup>    |
| 105         | 33,5  | 3            | -                    | 10           | -                    | -            | -                    | 6            | -                    |
| 115         | 36,5  | 3            | 3,834 m <sup>3</sup> | 7            | 10 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 6            | 7,146 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 7            | -                    | 5            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    |
| 135         | 43,0  | 3            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    |
| 145         | 46,0  | 9            | 19 m <sup>3</sup>    | 4            | 11 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,084 m <sup>3</sup> | -            | 2,630 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | 5            | -                    | 1            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 165         | 52,5  | 3            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 175         | 55,5  | 4            | 18 m <sup>3</sup>    | -            | 1,481 m <sup>3</sup> | -            | 4,059 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 185         | 59,0  | 2            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0  | 2            | 9,470 m <sup>3</sup> | 2            | 5,687 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0  | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0  | -            | 2,215 m <sup>3</sup> | 3            | 18 m <sup>3</sup>    | 1            | 3,405 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | 1            | 12 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 42           | 53 m <sup>3</sup>    | 77           | 76 m <sup>3</sup>    | 8            | 10 m <sup>3</sup>    | 46           | 25 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | 22 m <sup>3</sup>    |              | 42 m <sup>3</sup>    |              | 3 m <sup>3</sup>     |              | 4 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3513/1/613 Tri 002

**LOT 613**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

| LOT 613     |       | BOULEAU VERRUQUEUX |                      | MERISIER     |                      | PEUPLIER TREMBLE |                      |        |        |
|-------------|-------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION       |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION     |                      |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL             |                      | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL             |                      | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      |        |        |
| Type        |       | NORMAL             |                      | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre             | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre           | Volume               | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 1                  |                      | -            |                      | -                |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | -                  | 0,070 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                | -                    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 1                  | 0,215 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                | -                    | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -                  |                      | -            |                      | -                |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 1                  |                      | -            |                      | -                |                      | -      |        |
| 95          | 30,0  | 2                  | 1,745 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                | -                    | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2                  |                      | -            |                      | -                |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2                  | 2,358 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1                  |                      | -            |                      | -                |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | -                  |                      | -            |                      | -                |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 3                  | 4,052 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                | -                    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2                  |                      | -            |                      | -                |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 2                  |                      | -            |                      | 1                |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | -                  | 5,748 m <sup>3</sup> | 1            | 1,413 m <sup>3</sup> | -                | 1,341 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -                  | -                    | 1            | 1,579 m <sup>3</sup> | -                | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 17                 | 14 m <sup>3</sup>    | 2            | 2,992 m <sup>3</sup> | 1                | 1,341 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                    | 3 m <sup>3</sup>     |              | 2 m <sup>3</sup>     |                  | 1 m <sup>3</sup>     |        | -      |

913/2024/3513/1/613 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 613

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

**LOT 614**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, ,, 0477.78.11.98

26,5668 Ha; 649 bois; cube moyen : 694 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 103 cm; 450 m<sup>3</sup> grumes; 101 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 312/10

Lieu(x) - dit(s)

Maîtrejibois Est

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 614     |         | CHENE        |                      | HETRE        |                      | ER SYCOMORE  |                      | CHARME       |                      |
|-------------|---------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe   | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Qualité | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        | Type    | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam.   | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | 7            | -                    |
| 55          | 17,5    | -            | -                    | 5            | 0,780 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 24           | 4,318 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5    | 1            | 0,266 m <sup>3</sup> | 5            | 1,300 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 49           | 13 m <sup>3</sup>    |
| 75          | 24,0    | 2            | -                    | 8            | -                    | 1            | -                    | 87           | -                    |
| 85          | 27,0    | 4            | -                    | 17           | -                    | -            | -                    | 78           | -                    |
| 95          | 30,0    | 20           | 19 m <sup>3</sup>    | 10           | 21 m <sup>3</sup>    | 2            | 1,943 m <sup>3</sup> | 43           | 112 m <sup>3</sup>   |
| 105         | 33,5    | 16           | -                    | 5            | -                    | 1            | -                    | 19           | -                    |
| 115         | 36,5    | 33           | 29 m <sup>3</sup>    | 9            | 7,351 m <sup>3</sup> | 2            | 1,789 m <sup>3</sup> | 11           | 16 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0    | 34           | -                    | 3            | -                    | 1            | -                    | 3            | -                    |
| 135         | 43,0    | 29           | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 145         | 46,0    | 26           | 85 m <sup>3</sup>    | -            | 2,163 m <sup>3</sup> | -            | 3,031 m <sup>3</sup> | 1            | 2,743 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5    | 27           | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 165         | 52,5    | 15           | -                    | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    |
| 175         | 55,5    | 10           | 72 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 1            | 1,579 m <sup>3</sup> | -            | 1,404 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0    | 6            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0    | 3            | 18 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 205         | 65,0    | 3            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5    | 3            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0    | -            | 18 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | 1,698 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 255         | 81,0    | -            | -                    | 1            | 3,689 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |         | 233          | 241 m <sup>3</sup>   | 63           | 36 m <sup>3</sup>    | 11           | 10 m <sup>3</sup>    | 323          | 149 m <sup>3</sup>   |
| Houp./tail. |         |              | 79 m <sup>3</sup>    |              | 7 m <sup>3</sup>     |              | 3 m <sup>3</sup>     |              | 8 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3513/1/614 Tri 002

**LOT 614**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

| LOT 614     |       | BOULEAU VERRUQUEUX |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL             |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL             |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL             |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre             | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | 1                  | 0,215 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 2                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 2                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 2                  | 2,802 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | -                  | 1,122 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 4                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 1                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 1                  | 5,075 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 165         | 52,5  | -                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 175         | 55,5  | -                  | 2,366 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 1                  |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 195         | 62,0  | -                  | 1,743 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 1                  | 1,926 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 19                 | 15 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                    | 4 m <sup>3</sup>     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

913/2024/3513/1/614 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 614

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

**LOT 615**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, ,, 0477.78.11.98

3,6313 Ha; 466 bois; cube moyen : 971 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 96 cm; 453 m3 grumes

Comp/Pa : 220/32, 221/33, 221/34, 280/32

Lieu(x) - dit(s)

La Vachère Nord, La Vachère Sud, La Taille Maidi Ouest

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 615     |                      |                      |        |                      |        |                      |        |                      |  |
|-------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--|
| Fiches      | 2024/414 - 220/32 T2 |                      |        | 2024/416 - 221/33 T2 |        | 2024/418 - 221/34 T2 |        | 2024/419 - 280/32 T2 |  |
| Espèce      | EPICEA               |                      |        | EPICEA               |        | EPICEA               |        | EPICEA               |  |
| Coupe       | AMELIORATION         |                      |        | AMELIORATION         |        | AMELIORATION         |        | AMELIORATION         |  |
| Qualité     | NORMAL               |                      |        | NORMAL               |        | NORMAL               |        | NORMAL               |  |
| Type        | NORMAL               |                      |        | NORMAL               |        | NORMAL               |        | NORMAL               |  |
| Circ. Diam. | Nombre               | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               |  |
| 55 17,5     | -                    | -                    | -      | -                    | 4      | 1,040 m <sup>3</sup> | 1      | 0,260 m <sup>3</sup> |  |
| 65 20,5     | -                    | -                    | -      | -                    | 10     | 3,820 m <sup>3</sup> | 10     | 3,820 m <sup>3</sup> |  |
| 75 24,0     | 1                    |                      | 1      |                      | 30     |                      | 38     |                      |  |
| 85 27,0     | 1                    | 1,370 m <sup>3</sup> | 14     | 11 m <sup>3</sup>    | 31     | 37 m <sup>3</sup>    | 49     | 54 m <sup>3</sup>    |  |
| 95 30,0     | 5                    |                      | 19     |                      | 28     |                      | 38     |                      |  |
| 105 33,5    | 6                    |                      | 21     |                      | 13     |                      | 29     |                      |  |
| 115 36,5    | 5                    | 19 m <sup>3</sup>    | 21     | 75 m <sup>3</sup>    | 5      | 45 m <sup>3</sup>    | 12     | 80 m <sup>3</sup>    |  |
| 125 40,0    | 6                    |                      | 9      |                      | 4      |                      | 5      |                      |  |
| 135 43,0    | 3                    |                      | 3      |                      | 1      |                      | -      |                      |  |
| 145 46,0    | 3                    | 23 m <sup>3</sup>    | -      | 22 m <sup>3</sup>    | -      | 7,933 m <sup>3</sup> | 1      | 9,743 m <sup>3</sup> |  |
| 155 49,5    | -                    | -                    | 1      | 2,665 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -                    |  |
| Totaux Gr.  | 30                   | 43 m <sup>3</sup>    | 89     | 111 m <sup>3</sup>   | 126    | 95 m <sup>3</sup>    | 183    | 148 m <sup>3</sup>   |  |
| Houp./tail. |                      | -                    |        | -                    |        | -                    |        | -                    |  |

913/2024/3513/1/615 Tri 002


| LOT 615     |                      |                      |        |                      |        |        |        |        |  |
|-------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Fiches      | 2024/415 - 220/32 T2 |                      |        | 2024/417 - 221/33 T2 |        |        |        |        |  |
| Espèce      | DOUGLAS              |                      |        | DOUGLAS              |        |        |        |        |  |
| Coupe       | AMELIORATION         |                      |        | AMELIORATION         |        |        |        |        |  |
| Qualité     | NORMAL               |                      |        | NORMAL               |        |        |        |        |  |
| Type        | NORMAL               |                      |        | NORMAL               |        |        |        |        |  |
| Circ. Diam. | Nombre               | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |  |
| 75 24,0     | -                    |                      | 2      |                      | -      |        | -      |        |  |
| 85 27,0     | 2                    | 1,466 m <sup>3</sup> | 2      | 2,584 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |  |
| 95 30,0     | 4                    |                      | 2      |                      | -      |        | -      |        |  |
| 105 33,5    | 3                    |                      | 3      |                      | -      |        | -      |        |  |
| 115 36,5    | 3                    | 11 m <sup>3</sup>    | 2      | 8,110 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |  |
| 125 40,0    | 3                    |                      | 3      |                      | -      |        | -      |        |  |
| 135 43,0    | -                    |                      | 1      |                      | -      |        | -      |        |  |
| 145 46,0    | 2                    | 9,534 m <sup>3</sup> | 2      | 11 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |  |
| 155 49,5    | 1                    |                      | 2      |                      | -      |        | -      |        |  |
| 165 52,5    | -                    |                      | -      |                      | -      |        | -      |        |  |
| 175 55,5    | -                    | 2,611 m <sup>3</sup> | 1      | 8,584 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |  |
| Totaux Gr.  | 18                   | 25 m <sup>3</sup>    | 20     | 30 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |  |
| Houp./tail. |                      | -                    |        | -                    |        | -      |        | -      |  |

913/2024/3513/1/615 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 615

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.





# LOT 616

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : MEYER Sybil, ., 0470.56.20.05

3,6971 Ha; 150 bois; cube moyen : 963 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 122 cm; 145 m<sup>3</sup> grumes; 51 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 112/10

Lieu(x) - dit(s)

Bosquets de Lahage

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 616     |        | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |
|-------------|--------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe  | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Normal | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        | Normal | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam.  | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5   | -            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 55          | 17,5   | -            | -                    | 1            | 0,159 m <sup>3</sup> | 4            | 0,788 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 65          | 20,5   | 2            | 0,532 m <sup>3</sup> | 4            | 1,064 m <sup>3</sup> | 1            | 0,260 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 75          | 24,0   | 7            | -                    | 2            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 85          | 27,0   | 9            | -                    | 1            | -                    | 5            | -                    | -            | -                    |
| 95          | 30,0   | 6            | 13 m <sup>3</sup>    | 2            | 2,980 m <sup>3</sup> | 7            | 9,442 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 105         | 33,5   | 2            | -                    | 2            | -                    | 3            | -                    | 3            | -                    |
| 115         | 36,5   | 4            | 3,828 m <sup>3</sup> | -            | 1,040 m <sup>3</sup> | 3            | 3,753 m <sup>3</sup> | 2            | 2,702 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0   | 1            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 135         | 43,0   | 5            | -                    | 1            | -                    | 4            | -                    | 2            | -                    |
| 145         | 46,0   | 4            | 9,414 m <sup>3</sup> | 2            | 3,401 m <sup>3</sup> | 6            | 15 m <sup>3</sup>    | -            | 1,880 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5   | 5            | -                    | 1            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 165         | 52,5   | 1            | -                    | 1            | -                    | 2            | -                    | 1            | -                    |
| 175         | 55,5   | 3            | 14 m <sup>3</sup>    | -            | 2,973 m <sup>3</sup> | 1            | 8,412 m <sup>3</sup> | -            | 1,404 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0   | 3            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 195         | 62,0   | 2            | 10 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | 1,942 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 205         | 65,0   | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5   | 1            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5   | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0   | -            | -                    | 1            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0   | -            | 2,437 m <sup>3</sup> | -            | 5,126 m <sup>3</sup> | -            | 9,307 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 255         | 81,0   | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5   | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5   | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5   | -            | -                    | -            | -                    | 1            | 10 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |        | 55           | 53 m <sup>3</sup>    | 19           | 17 m <sup>3</sup>    | 56           | 59 m <sup>3</sup>    | 8            | 5,986 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |        |              | 15 m <sup>3</sup>    |              | 5 m <sup>3</sup>     |              | 29 m <sup>3</sup>    |              | 2 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3513/1/616 Tri 003

| LOT 616     |        | CHARME       |                      | BOULEAU      |                      |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe  | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Normal | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        | Normal | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam.  | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 85          | 27,0   | 2            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0   | 1            | 1,909 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5   | -            | -                    | 2            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5   | -            | -                    | 1            | 1,618 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0   | 1            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0   | -            | -                    | 1            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0   | -            | 0,631 m <sup>3</sup> | 1            | 1,870 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |        | 4            | 2,540 m <sup>3</sup> | 5            | 3,488 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |        |              | -                    |              | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3513/1/616 Tri 003

**LOT 616**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

| LOT 616     |       | EPICEA       |                      | MELEZE DU JAPON |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 1            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | -            | 0,416 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | -            |                      | 1               |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -            | -                    | -               | 0,799 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            | -                    | 1               | 2,246 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1            | 0,416 m <sup>3</sup> | 2               | 3,045 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |                 | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3513/1/616 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 616

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).

**LOT 617**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : MEYER Sybil, ., 0470.56.20.05

2,9998 Ha; 820 bois; cube moyen : 306 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 59 cm; 251 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 20/32, 21/32, 21/50

Lieu(x) - dit(s)

Fond des Laveux Nord, Fond des Laveux Sud

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 617     |       | 2024/765 - 21/32 T3 |                      | 2024/766 - 21/50 T3 |                      | 2024/767 - 20/32 T3 |                      |        |        |
|-------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|
| Fiches      |       | EPICEA              |                      | EPICEA              |                      | EPICEA              |                      |        |        |
| Espèce      |       | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |
| Type        |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre | Volume |
| 35          | 11,0  | 39                  | 2,691 m <sup>3</sup> | 2                   | 0,152 m <sup>3</sup> | 34                  | 2,346 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 79                  |                      | 37                  |                      | 79                  |                      | -      | -      |
| 55          | 17,5  | 61                  | 25 m <sup>3</sup>    | 76                  | 24 m <sup>3</sup>    | 55                  | 23 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 36                  | 12 m <sup>3</sup>    | 101                 | 37 m <sup>3</sup>    | 30                  | 9,960 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 14                  |                      | 70                  |                      | 18                  |                      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 2                   | 7,598 m <sup>3</sup> | 53                  | 69 m <sup>3</sup>    | 7                   | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -                   |                      | 17                  |                      | -                   |                      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | -                   |                      | 2                   |                      | 3                   |                      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 1                   | 1,129 m <sup>3</sup> | -                   | 16 m <sup>3</sup>    | 1                   | 3,937 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -                   |                      | -                   |                      | 2                   |                      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -                   | -                    | 1                   | 1,701 m <sup>3</sup> | -                   | 2,676 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 232                 | 48 m <sup>3</sup>    | 359                 | 148 m <sup>3</sup>   | 229                 | 54 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                     | -                    |                     | -                    |                     | -                    |        | -      |

913/2024/3513/1/617 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 617

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

**LOT 618**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : MEYER Sybil, ., 0470.56.20.05

0,7928 Ha; 48 bois; cube moyen : 1913 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 131 cm; 92 m3 grumes

Comp/Pa : 21/33

Lieu(x) - dit(s)

Fond des Laveux Nord

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 618     |       | MELEZE DU JAPON |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | 2               | 0,886 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 2               |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 1               | 1,989 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1               |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1               |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 5               | 9,396 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 6               |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 10              |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 12              | 57 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 5               |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 165         | 52,5  | 1               |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 175         | 55,5  | 2               | 22 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 48              | 91 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                 | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

913/2024/3513/1/618 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 618

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

**LOT 619**

Cantonnement VIRTON



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : MEYER Sybil, ., 0470.56.20.05

8,8000 Ha; 100 bois; cube moyen : 1910 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 191 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 80/10, 81/10

Lieu(x) - dit(s)

Clairs Lieux Est, Clairs Lieux Ouest


Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 619     |       | 2024/762 - 81/10 T3 |                      | 2024/763 - 80/10 T3 |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fiches      |       | PIN SYLVESTRE       |                      | PIN SYLVESTRE       |                      |        |        |        |        |
| Espèce      |       | AMELIORATION        |                      | AMELIORATION        |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 95          | 30,0  | 1                   |                      | -                   |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 1                   |                      | -                   |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 4                   | 6,403 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 14                  |                      | 1                   |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 14                  |                      | 1                   |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 28                  | 94 m <sup>3</sup>    | 1                   | 4,877 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 11                  |                      | 2                   |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 8                   |                      | 4                   |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 8                   | 65 m <sup>3</sup>    | -                   | 14 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 2                   | 6,178 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 91                  | 172 m <sup>3</sup>   | 9                   | 19 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                     | -                    |                     | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3513/1/619 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 619

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.



**LOT 710**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, .., 0473.65.14.38

34,6000 Ha; 264 bois; cube moyen : 1536 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 155 cm; 406 m<sup>3</sup> grumes; 158 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 551/1, 552/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Naux, Harpigny

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 710     |      | 2024/363 - 551/1 T6 |                      | 2024/358 - 552/1 T6 |                      | 2024/361 - 551/1 T6 |                      | 2024/357 - 552/1 T6 |                      |
|-------------|------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fiches      |      | CHENE               |                      | FRENE               |                      | FRENE               |                      | FRENE               |                      |
| Espèce      |      | SECURITE            |                      | SANITAIRE           |                      | SANITAIRE           |                      | SANITAIRE           |                      |
| Coupe       |      | SEC                 |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | DERACINE            |                      |
| Qualité     |      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Type        |      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| Circ. Diam. |      | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               |
| 85          | 27,0 | -                   |                      | -                   |                      | 1                   |                      | -                   |                      |
| 95          | 30,0 | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | 0,582 m <sup>3</sup> | -                   | -                    |
| 105         | 33,5 | -                   |                      | 2                   |                      | 5                   |                      | -                   |                      |
| 115         | 36,5 | -                   | -                    | 2                   | 2,556 m <sup>3</sup> | 5                   | 7,370 m <sup>3</sup> | -                   | -                    |
| 125         | 40,0 | 1                   |                      | -                   |                      | 9                   |                      | 1                   |                      |
| 135         | 43,0 | -                   |                      | -                   |                      | 23                  |                      | -                   |                      |
| 145         | 46,0 | -                   | 0,824 m <sup>3</sup> | 3                   | 3,660 m <sup>3</sup> | 39                  | 86 m <sup>3</sup>    | -                   | 0,985 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5 | -                   |                      | 1                   |                      | 31                  |                      | -                   |                      |
| 165         | 52,5 | -                   |                      | 1                   |                      | 23                  |                      | -                   |                      |
| 175         | 55,5 | -                   | -                    | 1                   | 4,759 m <sup>3</sup> | 27                  | 139 m <sup>3</sup>   | -                   | -                    |
| 185         | 59,0 | -                   |                      | -                   |                      | 13                  |                      | -                   |                      |
| 195         | 62,0 | -                   | -                    | -                   | -                    | 10                  | 54 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    |
| 205         | 65,0 | -                   |                      | -                   |                      | 5                   |                      | -                   |                      |
| 215         | 68,5 | -                   |                      | -                   |                      | 2                   |                      | -                   |                      |
| 225         | 71,5 | -                   |                      | -                   |                      | 2                   |                      | -                   |                      |
| 235         | 75,0 | -                   | -                    | -                   | -                    | 1                   | 28 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    |
| Totaux Gr.  |      | 1                   | 0,824 m <sup>3</sup> | 10                  | 11 m <sup>3</sup>    | 196                 | 315 m <sup>3</sup>   | 1                   | 0,985 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |      |                     | -                    |                     | 4 m <sup>3</sup>     |                     | 126 m <sup>3</sup>   |                     | -                    |

913/2024/3532/1/710 Tri 006

| LOT 710     |      | 2024/360 - 551/1 T6 |                      | 2024/364 - 551/1 T6 |                      | 2024/362 - 551/1 T6 |                      | 2024/359 - 552/1 T6 |                      |
|-------------|------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fiches      |      | FRENE               |                      | HETRE               |                      | ERABLE              |                      | MERISIER            |                      |
| Espèce      |      | SANITAIRE           |                      | SANITAIRE           |                      | SANITAIRE           |                      | SANITAIRE           |                      |
| Coupe       |      | DERACINE            |                      | DERACINE            |                      | DERACINE            |                      | DERACINE            |                      |
| Qualité     |      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Type        |      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| Circ. Diam. |      | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               |
| 115         | 36,5 | 3                   | 2,091 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    |
| 125         | 40,0 | 6                   |                      | 1                   |                      | 1                   |                      | -                   |                      |
| 135         | 43,0 | 7                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -                   |                      |
| 145         | 46,0 | 12                  | 30 m <sup>3</sup>    | -                   | 0,806 m <sup>3</sup> | -                   | 0,806 m <sup>3</sup> | -                   | -                    |
| 155         | 49,5 | 12                  |                      | -                   |                      | -                   |                      | 1                   |                      |
| 165         | 52,5 | 8                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -                   |                      |
| 175         | 55,5 | 2                   | 35 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | 1,592 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0 | 1                   |                      | -                   |                      | -                   |                      | -                   |                      |
| 195         | 62,0 | 1                   | 4,717 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    |
| 205         | 65,0 | 1                   | 2,215 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    |
| Totaux Gr.  |      | 53                  | 74 m <sup>3</sup>    | 1                   | 0,806 m <sup>3</sup> | 1                   | 0,806 m <sup>3</sup> | 1                   | 1,592 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |      |                     | 27 m <sup>3</sup>    |                     | -                    |                     | -                    |                     | 1 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3532/1/710 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 710

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

**LOT 711**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : BAILLEUX Benoît, 063/360.960, 0473/54.43.15

2,0000 Ha; 266 bois; cube moyen : 284 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 70 cm; 76 m<sup>3</sup> grumes; 12 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 531/1, 561/1

Lieu(x) - dit(s)

Côte au sable, Trou Des Fées

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 711     |       | CHENE        |                      | HETRE        |                      | CHARME       |                      | FEUILLUS DIVERS |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | 34           |                      | 28           |                      | -               |                      |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | 33           | 6,814 m <sup>3</sup> | 21           | 4,858 m <sup>3</sup> | -               | -                    |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,199 m <sup>3</sup> | 25           | 5,243 m <sup>3</sup> | 9            | 1,755 m <sup>3</sup> | 1               | 0,195 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            |                      | 22           |                      | 15           |                      | 1               |                      |
| 85          | 27,0  | 2            |                      | 16           |                      | 7            |                      | 4               |                      |
| 95          | 30,0  | 1            | 1,238 m <sup>3</sup> | 12           | 19 m <sup>3</sup>    | 6            | 9,286 m <sup>3</sup> | 2               | 2,712 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | -            |                      | 6            |                      | 1            |                      | 5               |                      |
| 115         | 36,5  | -            | -                    | 2            | 6,442 m <sup>3</sup> | 1            | 1,494 m <sup>3</sup> | 1               | 3,880 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | -            |                      | 2            |                      | -            |                      | 3               |                      |
| 135         | 43,0  | -            |                      | 1            |                      | -            |                      | -               |                      |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | 1            | 4,345 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -               | 2,575 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -            |                      | 1            |                      | -            |                      | 1               |                      |
| 165         | 52,5  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -               |                      |
| 175         | 55,5  | -            | -                    | -            | 1,481 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -               | 1,481 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | -            | -                    | 1            | 2,109 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -               | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 4            | 1,437 m <sup>3</sup> | 156          | 45 m <sup>3</sup>    | 88           | 17 m <sup>3</sup>    | 18              | 11 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | 8 m <sup>3</sup>     |              | -                    |                 | 4 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3532/1/711 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 711

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000).

Couper tout le taillis ; démonter les houppiers et préserver les semis en bordure du lot du compartiment 561.

**LOT 712**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : BAILLEUX Benoît, 063/360.960, 0473/54.43.15

1,0000 Ha; 121 bois; cube moyen : 417 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 80 cm; 50 m<sup>3</sup> grumes; 12 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 562/1

Lieu(x) - dit(s)

Le cheval mort

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 712     |       | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|
| Esèce       | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 1            |                      | 8            |                      | 1            |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,209 m <sup>3</sup> | 17           | 2,730 m <sup>3</sup> | 1            | 0,204 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,223 m <sup>3</sup> | 16           | 3,488 m <sup>3</sup> | 3            | 0,654 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 3            |                      | 12           |                      | -            |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 2            |                      | 13           |                      | 4            |                      | -      |        |
| 95          | 30,0  | -            | 1,801 m <sup>3</sup> | 11           | 15 m <sup>3</sup>    | -            | 1,492 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            |                      | 12           |                      | -            |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1            | 1,529 m <sup>3</sup> | 7            | 16 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |                      | 5            |                      | -            |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | 1            | 6,807 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 10           | 3,762 m <sup>3</sup> | 102          | 44 m <sup>3</sup>    | 9            | 2,350 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | 12 m <sup>3</sup>    |              | -                    |        | -      |

913/2024/3532/1/712 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 712

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000).

**LOT 713**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : BAILLEUX Benoît, 063/360.960, 0473/54.43.15

2,2600 Ha; 185 bois; cube moyen : 397 dm³; circ moyenne : 82 cm; 73 m³ grumes; 12 m³ houppiers

Comp/Pa : 591/1

Lieu(x) - dit(s)

Bonlieu NORD

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 713     |       | CHENE        |          | FRENE        |          | HETRE        |          | ERABLE       |          |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |
| Coupe       |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Qualité     |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Type        |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   |
| 45          | 14,5  | -            |          | -            |          | 7            |          | -            |          |
| 55          | 17,5  | 2            | 0,250 m³ | -            | -        | 20           | 3,014 m³ | 2            | 0,244 m³ |
| 65          | 20,5  | 10           | 1,740 m³ | -            | -        | 15           | 3,270 m³ | 5            | 0,855 m³ |
| 75          | 24,0  | 2            |          | -            |          | 23           |          | 4            |          |
| 85          | 27,0  | 2            |          | 1            |          | 23           |          | 9            |          |
| 95          | 30,0  | -            | 1,226 m³ | -            | 0,381 m³ | 12           | 22 m³    | 10           | 8,915 m³ |
| 105         | 33,5  | 1            |          | 1            |          | 9            |          | 8            |          |
| 115         | 36,5  | -            | 0,695 m³ | 2            | 2,363 m³ | 3            | 8,913 m³ | 5            | 9,507 m³ |
| 125         | 40,0  | -            |          | 1            |          | 3            |          | 2            |          |
| 135         | 43,0  | -            |          | -            |          | 2            |          | -            |          |
| 145         | 46,0  | -            | -        | 1            | 2,310 m³ | -            | 5,886 m³ | -            | 1,926 m³ |
| Totaux Gr.  |       | 17           | 3,911 m³ | 6            | 5,054 m³ | 117          | 43 m³    | 45           | 21 m³    |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | 1 m³     |              | 7 m³     |              | 4 m³     |

913/2024/3532/1/713 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 713

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000).

**LOT 714**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : BAILLEUX Benoît, 063/360.960, 0473/54.43.15

0,6600 Ha; 44 bois; cube moyen : 1707 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 126 cm; 75 m3 grumes

Comp/Pa : 591/2

Lieu(x) - dit(s)

Bonlieu NORD

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 714     |       | MELEZE HYBRIDE |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION   |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL         |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL         |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL         |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre         | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | 1              | 0,297 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -              | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -              | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 1              | 0,762 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 2              |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 4              |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 7              | 16 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 10             |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 9              |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 4              | 43 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 6              | 15 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 44             | 75 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3532/1/714 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 714

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

**LOT 715**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : VAN DER OUDERAA François , ., 0470.73.51.37

54,5166 Ha; 516 bois; cube moyen : 1525 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 135 cm; 787 m<sup>3</sup> grumes; 445 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 621/1

Lieu(x) - dit(s)

Bonlieu - cpe 12

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 715     |       | 2023/1351 - 621/1 T8 |                      | 2023/1352 - 621/1 T8 |                      | 2023/1353 - 621/1 T8 |                      | 2023/1354 - 621/1 T8 |                      |
|-------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fiches      |       | FRENE                |                      | HETRE                |                      | ERABLE               |                      | CHARME               |                      |
| Espèce      |       | AMELIORATION         |                      | AMELIORATION         |                      | AMELIORATION         |                      | AMELIORATION         |                      |
| Coupe       |       | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      |
| Qualité     |       | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      |
| Type        |       | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      | NORMAL               |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre               | Volume               | Nombre               | Volume               | Nombre               | Volume               | Nombre               | Volume               |
| 45          | 14,5  | 3                    |                      | -                    |                      | 7                    |                      | 2                    |                      |
| 55          | 17,5  | 2                    | 0,570 m <sup>3</sup> | 5                    | 0,780 m <sup>3</sup> | 3                    | 1,042 m <sup>3</sup> | 4                    | 0,602 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 3                    | 0,798 m <sup>3</sup> | 9                    | 2,340 m <sup>3</sup> | 10                   | 2,600 m <sup>3</sup> | 2                    | 0,436 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 1                    |                      | 13                   |                      | 9                    |                      | 2                    |                      |
| 85          | 27,0  | 5                    |                      | 22                   |                      | 17                   |                      | 2                    |                      |
| 95          | 30,0  | 8                    | 9,397 m <sup>3</sup> | 36                   | 45 m <sup>3</sup>    | 22                   | 30 m <sup>3</sup>    | 1                    | 2,423 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | 4                    |                      | 28                   |                      | 15                   |                      | 1                    |                      |
| 115         | 36,5  | 4                    | 5,568 m <sup>3</sup> | 45                   | 54 m <sup>3</sup>    | 12                   | 18 m <sup>3</sup>    | 2                    | 1,729 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 2                    |                      | 26                   |                      | 7                    |                      | 7                    |                      |
| 135         | 43,0  | 3                    |                      | 18                   |                      | 3                    |                      | 3                    |                      |
| 145         | 46,0  | 2                    | 8,457 m <sup>3</sup> | 6                    | 49 m <sup>3</sup>    | 1                    | 10 m <sup>3</sup>    | 1                    | 9,119 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -                    |                      | 4                    |                      | 1                    |                      | -                    |                      |
| 165         | 52,5  | 2                    |                      | 5                    |                      | 1                    |                      | -                    |                      |
| 175         | 55,5  | -                    | 3,936 m <sup>3</sup> | 4                    | 21 m <sup>3</sup>    | -                    | 2,767 m <sup>3</sup> | 1                    | 2,163 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 1                    |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 195         | 62,0  | -                    | 2,883 m <sup>3</sup> | 4                    | 10 m <sup>3</sup>    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 205         | 65,0  | 3                    |                      | -                    |                      | 1                    |                      | -                    |                      |
| 215         | 68,5  | 1                    |                      | 1                    |                      | 3                    |                      | -                    |                      |
| 225         | 71,5  | 1                    |                      | 2                    |                      | 3                    |                      | -                    |                      |
| 235         | 75,0  | -                    |                      | 10                   |                      | 2                    |                      | -                    |                      |
| 245         | 78,0  | -                    | 18 m <sup>3</sup>    | 36                   | 200 m <sup>3</sup>   | -                    | 27 m <sup>3</sup>    | -                    | -                    |
| 255         | 81,0  | -                    |                      | 28                   |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 265         | 84,5  | -                    |                      | 11                   |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 275         | 87,5  | -                    |                      | 6                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 285         | 90,5  | -                    |                      | 4                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 295         | 94,0  | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 305         | 97,0  | -                    | -                    | 1                    | 245 m <sup>3</sup>   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 45                   | 50 m <sup>3</sup>    | 324                  | 627 m <sup>3</sup>   | 117                  | 91 m <sup>3</sup>    | 28                   | 16 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |                      | 17 m <sup>3</sup>    |                      | 399 m <sup>3</sup>   |                      | 24 m <sup>3</sup>    |                      | 4 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3532/1/715 Tri 008

| LOT 715     |       | 2023/1355 - 621/1 T8 |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fiches      |       | FEUILLUS DIVERS      |                      |        |        |        |        |        |        |
| Espèce      |       | AMELIORATION         |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL               |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL               |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL               |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre               | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 115         | 36,5  | 1                    | 0,934 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -                    |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -                    |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1                    | 1,296 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 2                    | 2,230 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                      | 1 m <sup>3</sup>     |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3532/1/715 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 715

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).  
 (Seuls 2 ER sont martelés au nord de la N879).

**LOT 716**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : VAN DER OUDERAA François , ., 0470.73.51.37

1,3404 Ha; 119 bois; cube moyen : 2186 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 147 cm; 260 m3 grumes

Comp/Pa : 52/2

Lieu(x) - dit(s)

Croix Henri - cpe 5


Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 716     |       | 2024/768 - 52/2 T8 |                    | 2024/769 - 52/2 T8 |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fiches      |       | EPICEA             |                    | EPICEA             |                      |        |        |        |        |
| Espèce      |       | DEFINITIVE         |                    | DEFINITIVE         |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL             |                    | SCOLYTE SEC RX     |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL             |                    | NORMAL             |                      |        |        |        |        |
| Type        |       |                    |                    |                    |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre             | Volume             | Nombre             | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 105         | 33,5  | 2                  |                    | -                  |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 8                  | 13 m <sup>3</sup>  | 1                  | 1,268 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 19                 |                    | 1                  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 15                 |                    | 2                  |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 23                 | 104 m <sup>3</sup> | 1                  | 7,052 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 13                 |                    | 3                  |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 11                 |                    | 1                  |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 6                  | 79 m <sup>3</sup>  | 1                  | 13 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 7                  |                    | -                  |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 2                  | 31 m <sup>3</sup>  | -                  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 3                  | 13 m <sup>3</sup>  | -                  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 109                | 240 m <sup>3</sup> | 10                 | 21 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                    | -                  |                    | -                    | -      | -      | -      | -      |

913/2024/3532/1/716 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 716

Circonférence mesurée au compas, cubage à la hauteur dominante



**LOT 717**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : PIERLOT Christophe, .. 0477.78.11.46

107,5166 Ha; 1098 bois; cube moyen : 835 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 101 cm; 916 m<sup>3</sup> grumes; 263 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 120/1, 120/2, 120/3, 121/1, 121/2, 122/1, 123/1, 123/2

Lieu(x) - dit(s)

Haprifosse - cpe 12, Laclaireau - cpe 12, Sablonnière - cpe 12, Laclaireau-Sohaye - cpe 12

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 717     |       | CHENE        |                      | CHENE D'AMERIQUE |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION     |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre           | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | -                |                      | -            |                      | 4            |                      |
| 55          | 17,5  | 2            | 0,318 m <sup>3</sup> | -                | -                    | 2            | 0,318 m <sup>3</sup> | 9            | 1,732 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,266 m <sup>3</sup> | -                | -                    | -            | -                    | 16           | 4,160 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 2            |                      | 1                |                      | 2            |                      | 34           |                      |
| 85          | 27,0  | 8            |                      | -                |                      | -            |                      | 31           |                      |
| 95          | 30,0  | 18           | 19 m <sup>3</sup>    | 1                | 1,167 m <sup>3</sup> | -            | 0,710 m <sup>3</sup> | 47           | 66 m <sup>3</sup>    |
| 105         | 33,5  | 12           |                      | 1                |                      | 1            |                      | 35           |                      |
| 115         | 36,5  | 18           | 21 m <sup>3</sup>    | 1                | 1,222 m <sup>3</sup> | 1            | 1,651 m <sup>3</sup> | 24           | 40 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0  | 14           |                      | -                |                      | 1            |                      | 22           |                      |
| 135         | 43,0  | 13           |                      | 1                |                      | -            |                      | 21           |                      |
| 145         | 46,0  | 15           | 48 m <sup>3</sup>    | -                | 1,149 m <sup>3</sup> | 2            | 3,909 m <sup>3</sup> | 10           | 55 m <sup>3</sup>    |
| 155         | 49,5  | 7            |                      | 1                |                      | 2            |                      | 6            |                      |
| 165         | 52,5  | 5            |                      | 1                |                      | 1            |                      | 9            |                      |
| 175         | 55,5  | 7            | 31 m <sup>3</sup>    | -                | 3,230 m <sup>3</sup> | 4            | 14 m <sup>3</sup>    | 3            | 28 m <sup>3</sup>    |
| 185         | 59,0  | 2            |                      | -                |                      | -            |                      | 3            |                      |
| 195         | 62,0  | 1            | 7,245 m <sup>3</sup> | -                | -                    | -            | -                    | 1            | 8,445 m <sup>3</sup> |
| 205         | 65,0  | 3            |                      | -                |                      | 1            |                      | 6            |                      |
| 215         | 68,5  | 1            |                      | -                |                      | -            |                      | 4            |                      |
| 225         | 71,5  | -            |                      | -                |                      | -            |                      | 8            |                      |
| 235         | 75,0  | 2            |                      | -                |                      | 1            |                      | 7            |                      |
| 245         | 78,0  | 1            | 22 m <sup>3</sup>    | -                | -                    | -            | 6,330 m <sup>3</sup> | 7            | 102 m <sup>3</sup>   |
| 255         | 81,0  | 1            |                      | -                |                      | -            |                      | 13           |                      |
| 265         | 84,5  | -            |                      | -                |                      | -            |                      | 5            |                      |
| 275         | 87,5  | -            |                      | -                |                      | -            |                      | -            |                      |
| 285         | 90,5  | -            |                      | -                |                      | -            |                      | -            |                      |
| 295         | 94,0  | -            | 4,975 m <sup>3</sup> | -                | -                    | -            | -                    | 1            | 85 m <sup>3</sup>    |
| Totaux Gr.  |       | 133          | 154 m <sup>3</sup>   | 7                | 6,768 m <sup>3</sup> | 18           | 27 m <sup>3</sup>    | 326          | 390 m <sup>3</sup>   |
| Houp./tail. |       |              | 46 m <sup>3</sup>    |                  | 2 m <sup>3</sup>     |              | 10 m <sup>3</sup>    |              | 203 m <sup>3</sup>   |

913/2024/3532/1/717 Tri 009

| LOT 717     |       | ERABLE       |                      | CHARME       |                      | BOULEAU      |                      | MERISIER     |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | 7            |                      | 1            |                      | 1            |                      |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | 7            | 1,464 m <sup>3</sup> | 1            | 0,193 m <sup>3</sup> | -            | 0,082 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 6            | 1,434 m <sup>3</sup> | 1            | 0,189 m <sup>3</sup> | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 5            |                      | 14           |                      | 2            |                      | -            |                      |
| 85          | 27,0  | 6            |                      | 12           |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 95          | 30,0  | 4            | 7,631 m <sup>3</sup> | 8            | 18 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,598 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 105         | 33,5  | 3            |                      | 5            |                      | -            |                      | 1            |                      |
| 115         | 36,5  | 5            | 5,447 m <sup>3</sup> | 4            | 5,162 m <sup>3</sup> | 4            | 2,722 m <sup>3</sup> | -            | 0,569 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 1            |                      | 1            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 135         | 43,0  | 1            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 145         | 46,0  | 1            | 3,098 m <sup>3</sup> | -            | 0,631 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    |
| 155         | 49,5  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 165         | 52,5  | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 175         | 55,5  | 1            | 1,238 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 1            | 0,936 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 27           | 17 m <sup>3</sup>    | 64           | 27 m <sup>3</sup>    | 12           | 5,638 m <sup>3</sup> | 4            | 1,171 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | 1 m <sup>3</sup>     |              | 1 m <sup>3</sup>     |              | -                    |              | -                    |

913/2024/3532/1/717 Tri 009



| LOT 717     |       | FEUILLUS DIVERS |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 95          | 30,0  | 2               | 1,418 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1               | 0,446 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 3               | 1,864 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                 | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3532/1/717 Tri 009

| LOT 717     |       | EPICEA       |                      | DOUGLAS      |                      | PIN SYLVESTRE |                      |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION  |                      |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre        | Volume               | Nombre | Volume |
| 35          | 11,0  | 59           | 2,242 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -             | -                    | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 58           |                      | -            | -                    | -             | -                    | -      | -      |
| 55          | 17,5  | 63           | 16 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -             | -                    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 46           | 12 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 4             | 1,032 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 32           |                      | -            | -                    | 8             |                      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 15           | 22 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 28            | 17 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 14           |                      | 1            |                      | 51            |                      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 10           |                      | -            |                      | 40            |                      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 1            | 21 m <sup>3</sup>    | 1            | 2,108 m <sup>3</sup> | 21            | 90 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1            |                      | -            |                      | 8             |                      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 3            |                      | 7            |                      | 2             |                      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 2            | 9,812 m <sup>3</sup> | 7            | 27 m <sup>3</sup>    | 1             | 15 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            |                      | 8            |                      | -             |                      | -      | -      |
| 165         | 52,5  | -            |                      | 4            |                      | -             |                      | -      | -      |
| 175         | 55,5  | 1            | 4,425 m <sup>3</sup> | 4            | 38 m <sup>3</sup>    | -             | -                    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -            |                      | 2            |                      | -             |                      | -      | -      |
| 195         | 62,0  | -            |                      | 1            | 8,668 m <sup>3</sup> | -             | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 306          | 87 m <sup>3</sup>    | 35           | 76 m <sup>3</sup>    | 163           | 123 m <sup>3</sup>   | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |               | -                    |        | -      |

913/2024/3532/1/717 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 717

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

Dans le compartiment 121, le CH de 205 est sec.

**LOT 718**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : PIERLOT Christophe, ,, 0477.78.11.46

3,3327 Ha; 1092 bois; cube moyen : 356 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 63 cm; 388 m3 grumes

Comp/Pa : 91/2, 100/2

Lieu(x) - dit(s)

Bois Lefort - cpe 9, Bois de Signeulx Sud - cpe 10

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_


| LOT 718     |       | 2024/45 - 91/2 T9 |                      | 2024/94 - 100/2 T9 |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fiches      |       | EPICEA            |                      | EPICEA             |                      |        |        |        |        |
| Espèce      |       | AMELIORATION      |                      | AMELIORATION       |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL            |                      | NORMAL             |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL            |                      | NORMAL             |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL            |                      | NORMAL             |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre            | Volume               | Nombre             | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 35          | 11,0  | -                 | -                    | 81                 | 6,399 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 6                 |                      | 236                |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 20                | 5,196 m <sup>3</sup> | 192                | 80 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 74                | 24 m <sup>3</sup>    | 139                | 48 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 105               |                      | 59                 |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 55                | 86 m <sup>3</sup>    | 34                 | 52 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 41                |                      | 7                  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 19                |                      | 4                  |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 14                | 69 m <sup>3</sup>    | 2                  | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 2                 |                      | 1                  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1                 | 4,595 m <sup>3</sup> | -                  | 1,423 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 337               | 189 m <sup>3</sup>   | 755                | 200 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                   | -                    |                    | -                    |        | -      |        | -      |

913/2024/3532/1/718 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 718

Circonférence mesurée au compas, cubage au défilement.

Présence d'un cloisonnement d'exploitation.



Agriculture, Ressources naturelles, Environnement  
 Département Nature et Forêt  
**CANTONNEMENT DE VIRTON**  
 Propriété : Communale de Virton  
 Vente du 14 octobre 2024

Echelle : 1/30 000 N  
 Projection Lambert belge 1972



IMPRIME le: 25/06/2024  
 0 75 150 300 450 600  
 Mètres

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ign.be)

**LOT 719**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASSELLE Sylvain, ,, 0475.63.18.30

26,3822 Ha; 612 bois; cube moyen : 1401 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 132 cm; 857 m<sup>3</sup> grumes; 382 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 421/1

Lieu(x) - dit(s)

Fontaine à la fosse Nord

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 719     |       | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ER SYCOMORE  |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | 1            |                      | 3            |                      | 1            |                      |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | 10           | 1,674 m <sup>3</sup> | 9            | 1,650 m <sup>3</sup> | 4            | 0,706 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 4            | 1,064 m <sup>3</sup> | 11           | 2,860 m <sup>3</sup> | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 2            |                      | 9            |                      | 17           |                      | 1            |                      |
| 85          | 27,0  | 1            |                      | 3            |                      | 24           |                      | 6            |                      |
| 95          | 30,0  | 1            | 2,188 m <sup>3</sup> | 7            | 10 m <sup>3</sup>    | 28           | 42 m <sup>3</sup>    | 5            | 7,515 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | -            |                      | 12           |                      | 21           |                      | 1            |                      |
| 115         | 36,5  | 1            | 0,896 m <sup>3</sup> | 10           | 17 m <sup>3</sup>    | 20           | 28 m <sup>3</sup>    | 2            | 1,946 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | -            |                      | 14           |                      | 26           |                      | -            |                      |
| 135         | 43,0  | -            |                      | 19           |                      | 10           |                      | -            |                      |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | 22           | 71 m <sup>3</sup>    | 5            | 36 m <sup>3</sup>    | 2            | 2,592 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -            |                      | 18           |                      | 6            |                      | -            |                      |
| 165         | 52,5  | -            |                      | 26           |                      | 3            |                      | 1            |                      |
| 175         | 55,5  | -            | -                    | 31           | 149 m <sup>3</sup>   | 2            | 17 m <sup>3</sup>    | 1            | 3,952 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | -            |                      | 21           |                      | -            |                      | 1            |                      |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | 20           | 110 m <sup>3</sup>   | 2            | 5,372 m <sup>3</sup> | -            | 2,268 m <sup>3</sup> |
| 205         | 65,0  | -            |                      | 20           |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 215         | 68,5  | -            |                      | 9            |                      | -            |                      | -            |                      |
| 225         | 71,5  | -            |                      | 7            |                      | 3            |                      | -            |                      |
| 235         | 75,0  | -            |                      | 3            |                      | 1            |                      | -            |                      |
| 245         | 78,0  | -            | -                    | 1            | 130 m <sup>3</sup>   | 3            | 27 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            |                      | 1            |                      | 9            |                      | -            |                      |
| 265         | 84,5  | -            |                      | 1            |                      | 8            |                      | -            |                      |
| 275         | 87,5  | -            |                      | -            |                      | 8            |                      | -            |                      |
| 285         | 90,5  | -            | -                    | 1            | 16 m <sup>3</sup>    | 1            | 124 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 5            | 3,084 m <sup>3</sup> | 270          | 506 m <sup>3</sup>   | 221          | 284 m <sup>3</sup>   | 27           | 19 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | 212 m <sup>3</sup>   |              | 163 m <sup>3</sup>   |              | 3 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3532/1/719 Tri 010



| LOT 719     |      | CHARME       |          | MERISIER     |          | TILLEUL      |          | ORME         |          |
|-------------|------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Espèce      |      | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |
| Coupe       |      | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Qualité     |      | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Type        |      | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Circ. Diam. |      | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   |
| 45          | 14,5 | 3            |          | 1            |          | -            |          | -            |          |
| 55          | 17,5 | 3            | 0,714 m³ | 3            | 0,550 m³ | -            | -        | 4            | 0,624 m³ |
| 65          | 20,5 | 2            | 0,520 m³ | 5            | 1,300 m³ | -            | -        | 1            | 0,240 m³ |
| 75          | 24,0 | 3            |          | 12           |          | -            |          | 4            |          |
| 85          | 27,0 | 2            |          | 8            |          | -            |          | 1            |          |
| 95          | 30,0 | 5            | 5,816 m³ | 8            | 15 m³    | -            | -        | -            | 1,898 m³ |
| 105         | 33,5 | 3            |          | 5            |          | -            |          | -            |          |
| 115         | 36,5 | 5            | 4,577 m³ | 2            | 4,895 m³ | -            | -        | -            | -        |
| 125         | 40,0 | -            |          | 2            |          | -            |          | -            |          |
| 135         | 43,0 | 1            |          | 2            |          | 1            |          | -            |          |
| 145         | 46,0 | 1            | 2,207 m³ | -            | 3,752 m³ | -            | 0,513 m³ | -            | -        |
| 155         | 49,5 | -            |          | -            |          | -            |          | -            |          |
| 165         | 52,5 | -            | -        | 1            | 1,678 m³ | -            | -        | -            | -        |
| Totaux Gr.  |      | 28           | 14 m³    | 49           | 27 m³    | 1            | 0,513 m³ | 10           | 2,762 m³ |
| Houp./tail. |      |              | 2 m³     |              | 2 m³     |              | -        |              | -        |

913/2024/3532/1/719 Tri 010

| LOT 719     |      | MELEZE       |          |        |        |        |        |        |        |
|-------------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |      | AMELIORATION |          |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |      | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |      | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Type        |      | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Circ. Diam. |      | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 105         | 33,5 | 1            | 1,066 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |      | 1            | 1,066 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |      |              | -        |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3532/1/719 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 719

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).  
2 FR (185 et 205) sont ondes.

**LOT 720**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, ,, 0475.63.18.30

40,1701 Ha; 971 bois; cube moyen : 1247 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 129 cm; 1210 m<sup>3</sup> grumes; 467 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 371/1, 422/1

Lieu(x) - dit(s)

Fontaine à la fosse Ouest - cpe 12, Menaumont Nord - cpe 7

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 720     |       | 2024/55 - 422/1 T10 |                      | 2024/65 - 371/1 T10 |                      | 2024/56 - 422/1 T10 |                      | 2024/66 - 371/1 T10 |                      |
|-------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fiches      |       | CHENE               |                      | CHENE PEDONCULE     |                      | FRENE               |                      | FRENE               |                      |
| Espèce      |       | AMELIORATION        |                      | SANITAIRE           |                      | AMELIORATION        |                      | SANITAIRE           |                      |
| Coupe       |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Qualité     |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Type        |       | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      | NORMAL              |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               | Nombre              | Volume               |
| 45          | 14,5  | 1                   |                      | -                   |                      | 2                   |                      | -                   |                      |
| 55          | 17,5  | 4                   | 0,720 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | 4                   | 0,804 m <sup>3</sup> | -                   | -                    |
| 65          | 20,5  | 4                   | 1,064 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | 2                   | 0,532 m <sup>3</sup> | -                   | -                    |
| 75          | 24,0  | 19                  |                      | -                   |                      | 4                   |                      | -                   |                      |
| 85          | 27,0  | 28                  |                      | -                   |                      | 3                   |                      | -                   |                      |
| 95          | 30,0  | 32                  | 48 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    | 12                  | 12 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    |
| 105         | 33,5  | 11                  |                      | -                   |                      | 9                   |                      | -                   |                      |
| 115         | 36,5  | 2                   | 8,059 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | 25                  | 26 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    |
| 125         | 40,0  | 2                   |                      | -                   |                      | 40                  |                      | 1                   |                      |
| 135         | 43,0  | -                   |                      | -                   |                      | 36                  |                      | 2                   |                      |
| 145         | 46,0  | 1                   | 2,756 m <sup>3</sup> | -                   | -                    | 44                  | 154 m <sup>3</sup>   | -                   | 3,294 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -                   |                      | -                   |                      | 33                  |                      | -                   |                      |
| 165         | 52,5  | -                   |                      | -                   |                      | 34                  |                      | 1                   |                      |
| 175         | 55,5  | -                   | -                    | -                   | -                    | 45                  | 216 m <sup>3</sup>   | -                   | 1,968 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | -                   |                      | -                   |                      | 37                  |                      | 3                   |                      |
| 195         | 62,0  | -                   | -                    | 1                   | 2,397 m <sup>3</sup> | 35                  | 176 m <sup>3</sup>   | -                   | 5,955 m <sup>3</sup> |
| 205         | 65,0  | -                   |                      | -                   |                      | 23                  |                      | 1                   |                      |
| 215         | 68,5  | -                   |                      | -                   |                      | 20                  |                      | 1                   |                      |
| 225         | 71,5  | -                   |                      | -                   |                      | 8                   |                      | -                   |                      |
| 235         | 75,0  | -                   |                      | -                   |                      | 4                   |                      | -                   |                      |
| 245         | 78,0  | -                   | -                    | -                   | -                    | 5                   | 191 m <sup>3</sup>   | -                   | 6,570 m <sup>3</sup> |
| 255         | 81,0  | -                   | -                    | -                   | -                    | 3                   | 13 m <sup>3</sup>    | -                   | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 104                 | 61 m <sup>3</sup>    | 1                   | 2,397 m <sup>3</sup> | 428                 | 789 m <sup>3</sup>   | 9                   | 18 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |                     | 3 m <sup>3</sup>     |                     | 1 m <sup>3</sup>     |                     | 331 m <sup>3</sup>   |                     | 8 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3532/1/720 Tri 010

# LOT 720

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

| LOT 720     |                     |                      |        |                      |        |                      |        |                      |  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--|
| Fiches      | 2024/57 - 422/1 T10 |                      |        | 2024/58 - 422/1 T10  |        | 2024/59 - 422/1 T10  |        | 2024/61 - 422/1 T10  |  |
| Espèce      | HETRE               |                      |        | ER SYCOMORE          |        | CHARME               |        | BOULEAU              |  |
| Coupe       | AMELIORATION        |                      |        | AMELIORATION         |        | AMELIORATION         |        | AMELIORATION         |  |
| Qualité     | NORMAL              |                      |        | NORMAL               |        | NORMAL               |        | NORMAL               |  |
| Type        | NORMAL              |                      |        | NORMAL               |        | NORMAL               |        | NORMAL               |  |
| Circ. Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               |  |
| 45 14,5     | 7                   |                      | 2      |                      | 4      |                      | -      |                      |  |
| 55 17,5     | 6                   | 1,510 m <sup>3</sup> | 6      | 1,100 m <sup>3</sup> | 6      | 1,264 m <sup>3</sup> | -      | -                    |  |
| 65 20,5     | 13                  | 3,380 m <sup>3</sup> | 2      | 0,520 m <sup>3</sup> | 2      | 0,520 m <sup>3</sup> | -      | -                    |  |
| 75 24,0     | 28                  |                      | 4      |                      | 2      |                      | -      |                      |  |
| 85 27,0     | 34                  |                      | 8      |                      | 4      |                      | -      |                      |  |
| 95 30,0     | 50                  | 68 m <sup>3</sup>    | 4      | 9,100 m <sup>3</sup> | 2      | 4,204 m <sup>3</sup> | -      | -                    |  |
| 105 33,5    | 39                  |                      | 5      |                      | 13     |                      | -      |                      |  |
| 115 36,5    | 37                  | 50 m <sup>3</sup>    | 3      | 4,591 m <sup>3</sup> | 3      | 7,628 m <sup>3</sup> | -      | -                    |  |
| 125 40,0    | 26                  |                      | 2      |                      | 6      |                      | -      |                      |  |
| 135 43,0    | 9                   |                      | 1      |                      | 3      |                      | -      |                      |  |
| 145 46,0    | 13                  | 47 m <sup>3</sup>    | -      | 2,552 m <sup>3</sup> | 3      | 10 m <sup>3</sup>    | -      | -                    |  |
| 155 49,5    | 5                   |                      | 3      |                      | 2      |                      | 1      |                      |  |
| 165 52,5    | 1                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 175 55,5    | 2                   | 12 m <sup>3</sup>    | -      | 3,717 m <sup>3</sup> | 2      | 5,374 m <sup>3</sup> | -      | 1,290 m <sup>3</sup> |  |
| 185 59,0    | 1                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 195 62,0    | 1                   | 3,726 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -                    | -      | -                    |  |
| 205 65,0    | -                   |                      | 1      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 215 68,5    | 1                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 225 71,5    | -                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 235 75,0    | 2                   |                      | 1      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 245 78,0    | 5                   | 30 m <sup>3</sup>    | 1      | 9,692 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -                    |  |
| 255 81,0    | 5                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 265 84,5    | 3                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 275 87,5    | 2                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 285 90,5    | 1                   | 32 m <sup>3</sup>    | -      | -                    | -      | -                    | -      | -                    |  |
| Totaux Gr.  | 291                 | 248 m <sup>3</sup>   | 43     | 31 m <sup>3</sup>    | 52     | 29 m <sup>3</sup>    | 1      | 1,290 m <sup>3</sup> |  |
| Houp./tail. |                     | 105 m <sup>3</sup>   |        | 8 m <sup>3</sup>     |        | 10 m <sup>3</sup>    |        | 1 m <sup>3</sup>     |  |

913/2024/3532/1/720 Tri 010

| LOT 720     |                     |                      |        |                      |        |                      |        |        |  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------|--|
| Fiches      | 2024/60 - 422/1 T10 |                      |        | 2024/62 - 422/1 T10  |        | 2024/63 - 422/1 T10  |        |        |  |
| Espèce      | MERISIER            |                      |        | ORME                 |        | SAULE MARSAULT       |        |        |  |
| Coupe       | AMELIORATION        |                      |        | AMELIORATION         |        | AMELIORATION         |        |        |  |
| Qualité     | NORMAL              |                      |        | NORMAL               |        | NORMAL               |        |        |  |
| Type        | NORMAL              |                      |        | NORMAL               |        | NORMAL               |        |        |  |
| Circ. Diam. | Nombre              | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume |  |
| 45 14,5     | -                   |                      | 7      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 55 17,5     | 1                   | 0,156 m <sup>3</sup> | 3      | 1,042 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -      |  |
| 65 20,5     | -                   | -                    | 1      | 0,260 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -      |  |
| 75 24,0     | 4                   |                      | 1      |                      | 1      |                      | -      |        |  |
| 85 27,0     | 2                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 95 30,0     | 3                   | 5,043 m <sup>3</sup> | 1      | 1,106 m <sup>3</sup> | -      | 0,347 m <sup>3</sup> | -      | -      |  |
| 105 33,5    | 1                   |                      | 1      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 115 36,5    | 3                   | 3,253 m <sup>3</sup> | -      | 0,509 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -      |  |
| 125 40,0    | 4                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 135 43,0    | 2                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 145 46,0    | -                   | 5,790 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -                    | -      | -      |  |
| 155 49,5    | -                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 165 52,5    | -                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 175 55,5    | -                   | -                    | -      | -                    | -      | -                    | -      | -      |  |
| 185 59,0    | -                   |                      | -      |                      | -      |                      | -      |        |  |
| 195 62,0    | 1                   | 2,343 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -                    | -      | -      |  |
| Totaux Gr.  | 21                  | 17 m <sup>3</sup>    | 14     | 2,917 m <sup>3</sup> | 1      | 0,347 m <sup>3</sup> | -      | -      |  |
| Houp./tail. |                     | -                    |        | -                    |        | -                    |        | -      |  |

913/2024/3532/1/720 Tri 010

**LOT 720**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

| Circ. Diam. |      | Nombre   | Volume                     | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|-------------|------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>135</b>  | 43,0 | 3        |                            | -      |        | -      |        | -      |        |
| <b>145</b>  | 46,0 | 1        | <b>6,697 m<sup>3</sup></b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| <b>155</b>  | 49,5 | 1        |                            | -      |        | -      |        | -      |        |
| <b>165</b>  | 52,5 | 1        | <b>4,238 m<sup>3</sup></b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |      | <b>6</b> | <b>11 m<sup>3</sup></b>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |      |          | -                          |        | -      |        | -      |        | -      |

913/2024/3532/1/720 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 720

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).  
1 FR de 215 est ondé ; 1 CH et 9 FR dans le comp. 371.

**LOT 721**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASSELLE Sylvain, ,, 0475.63.18.30

15,5208 Ha; 267 bois; cube moyen : 1603 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 428 m<sup>3</sup> grumes; 200 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 423/1

Lieu(x) - dit(s)

Fontaine à la fosse Est

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 721     |       | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | 0,476 m <sup>3</sup> | 1            | 0,156 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -            | -                    | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> | 2            | 0,520 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 2            | -                    | 8            | -                    | 1            | -                    |
| 85          | 27,0  | 1            | -                    | 2            | -                    | 10           | -                    | 2            | -                    |
| 95          | 30,0  | -            | 0,582 m <sup>3</sup> | 1            | 2,770 m <sup>3</sup> | 9            | 16 m <sup>3</sup>    | 1            | 2,306 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | -            | -                    | 6            | -                    | 13           | -                    | -            | -                    |
| 115         | 36,5  | -            | -                    | 5            | 7,675 m <sup>3</sup> | 13           | 17 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 12           | -                    | 8            | -                    | 1            | -                    |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | 10           | -                    | 6            | -                    | -            | -                    |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | 21           | 61 m <sup>3</sup>    | 5            | 18 m <sup>3</sup>    | 1            | 1,999 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -            | -                    | 15           | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 165         | 52,5  | -            | -                    | 14           | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 175         | 55,5  | -            | -                    | 14           | 88 m <sup>3</sup>    | -            | 5,452 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 185         | 59,0  | -            | -                    | 16           | -                    | 1            | -                    | 1            | -                    |
| 195         | 62,0  | 1            | 1,570 m <sup>3</sup> | 5            | 56 m <sup>3</sup>    | -            | 1,579 m <sup>3</sup> | -            | 1,942 m <sup>3</sup> |
| 205         | 65,0  | -            | -                    | 7            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | 3            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 235         | 75,0  | -            | -                    | 1            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 245         | 78,0  | -            | -                    | 2            | 49 m <sup>3</sup>    | 6            | 41 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 255         | 81,0  | -            | -                    | -            | -                    | 3            | -                    | -            | -                    |
| 265         | 84,5  | -            | -                    | -            | -                    | 4            | -                    | -            | -                    |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 285         | 90,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    |
| 295         | 94,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 305         | 97,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    |
| 315         | 100,5 | -            | -                    | -            | -                    | 1            | 45 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 2            | 2,152 m <sup>3</sup> | 137          | 264 m <sup>3</sup>   | 105          | 145 m <sup>3</sup>   | 10           | 6,923 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |              | 1 m <sup>3</sup>     |              | 107 m <sup>3</sup>   |              | 87 m <sup>3</sup>    |              | 1 m <sup>3</sup>     |


913/2024/3532/1/721 Tri 010

| LOT 721     |       | CHARME       |                      | MERISIER     |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 2            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,320 m <sup>3</sup> | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,260 m <sup>3</sup> | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 75          | 24,0  | -            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 1            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 1            | 1,082 m <sup>3</sup> | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | -            |                      | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -            |                      | -            | 1,875 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 125         | 40,0  | -            |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            |                      | -            | 0,963 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 155         | 49,5  | -            |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            |                      | -            | 0,971 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 185         | 59,0  | -            |                      | 1            |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | -            |                      | -            | 1,765 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 205         | 65,0  | -            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5  | -            |                      | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 225         | 71,5  | -            |                      | 1            | 3,354 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| Totaux Gr.  |       | 6            | 1,662 m <sup>3</sup> | 7            | 8,928 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| Houp./tail. |       |              |                      |              | 4 m <sup>3</sup>     | -      |        | -      |        |

913/2024/3532/1/721 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 721

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).  
Présence d'une ligne électrique à travers bois.



**LOT 722**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, ., 0477.78.11.89

49,4309 Ha; 894 bois; cube moyen : 1846 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 151 cm; 1650 m<sup>3</sup> grumes; 890 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 230/1

Lieu(x) - dit(s)

Fonds Herbé

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 722     |       | CHENE        |                      | FRENE        |                      | HETRE        |                      | ERABLE       |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 45          | 14,5  | -            |                      | 2            |                      | 5            |                      | 8            |                      |
| 55          | 17,5  | 2            | 0,318 m <sup>3</sup> | -            | 0,168 m <sup>3</sup> | 5            | 1,190 m <sup>3</sup> | 5            | 1,436 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 5            | 1,330 m <sup>3</sup> | 1            | 0,266 m <sup>3</sup> | 11           | 2,860 m <sup>3</sup> | 7            | 1,820 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 9            |                      | 8            |                      | 10           |                      | 7            |                      |
| 85          | 27,0  | 16           |                      | 9            |                      | 15           |                      | 4            |                      |
| 95          | 30,0  | 7            | 19 m <sup>3</sup>    | 19           | 24 m <sup>3</sup>    | 19           | 27 m <sup>3</sup>    | 4            | 8,143 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | 12           |                      | 25           |                      | 14           |                      | 3            |                      |
| 115         | 36,5  | 2            | 9,074 m <sup>3</sup> | 17           | 31 m <sup>3</sup>    | 33           | 33 m <sup>3</sup>    | 3            | 3,573 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 1            |                      | 34           |                      | 33           |                      | 5            |                      |
| 135         | 43,0  | -            |                      | 33           |                      | 14           |                      | -            |                      |
| 145         | 46,0  | 1            | 2,167 m <sup>3</sup> | 35           | 135 m <sup>3</sup>   | 12           | 58 m <sup>3</sup>    | -            | 4,815 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | 1            |                      | 36           |                      | 14           |                      | -            |                      |
| 165         | 52,5  | -            |                      | 25           |                      | 11           |                      | 1            |                      |
| 175         | 55,5  | -            | 1,394 m <sup>3</sup> | 35           | 189 m <sup>3</sup>   | 7            | 52 m <sup>3</sup>    | -            | 1,923 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | -            |                      | 37           |                      | 10           |                      | -            |                      |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | 22           | 156 m <sup>3</sup>   | 1            | 25 m <sup>3</sup>    | -            | -                    |
| 205         | 65,0  | 2            |                      | 16           |                      | 4            |                      | 2            |                      |
| 215         | 68,5  | -            |                      | 6            |                      | 3            |                      | -            |                      |
| 225         | 71,5  | -            |                      | 10           |                      | 10           |                      | 2            |                      |
| 235         | 75,0  | -            |                      | 3            |                      | 9            |                      | 1            |                      |
| 245         | 78,0  | -            | 5,298 m <sup>3</sup> | 2            | 125 m <sup>3</sup>   | 29           | 221 m <sup>3</sup>   | -            | 13 m <sup>3</sup>    |
| 255         | 81,0  | 1            |                      | 5            |                      | 39           |                      | -            |                      |
| 265         | 84,5  | 1            |                      | 2            |                      | 21           |                      | -            |                      |
| 275         | 87,5  | 1            |                      | 1            |                      | 16           |                      | -            |                      |
| 285         | 90,5  | -            |                      | 1            |                      | 6            |                      | -            |                      |
| 295         | 94,0  | 1            |                      | -            |                      | 2            |                      | -            |                      |
| 305         | 97,0  | -            | 18 m <sup>3</sup>    | -            | 38 m <sup>3</sup>    | 3            | 421 m <sup>3</sup>   | -            | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 62           | 57 m <sup>3</sup>    | 384          | 698 m <sup>3</sup>   | 356          | 841 m <sup>3</sup>   | 52           | 35 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | 15 m <sup>3</sup>    |              | 287 m <sup>3</sup>   |              | 576 m <sup>3</sup>   |              | 10 m <sup>3</sup>    |

913/2024/3532/1/722 Tr 011



| LOT 722     |       | CHARME<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | MERISIER<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | ORME<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | FEUILLUS DIVERS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                       | Volume               | Nombre                                   | Volume               | Nombre  | Volume               |
| 45          | 14,5  | 2  |                      | -  |                      | 2  |                      | -   |                      |
| 55          | 17,5  | 5  | 0,944 m <sup>3</sup> | 1  | 0,156 m <sup>3</sup> | -  | 0,164 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 65          | 20,5  | 2  | 0,520 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 2  | 0,520 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 75          | 24,0  | 4  |                      | -  |                      | 3  |                      | -   |                      |
| 85          | 27,0  | 2  |                      | -  |                      | 2  |                      | -   |                      |
| 95          | 30,0  | 5  | 6,589 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 1  | 3,036 m <sup>3</sup> | 1   | 0,773 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | -  |                      | 1  |                      | -  |                      | -   |                      |
| 115         | 36,5  | 2  | 1,068 m <sup>3</sup> | -  | 0,625 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -   | -                    |
| 125         | 40,0  | 2  |                      | -  |                      | -  |                      | -   |                      |
| 135         | 43,0  | 1  |                      | -  |                      | -  |                      | -   |                      |
| 145         | 46,0  | 1  | 3,669 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
| 155         | 49,5  | -  |                      | -  |                      | -  |                      | -   |                      |
| 165         | 52,5  | 1  | 1,100 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -  | -                    | -   | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 27   | 14 m <sup>3</sup>    | 2  | 0,781 m <sup>3</sup> | 10                                       | 3,720 m <sup>3</sup> | 1   | 0,773 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |  | 2 m <sup>3</sup>     |  | -                    |  | -                    |   | -                    |

913/2024/3532/1/722 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 722

Suspension d'abattage des bois de circ. >100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).  
1 FR de 155 et 1 CH de 205 sont secs.

**LOT 723**

Cantonnement VIRTON



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, ,, 0477.78.11.89

4,3887 Ha; 101 bois; cube moyen : 1682 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 150 cm; 170 m<sup>3</sup> grumes; 75 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 231/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de l'Olu - cpe 3

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 723 |       | CHENE PEDONCULE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |      | FRENE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |       | HETRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | ERABLE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|---------|-------|---|------|---|-------|---|----------------------|--|----------------------|
| Espèce  | Coupe | Qualité   | Type | Circ.                                     | Diam. | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                     | Volume               |
|         |       |   |      | 55  | 17,5  | -   | -                    | -  | -                    |
|         |       |   |      | 65  | 20,5  | -   | -                    | -  | -                    |
|         |       |   |      | 75  | 24,0  | -   | -                    | 1  | -                    |
|         |       |   |      | 85  | 27,0  | -   | -                    | -  | 3                    |
|         |       |   |      | 95  | 30,0  | 1   | 0,760 m <sup>3</sup> | 2  | 1,520 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 0,397 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 1                    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 2,446 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      | 105                                       | 33,5  | 1   | -                    | 5  | -                    |
|         |       |   |      | 115                                       | 36,5  | 1   | 1,287 m <sup>3</sup> | 2  | 5,527 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 1,196 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 2                    |
|         |       |   |      | 125                                       | 40,0  | -   | -                    | 4  | -                    |
|         |       |   |      | 135                                       | 43,0  | -   | -                    | 2  | -                    |
|         |       |   |      | 145                                       | 46,0  | 1   | 1,325 m <sup>3</sup> | 4  | 12 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 2,806 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 1                    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 2,371 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      | 155                                       | 49,5  | -   | -                    | 9  | -                    |
|         |       |   |      | 165                                       | 52,5  | -   | -                    | 2  | -                    |
|         |       |   |      | 175                                       | 55,5  | -   | -                    | 7  | 36 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 1                    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 3                    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 5,451 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      | 185                                       | 59,0  | -   | -                    | 7  | -                    |
|         |       |   |      | 195                                       | 62,0  | 1   | 2,578 m <sup>3</sup> | 2  | 23 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 1,942 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | -                    |
|         |       |   |      | 205                                       | 65,0  | 1   | -                    | 4  | -                    |
|         |       |   |      | 215                                       | 68,5  | -   | -                    | 4  | -                    |
|         |       |   |      | 225                                       | 71,5  | -   | -                    | 2  | -                    |
|         |       |   |      | 235                                       | 75,0  | -   | -                    | 2  | -                    |
|         |       |   |      | 245                                       | 78,0  | -   | 2,649 m <sup>3</sup> | -  | 39 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 9,988 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      | 255                                       | 81,0  | -   | -                    | -  | -                    |
|         |       |   |      | 265                                       | 84,5  | -   | -                    | -  | -                    |
|         |       |   |      | 275                                       | 87,5  | -   | -                    | 1  | -                    |
|         |       |   |      | 285                                       | 90,5  | -   | -                    | -  | -                    |
|         |       |   |      | 295                                       | 94,0  | -   | -                    | -  | -                    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 7,976 m <sup>3</sup> |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | -                    |
|         |       |   |      | Totaux Gr.                                |       | 6   | 8,599 m <sup>3</sup> | 58   | 117 m <sup>3</sup>   |
|         |       |   |      | Houp./tail.                               |       |   | 2 m <sup>3</sup>     |  | 52 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 28 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 19 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 13 m <sup>3</sup>    |
|         |       |   |      |   |       |   |                      |  | 2 m <sup>3</sup>     |

913/2024/3532/1/723 Tri 011

| LOT 723 |       | CHARME<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |      | MERISIER<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |       |        |                      |        |                      |
|---------|-------|--|------|--|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| Espèce  | Coupe | Qualité                                    | Type | Circ.  | Diam. | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               |
|         |       |  |      | 45   | 14,5  | 1      | -                    | -      | -                    |
|         |       |  |      | 55   | 17,5  | -      | 0,082 m <sup>3</sup> | -      | -                    |
|         |       |  |      | 65   | 20,5  | -      | -                    | -      | -                    |
|         |       |  |      | 75   | 24,0  | -      | -                    | -      | -                    |
|         |       |  |      | 85   | 27,0  | -      | -                    | 1      | -                    |
|         |       |  |      | 95   | 30,0  | -      | -                    | 1      | 1,310 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | 105  | 33,5  | 1      | 0,509 m <sup>3</sup> | -      | -                    |
|         |       |  |      | Totaux Gr.                                   |       | 2      | 0,591 m <sup>3</sup> | 2      | 1,310 m <sup>3</sup> |
|         |       |  |      | Houp./tail.                                  |       |        | -                    |        | -                    |

913/2024/3532/1/723 Tri 011

## Remarques éventuelles pour le lot 723

Suspension d'abattage des bois de circ. &gt;100cm du 1er avril au 15 août (Natura 2000, futaie irrégulière).

2 FR (125 et 205) sont déracinés.

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM :  
.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

- Je suis assujetti à la TVA sous le n°: .....  - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE :** .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM :  
.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: ..... O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE** : .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM :  
.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: ..... O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE** : .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM :  
.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: ..... O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE :** .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

Tél : ..... GSM : .....

.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

- Je suis assujetti à la TVA sous le n°: .....  - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE :** .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

Tél : ..... GSM : .....

.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

- Je suis assujetti à la TVA sous le n°: .....  - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE :** .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM : .....

.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: ..... O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE** : .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM :  
.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: ..... O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE** : .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM :  
.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: ..... O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE** : .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES  
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 14 OCTOBRE 2024**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète) .....

.....

Tél : ..... GSM :  
.....

pour la société .....

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: ..... O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

**PROPRIETAIRE** : .....

| Lot n° | Montant (en chiffres) | Montant (en toutes lettres) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
|        |                       |                             |

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

- O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.
- O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

*Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges  
(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.*

Fait à ..... le .....

**L'ADJUDICATAIRE**

**LA CAUTION PERSONNELLE** (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société



MODELE DE PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX AVANT OU APRES EXPLOITATION

A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

Je soussigné .....

- administrateur-délégué de l'entreprise .....<sup>1</sup>,
- gérant de l'entreprise .....<sup>1</sup>,
- entrepreneur indépendant<sup>1</sup>,

enregistré(e) sous le numéro de TVA .....

déclare que ..... , me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux avant ou après l'exploitation des coupes de bois sur le territoire wallon, pour la période s'étalant du ..... au .....

Fait à ....., le .....

Signature :

Cachet de l'entreprise

,



---

<sup>1</sup> Biffer les mentions inutiles





# REPertoire D'ADRESSES

---

Cantonnement de Virton, 17 rue Croix-le-Maire, 6760 VIRTON – 063.58.86.40  
[cantonnement.nature.forets.virton@spw.wallonie.be](mailto:cantonnement.nature.forets.virton@spw.wallonie.be)

**STORMS** David, Chef de cantonnement

**SCHILTZ** Thomas, Gradué-cartographe

## Brigade 01

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|   | <b>CREPIN</b> Alain, Brigadier | 0476.88.02.57 |
| Triage n° 01 de <b>Jamoigne</b>           | <b>MEYER</b> Sybil             | 0470.56.20.05 |
| Triage n° 02 de <b>Bellefontaine</b>      | <b>RESIBOIS</b> Philippe       | 0477.78.11.98 |
| Triage n° 03 de <b>Tintigny</b>           | <b>BOULET</b> Violette         | 0479.65.25.89 |
| Triage n° 04 de <b>Gérouville</b>         | <b>NOEL</b> Dominique          | 0478.78.04.05 |
| Triage n° 05 de <b>Meix-devant-Virton</b> | <b>CALLEJA</b> Guillaume a.i.  | 0473.65.14.38 |
| Triage n° 06 de <b>Robelmont</b>          | <b>CALLEJA</b> Guillaume       | 0473.65.14.38 |

## Brigade 02

|                                   |                                 |               |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Triage n° 07 de <b>Virton</b>     | <b>BAILLEUX</b> Benoît          | 0473.54.43.15 |
| Triage n° 08 de <b>Ethe</b>       | <b>VAN DER OUDERAA</b> François | 0470.73.51.37 |
| Triage n° 09 de <b>Laclaireau</b> | <b>PIERLOT</b> Christophe       | 0477.78.11.46 |
| Triage n° 10 de <b>Rouvroy</b>    | <b>FRASELLE</b> Sylvain         | 0475.63.18.30 |
| Triage n° 11 de <b>Ruette</b>     | <b>FRASELLE</b> Claude          | 0477.78.11.89 |
| Triage n° 12 de <b>Musson</b>     | <b>JACQUEMIN</b> Eric           | 0477.78.11.93 |

## Directeurs financiers / Receveurs régionaux :

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Commune de Chiny</b><br>PECHON Antoine  | Rue du Faing 10, 6810 JAMOIGNE           | Tél. : 061.32.53.60<br>IBAN BE63 0910 0050 2308 |
| <b>Commune de Meix-devant-Virton</b><br>DENIS Nadine   | Rue de Gérouville 5, 6769 MEIX-DT-VIRTON | Tél. : 063.57.80.51<br>IBAN BE45 0910 0051 0489 |
| <b>Commune de Musson</b><br>BESSELING Yves   | Place de l'Abbé Goffinet 1, 6750 MUSSON  | Tél. : 063.38.08.50<br>IBAN BE87 0910 0051 0994 |
| <b>Commune de Rouvroy</b><br>GILLET François   | Rue du Huit Septembre 41, 6767 ROUVROY   | Tél. : 063.58.86.66<br>IBAN BE08 0910 0051 2513 |
| <b>Commune de Tintigny</b><br>THOMAS Stéphanie   | Grand-Rue 76, 6730 TINTIGNY              | Tél. : 063.44.02.10<br>IBAN BE13 0910 0051 5139 |
| <b>Commune de Virton</b><br>DENDIEVEL Michaël  | Rue Charles Magnette 17-19, 6760 VIRTON  | Tél. : 063.44.01.65<br>IBAN BE53 0910 0051 6553 |
| <b>Région wallonne</b><br><a href="mailto:ventedebois@spw.wallonie.be">ventedebois@spw.wallonie.be</a> | Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES   | Tél. : 081.33.58.15<br>IBAN BE41 0912 1502 7710 |