

PROVINCE DE LUXEMBOURG

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS
DES
**COUPES DOMANIALES ET
COMMUNALES GROUPEES**
DU
**CANTONNEMENT FORESTIER
DE VIRTON**

LE LUNDI 13 OCTOBRE 2025 À 09:30

(dépôt des promesses de caution bancaire à partir de 09:00)

AU HALL DES SPORTS DE VIRTON

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS
DES COUPES DE BOIS SUR PIED
DE L'EXERCICE 2026



Les forêts des propriétaires vendeurs sont toutes certifiées PEFC. Un extrait des standards de gestion forestière durable PEFC figure en page 3 de ce catalogue. Les exploitants sont priés de prendre connaissance des points qui les concernent.

Sont d'application pour la présente vente, conformément à l'article 78 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les clauses du cahier général des charges en vigueur arrêté par le Gouvernement, ainsi que les clauses particulières arrêtées par les propriétaires et figurant ci-dessous.

CLAUSES PARTICULIERES

Article 1 : Mode de vente

La vente sera faite par soumissions.

La vente se déroulera lot par lot, dans l'ordre présenté en **pages 5 et 7** du présent catalogue. Avant la mise en vente de chaque lot, les amateurs auront la faculté de déposer de nouvelles soumissions auprès du bureau de vente. Après lecture des soumissions, les représentants des propriétaires délibéreront brièvement avant d'adjuger les lots, sous réserve d'approbation définitive par leurs collègues.

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu au bureau du cantonnement le lundi 27 octobre 2025 à 10:00.

Article 2 : Dépôt des soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1^{er} des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, à Mesdames/Messieurs les Bourgmestre / Président du CPAS / Président de la Fabrique d'Eglise auxquels elles devront parvenir au plus tard le vendredi 10 octobre 2025 ou être remises en mains propres au président de la vente, avant la mise en vente de chaque lot.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé en fin de catalogue.

Les soumissions transmises par voie postale seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention "vente du 13 octobre 2025 - soumissions".

Toute soumission incomplète, non signée en original ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises, frais et taxes compris.

Article 3 : Délais d'exploitation

Complémentairement à l'article 31 §1 du cahier général des charges, dans tous les lots feuillus gérés en futaie irrégulière où un dommage important pourrait être causé à la végétation forestière, l'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendu du 1^{er} avril au 15 août.

Article 4 : Précautions d'exploitation

Complémentairement à l'article 38 §1 du cahier général des charges, le bûcheron sera tenu de respecter la direction d'abattage indiquée par une flèche tracée à la griffe sur certains arbres ; il pourra y déroger moyennant l'accord préalable de l'Agent des Forêts du triage.

Article 5 : Rappel de diverses législations

- Arrêté royal du 21 septembre 1988 : des restrictions sévères sont imposées pour tous les travaux (dont l'exploitation et le débardage) dans une zone de 15 mètres de part et d'autre des conduites de gaz.
- DM du 11 juin 1993 : dans les zones inondables, près des rivières, les branchages doivent être évacués au fur et à mesure de l'exploitation.
- Circulaire du 4 mars 1998 relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région : tout dépôt nécessite une autorisation préalable de la Direction territoriale concernée ainsi que le dépôt d'un cautionnement destiné à garantir la remise en état des lieux, et fixé sur base du nombre de m² occupés.

Article 6 : Conditions particulières d'exploitation.

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges général, toutes les conditions particulières d'exploitation reprises au catalogue au-dessous de chaque lot sont de stricte application.

Article 7 : TVA

Le taux de TVA applicable est de **2%** pour les bois communaux de Paliseul et de **6%** pour tous les autres propriétaires vendeurs.

Standards de gestion forestière durable PEFC pour la Région wallonne

Extraits relatifs aux obligations du propriétaire et des intervenants en forêt – texte complet disponible sur www.pefc.be

Le propriétaire forestier doit :

• S'assurer de la formation et/ou de l'information des gestionnaires et autres intervenants en forêt à la gestion forestière durable.

• Lorsqu'il fait réaliser des travaux dans sa forêt :

Utiliser un document mis à sa disposition par l'organisation ou un document équivalent permettant de s'assurer, en fonction des risques liés au type et au lieu de l'intervention, d'éviter les dégâts (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques. Le document stipulera l'interdiction d'abandon de déchets exogènes et l'obligation d'informer les intervenants sur les consignes de sécurité en forêt.

Faire appel :

À un entrepreneur forestier agréé sur base d'un référentiel reconnu par PEFC Belgium comme étant équivalent à ces standards sur base de la procédure PEFC B 4005.

À un entrepreneur forestier certifié par rapport aux standards de gestion forestière qui lui sont applicables.

À défaut, prendre la responsabilité de la gestion des dégâts apportés (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques.

• Informer l'ensemble des personnes impliquées dans la gestion de sa propriété au sujet des exigences du PEFC (en ce compris exploitants, entrepreneurs de travaux forestiers, chasseurs).

• Limiter aux périodes de gel ou de sol «sec» (suffisamment ressuyé), le passage à forte pression au sol sauf cloisonnement d'exploitation.

• Surveiller que les interventions en forêt se font dans le respect de ses exigences et réagir en cas d'identification de dégâts (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques, d'abandon de déchets exogènes ou de non-respect des conditions de sécurité.

• Éviter de décaper les horizons organiques et raisonner la récolte des souches, rémanents ou fractions fines de manière à ne pas dégrader l'équilibre des sols.

• Réagir en cas de dégâts causés pendant les opérations et traiter la situation dans le respect de la procédure de gestion des plaintes et non-conformités telle que définie par l'organisation.

• Ne pas entraver, ni dissuader l'accès aux voiries forestières légalement ouvertes à la circulation du public traversant ou longeant sa propriété sauf interdiction temporaire pour motif de sécurité.

L'intervenant en forêt doit :

• Respecter les exigences du propriétaire forestier telles que reprises dans un cahier des charges ou équivalent permettant de s'assurer, en fonction des risques liés au type et au lieu de l'intervention, d'éviter les dégâts (1) aux voiries, (2) aux arbres et peuplements restants, (3) aux sols et (4) aux ressources hydriques.

• Reprendre les déchets générés lors de son intervention.

• Informer et former les intervenants sur les consignes de sécurité en forêt.

• Établir et mettre en œuvre les procédures d'urgence nécessaires à la minimisation des risques de pollution liés aux fuites accidentelles d'hydrocarbures.

**Vente publique par soumissions des coupes domaniales et communales groupées
du cantonnement forestier de Virton, le lundi 13 octobre 2025.**

Récapitulatif des lots (1/2)

N° Lot	Propriété	Coupe	Compartiment(s)	Lieu(x)-dit(s)	Triage - ADF	F/R	Vol. grumes	Essence(s) princ.	Circ. moy.	Vol. moy.
110	Domaniale	II	81, 111	Hambressart	05. BARTHOLOME Q.	R	263 m³	EP	60 cm	0,273 m³
111	Domaniale	II	111	Hambressart	05. BARTHOLOME Q.	R	274 m³	EP, PS	85 cm	0,629 m³
210	Paliseul	II	2	Maitregibois	04. NOEL D.	F	186 m³	HE, CA	126 cm	1,088 m³
310	Rouvroy	I	11	Bois de la Côte	10. FRASELLE S.	F	1276 m³	FR, HE	145 cm	1,860 m³
311	Rouvroy	IV	41	À la Foie	10. FRASELLE S.	F	649 m³	FR	149 cm	1,621 m³
312	Rouvroy	IV	42	La Petite Couture	10. FRASELLE S.	R	328 m³	MZ, FR, ER (déf.)	108 cm	0,924 m³
313	Rouvroy	III-VI	31, 61	Devant Guéville	10. FRASELLE S.	F	329 m³	FR	146 cm	1,551 m³
410	Musson	VII	71	Bois des Perchis	12. PIERLOT C. (a.i.)	F	165 m³	CH, CA	129 cm	1,189 m³
411	Musson	VII	73	Péronchenois	12. PIERLOT C. (a.i.)	F	552 m³	CH, CA, FR	116 cm	1,011 m³
412	Musson	VII	78	Bonaubois	12. PIERLOT C. (a.i.)	F	1197 m³	CH, FR, HE, CR	144 cm	1,569 m³
413	Musson	I	11, 12	Marimont, Brivaux	12. PIERLOT C. (a.i.)	F	369 m³	FR	147 cm	1,524 m³
414	Musson	IV	42, 43	Rigna, Au Dieu des Gardes	12. PIERLOT C. (a.i.)	F	208 m³	FR	154 cm	1,730 m³
510	Tintigny	XII	320	Aisances de Bellefontaine	02. RESIBOIS P.	F	1434 m³	HE	113 cm	0,919 m³
511	Tintigny	XII	321	Bois de Thonne-la-Long	02. RESIBOIS P.	F	864 m³	HE	126 cm	1,180 m³
512	Tintigny	XII	120	Fontaine aux Parents Nord	03. BOULET V.	F	767 m³	HE	105 cm	0,819 m³
513	Tintigny	XII	121	Fontaine aux Parents Sud	03. BOULET V.	F	731 m³	HE, CA, CH, ER	107 cm	0,810 m³
514	Tintigny	III-VI-IX	31, 60, 90, 91	Les Minières Est, Buzuchamp, Haut des M.	03. BOULET V.	R	170 m³	MZ, EP, DO	43 cm	0,120 m³
515	Tintigny	III-XII	30, 121	Les Minières Ouest, Font. aux Parents Sud	03. BOULET V.	R	334 m³	EP	92 cm	0,861 m³
610	Meix-dt-Virton	VIII-IX	84, 94	Bois de Secwé Nord, La Noue du Haron	04. NOEL D.	F	127 m³	FR	148 cm	1,411 m³
611	Meix-dt-Virton	III	33, 34	Les Chénés, Les Flatterres	04. NOEL D.	R	190 m³	EP, MZ	79 cm	0,612 m³
612	Meix-dt-Virton	IX	90	Aux Bochets Ouest	04. NOEL D.	R	148 m³	EP (déf.)	110 cm	1,118 m³
613	Meix-dt-Virton	IX	90	Aux Bochets Ouest	04. NOEL D.	R	182 m³	PS	125 cm	1,193 m³
614	Meix-dt-Virton	IX	91	Aux Bochets Est	04. NOEL D.	R	197 m³	EP	68 cm	0,348 m³
615	Meix-dt-Virton	VI	60, 62	Fontaine Langlisse, Langlisse	05. BARTHOLOME Q.	F	481 m³	HE, CA	91 cm	0,563 m³
616	Meix-dt-Virton	VI	61	Haut du Wa	05. BARTHOLOME Q.	F	817 m³	HE	79 cm	0,416 m³
617	Meix-dt-Virton	IX	97	Nawe Chauvée	05. BARTHOLOME Q.	F	186 m³	HE	77 cm	0,418 m³
618	Meix-dt-Virton	IX	95, 96	Côte Jaunette, Fontaine Chauvée	05. BARTHOLOME Q.	R	460 m³	PS	156 cm	2,291 m³
619	Meix-dt-Virton	III-VI	36, 61	Tête des Chats, Haut du Wa	05. BARTHOLOME Q.	R	676 m³	EP	124 cm	1,746 m³
620	Meix-dt-Virton	IX-XII	96, 120, 121	Font. Chauvée, Rétaumont, Aux sources ...	05. BARTHOLOME Q.	R	1699 m³	EP	95 cm	0,994 m³
621	Meix-dt-Virton	II-VI-XII	25, 61, 122	Devant du Wa, Haut du Wa, Nawe Grislou	05. BARTHOLOME Q.	R	707 m³	EP	67 cm	0,415 m³
622	Meix-dt-Virton	VI	63	La Cave Nord	06. CREPIN A.	F	191 m³	HE, CH	150 cm	1,397 m³
623	Meix-dt-Virton	VI	64	La Cave Sud	06. CREPIN A.	F	352 m³	HE, FR	189 cm	2,624 m³
624	Meix-dt-Virton	XII	125	La Cawette	06. CREPIN A.	F	164 m³	ER, CR, HE, CA	93 cm	0,577 m³


Pour la visite des lots, prendre rendez-vous en semaine avec chaque Agent des Forêts concerné.

**Vente publique par soumissions des coupes domaniales et communales groupées
du cantonnement forestier de Virton, le lundi 13 octobre 2025.**

Récapitulatif des lots (2/2)

N° Lot	Propriété	Coupe	Compartiment(s)	Lieu(x)-dit(s)	Triage - ADF	F/R	Vol. grumes	Essence(s) princ.	Circ. moy.	Vol. moy.
710	Virton	I	611	Plein Fays	07. FERON J.	F	1327 m³	CH, FR, HE	122 cm	1,139 m³
711	Virton	I	612	Orvillers	07. FERON J.	F	658 m³	HE, ER, CA	133 cm	1,280 m³
712	Virton	I	613	La Vierge Jacques	07. FERON J.	R	878 m³	MZ, ER, FR	122 cm	1,293 m³
713	Virton	I	615	Le Bochet	07. FERON J.	F	651 m³	ER, FR, MZ	111 cm	0,968 m³
714	Virton	III-IX-V	631, 632, 691, 50	Trou des Fées, Tête de Chien, Bonlieu	07. FERON J.	F	229 m³	FR	158 cm	1,976 m³
715	Virton	I	11	Bois des Loges	08. VAN DER OUDERAA F.	F	1111 m³	FR, HE, CH	112 cm	0,979 m³
716	Virton	I	12	Bois d'Hussigny	08. VAN DER OUDERAA F.	F	375 m³	FR, CH, HE, CA	117 cm	1,051 m³
717	Virton	IV	40	Baconvau	08. VAN DER OUDERAA F.	F	442 m³	FR	144 cm	1,608 m³
718	Virton	IV	42	Bicaumont	08. VAN DER OUDERAA F.	R	237 m³	DO (déf.)	160 cm	2,827 m³
719	Virton	I	411	Guéville Centre	10. FRASELLE S.	F	735 m³	FR, HE	142 cm	1,472 m³
720	Virton	I	412	Guéville Sud	10. FRASELLE S.	F	530 m³	HE, FR	113 cm	0,849 m³
721	Virton	IV	440	Bois de Guéville Sud	10. FRASELLE S.	F	587 m³	FR	145 cm	1,677 m³
722	Virton	IV	441	Bois de Guéville Nord	10. FRASELLE S.	F	473 m³	FR	158 cm	1,817 m³
723	Virton	X	502	Bois de Guéville Est	10. FRASELLE S.	F	593 m³	FR, HE	144 cm	1,498 m³
724	Virton	IV	240	Mont Magin	11. FRASELLE C.	F	608 m³	FR	145 cm	1,554 m³
725	Virton	IV	241	Bois des Carrières	11. FRASELLE C.	F	158 m³	FR	132 cm	1,238 m³
726	Virton	X	300	Bois de la Sente	11. FRASELLE C.	F	458 m³	FR	141 cm	1,486 m³
727	Virton	VI	260	Rutelle Est	11. FRASELLE C.	F	419 m³	FR	159 cm	1,623 m³
728	Virton	VI	261	Rutelle Ouest	11. FRASELLE C.	F	199 m³	FR	154 cm	1,506 m³
729	Virton	III	431	Bois de la Côte	11. FRASELLE C.	F	514 m³	FR	139 cm	1,409 m³
730	Virton	VI	461	La Tchuve	11. FRASELLE C.	F	124 m³	PE (déf.)	166 cm	1,820 m³

Pour la visite des lots, prendre rendez-vous en semaine avec chaque Agent des Forêts concerné.



LOT 110

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORET DE
 NEULIMONT-HAMBRESSART

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17
 12,9600 Ha; 962 bois; cube moyen : 273 dm³; circ moyenne : 60 cm; 263 m3 grumes
 Comp/Pa : 81/1, 111/2

Lieu(x) - dit(s)

HAMBRESSART - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 110		2025/521 - 111/2 T5		2025/523 - 81/1 T5		2025/522 - 81/1 T5			
Fiches		EPICEA		EPICEA		PIN SYLVESTRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	22	1,474 m ³	67	4,489 m ³	-	-	-	-
45	14,5	49		172		2		-	
55	17,5	56	16 m ³	164	46 m ³	3	0,875 m ³	-	-
65	20,5	46	13 m ³	140	40 m ³	7	2,051 m ³	-	-
75	24,0	30		74		5		-	
85	27,0	14	20 m ³	49	62 m ³	8	6,627 m ³	-	-
95	30,0	6		29		1		-	
105	33,5	2		6		1		-	
115	36,5	1	7,324 m ³	5	36 m ³	-	1,663 m ³	-	-
125	40,0	-	-	3	4,332 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		226	58 m ³	709	193 m ³	27	11 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/1175/1/110 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 110

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

LOT 111

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORET DE
 NEULIMONT-HAMBRESSART

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17
 4,5500 Ha; 436 bois; cube moyen : 629 dm³; circ moyenne : 85 cm; 274 m³ grumes
 Comp/Pa : 111/2

Lieu(x) - dit(s)

HAMBRESSART - cpe 2


Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 111		2025/524 - 111/2 T5		2025/525 - 111/2 T5					
Fiches	Espèce	EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Coupe	Qualité	AMELIORATION		AMELIORATION					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	15		-		-		-	
55	17,5	53	11 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	59	17 m ³	7	2,051 m ³	-	-	-	-
75	24,0	44		13		-		-	
85	27,0	36	42 m ³	33	24 m ³	-	-	-	-
95	30,0	24		36		-		-	
105	33,5	22		27		-		-	
115	36,5	15	59 m ³	22	75 m ³	-	-	-	-
125	40,0	4		13		-		-	
135	43,0	2		5		-		-	
145	46,0	-	9,138 m ³	3	30 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	2,023 m ³	2	3,660 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		275	140 m ³	161	135 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/1175/1/111 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 111

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante. (Surface de la coupe : 11,26 ha)



LOT 210

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, , 0478.78.04.05

10,4350 Ha; 171 bois; cube moyen : 1088 dm³; circ moyenne : 126 cm; 186 m³ grumes; 92 m³ houppiers

Comp/Pa : 2/10

Lieu(x) - dit(s)

MAITREGIBOIS - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 210		2025/2 - 2/10 T4		2025/1 - 2/10 T4		2025/4 - 2/10 T4		2025/3 - 2/10 T4	
Fiches	Espèce	CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		CHARME	
Coupe	Qualité	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	2	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	4	0,788 m³	-	0,082 m³	-	-
65	20,5	-	-	9	2,340 m³	-	-	4	1,040 m³
75	24,0	-	-	14	-	-	-	7	-
85	27,0	-	-	13	-	-	-	5	-
95	30,0	1	0,792 m³	10	21 m³	-	-	3	7,938 m³
105	33,5	1	-	3	-	-	-	11	-
115	36,5	1	1,152 m³	4	4,255 m³	-	-	5	7,576 m³
125	40,0	-	-	-	-	1	-	1	-
135	43,0	1	-	2	-	-	-	2	-
145	46,0	-	0,753 m³	4	6,840 m³	-	0,806 m³	1	3,075 m³
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	2	-
175	55,5	1	4,444 m³	1	1,579 m³	-	-	-	2,512 m³
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	7	15 m³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	5	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	3	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	2	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	4	42 m³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	3	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	6	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	2	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	1	47 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	7,141 m³	100	141 m³	2	0,888 m³	41	22 m³
Houp./tail.			3 m³		81 m³		-		6 m³

913/2025/3419/1/210 Tri 004

LOT 210

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105




Propriété PALISEUL CNE

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75 24,0		2		-		-		-	
85 27,0		1		-		-		-	
95 30,0		3	2,995 m ³	-	-	-	-	-	-
105 33,5		2		-		-		-	
115 36,5		2	2,246 m ³	-	-	-	-	-	-
125 40,0		2		-		-		-	
135 43,0		1		-		-		-	
145 46,0		4	6,660 m ³	-	-	-	-	-	-
155 49,5		1		-		-		-	
165 52,5		-		-		-		-	
175 55,5		1	2,869 m ³	-	-	-	-	-	-
185 59,0		-		-		-		-	
195 62,0		2	0,680 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	15 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m ³	-	-	-	-	-	-

913/2025/3419/1/210 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 210

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).



LOT 310

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-187



Propriété ROUVROY CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

44,5758 Ha; 770 bois; cube moyen : 1660 dm³; circ moyenne : 145 cm; 1278 m³ grumes; 534 m³ houppiers

Comp/Pa : 11/1, 11/2, 11/3, 11/30

Lieu(x) - dit(s)

Bois de la côte - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 310		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		1		-		2	
55	17,5	-	-	4	0,720 m³	-	-	7	1,256 m³
65	20,5	-	-	7	1,715 m³	1	0,260 m³	3	0,780 m³
75	24,0	-		11		-		3	
85	27,0	-		7		4		11	
95	30,0	-	-	14	18 m³	-	2,088 m³	11	14 m³
105	33,5	-		22		9		17	
115	36,5	1	0,956 m³	29	45 m³	8	12 m³	19	27 m³
125	40,0	-		33		2		15	
135	43,0	-		32		4		2	
145	46,0	3	3,660 m³	56	172 m³	1	7,365 m³	6	25 m³
155	49,5	1		54		3		2	
165	52,5	1		44		3		-	
175	55,5	-	2,983 m³	50	291 m³	3	16 m³	1	4,305 m³
185	59,0	-		35		5		1	
195	62,0	-	-	28	159 m³	2	16 m³	1	3,696 m³
205	65,0	1		17		2		3	
215	68,5	1		10		1		2	
225	71,5	-		14		-		4	
235	75,0	2		6		-		1	
245	78,0	1	16 m³	2	166 m³	-	8,867 m³	6	62 m³
255	81,0	-		-		-		4	
265	84,5	-		1		-		5	
275	87,5	2		-		-		2	
285	90,5	-		-		-		1	
295	94,0	1	12 m³	-	4,760 m³	-	-	-	64 m³
Totaux Gr.		14	36 m³	477	858 m³	48	63 m³	129	202 m³
Houp./tail.			18 m³		345 m³		25 m³		123 m³

913/2025/3453/1/310 Tri 010

LOT 310

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-187



Propriété ROUVROY CNE

LOT 310		ERABLE		CHARME		MERISIER		FEUILLUS DIVERS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		4		-		-	
55	17,5	1	0,386 m ³	4	0,888 m ³	-	-	1	0,122 m ³
65	20,5	2	0,520 m ³	1	0,218 m ³	-	-	5	0,975 m ³
75	24,0	2		5		-		1	
85	27,0	4		2		1		2	
95	30,0	1	3,509 m ³	1	3,430 m ³	2	2,114 m ³	-	1,110 m ³
105	33,5	1		4		1		1	
115	36,5	3	2,875 m ³	-	2,036 m ³	1	1,128 m ³	-	0,446 m ³
125	40,0	1		2		1		1	
135	43,0	2		2		1		-	
145	46,0	2	5,918 m ³	1	4,578 m ³	2	4,379 m ³	-	0,721 m ³
155	49,5	4		1		1		1	
165	52,5	2		-		1		-	
175	55,5	2	12 m ³	-	1,239 m ³	-	2,375 m ³	-	1,239 m ³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	2,343 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	2	15 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		36	43 m ³	27	12 m ³	11	9,996 m ³	12	4,613 m ³
Houp./tail.			16 m ³		4 m ³		2 m ³		1 m ³

913/2025/3453/1/310 Tri 010

LOT 310		MELEZE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	1,522 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	2	13 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	8,917 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	3	20 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	6,018 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		16	49 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3453/1/310 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 310

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000, circ. biodiversité).

2 CH (115 et 205 cm) sont secs.

3 FR (165, 205 et 265 cm), 2 CH (235 cm) et 1 CA (125 cm) sont dans la coupe VII voisine.

2 FR (105 et 145 cm) sont dans la coupe X voisine.

LOT 311

Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-187



Propriété ROUVROY CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

27,0000 Ha; 400 bois; cube moyen : 1621 dm³; circ moyenne : 149 cm; 649 m³ grumes; 258 m³ houppiers

Comp/Pa : 41/1

Lieu(x) - dit(s)

A la Folie - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 311		CHENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		FRENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		FRENE SANITAIRE SEC NORMAL		ERABLE SANITAIRE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				55	17,5	-	-	5	0,795 m³
				65	20,5	-	-	4	1,064 m³
				75	24,0	-	-	10	
				85	27,0	-	-	15	
				95	30,0	-	-	16	24 m³
				105	33,5	-	-	22	
				115	36,5	-	-	20	32 m³
				125	40,0	-	-	20	
				135	43,0	-	-	17	
				145	46,0	-	-	38	96 m³
				155	49,5	-	-	31	
				165	52,5	-	-	43	
				175	55,5	-	-	36	210 m³
				185	59,0	-	-	30	
				195	62,0	-	-	22	131 m³
				205	65,0	-	-	25	
				215	68,5	-	-	1	
				225	71,5	1		2	
				235	75,0	-	-	1	
				245	78,0	-	2,937 m³	3	96 m³
				255	81,0	-	-	-	
				265	84,5	-	-	1	
				275	87,5	-	-	1	9,168 m³
				Totaux Gr.		1	2,937 m³	363	600 m³
				Houp./tail.			1 m³		241 m³
								28	42 m³
									15 m³
								2	2,050 m³

913/2025/3453/1/311 Tri 010

LOT 311		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				55	17,5	1	0,085 m³	-	-
				65	20,5	1	0,171 m³	-	-
				75	24,0	2		-	-
				85	27,0	-		-	-
				95	30,0	2	1,854 m³	-	-
				Totaux Gr.		6	2,110 m³	-	-
				Houp./tail.			-	-	-

913/2025/3453/1/311 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 311

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000, circ. biodiversité).

LOT 312

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-187



Propriété ROUVROY CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

1,5960 Ha; 355 bois; cube moyen : 924 dm³; circ moyenne : 108 cm; 328 m³ grumes; 44 m³ houppiers

Comp/Pa : 42/1, 42/2

Lieu(x) - dit(s)

La Petite Couture - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 312		CHENE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		FRENE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		HETRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		ERABLE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				45	14,5	-		7	
				55	17,5	1	0,159 m ³	5	1,383 m ³
				65	20,5	-	-	3	0,735 m ³
				75	24,0	2		1	
				85	27,0	-		2	
				95	30,0	-	0,694 m ³	7	6,236 m ³
				105	33,5	-		9	
				115	36,5	-	-	7	12 m ³
				125	40,0	-		10	
				135	43,0	1		25	
				145	46,0	1	1,973 m ³	27	71 m ³
				155	49,5	1		2	
				165	52,5	-		4	
				175	55,5	-	1,267 m ³	1	11 m ³
				185	59,0	-		1	
				195	62,0	-	-	1	4,961 m ³
				205	65,0	-	-	1	2,438 m ³
				Totaux Gr.		6	4,093 m ³	113	110 m ³
				Houp./tail.			1 m ³		34 m ³

913/2025/3453/1/312 Tri 010

LOT 312		MERISIER DEFINITIVE NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS DEFINITIVE NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				45	14,5	3		2	
				55	17,5	3	0,714 m ³	3	0,584 m ³
				65	20,5	6	1,440 m ³	5	1,090 m ³
				75	24,0	6		1	
				85	27,0	4		1	
				95	30,0	6	8,048 m ³	-	0,826 m ³
				105	33,5	4		-	
				115	36,5	2	3,640 m ³	-	-
				125	40,0	1		1	
				135	43,0	1	1,661 m ³	1	1,368 m ³
				Totaux Gr.		36	16 m ³	14	3,868 m ³
				Houp./tail.			1 m ³		-

913/2025/3453/1/312 Tri 010

LOT 312

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-187



Propriété ROUVROY CNE

LOT 312		MELEZE							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	4	10 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	8		-		-		-	
145	46,0	9	43 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	7	44 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	5		-		-		-	
195	62,0	2	23 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1	17 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		61	137 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3453/1/312 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 312

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000, circ. biodiversité).
 MZ : circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

Obligation de couper tout le taillis.

LOT 313

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-187



Propriété ROUVROY CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

16,0000 Ha; 212 bois; cube moyen : 1551 dm³; circ moyenne : 146 cm; 329 m³ grumes; 114 m³ houppiers

Comp/Pa : 31/1, 61/1

Lieu(x) - dit(s)

Devant Guéville - cpe 3, Devant Guéville Ouest - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 313								
Fiches	2025/91 - 61/1 T10		2025/88 - 31/1 T10		2025/89 - 31/1 T10		2025/92 - 61/1 T10	
Espèce	FRENE		FRENE		FRENE		HETRE	
Coupe	DEFINITIVE		SANITAIRE		SANITAIRE		DEFINITIVE	
Qualité	NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65 20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,260 m³
75 24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85 27,0	2	-	4	-	-	-	-	-
95 30,0	-	1,164 m³	4	5,666 m³	-	-	-	-
105 33,5	-	-	5	-	-	-	1	-
115 36,5	4	3,068 m³	10	13 m³	1	0,896 m³	-	0,509 m³
125 40,0	5	-	15	-	-	-	-	-
135 43,0	10	-	17	-	-	-	-	-
145 46,0	4	23 m³	19	68 m³	-	-	1	0,970 m³
155 49,5	6	-	20	-	-	-	-	-
165 52,5	8	-	15	-	-	-	-	-
175 55,5	2	25 m³	8	85 m³	2	4,152 m³	1	2,163 m³
185 59,0	4	-	6	-	1	-	-	-
195 62,0	-	6,456 m³	6	30 m³	-	2,157 m³	-	-
205 65,0	1	-	2	-	-	-	-	-
215 68,5	1	-	1	-	-	-	-	-
225 71,5	-	-	1	-	-	-	-	-
235 75,0	-	4,160 m³	1	16 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	47	63 m³	136	218 m³	4	7,205 m³	4	3,902 m³
Houp./tail.	-	23 m³	-	83 m³	-	3 m³	-	3 m³

913/2025/3453/1/313 Tri 010

LOT 313								
Fiches	2025/90 - 31/1 T10		2025/93 - 61/1 T10					
Espèce	HETRE		ERABLE					
Coupe	SANITAIRE		DEFINITIVE					
Qualité	CHAMPIGNON		NORMAL					
Type	NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115 36,5	-	-	1	0,534 m³	-	-	-	-
125 40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135 43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145 46,0	-	-	1	1,485 m³	-	-	-	-
155 49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165 52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175 55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185 59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205 65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215 68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225 71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235 75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245 78,0	1	3,095 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	1	3,095 m³	2	2,019 m³	-	-	-	-
Houp./tail.	-	2 m³	-	-	-	-	-	-

913/2025/3453/1/313 Tri 010

LOT 313

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-187



Propriété ROUVROY CNE

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
LOT 313 Fiches 2025/94 - 61/1 T10 Espèce MELEZE Coupe DEFINITIVE Qualité NORMAL Type NORMAL									
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	3,759 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	6	14 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	1	11 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	2,760 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		18	32 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

913/2025/3453/1/313 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 313


Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000, circ. biodiversité).

Dans la coupe III, 2 FR (205 et 215 cm) sont déracinés et 1 FR (165 cm) est ondé.

Sur la mise à blanc de la coupe VI, 3 MZ (115, 135 et 145 cm) sont secs.

2 FR (145 et 175 cm) sont dans la coupe IX de l'autre côté du chemin.

! Attention, présence de deux crevasses géologiques - les repérer avant la coupe avec l'agent forestier !



LOT 410

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-177



Propriété MUSSON CNE

INFORMATIONS : PIERLOT Christophe, , 0477.78.11.46

15,7886 Ha; 139 bois; cube moyen : 1189 dm³; circ moyenne : 129 cm; 165 m³ grumes; 59 m³ houppiers

Comp/Pa : 71/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois des Perchis - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 410		2025/273 - 71/1 T12		2025/274 - 71/1 T12		2025/271 - 71/1 T12		2025/272 - 71/1 T12	
Fiches	Espèce	CHENE		FRENE		HETRE		CHARME	
Coupe	Qualité	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	-	-	4	0,624 m³
65	20,5	1	0,266 m³	-	-	-	-	7	1,820 m³
75	24,0	2		-		-		7	
85	27,0	4		-		-		11	
95	30,0	4	6,310 m³	-	-	-	-	5	13 m³
105	33,5	6		1		1		4	
115	36,5	8	10 m³	-	0,455 m³	1	1,494 m³	2	3,004 m³
125	40,0	9		-		2		1	
135	43,0	8		-		-		-	
145	46,0	11	32 m³	1	1,108 m³	1	2,965 m³	-	0,631 m³
155	49,5	3		-		-		-	
165	52,5	6		-		-		-	
175	55,5	7	30 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	5	15 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	5		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	4		-		-		-	
235	75,0	4		-		-		-	
245	78,0	1	46 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		91	140 m³	2	1,563 m³	5	4,459 m³	41	19 m³
Houp./tail.			55 m³		-		2 m³		2 m³

913/2025/3383/1/410 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 410

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000, circ. biodiversité).

LOT 411

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-177



Propriété MUSSON CNE

INFORMATIONS : PIERLOT Christophe, , 0477.78.11.46

39,2575 Ha; 546 bois; cube moyen : 1011 dm³; circ moyenne : 116 cm; 552 m³ grumes; 184 m³ houppiers

Comp/Pa : 73/1

Lieu(x) - dit(s)

Péronchinois - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 411		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		1		-		-	
55	17,5	1	0,159 m ³	2	0,402 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	1	0,266 m ³	-	-	1	0,260 m ³
75	24,0	1		-		1		-	
85	27,0	1		3		-		1	
95	30,0	3	3,365 m ³	6	6,498 m ³	1	1,170 m ³	1	1,341 m ³
105	33,5	13		8		-		3	
115	36,5	9	17 m ³	6	11 m ³	-	-	2	3,375 m ³
125	40,0	10		9		-		2	
135	43,0	7		12		-		2	
145	46,0	7	28 m ³	6	29 m ³	-	-	1	4,515 m ³
155	49,5	14		15		-		-	
165	52,5	12		12		-		-	
175	55,5	7	57 m ³	4	50 m ³	-	-	-	-
185	59,0	8		5		-		-	
195	62,0	8	36 m ³	6	24 m ³	-	-	-	-
205	65,0	7		-		-		-	
215	68,5	3		3		-		-	
225	71,5	9		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	6	84 m ³	-	8,742 m ³	-	-	-	-
255	81,0	2		-		-		-	
265	84,5	3		-		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	2	38 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		136	264 m ³	99	130 m ³	2	1,170 m ³	13	9,491 m ³
Houp./tail.			113 m ³		49 m ³		-		2 m ³

913/2025/3383/1/411 Tri 012

LOT 411

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-177



Propriété MUSSON CNE

LOT 411		CHARME		BOULEAU		MERISIER			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	16		-		-		-	
55	17,5	18	4,120 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	36	9,360 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	50		-		1		-	
85	27,0	54		-		2		-	
95	30,0	54	92 m³	-	-	-	1,533 m³	-	-
105	33,5	22		-		-		-	
115	36,5	23	25 m³	-	-	1	0,815 m³	-	-
125	40,0	12		1		1		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	-	11 m³	-	0,796 m³	-	0,963 m³	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1	2,208 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		290	144 m³	1	0,796 m³	5	3,311 m³	-	-
Houp./tail.			20 m³		-		-		-

913/2025/3383/1/411 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 411

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000, circ. biodiversité).

LOT 412

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-177



Propriété MUSSON CNE

INFORMATIONS : PIERLOT Christophe, , 0477.78.11.46

35,7286 Ha; 763 bois; cube moyen : 1569 dm³; circ moyenne : 144 cm; 1197 m³ grumes; 482 m³ houppiers

Comp/Pa : 78/1

Lieu(x) - dit(s)

Bonaubois - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 412		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,156 m ³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		1		-	
85	27,0	1		1		7		-	
95	30,0	14	12 m ³	6	5,020 m ³	18	18 m ³	1	0,709 m ³
105	33,5	20		8		10		3	
115	36,5	32	41 m ³	21	25 m ³	7	13 m ³	2	2,943 m ³
125	40,0	33		27		14		2	
135	43,0	34		22		14		-	
145	46,0	16	93 m ³	20	86 m ³	11	47 m ³	-	1,262 m ³
155	49,5	15		8		21		-	
165	52,5	8		4		12		4	
175	55,5	6	45 m ³	1	23 m ³	14	86 m ³	1	7,950 m ³
185	59,0	8		1		16		-	
195	62,0	3	22 m ³	-	2,109 m ³	9	60 m ³	3	5,883 m ³
205	65,0	14		-		7		1	
215	68,5	4		-		4		4	
225	71,5	2		-		7		3	
235	75,0	3		-		3		1	
245	78,0	2	71 m ³	-	-	1	71 m ³	4	42 m ³
255	81,0	3		-		1		5	
265	84,5	4		-		1		5	
275	87,5	1		-		1		7	
285	90,5	4		-		-		2	
295	94,0	12		-		-		-	
305	97,0	5		-		-		-	
315	100,5	4		-		-		-	
325	103,5	2		-		-		-	
335	106,5	-		-		-		-	
345	110,0	1	192 m ³	-	-	-	15 m ³	-	82 m ³
Totaux Gr.		252	476 m ³	119	141 m ³	179	310 m ³	49	143 m ³
Houp./tail.			200 m ³		43 m ³		126 m ³		104 m ³

913/2025/3383/1/412 Tri 012

LOT 412

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-177



Propriété MUSSON CNE

LOT 412		ERABLE		CHARME		MERISIER			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	15	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	22	4,662 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	22	5,280 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	17	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	18	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,709 m ³	13	24 m ³	-	0,397 m ³	-	-
105	33,5	-	-	8	-	1	-	-	-
115	36,5	-	-	5	7,602 m ³	1	1,179 m ³	-	-
125	40,0	-	-	2	-	1	-	-	-
135	43,0	1	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,925 m ³	1	4,304 m ³	2	3,749 m ³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	2	-	-	-
175	55,5	1	1,238 m ³	-	-	-	3,608 m ³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	1	2,872 m ³	-	-
Totaux Gr.		4	3,872 m ³	125	46 m ³	9	12 m ³	-	-
Houp./tail.			-		6 m ³		3 m ³		-

913/2025/3383/1/412 Tri 012

LOT 412		MELEZE		MELEZE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		SEC					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	2	7,371 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	3	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	2	17 m ³	-	8,108 m ³	-	-	-	-
185	59,0	2	-	2	-	-	-	-	-
195	62,0	1	9,233 m ³	-	5,306 m ³	-	-	-	-
205	65,0	2	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	3	19 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	45 m ³	11	21 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3383/1/412 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 412

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000, circ. biodiversité).

1 HE champignon (215 cm), 2 EL (205 et 245 cm), 2 CH secs (155 et 205 cm), 3 FR secs (105, 145 et 165 cm).

Précautions à prendre aux alentours du chalet, présence d'infrastructures scolaires et de sentiers à ne pas abîmer. Couper les charmes prévus pour le quai de chargement en face du chalet avant tout débardage de bois.

LOT 413

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-177



Propriété MUSSON CNE

INFORMATIONS : PIERLOT Christophe, , 0477.78.11.46

57,5403 Ha; 242 bois; cube moyen : 1524 dm³; circ moyenne : 147 cm; 369 m³ grumes; 130 m³ houppiers

Comp/Pa : 11/1, 12/1

Lieu(x) - dit(s)

Marimont - cpe 1, Brivaux - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 413		2025/548 - 11/1 T12		2025/550 - 12/1 T12		2025/549 - 11/1 T12		2025/551 - 12/1 T12	
Fiches		FRENE		FRENE		FRENE		FRENE	
Espèce		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Coupe		NORMAL		NORMAL		SEC		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
65 20,5	-	-	2	0,532 m ³	-	-	-	-	
75 24,0	-	-	6	-	-	-	-	-	
85 27,0	-	-	8	-	-	-	1	-	
95 30,0	1	0,365 m ³	18	19 m ³	-	-	-	0,522 m ³	
105 33,5	2	-	15	-	2	-	1	-	
115 36,5	4	5,024 m ³	8	17 m ³	1	1,859 m ³	1	1,631 m ³	
125 40,0	2	-	15	-	-	-	3	-	
135 43,0	3	-	17	-	-	-	3	-	
145 46,0	1	7,083 m ³	17	61 m ³	-	-	2	9,978 m ³	
155 49,5	1	-	11	-	-	-	2	-	
165 52,5	1	-	9	-	-	-	2	-	
175 55,5	-	2,702 m ³	11	57 m ³	1	1,265 m ³	2	11 m ³	
185 59,0	1	-	16	-	-	-	-	-	
195 62,0	4	11 m ³	11	65 m ³	-	-	-	-	
205 65,0	2	-	8	-	-	-	-	-	
215 68,5	2	-	5	-	-	-	-	-	
225 71,5	-	-	2	-	-	-	1	-	
235 75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
245 78,0	-	11 m ³	-	43 m ³	-	-	-	3,191 m ³	
255 81,0	-	-	-	-	-	-	2	8,198 m ³	
Totaux Gr.	24	37 m ³	179	263 m ³	4	3,124 m ³	20	35 m ³	
Houp./tail.		16 m ³		100 m ³		1 m ³		13 m ³	

913/2025/3383/1/413 Tri 012

LOT 413		2025/774 - 11/1 T12							
Fiches		FRENE							
Espèce		SECURITE							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
135 43,0	2	-	-	-	-	-	-	-	
145 46,0	1	3,030 m ³	-	-	-	-	-	-	
155 49,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
165 52,5	2	-	-	-	-	-	-	-	
175 55,5	1	5,307 m ³	-	-	-	-	-	-	
185 59,0	3	-	-	-	-	-	-	-	
195 62,0	2	11 m ³	-	-	-	-	-	-	
205 65,0	1	-	-	-	-	-	-	-	
215 68,5	2	-	-	-	-	-	-	-	
225 71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
235 75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
245 78,0	1	11 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	15	30 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

913/2025/3383/1/413 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 413

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000, circ. biodiversité).

Les FR marqués d'un 'R' ne font pas partie du lot. Les 15 FR repris dans la colonne f774 sont en bord de voirie et marqués d'un 'S' à la couleur. Ils doivent être abattus à l'intérieur du compartiment 12, les houppiers de ces bois sont réservés et doivent rester sur place.

LOT 414

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-177



Propriété MUSSON CNE

INFORMATIONS : PIERLOT Christophe, , 0477.78.11.46

58,6326 Ha; 120 bois; cube moyen : 1730 dm³; circ moyenne : 154 cm; 208 m³ grumes; 86 m³ houppiers
 Comp/Pa : 42/1, 43/1

Lieu(x) - dit(s)

Rigna - cpe 4, Au Dieu des Gardes - cpe 4


Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 414		2025/544 - 42/1 T12		2025/546 - 43/1 T12		2025/545 - 42/1 T12		2025/547 - 43/1 T12	
Fiches	Espèce	FRENE		FRENE		FRENE		FRENE	
Coupe	Qualité	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		SEC		SEC	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
55 17,5	3	0,375 m ³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	3	0,669 m ³	1	0,266 m ³	-	-	-	-	
75 24,0	-	-	1	-	-	-	-	-	
85 27,0	2	-	-	-	-	-	1	-	
95 30,0	2	2,496 m ³	-	0,407 m ³	-	-	-	0,510 m ³	
105 33,5	6	-	2	-	1	-	-	-	
115 36,5	2	6,194 m ³	1	2,346 m ³	1	1,066 m ³	-	-	
125 40,0	3	-	3	-	-	-	-	-	
135 43,0	5	-	7	-	1	-	1	-	
145 46,0	2	13 m ³	7	21 m ³	2	3,497 m ³	1	2,474 m ³	
155 49,5	4	-	1	-	-	-	-	-	
165 52,5	6	-	3	-	1	-	-	-	
175 55,5	7	33 m ³	4	14 m ³	2	5,011 m ³	-	-	
185 59,0	7	-	5	-	-	-	-	-	
195 62,0	3	24 m ³	2	17 m ³	-	-	-	-	
205 65,0	1	-	3	-	-	-	-	-	
215 68,5	3	-	2	-	-	-	-	-	
225 71,5	1	-	-	-	-	-	-	-	
235 75,0	1	-	2	-	-	-	-	-	
245 78,0	-	20 m ³	-	22 m ³	-	-	-	-	
255 81,0	1	-	1	-	-	-	-	-	
265 84,5	1	-	-	-	-	-	-	-	
275 87,5	1	15 m ³	-	4,700 m ³	-	-	-	-	
Totaux Gr.	64	115 m ³	45	82 m ³	8	9,574 m ³	3	2,984 m ³	
Houp./tail.		50 m ³		33 m ³		3 m ³		-	

913/2025/3383/1/414 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 414

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000, circ. biodiversité).



Agriculture, Ressources naturelles, Environnement
 Département Nature et Forêt
CANTONNEMENT DE VIRTON

Vente groupée du 13 octobre 2025


Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/17 500 N



IMPRIME le: 12/06/2025

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ingb.be)



LOT 510

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, , 0477.78.11.98

57,4232 Ha; 1560 bois; cube moyen : 919 dm³; circ moyenne : 113 cm; 1434 m³ grumes; 653 m³ houppiers

Comp/Pa : 320/10

Lieu(x) - dit(s)

Aisances de Bellefontaine - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 510		2025/121 - 320/10 T2		2025/120 - 320/10 T2		2025/124 - 320/10 T2		2025/123 - 320/10 T2	
Fiches	Espèce	CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		CHARME	
Coupe	Qualité	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		41		-		5	
55	17,5	1	0,159 m³	64	13 m³	4	0,624 m³	13	2,438 m³
65	20,5	1	0,266 m³	117	30 m³	3	0,780 m³	25	6,500 m³
75	24,0	4		146		13		27	
85	27,0	7		119		3		13	
95	30,0	6	10 m³	107	208 m³	-	6,865 m³	14	29 m³
105	33,5	4		90		4		6	
115	36,5	4	5,148 m³	78	104 m³	-	2,276 m³	2	3,896 m³
125	40,0	13		82		1		1	
135	43,0	13		82		-		-	
145	46,0	9	34 m³	70	241 m³	2	2,974 m³	1	1,481 m³
155	49,5	9		63		1		-	
165	52,5	5		55		-		-	
175	55,5	6	28 m³	48	276 m³	-	1,108 m³	-	-
185	59,0	2		44		-		-	
195	62,0	1	5,401 m³	25	147 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		23		-		-	
215	68,5	-		9		-		-	
225	71,5	2		5		-		-	
235	75,0	-		5		-		-	
245	78,0	-	7,855 m³	17	184 m³	-	-	-	-
255	81,0	-		7		-		-	
265	84,5	1		2		-		-	
275	87,5	-		2		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-	4,427 m³	1	59 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		89	95 m³	1 302	1 262 m³	31	15 m³	107	43 m³
Houp./tail.			32 m³		614 m³		2 m³		2 m³

913/2025/3513/1/510 Tri 002

LOT 510

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174



Propriété TINTIGNY CNE

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
LOT 510 Fiches 2025/125 - 320/10 T2 Espèce BOULEAU VERRUQUEUX Coupe AMELIORATION Qualité NORMAL Type NORMAL									
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,316 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,430 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	6	7,198 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	-	1,683 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	1	7,552 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		31	17 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m³	-	-	-	-	-	-

913/2025/3513/1/510 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 510

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

LOT 511

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : RESIBOIS Philippe, , 0477.78.11.98

35,0853 Ha; 732 bois; cube moyen : 1180 dm³; circ moyenne : 126 cm; 864 m³ grumes; 443 m³ houppiers

Comp/Pa : 321/10

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Thonne-la-Long - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 511		2025/127 - 321/10 T2		2025/126 - 321/10 T2		2025/129 - 321/10 T2		2025/128 - 321/10 T2	
Fiches		CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		12		-		3	
55	17,5	-	-	27	5,196 m³	-	-	1	0,402 m³
65	20,5	-	-	42	11 m³	3	0,780 m³	2	0,520 m³
75	24,0	1		62		1		5	
85	27,0	3		67		4		6	
95	30,0	4	6,657 m³	62	111 m³	3	4,988 m³	2	6,939 m³
105	33,5	2		43		-		1	
115	36,5	5	4,160 m³	36	51 m³	-	-	-	0,625 m³
125	40,0	5		31		1		-	
135	43,0	5		41		-		-	
145	46,0	3	11 m³	31	107 m³	-	0,721 m³	-	-
155	49,5	7		28		-		1	
165	52,5	5		20		-		-	
175	55,5	2	21 m³	17	101 m³	-	-	-	0,971 m³
185	59,0	3		11		-		-	
195	62,0	3	13 m³	15	57 m³	-	-	-	-
205	65,0	5		11		-		-	
215	68,5	-		14		-		-	
225	71,5	1		8		-		-	
235	75,0	-		9		-		-	
245	78,0	-	14 m³	17	191 m³	-	-	-	-
255	81,0	1		15		-		-	
265	84,5	-		3		-		-	
275	87,5	-		6		-		-	
285	90,5	-		2		-		-	
295	94,0	-		1		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	1	10 m³	-	126 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		56	80 m³	631	760 m³	12	6,489 m³	21	9,457 m³
Houp./tail.			31 m³		409 m³		-		1 m³

913/2025/3513/1/511 Tri 002

LOT 511

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174




Propriété TINTIGNY CNE

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
LOT 511 Fiches 2025/130 - 321/10 T2 Espèce BOULEAU VERRUQUEUX Coupe AMELIORATION Qualité NORMAL Type NORMAL									
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	1	0,193 m³	-		-		-	
65	20,5	-	-	-		-		-	
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	2	1,594 m³	-		-		-	
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	-	1,776 m³	-		-		-	
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,613 m³	-		-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	2	2,682 m³	-		-		-	
Totaux Gr.		12	7,858 m³	-		-		-	
Houp./tail.			2 m³						

913/2025/3513/1/511 Tri 002

Remarques éventuelles pour le lot 511

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).



LOT 512Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-174

Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : BOULET Violette, , 0479.65.25.89

26,7104 Ha; 937 bois; cube moyen : 819 dm³; circ moyenne : 105 cm; 767 m³ grumes; 292 m³ houppiers

Comp/Pa : 120/10

Lieu(x) - dit(s)

Fontaine aux Parents Nord - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 512		2025/347 - 120/10 T3		2025/349 - 120/10 T3		2025/343 - 120/10 T3		2025/348 - 120/10 T3	
Fiches	Espèce	CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		ER SYCOMORE	
Coupe	Qualité	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		13		9	
55	17,5	1	0,159 m ³	-	-	26	5,122 m ³	14	2,922 m ³
65	20,5	1	0,266 m ³	-	-	55	14 m ³	31	8,060 m ³
75	24,0	4		-		92		23	
85	27,0	3		-		70		16	
95	30,0	4	6,542 m ³	1	0,792 m ³	63	125 m ³	7	24 m ³
105	33,5	4		1		37		6	
115	36,5	1	2,626 m ³	-	0,520 m ³	24	33 m ³	1	3,664 m ³
125	40,0	5		-		18		3	
135	43,0	7		-		18		2	
145	46,0	6	16 m ³	-	-	12	44 m ³	-	3,845 m ³
155	49,5	7		-		14		1	
165	52,5	10		1		17		-	
175	55,5	1	25 m ³	-	1,716 m ³	9	62 m ³	-	1,108 m ³
185	59,0	3		-		9		-	
195	62,0	2	9,965 m ³	-	-	8	35 m ³	-	-
205	65,0	1		-		16		-	
215	68,5	1		-		11		-	
225	71,5	1		1		5		-	
235	75,0	-		-		10		-	
245	78,0	-	6,509 m ³	-	2,937 m ³	12	170 m ³	-	-
255	81,0	-		-		6		-	
265	84,5	1		-		4		-	
275	87,5	-		-		1		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-	4,760 m ³	-	-	3	56 m ³	-	-
Totaux Gr.		63	72 m ³	4	5,965 m ³	553	544 m ³	113	44 m ³
Houp./tail.			27 m ³		2 m ³		254 m ³		3 m ³

913/2025/3513/1/512 Tri 003

LOT 512

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174



Propriété TINTIGNY CNE

LOT 512		2025/345 - 120/10 T3		2025/344 - 120/10 T3					
Fiches		CHARME		BOULEAU					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45 14,5	2		4		-		-		
55 17,5	7	1,256 m ³	-	0,280 m ³	-	-	-	-	
65 20,5	8	2,080 m ³	9	1,935 m ³	-	-	-	-	
75 24,0	17		6		-		-		
85 27,0	26		4		-		-		
95 30,0	26	42 m ³	4	6,208 m ³	-	-	-	-	
105 33,5	10		4		-		-		
115 36,5	4	6,900 m ³	2	3,546 m ³	-	-	-	-	
125 40,0	2		-		-		-		
135 43,0	1		1		-		-		
145 46,0	-	1,999 m ³	2	2,977 m ³	-	-	-	-	
155 49,5	-	-	1	1,224 m ³	-	-	-	-	
Totaux Gr.	103	54 m ³	37	16 m ³	-	-	-	-	
Houp./tail.		4 m ³		2 m ³		-		-	

913/2025/3513/1/512 Tri 003

LOT 512		2025/346 - 120/10 T3							
Fiches		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45 14,5	3		-		-		-		
55 17,5	15	2,994 m ³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	8	2,104 m ³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	9		-		-		-		
85 27,0	9	7,542 m ³	-	-	-	-	-	-	
95 30,0	6		-		-		-		
105 33,5	5		-		-		-		
115 36,5	2	9,132 m ³	-	-	-	-	-	-	
125 40,0	5		-		-		-		
135 43,0	1		-		-		-		
145 46,0	-	6,555 m ³	-	-	-	-	-	-	
155 49,5	-		-		-		-		
165 52,5	-		-		-		-		
175 55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
185 59,0	1	2,290 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	64	31 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

913/2025/3513/1/512 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 512

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

LOT 513Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-174

Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : BOULET Violette, , 0479.65.25.89

30,5094 Ha; 902 bois; cube moyen : 810 dm³; circ moyenne : 107 cm; 731 m³ grumes; 274 m³ houppiers

Comp/Pa : 121/10

Lieu(x) - dit(s)

Fontaine aux Parents Sud - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 513		2025/340 - 121/10 T3		2025/342 - 121/10 T3		2025/336 - 121/10 T3		2025/341 - 121/10 T3	
Fiches		CHENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	6	-	11	-
55	17,5	-	-	-	-	20	3,612 m ³	15	3,242 m ³
65	20,5	-	-	-	-	39	10 m ³	28	7,280 m ³
75	24,0	-	-	1	-	55	-	37	-
85	27,0	3	-	-	-	62	-	26	-
95	30,0	3	4,122 m ³	-	0,407 m ³	43	90 m ³	23	47 m ³
105	33,5	5	-	-	-	32	-	11	-
115	36,5	5	5,720 m ³	-	-	20	30 m ³	6	9,259 m ³
125	40,0	14	-	-	-	12	-	2	-
135	43,0	18	-	-	-	10	-	6	-
145	46,0	11	38 m ³	-	-	1	19 m ³	2	8,656 m ³
155	49,5	9	-	-	-	6	-	1	-
165	52,5	8	-	-	-	12	-	1	-
175	55,5	8	37 m ³	-	-	8	36 m ³	-	2,227 m ³
185	59,0	2	-	-	-	4	-	1	-
195	62,0	1	6,520 m ³	1	1,570 m ³	6	21 m ³	-	2,417 m ³
205	65,0	3	-	-	-	8	-	-	-
215	68,5	1	-	-	-	3	-	-	-
225	71,5	1	-	-	-	4	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	10	-	-	-
245	78,0	-	11 m ³	-	-	11	102 m ³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	5	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	7	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	5	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	4	-	-	-
295	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-
305	97,0	-	-	-	-	2	99 m ³	-	-
Totaux Gr.		92	102 m ³	2	1,977 m ³	395	411 m ³	170	80 m ³
Houp./tail.			38 m ³		1 m ³		206 m ³		8 m ³

913/2025/3513/1/513 Tri 003

LOT 513

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174



Propriété TINTIGNY CNE

LOT 513		2025/338 - 121/10 T3		2025/337 - 121/10 T3					
Fiches		CHARME		BOULEAU					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	6		2		-		-	
55	17,5	6	1,428 m ³	4	0,632 m ³	-	-	-	-
65	20,5	15	3,900 m ³	7	1,505 m ³	-	-	-	-
75	24,0	30		8		-		-	
85	27,0	40		3		-		-	
95	30,0	48	72 m ³	1	4,421 m ³	-	-	-	-
105	33,5	22		3		-		-	
115	36,5	23	24 m ³	1	2,189 m ³	-	-	-	-
125	40,0	6		2		-		-	
135	43,0	1		2		-		-	
145	46,0	3	7,717 m ³	1	4,297 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	-	1,108 m ³	1	5,669 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	1,743 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		201	110 m ³	39	20 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			16 m ³		5 m ³				

913/2025/3513/1/513 Tri 003

LOT 513		2025/339 - 121/10 T3							
Fiches		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,997 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	3,178 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	4,175 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3513/1/513 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 513

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

LOT 514

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : BOULET Violette, , 0479.65.25.89
 3,5077 Ha; 1413 bois; cube moyen : 120 dm³; circ moyenne : 43 cm; 170 m³ grumes
 Comp/Pa : 31/33, 60/33, 90/32, 91/32, 91/34

Lieu(x) - dit(s)

Haut des Minières Nord - cpe 9, Haut des Minières Sud - cpe 9, Buzuchamp - cpe 6, Les Minières Est - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 514											
Fiches		2025/335 - 90/32 T3			2025/655 - 60/33 T3			2025/657 - 31/33 T3		2025/333 - 91/34 T3	
Espèce		EPICEA			EPICEA			EPICEA		DOUGLAS	
Coupe		AMELIORATION			AMELIORATION			AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité		NORMAL			NORMAL			NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL			NORMAL			NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume		
25	8,0	35		-		-		179			
35	11,0	83	5,741 m ³	12	0,780 m ³	5	0,325 m ³	207	14 m ³		
45	14,5	49		12		9		145			
55	17,5	20	10 m ³	18	5,358 m ³	10	3,280 m ³	61	25 m ³		
65	20,5	9	2,727 m ³	25	7,725 m ³	19	5,871 m ³	14	3,486 m ³		
75	24,0	1		15		9		7			
85	27,0	-	0,417 m ³	1	6,898 m ³	3	5,466 m ³	2	3,325 m ³		
95	30,0	-	-	-	-	1	0,699 m ³	-	-		
Totaux Gr.		197	19 m ³	83	21 m ³	56	16 m ³	615	46 m ³		
Houp./tail.			-		-		-		-		

913/2025/3513/1/514 Tri 003

LOT 514											
Fiches		2025/332 - 91/32 T3									
Espèce		MELEZE D'EUROPE									
Coupe		AMELIORATION									
Qualité		NORMAL									
Type		NORMAL									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume		
25	8,0	66		-		-		-			
35	11,0	119	9,227 m ³	-	-	-	-	-	-		
45	14,5	115		-		-		-			
55	17,5	80	31 m ³	-	-	-	-	-	-		
65	20,5	54	16 m ³	-	-	-	-	-	-		
75	24,0	22		-		-		-			
85	27,0	4	11 m ³	-	-	-	-	-	-		
95	30,0	1		-		-		-			
105	33,5	-		-		-		-			
115	36,5	-	0,634 m ³	-	-	-	-	-	-		
125	40,0	1	1,076 m ³	-	-	-	-	-	-		
Totaux Gr.		462	69 m ³	-	-	-	-	-	-		
Houp./tail.			-		-		-		-		

913/2025/3513/1/514 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 514

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

LOT 515

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-174



Propriété TINTIGNY CNE

INFORMATIONS : BOULET Violette, , 0479.65.25.89
 4,3198 Ha; 388 bois; cube moyen : 861 dm³; circ moyenne : 92 cm; 334 m3 grumes
 Comp/Pa : 30/33, 121/32

Lieu(x) - dit(s)

Fontaine aux Parents Sud - cpe 12, Les Minières Ouest - cpe 3


Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 515								
Fiches	2025/334 - 121/32 T3			2025/708 - 30/33 T3		2025/709 - 30/33 T3		
Espèce	EPICEA			EPICEA		EPICEA		
Coupe	AMELIORATION			AMELIORATION		AMELIORATION		
Qualité	NORMAL			NORMAL		SCOLYTE VERT RX		
Type	NORMAL			NORMAL		NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55 17,5	1	0,281 m ³	3	0,657 m ³	-	-	-	-
65 20,5	10	4,120 m ³	32	10 m ³	2	0,646 m ³	-	-
75 24,0	21		64		2		-	
85 27,0	39	41 m ³	34	48 m ³	6	4,380 m ³	-	-
95 30,0	39		14		4		-	
105 33,5	39		5		2		-	
115 36,5	24	115 m ³	2	17 m ³	-	4,766 m ³	-	-
125 40,0	24		-		-		-	
135 43,0	10		-		-		-	
145 46,0	4	68 m ³	-	-	-	-	-	-
155 49,5	4		-		-		-	
165 52,5	2		-		-		-	
175 55,5	-	16 m ³	-	-	-	-	-	-
185 59,0	-		-		-		-	
195 62,0	1	3,984 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	218	248 m ³	154	76 m ³	16	9,792 m ³	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

913/2025/3513/1/515 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 515

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.



LOT 610

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, , 0478.78.04.05

9,1399 Ha; 90 bois; cube moyen : 1411 dm³; circ moyenne : 148 cm; 127 m³ grumes; 49 m³ houppiers

Comp/Pa : 84/10, 94/10

Lieu(x) - dit(s)

LA NOUE DU HARON - cpe 9, BOIS DE SECWE NORD - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 610		2025/217 - 84/10 T4		2025/35 - 94/10 T4					
Fiches		FRENE		FRENE					
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-		1		-		-	
95	30,0	-	-	4	3,750 m ³	-	-	-	-
105	33,5	1		6		-		-	
115	36,5	-	0,581 m ³	10	10 m ³	-	-	-	-
125	40,0	2		4		-		-	
135	43,0	3		7		-		-	
145	46,0	4	11 m ³	9	25 m ³	-	-	-	-
155	49,5	5		4		-		-	
165	52,5	4		2		-		-	
175	55,5	3	18 m ³	4	18 m ³	-	-	-	-
185	59,0	9		2		-		-	
195	62,0	2	22 m ³	-	4,314 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	-	-	5,919 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-		1		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1	3,987 m ³	-	4,975 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		34	56 m ³	56	72 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			25 m ³		24 m ³		-		-

913/2025/3358/1/610 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 610

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

1 FR (185 cm) se trouve dans le compartiment 85.

LOT 611

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, , 0478.78.04.05
 2,2452 Ha; 310 bois; cube moyen : 612 dm³; circ moyenne : 79 cm; 190 m3 grumes
 Comp/Pa : 33/32, 34/32

Lieu(x) - dit(s)

LES CHÊNES - cpe 3, LES FLARTERRES - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 611		EPICEA		EPICEA		MELEZE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		DEFINITIVE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	18		-		-		-	
55	17,5	65	19 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	69	25 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	54		-		-		-	
85	27,0	23	41 m ³	1	0,647 m ³	1	0,515 m ³	-	-
95	30,0	14		-		1		-	
105	33,5	11		5		2		-	
115	36,5	1	23 m ³	6	12 m ³	6	8,549 m ³	-	-
125	40,0	-		4		4		-	
135	43,0	-		9		2		-	
145	46,0	-	-	6	33 m ³	-	8,116 m ³	-	-
155	49,5	-		3		-		-	
165	52,5	-		1		1		-	
175	55,5	-	-	3	18 m ³	-	2,262 m ³	-	-
Totaux Gr.		255	108 m ³	38	64 m ³	17	19 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/611 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 611

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

Comp. 34 (255 bois) : 2e éclaircie cloisonnée.

LOT 612

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, , 0478.78.04.05
 0,8237 Ha; 132 bois; cube moyen : 1118 dm³; circ moyenne : 110 cm; 148 m3 grumes
 Comp/Pa : 90/42

Lieu(x) - dit(s)

AUX BOCHETS OUEST - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 612		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,712 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	6	8,642 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	25		3		-		-	
105	33,5	28		1		-		-	
115	36,5	15	65 m ³	1	4,333 m ³	-	-	-	-
125	40,0	11		3		-		-	
135	43,0	11		6		-		-	
145	46,0	1	35 m ³	3	19 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	-	2,468 m ³	1	9,146 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	2,965 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		110	112 m ³	22	35 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/612 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 612

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

LOT 613

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, , 0478.78.04.05

2,0578 Ha; 153 bois; cube moyen : 1193 dm³; circ moyenne : 125 cm; 182 m3 grumes

Comp/Pa : 90/43

Lieu(x) - dit(s)

AUX BOCHETS OUEST - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 613		PIN SYLVESTRE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	2	1,455 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	5		-		-		-	
105	33,5	24		-		-		-	
115	36,5	27	49 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	36		-		-		-	
135	43,0	29		-		-		-	
145	46,0	15	105 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	10		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	3	27 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		153	182 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/613 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 613

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

! Protection des essences feuillues !

LOT 614

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : NOEL Dominique, , 0478.78.04.05
 4,2131 Ha; 565 bois; cube moyen : 348 dm³; circ moyenne : 68 cm; 197 m3 grumes
 Comp/Pa : 91/42

Lieu(x) - dit(s)

AUX BOCHETS EST - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 614		2025/76 - 91/42 T4		2025/77 - 91/42 T4		2025/78 - 91/42 T4			
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,413 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		20		-		-	
55	17,5	65	16 m ³	38	9,886 m ³	20	4,500 m ³	-	-
65	20,5	88	26 m ³	35	10 m ³	36	12 m ³	-	-
75	24,0	42		41		37		-	
85	27,0	27	31 m ³	18	26 m ³	18	27 m ³	-	-
95	30,0	14		7		6		-	
105	33,5	8		4		3		-	
115	36,5	1	17 m ³	2	9,844 m ³	1	8,252 m ³	-	-
Totaux Gr.		279	90 m ³	165	56 m ³	121	52 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/614 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 614

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

2e et 3e éclaircies cloisonnées.



LOT 615

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17

33,9881 Ha; 854 bois; cube moyen : 563 dm³; circ moyenne : 91 cm; 481 m³ grumes; 105 m³ houppiers

Comp/Pa : 60/10, 62/10

Lieu(x) - dit(s)

FONTAINE LANGLISSE - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 615		2025/226 - 60/10 T5		2025/232 - 62/10 T5		2025/234 - 62/10 T5		2025/225 - 60/10 T5	
Fiches		CHENE		CHENE		FRENE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		1		4	
55	17,5	4	0,636 m ³	-	-	2	0,402 m ³	34	5,632 m ³
65	20,5	1	0,266 m ³	2	0,532 m ³	-	-	71	18 m ³
75	24,0	1		2		-		69	
85	27,0	4		-		-		69	
95	30,0	1	3,527 m ³	3	3,190 m ³	-	-	64	116 m ³
105	33,5	6		3		-		30	
115	36,5	4	5,226 m ³	2	2,954 m ³	-	-	30	34 m ³
125	40,0	3		1		-		20	
135	43,0	3		2		-		7	
145	46,0	2	7,534 m ³	1	3,787 m ³	-	-	6	26 m ³
155	49,5	4		1		-		3	
165	52,5	3		-		1		2	
175	55,5	1	11 m ³	-	1,133 m ³	-	1,968 m ³	-	5,836 m ³
185	59,0	-		-		-		1	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	2	5,687 m ³
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		1		-		1	
225	71,5	-		1		-		2	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	4,528 m ³	-	-	-	7,876 m ³
255	81,0	-		-		-		1	
265	84,5	-	-	-	-	-	-	1	6,592 m ³
Totaux Gr.		37	28 m ³	19	16 m ³	4	2,370 m ³	417	226 m ³
Houp./tail.			10 m ³		3 m ³		1 m ³		49 m ³

913/2025/3358/1/615 Tri 005

LOT 615

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

LOT 615		2025/231 - 62/10 T5		2025/230 - 60/10 T5		2025/227 - 60/10 T5		2025/233 - 62/10 T5	
Fiches									
Espèce	HETRE			ERABLE		CHARME		CHARME	
Coupe	AMELIORATION			AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL			NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL			NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45 14,5	11		-		-		3		
55 17,5	18	3,710 m³	3	0,468 m³	4	0,624 m³	4	0,870 m³	
65 20,5	20	5,200 m³	-	-	14	3,640 m³	3	0,780 m³	
75 24,0	25		2		31		5		
85 27,0	21		3		30		7		
95 30,0	27	43 m³	-	2,498 m³	27	50 m³	5	9,826 m³	
105 33,5	14		-		8		6		
115 36,5	9	13 m³	-	-	7	7,838 m³	2	3,896 m³	
125 40,0	9		1		1		-		
135 43,0	6		-		3		1		
145 46,0	2	14 m³	-	0,631 m³	1	3,782 m³	-	0,737 m³	
155 49,5	3		-		-		-		
165 52,5	2		-		-		-		
175 55,5	4	15 m³	-	-	-	-	-	-	
185 59,0	2		-		-		-		
195 62,0	1	6,227 m³	-	-	-	-	-	-	
205 65,0	-		-		-		-		
215 68,5	1		-		-		-		
225 71,5	-		-		-		-		
235 75,0	-		-		-		-		
245 78,0	1	5,489 m³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	176	106 m³	9	3,597 m³	126	66 m³	36	16 m³	
Houp./tail.		33 m³		-		5 m³		2 m³	

913/2025/3358/1/615 Tri 005

LOT 615		2025/229 - 60/10 T5		2025/236 - 62/10 T5					
Fiches									
Espèce	BOULEAU			BOULEAU					
Coupe	AMELIORATION			AMELIORATION					
Qualité	NORMAL			NORMAL					
Type	NORMAL			NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
55 17,5	1	0,123 m³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	4	0,860 m³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	3		-		-		-		
85 27,0	5		-		-		-		
95 30,0	6	7,047 m³	-	-	-	-	-	-	
105 33,5	1		1		-		-		
115 36,5	-	0,449 m³	1	1,271 m³	-	-	-	-	
125 40,0	-		3		-		-		
135 43,0	1		-		-		-		
145 46,0	-	0,928 m³	1	3,219 m³	-	-	-	-	
155 49,5	1		-		-		-		
165 52,5	-	1,183 m³	2	2,682 m³	-	-	-	-	
Totaux Gr.	22	11 m³	8	7,172 m³	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		2 m³		-		-	

913/2025/3358/1/615 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 615

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

Présence d'arbres de place désignés à la couleur bleue.

Préserver les taches de semis.

LOT 616

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17

20,6374 Ha; 1963 bois; cube moyen : 416 dm³; circ moyenne : 79 cm; 817 m³ grumes; 111 m³ houppiers

Comp/Pa : 61/10

Lieu(x) - dit(s)

HAUT DU WA - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 616		2025/211 - 61/10 T5		2025/214 - 61/10 T5		2025/213 - 61/10 T5		2025/212 - 61/10 T5	
Fiches		CHENE		HETRE		ERABLE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		122		4		31	
55	17,5	1	0,159 m ³	230	46 m ³	8	1,576 m ³	41	8,938 m ³
65	20,5	2	0,532 m ³	294	76 m ³	22	5,720 m ³	44	11 m ³
75	24,0	-		263		17		34	
85	27,0	-		195		10		19	
95	30,0	1	0,792 m ³	193	364 m ³	10	20 m ³	17	37 m ³
105	33,5	1		122		5		11	
115	36,5	-	0,455 m ³	77	109 m ³	1	3,527 m ³	4	7,346 m ³
125	40,0	-		45		1		1	
135	43,0	-		41		-		-	
145	46,0	-	-	19	85 m ³	-	0,631 m ³	-	0,721 m ³
155	49,5	-		3		-		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	-	-	3	11 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	1	3,696 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	1,938 m ³	1 612	695 m ³	78	31 m ³	202	65 m ³
Houp./tail.			-		105 m ³		1 m ³		3 m ³

913/2025/3358/1/616 Tri 005

LOT 616		2025/215 - 61/10 T5		2025/216 - 61/10 T5					
Fiches		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5		1		-		-	
55	17,5	9	1,457 m ³	-	0,082 m ³	-	-	-	-
65	20,5	16	3,440 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	15		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	4	9,832 m ³	1	0,773 m ³	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	3	3,798 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1	1,724 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		64	20 m ³	2	0,855 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m ³		-		-		-

913/2025/3358/1/616 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 616

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

LOT 617

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17

3,1551 Ha; 446 bois; cube moyen : 418 dm³; circ moyenne : 77 cm; 186 m³ grumes; 28 m³ houppiers

Comp/Pa : 97/10

Lieu(x) - dit(s)

NAWE CHAUVÉE - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 617		2025/205 - 97/10 T5		2025/206 - 97/10 T5		2025/207 - 97/10 T5		2025/209 - 97/10 T5	
Fiches		HETRE		ERABLE		CHARME		BOULEAU	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	32		2		1		25	
55	17,5	42	11 m ³	6	1,324 m ³	1	0,260 m ³	16	4,539 m ³
65	20,5	51	15 m ³	9	2,682 m ³	-	-	18	4,086 m ³
75	24,0	47		9		1		10	
85	27,0	41		10		3		3	
95	30,0	34	68 m ³	3	11 m ³	-	1,682 m ³	1	5,025 m ³
105	33,5	24		2		1		1	
115	36,5	17	25 m ³	-	1,138 m ³	2	1,729 m ³	-	0,561 m ³
125	40,0	12		-		1		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	7	24 m ³	-	-	-	0,806 m ³	-	-
Totaux Gr.		311	143 m ³	41	16 m ³	10	4,477 m ³	74	14 m ³
Houp./tail.			25 m ³		-		1 m ³		-

913/2025/3358/1/617 Tri 005

LOT 617		2025/210 - 97/10 T5							
Fiches		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,260 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	2	2,131 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	1,494 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1	3,495 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	7,380 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m ³		-		-		-

913/2025/3358/1/617 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 617

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

Présence d'arbres de place désignés à la couleur bleue.

LOT 618

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17
 5,6782 Ha; 201 bois; cube moyen : 2291 dm³; circ moyenne : 156 cm; 460 m3 grumes
 Comp/Pa : 95/10, 96/10

Lieu(x) - dit(s)

CÔTE JAUNETTE - cpe 9, FONTAINE CHAUVÉE - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 618		2025/203 - 95/10 T5		2025/224 - 96/10 T5					
Fiches		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	3	1,923 m ³	-	-	-	-
95	30,0	-	-	1	-	-	-	-	-
105	33,5	3	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	5	8,935 m ³	1	3,979 m ³	-	-	-	-
125	40,0	9	-	6	-	-	-	-	-
135	43,0	12	-	12	-	-	-	-	-
145	46,0	19	69 m ³	15	57 m ³	-	-	-	-
155	49,5	14	-	14	-	-	-	-	-
165	52,5	13	-	13	-	-	-	-	-
175	55,5	23	128 m ³	3	72 m ³	-	-	-	-
185	59,0	9	-	5	-	-	-	-	-
195	62,0	5	46 m ³	3	26 m ³	-	-	-	-
205	65,0	5	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	2	-	1	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	1	-	-	-	-	-
235	75,0	1	33 m ³	-	13 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		120	285 m ³	81	174 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/618 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 618

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

Préserver les taches de semis feuillus.

LOT 619

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17
 5,2714 Ha; 387 bois; cube moyen : 1746 dm³; circ moyenne : 124 cm; 676 m3 grumes
 Comp/Pa : 36/33, 61/33

Lieu(x) - dit(s)

TÊTE DES CHATS, HAUT DU WA

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Circ. Diam.		Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume	
LOT 619 Fiches 2025/691 - 36/33 T5 2025/692 - 61/33 T5 Espèce EPICEA EPICEA Coupe AMELIORATION AMELIORATION Qualité NORMAL NORMAL Type NORMAL NORMAL													
85	27,0	3		2,277	m ³	5		3,975	m ³	-		-	
95	30,0	16				7				-		-	
105	33,5	32				16				-		-	
115	36,5	52		128	m ³	24		63	m ³	-		-	
125	40,0	74				29				-		-	
135	43,0	35				22				-		-	
145	46,0	13		224	m ³	24		154	m ³	-		-	
155	49,5	7				19				-		-	
165	52,5	-				4				-		-	
175	55,5	-		18	m ³	2		71	m ³	-		-	
185	59,0	-		-		3		12	m ³	-		-	
Totaux Gr.		232		372	m ³	155		304	m ³	-		-	
Houp./tail.				-				-		-		-	

913/2025/3358/1/619 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 619

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

LOT 620

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17
 12,3787 Ha; 1710 bois; cube moyen : 994 dm³; circ moyenne : 95 cm; 1699 m3 grumes
 Comp/Pa : 96/33, 120/33, 121/32, 121/34

Lieu(x) - dit(s)

RETAUMONT - cpe 12, AUX SOURCES DE RETAUMONT - cpe 12, FONTAINE CHAUVÉE - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 620		2025/683 - 120/33 T5		2025/684 - 120/33 T5		2025/685 - 121/32 T5		2025/686 - 96/33 T5	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	-	-	1	-
55	17,5	-	-	2	0,548 m³	-	-	22	5,427 m³
65	20,5	3	1,266 m³	13	5,226 m³	-	-	91	32 m³
75	24,0	8	-	37	-	1	-	139	-
85	27,0	21	21 m³	88	84 m³	-	0,607 m³	135	153 m³
95	30,0	15	-	77	-	12	-	68	-
105	33,5	28	-	83	-	16	-	26	-
115	36,5	13	66 m³	50	232 m³	38	89 m³	8	90 m³
125	40,0	2	-	39	-	54	-	3	-
135	43,0	2	-	24	-	42	-	1	-
145	46,0	2	12 m³	5	119 m³	14	216 m³	-	5,906 m³
155	49,5	1	-	1	-	22	-	-	-
165	52,5	-	-	2	-	7	-	-	-
175	55,5	-	2,604 m³	2	14 m³	-	82 m³	-	-
Totaux Gr.		95	103 m³	423	455 m³	206	388 m³	494	286 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/620 Tri 005

LOT 620		2025/687 - 96/33 T5		2025/688 - 96/33 T5		2025/689 - 121/34 T5			
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1	-	-	-	8	-	-	-
55	17,5	33	8,067 m³	-	-	17	5,097 m³	-	-
65	20,5	79	28 m³	-	-	29	9,918 m³	-	-
75	24,0	98	-	-	-	17	-	-	-
85	27,0	63	87 m³	-	-	10	14 m³	-	-
95	30,0	17	-	-	-	4	-	-	-
105	33,5	5	-	-	-	2	-	-	-
115	36,5	2	21 m³	3	4,581 m³	-	5,056 m³	-	-
125	40,0	-	-	7	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	15	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	22	98 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	19	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	13	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	4	108 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	10	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	2	48 m³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	4	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	2	30 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		298	144 m³	101	289 m³	87	34 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/620 Tri 005

LOT 620

Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Fiches		2025/690 - 121/34 T5							
Espèce		BOULEAU							
Coupe		AMELIORATION							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
45 14,5		1		-		-		-	
55 17,5		5	0,788 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		6	0,788 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			-						

913/2025/3358/1/620 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 620

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

LOT 621

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : BARTHOLOME Quentin, , 0477.66.60.17
 8,1273 Ha; 1705 bois; cube moyen : 415 dm³; circ moyenne : 67 cm; 707 m³ grumes
 Comp/Pa : 25/33, 61/33, 122/32, 122/33, 122/40

Lieu(x) - dit(s)

NAWE GRISLOU - cpe 12, HAUT DU WA - cpe 6, DEVANT DU WA - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 621		2025/693 - 122/40 T5		2025/694 - 122/40 T5		2025/695 - 61/33 T5		2025/696 - 25/33 T5	
Fiches									
Espèce	EPICEA	EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Coupe	AMELIORATION	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45	14,5	4		2		8		63	
55	17,5	48	13 m ³	11	2,677 m ³	26	7,416 m ³	87	30 m ³
65	20,5	102	38 m ³	30	9,690 m ³	27	9,504 m ³	48	17 m ³
75	24,0	182		28		19		35	
85	27,0	138	186 m ³	28	29 m ³	12	17 m ³	8	22 m ³
95	30,0	102		16		1		5	
105	33,5	64		5		3		3	
115	36,5	22	181 m ³	-	16 m ³	1	4,973 m ³	2	9,385 m ³
125	40,0	12		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	3	27 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		679	445 m ³	120	57 m ³	97	39 m ³	251	78 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/621 Tri 005

LOT 621		2025/700 - 122/33 T5		2025/697 - 122/32 T5		2025/698 - 122/32 T5			
Fiches									
Espèce	EPICEA	DOUGLAS		PIN SYLVESTRE					
Coupe	AMELIORATION	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	NORMAL	NORMAL		NORMAL					
Type	NORMAL	NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
35	11,0	-	-	116	6,844 m ³	14	0,798 m ³	-	-
45	14,5	-		135		19		-	
55	17,5	12	2,712 m ³	92	33 m ³	12	4,080 m ³	-	-
65	20,5	18	5,976 m ³	56	15 m ³	12	2,916 m ³	-	-
75	24,0	6		7		5		-	
85	27,0	-	2,742 m ³	4	4,668 m ³	1	2,065 m ³	-	-
95	30,0	3	2,280 m ³	1	0,639 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		39	14 m ³	411	60 m ³	63	9,859 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/621 Tri 005

LOT 621		2025/699 - 122/32 T5							
Fiches									
Espèce	BOULEAU								
Coupe	AMELIORATION								
Qualité	NORMAL								
Type	NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
35	11,0	25	1,225 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	14		-		-		-	
55	17,5	6	1,866 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		45	3,091 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/621 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 621

Circonférence mesurée au mètre-ruban, cubage à la hauteur dominante.

LOT 622

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CREPIN Alain, , 0476.88.02.57

24,7375 Ha; 137 bois; cube moyen : 1397 dm³; circ moyenne : 150 cm; 191 m³ grumes; 91 m³ houppiers

Comp/Pa : 63/10

Lieu(x) - dit(s)

LA CAVE NORD - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 622		2025/17 - 63/10 T6		2025/18 - 63/10 T6		2025/20 - 63/10 T6		2025/16 - 63/10 T6	
Fiches	Espèce	CHENE		CHENE		FRENE		HETRE	
Coupe	Qualité	AMELIORATION		CHABLIS		AMELIORATION		AMELIORATION	
Type		NORMAL		DERACINE		NORMAL		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
75 24,0	-		-		-		4		
85 27,0	1		-		-		1		
95 30,0	2	2,166 m³	-	-	-		1	2,929 m³	
105 33,5	7		-		1		2		
115 36,5	9	9,256 m³	-	-	-	0,797 m³	1	1,892 m³	
125 40,0	5		-		2		7		
135 43,0	5		-		1		3		
145 46,0	11	19 m³	-	-	2	4,825 m³	5	15 m³	
155 49,5	6		-		1		3		
165 52,5	9		-		2		4		
175 55,5	3	25 m³	-	-	-	4,928 m³	5	20 m³	
185 59,0	5		-		1		-		
195 62,0	6	22 m³	-	-	1	4,563 m³	2	4,314 m³	
205 65,0	-		1		1		1		
215 68,5	-		-		-		1		
225 71,5	-		-		-		1		
235 75,0	-		-		-		1		
245 78,0	-	-	-	2,649 m³	-	2,438 m³	3	26 m³	
255 81,0	-		-		-		2		
265 84,5	1	4,760 m³	-	-	-	-	1	14 m³	
Totaux Gr.	70	82 m³	1	2,649 m³	12	18 m³	48	84 m³	
Houp./tail.		31 m³		1 m³		6 m³		52 m³	

913/2025/3358/1/622 Tri 006

LOT 622		2025/19 - 63/10 T6		2025/21 - 63/10 T6					
Fiches	Espèce	CHARME		BOULEAU					
Coupe	Qualité	AMELIORATION		AMELIORATION					
Type		NORMAL		NORMAL					
		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
65 20,5	2	0,520 m³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	-		-		-		-		
85 27,0	1		-		-		-		
95 30,0	1	1,341 m³	-	-	-	-	-	-	
105 33,5	-		-		-		-		
115 36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
125 40,0	-		-		-		-		
135 43,0	-		-		-		-		
145 46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
155 49,5	-		1		-		-		
165 52,5	-		-		-		-		
175 55,5	-	-	1	3,102 m³	-	-	-	-	
Totaux Gr.	4	1,861 m³	2	3,102 m³	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		1 m³		-		-	

913/2025/3358/1/622 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 622

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière). (Surface de la coupe : 29,96 ha).

LOT 623

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CREPIN Alain, , 0476.88.02.57

27,2334 Ha; 134 bois; cube moyen : 2624 dm³; circ moyenne : 189 cm; 352 m³ grumes; 232 m³ houppiers

Comp/Pa : 64/10

Lieu(x) - dit(s)

LA CAVE SUD - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 623		2025/24 - 64/10 T6		2025/26 - 64/10 T6		2025/22 - 64/10 T6		2025/25 - 64/10 T6	
Fiches		CHENE		FRENE		HETRE		ERABLE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	-	-	1	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	1	1,341 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	3	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	1,707 m³	1	0,750 m³
125	40,0	1	-	3	-	11	-	1	-
135	43,0	1	-	1	-	2	-	-	-
145	46,0	-	1,946 m³	1	4,547 m³	8	23 m³	1	2,259 m³
155	49,5	-	-	3	-	8	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	4	-	-	-
175	55,5	1	1,615 m³	1	7,868 m³	4	29 m³	-	-
185	59,0	-	-	3	-	4	-	-	-
195	62,0	1	2,206 m³	2	11 m³	5	23 m³	1	1,961 m³
205	65,0	1	-	2	-	5	-	-	-
215	68,5	-	-	1	-	2	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	4	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	7	-	-	-
245	78,0	1	5,813 m³	1	13 m³	6	86 m³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	12	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	10	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	3	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	2	135 m³	-	-
Totaux Gr.		6	12 m³	19	36 m³	102	299 m³	4	4,970 m³
Houp./tail.			5 m³		17 m³		209 m³		1 m³

913/2025/3358/1/623 Tri 006

LOT 623		2025/23 - 64/10 T6							
Fiches		CHARME							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	2	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	1,362 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	1,362 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3358/1/623 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 623

Suspension d'abatage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

LOT 624

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-73



Propriété MEIX-DEVANT-VIRTON CNE

INFORMATIONS : CREPIN Alain, , 0476.88.02.57

6,7500 Ha; 284 bois; cube moyen : 577 dm³; circ moyenne : 93 cm; 164 m³ grumes; 30 m³ houppiers

Comp/Pa : 125/10

Lieu(x) - dit(s)

LA CAWETTE - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 624		2025/218 - 125/10 T6		2025/220 - 125/10 T6		2025/219 - 125/10 T6		2025/221 - 125/10 T6						
Fiches	Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	CHENE D'AMERIQUE	AMELIORATION	NORMAL	NORMAL					HETRE	NORMAL	ERABLE	NORMAL	CHARME	NORMAL
					45	14,5	-	-	9	1,404 m ³	2	-	2	-
					55	17,5	1	0,159 m ³	4	0,788 m ³	4	0,788 m ³	7	1,256 m ³
					65	20,5	2	0,532 m ³	7	1,820 m ³	7	1,820 m ³	12	3,120 m ³
					75	24,0	1	-	13	-	13	-	14	-
					85	27,0	9	-	8	-	14	-	8	-
					95	30,0	3	8,021 m ³	9	13 m ³	24	32 m ³	5	14 m ³
					105	33,5	15	-	8	-	15	-	4	-
					115	36,5	13	20 m ³	12	13 m ³	8	14 m ³	-	1,784 m ³
					125	40,0	4	-	4	-	3	-	-	-
					135	43,0	9	-	1	-	-	-	-	-
					145	46,0	2	13 m ³	4	8,500 m ³	1	3,508 m ³	-	-
					155	49,5	1	-	2	-	-	-	-	-
					165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
					175	55,5	1	2,910 m ³	-	2,478 m ³	-	-	-	-
	Totaux Gr.						61	45 m ³	64	39 m ³	91	52 m ³	52	20 m ³
	Houp./tail.							11 m ³		12 m ³		6 m ³		1 m ³

913/2025/3358/1/624 Tri 006


LOT 624		2025/222 - 125/10 T6												
Fiches	Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	FEUILLUS DIVERS	AMELIORATION	NORMAL	NORMAL										
					45	14,5	1	-	-	-	-	-	-	-
					55	17,5	1	0,238 m ³	-	-	-	-	-	-
					65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
					75	24,0	3	-	-	-	-	-	-	-
					85	27,0	5	-	-	-	-	-	-	-
					95	30,0	4	7,123 m ³	-	-	-	-	-	-
					105	33,5	2	1,138 m ³	-	-	-	-	-	-
	Totaux Gr.						16	8,499 m ³	-	-	-	-	-	-
	Houp./tail.							-	-	-	-	-	-	-


913/2025/3358/1/624 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 624

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

Respect du cloisonnement d'exploitation.





LOT 710

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FERON Jules, , 0479.88.80.43

51,3571 Ha; 1165 bois; cube moyen : 1139 dm³; circ moyenne : 122 cm; 1327 m3 grumes; 434 m³ houppiers
 Comp/Pa : 611/10

Lieu(x) - dit(s)

PLEIN FAYS - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 710		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	-	-	7	-
55	17,5	-	-	-	-	3	0,477 m ³	2	0,886 m ³
65	20,5	2	0,532 m ³	-	-	9	2,394 m ³	14	3,640 m ³
75	24,0	4	-	-	-	10	-	18	-
85	27,0	3	-	-	-	6	-	14	-
95	30,0	12	13 m ³	1	0,048 m ³	14	19 m ³	32	40 m ³
105	33,5	16	-	1	-	21	-	34	-
115	36,5	36	41 m ³	-	0,679 m ³	20	30 m ³	25	40 m ³
125	40,0	55	-	-	-	18	-	20	-
135	43,0	47	-	-	-	19	-	18	-
145	46,0	46	186 m ³	-	-	19	68 m ³	14	58 m ³
155	49,5	43	-	-	-	15	-	1	-
165	52,5	49	-	-	-	16	-	3	-
175	55,5	34	221 m ³	-	-	11	79 m ³	2	9,798 m ³
185	59,0	14	-	-	-	9	-	3	-
195	62,0	6	47 m ³	-	-	8	39 m ³	-	6,804 m ³
205	65,0	3	-	-	-	5	-	1	-
215	68,5	4	-	-	-	1	-	1	-
225	71,5	2	-	1	-	1	-	3	-
235	75,0	-	-	-	-	1	-	1	-
245	78,0	1	30 m ³	-	2,611 m ³	-	22 m ³	2	29 m ³
255	81,0	1	-	-	-	-	-	2	-
265	84,5	-	-	1	-	-	-	1	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	2	-
285	90,5	-	3,066 m ³	1	7,809 m ³	-	-	-	27 m ³
Totaux Gr.		378	542 m ³	5	11 m ³	206	260 m ³	220	215 m ³
Houp./tail.			194 m ³		5 m ³		93 m ³		102 m ³

913/2025/3532/1/710 Tri 007

LOT 710

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 710		ERABLE		CHARME					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	7		29		-		-	
55	17,5	5	1,354 m³	34	7,682 m³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,560 m³	31	8,060 m³	-	-	-	-
75	24,0	9		27		-		-	
85	27,0	13		22		-		-	
95	30,0	11	19 m³	20	39 m³	-	-	-	-
105	33,5	16		7		-		-	
115	36,5	11	18 m³	4	6,003 m³	-	-	-	-
125	40,0	7		1		-		-	
135	43,0	9		2		-		-	
145	46,0	11	31 m³	-	2,699 m³	-	-	-	-
155	49,5	4		-		-		-	
165	52,5	6		-		-		-	
175	55,5	5	26 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	4		-		-		-	
195	62,0	4	17 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1	5,840 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		130	120 m³	177	63 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			36 m³		4 m³	-	-	-	-

913/2025/3532/1/710 Tri 007

LOT 710		EPICEA		MELEZE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,155 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,372 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	4	3,708 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	4		1		-		-	
115	36,5	2	9,255 m³	-	1,103 m³	-	-	-	-
125	40,0	2		1		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	2,992 m³	3	9,588 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		5		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	1	17 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		3		-		-	
195	62,0	-	-	1	14 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		3		-		-	
215	68,5	1		4		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	8,287 m³	-	44 m³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	1	5,968 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	25 m³	28	92 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

913/2025/3532/1/710 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 710

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

1 FR (145 cm), 1 ER (195 cm) et 1 CH (215 cm) de bordure à cabler côté camping de Rabais. 1 CH (175 cm) est déraciné. 1 CH (115 cm) et 1 FR (115 cm) sont secs. Attention au piézomètre non loin du chemin empierré, côté camping.

LOT 711

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FERON Jules, , 0479.88.80.43

34,9807 Ha; 514 bois; cube moyen : 1280 dm³; circ moyenne : 133 cm; 658 m³ grumes; 297 m³ houppiers

Comp/Pa : 612/10, 612/40

Lieu(x) - dit(s)

ORVILLERS - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 711		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SECURITE SEC NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		-		2		1	
55	17,5	-	-	-	-	-	0,168 m³	-	0,082 m³
65	20,5	1	0,266 m³	-	-	-	-	4	1,040 m³
75	24,0	1		-		1		9	
85	27,0	2		-		-		8	
95	30,0	3	3,947 m³	-	-	-	0,407 m³	14	19 m³
105	33,5	-		-		1		20	
115	36,5	6	5,004 m³	-	-	-	0,797 m³	27	40 m³
125	40,0	4		-		-		23	
135	43,0	5		-		-		35	
145	46,0	1	10 m³	-	-	-	-	26	102 m³
155	49,5	-		-		1		13	
165	52,5	3		-		1		13	
175	55,5	2	10 m³	1	1,265 m³	-	3,650 m³	7	59 m³
185	59,0	2		1		1		7	
195	62,0	2	10 m³	-	1,804 m³	-	1,804 m³	4	24 m³
205	65,0	2		-		-		1	
215	68,5	1		-		1		3	
225	71,5	-		1		-		3	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	-	12 m³	-	2,091 m³	-	3,893 m³	5	38 m³
255	81,0	-		-		-		10	
265	84,5	1		-		-		2	
275	87,5	1		-		-		1	
285	90,5	-		-		-		1	
295	94,0	1	11 m³	-	-	-	-	1	65 m³
Totaux Gr.		39	62 m³	3	5,160 m³	8	11 m³	238	348 m³
Houp./tail.			25 m³		3 m³		5 m³		203 m³

913/2025/3532/1/711 Tri 007

LOT 711

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 711		ER SYCOMORE		CHARME		MERISIER		FEUILLUS DIVERS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		2		1		1	
55	17,5	2	0,394 m ³	2	0,476 m ³	2	0,394 m ³	2	0,394 m ³
65	20,5	3	0,780 m ³	1	0,260 m ³	-	-	1	0,260 m ³
75	24,0	7		7		1		-	
85	27,0	9		5		1		1	
95	30,0	11	16 m ³	8	12 m ³	2	2,511 m ³	-	0,568 m ³
105	33,5	9		3		4		-	
115	36,5	10	14 m ³	10	7,627 m ³	2	4,468 m ³	2	1,364 m ³
125	40,0	12		11		5		-	
135	43,0	4		8		5		-	
145	46,0	4	22 m ³	8	26 m ³	8	21 m ³	-	-
155	49,5	3		5		2		-	
165	52,5	1		1		1		-	
175	55,5	-	4,317 m ³	1	8,663 m ³	2	7,300 m ³	-	-
185	59,0	1		3		1		-	
195	62,0	-	2,109 m ³	1	5,686 m ³	1	4,070 m ³	-	-
205	65,0	-		3		1		-	
215	68,5	3	8,547 m ³	-	5,817 m ³	-	2,384 m ³	-	-
Totaux Gr.		80	68 m ³	79	67 m ³	39	42 m ³	7	2,586 m ³
Houp./tail.			17 m ³		30 m ³		13 m ³		1 m ³

913/2025/3532/1/711 Tri 007

LOT 711		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		1		-		-	
105	33,5	2		1		-		-	
115	36,5	1	4,323 m ³	-	2,119 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	-	1,536 m ³	1	6,291 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	-		1		1		-	
175	55,5	-	-	3	19 m ³	1	5,990 m ³	-	-
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	2	8,566 m ³	-	3,514 m ³	-	-
Totaux Gr.		5	5,859 m ³	13	36 m ³	3	9,504 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/711 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 711

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

1 MR (195 cm) est déraciné. 1 noyer (115 cm) dans les feuillus divers.

LOT 712

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FERON Jules, , 0479.88.80.43

10,5205 Ha; 679 bois; cube moyen : 1293 dm³; circ moyenne : 122 cm; 878 m³ grumes; 150 m³ houppiers

Comp/Pa : 613/40, 613/42

Lieu(x) - dit(s)

LA VIERGE JACQUES - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 712		2025/43 - 613/40 T7		2025/42 - 613/40 T7		2025/44 - 613/40 T7		2025/37 - 613/40 T7	
Fiches		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		1		1	
55	17,5	-	-	-	-	5	0,879 m³	6	1,018 m³
65	20,5	2	0,532 m³	-	-	10	2,450 m³	8	2,080 m³
75	24,0	4		-		6		3	
85	27,0	2		-		5		2	
95	30,0	3	4,641 m³	-	-	12	13 m³	6	6,581 m³
105	33,5	7		1		3		3	
115	36,5	4	6,428 m³	1	1,127 m³	3	4,011 m³	1	2,557 m³
125	40,0	4		-		3		1	
135	43,0	2		-		5		2	
145	46,0	6	11 m³	-	-	9	24 m³	3	6,461 m³
155	49,5	4		1		4		3	
165	52,5	-		-		3		1	
175	55,5	3	10 m³	-	1,133 m³	2	17 m³	2	10 m³
185	59,0	5		-		3		1	
195	62,0	3	17 m³	-	-	2	13 m³	1	5,033 m³
205	65,0	3		-		4		1	
215	68,5	1		1		-		-	
225	71,5	1		-		-		6	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	11 m³	-	1,909 m³	-	15 m³	-	23 m³
255	81,0	1		-		-		1	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	1	9,162 m³	-	-	-	-	-	4,007 m³
Totaux Gr.		57	70 m³	4	4,169 m³	81	89 m³	52	61 m³
Houp./tail.			28 m³		1 m³		30 m³		33 m³

913/2025/3532/1/712 Tri 007

LOT 712

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 712		2025/38 - 613/40 T7		2025/39 - 613/40 T7		2025/41 - 613/40 T7		2025/40 - 613/40 T7	
Fiches		ERABLE		CHARME		MERISIER		PEUPLIER	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	22		1		1		-	
55	17,5	20	4,924 m ³	1	0,238 m ³	5	0,782 m ³	-	-
65	20,5	33	7,194 m ³	2	0,520 m ³	4	0,872 m ³	-	-
75	24,0	13		4		3		-	
85	27,0	27		-		1		-	
95	30,0	35	43 m ³	2	2,806 m ³	-	1,402 m ³	-	-
105	33,5	22		1		1		-	
115	36,5	13	21 m ³	-	0,446 m ³	1	1,319 m ³	-	-
125	40,0	17		-		1		-	
135	43,0	11		-		1		-	
145	46,0	18	48 m ³	-	-	-	1,755 m ³	-	-
155	49,5	15		-		-		-	
165	52,5	6		-		2		-	
175	55,5	8	44 m ³	-	-	1	4,769 m ³	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	2	9,256 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	-	17 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-	-	-	-	-	-	1	10 m ³
Totaux Gr.		270	194 m ³	11	4,010 m ³	21	11 m ³	1	10 m ³
Houp./tail.			53 m ³		-		2 m ³		3 m ³

913/2025/3532/1/712 Tri 007

LOT 712

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 712		2025/45 - 613/40 T7		2025/46 - 613/42 T7		2025/47 - 613/40 T7			
Fiches		EPICEA		PIN SYLVESTRE		MELEZE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	9	2,830 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	8	2,848 m ³	1	0,186 m ³	-	-	-	-
75	24,0	10		1		-		-	
85	27,0	6	8,642 m ³	-	0,283 m ³	-	-	-	-
95	30,0	6		-		-		-	
105	33,5	4		-		1		-	
115	36,5	2	11 m ³	1	0,736 m ³	4	6,190 m ³	-	-
125	40,0	2		1		4		-	
135	43,0	2		1		9		-	
145	46,0	-	6,088 m ³	1	3,161 m ³	5	32 m ³	-	-
155	49,5	-		-		8		-	
165	52,5	-		-		8		-	
175	55,5	1	2,780 m ³	-	-	11	70 m ³	-	-
185	59,0	-		-		17		-	
195	62,0	-	-	-	-	15	107 m ³	-	-
205	65,0	2		-		9		-	
215	68,5	1		-		9		-	
225	71,5	-		-		9		-	
235	75,0	-		-		5		-	
245	78,0	-	12 m ³	-	-	2	150 m ³	-	-
255	81,0	-		-		2		-	
265	84,5	-	-	-	-	1	18 m ³	-	-
Totaux Gr.		57	46 m ³	6	4,366 m ³	119	383 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/712 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 712

Suspension d'abattage des bois de circ. >100 cl du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière)

Mise à blanc sur 4 parcelles pour un total d'environ 3 ha : couper le taillis et les petits bois sur ces zones délimitées à la couleur.

1 MZ (105 cm) est sec ; 1 MZ (155 cm) est déraciné ; 1 MZ (205 cm) se trouve dans l'Arboretum de Virton à 300 m au Nord de la coupe.

MZ : Circonférence mesurée au mètre ruban, cubage à la hauteur dominante

LOT 713

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FERON Jules, , 0479.88.80.43

12,4524 Ha; 672 bois; cube moyen : 968 dm³; circ moyenne : 111 cm; 651 m3 grumes; 148 m³ houppiers

Comp/Pa : 615/10, 615/32, 615/40

Lieu(x) - dit(s)

LE BOCHET - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 713		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		7		1		22	
55	17,5	2	0,486 m ³	10	2,178 m ³	1	0,238 m ³	27	6,016 m ³
65	20,5	3	0,735 m ³	10	2,445 m ³	-	-	41	9,840 m ³
75	24,0	2		12		2		26	
85	27,0	1		8		1		30	
95	30,0	5	4,862 m ³	9	15 m ³	3	3,447 m ³	30	45 m ³
105	33,5	7		8		-		19	
115	36,5	3	5,695 m ³	6	9,518 m ³	1	0,534 m ³	13	20 m ³
125	40,0	10		11		2		25	
135	43,0	5		5		2		15	
145	46,0	6	23 m ³	11	34 m ³	-	3,068 m ³	13	54 m ³
155	49,5	4		10		-		4	
165	52,5	3		10		1		5	
175	55,5	3	17 m ³	5	45 m ³	2	4,745 m ³	1	16 m ³
185	59,0	1		6		1		3	
195	62,0	1	4,118 m ³	6	30 m ³	2	5,294 m ³	2	8,793 m ³
205	65,0	1		-		3		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		2		1		-	
235	75,0	-		2		1		-	
245	78,0	-	2,438 m ³	-	11 m ³	1	14 m ³	1	3,699 m ³
255	81,0	-		-		3		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1	3,354 m ³	-	-	-	14 m ³	-	-
Totaux Gr.		60	62 m ³	138	149 m ³	28	45 m ³	277	163 m ³
Houp./tail.			20 m ³		51 m ³		28 m ³		35 m ³

913/2025/3532/1/713 Tri 007

LOT 713

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 713		CHARME		MERISIER		PEUPLIER		FEUILLUS DIVERS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		3		-		3	
55	17,5	2	0,444 m ³	1	0,402 m ³	-	-	2	0,526 m ³
65	20,5	3	0,654 m ³	2	0,478 m ³	-	-	10	2,180 m ³
75	24,0	1		1		-		7	
85	27,0	1		1		-		5	
95	30,0	1	1,566 m ³	1	1,532 m ³	-	-	5	8,524 m ³
105	33,5	2		-		-		3	
115	36,5	-	0,892 m ³	2	1,364 m ³	-	-	1	1,872 m ³
125	40,0	1		1		-		4	
135	43,0	-		3		-		2	
145	46,0	-	0,631 m ³	2	4,745 m ³	-	-	-	3,998 m ³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		1	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	1,100 m ³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	-	1	12 m ³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	-	-	1	5,775 m ³	-	-
Totaux Gr.		13	4,187 m ³	17	8,521 m ³	4	18 m ³	43	18 m ³
Houp./tail.			-		1 m ³		9 m ³		4 m ³

913/2025/3532/1/713 Tri 007

LOT 713		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		AMELIORATION		DEFINITIVE			
Qualité	Type	BORDURE		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	4	1,105 m³	-		-		-	
65	20,5	-		-		-		-	
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	4	2,464 m³	-		-		-	
95	30,0	2		1		-		-	
105	33,5	4		2		4		-	
115	36,5	5	11 m³	1	4,631 m³	2	6,624 m³	-	
125	40,0	1		2		2		-	
135	43,0	1		2		4		-	
145	46,0	2	6,679 m³	2	12 m³	1	12 m³	-	
155	49,5	3		8		2		-	
165	52,5	4		2		9		-	
175	55,5	3	24 m³	-	27 m³	3	35 m³	-	
185	59,0	-		-		4		-	
195	62,0	1	3,379 m³	-		1	16 m³	-	
205	65,0	-		-		2		-	
215	68,5	-		-		1		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-		-		2	22 m³	-	
Totaux Gr.		35	49 m³	20	44 m³	37	92 m³	-	
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/713 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 713

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

2 FR (155 et 165 cm) sont déracinés.

5 EP (105, 115, 165, 175 et 185 cm) sont secs.

6 MZ (105 (3x), 145, 165 et 185 cm) sont secs.

Dans le périmètre de la mise à blanc de 2,6 ha délimité à la couleur, les brins de taillis et les bois non marqués de 35 à 55 cm de circonférence doivent être coupés, bordure comprise.

LOT 714

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FERON Jules, , 0479.88.80.43

8,4216 Ha; 116 bois; cube moyen : 1976 dm³; circ moyenne : 158 cm; 229 m³ grumes; 96 m³ houppiers

Comp/Pa : 50/40, 631/10, 632/10, 691/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DU BONLIEU - cpe 5, BONLIEU NORD - cpe 9, TROU DES FEES - cpe 3, TÊTE DU CHIEN - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 714		2025/529 - 50/40 T8		2025/533 - 691/10 T7		2025/535 - 631/10 T7		2025/536 - 632/10 T7	
Fiches	Espèce	FRENE		FRENE		FRENE		FRENE	
Coupe	Qualité	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,446 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		1		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	1	2,480 m ³	1	1,081 m ³	-	-	-	-
105	33,5	4		1		-		1	
115	36,5	5	7,104 m ³	1	1,651 m ³	-	-	1	1,651 m ³
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	4		2		-		2	
145	46,0	4	15 m ³	1	4,113 m ³	2	2,440 m ³	2	4,948 m ³
155	49,5	4		-		-		1	
165	52,5	1		1		-		2	
175	55,5	-	8,912 m ³	4	13 m ³	-	-	-	5,672 m ³
185	59,0	2		7		-		-	
195	62,0	-	4,948 m ³	5	30 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		2		-		1	
215	68,5	-		3		1		-	
225	71,5	-		4		-		2	
235	75,0	-		4		1		1	
245	78,0	-	-	2	58 m ³	-	6,163 m ³	-	11 m ³
255	81,0	-		2		-		-	
265	84,5	-		2		-		-	
275	87,5	-	-	1	25 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		35	39 m ³	44	133 m ³	4	8,603 m ³	13	23 m ³
Houp./tail.			12 m ³		63 m ³		4 m ³		10 m ³

913/2025/3532/1/714 Tri 007

LOT 714

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 714		2025/531 - 50/40 T8		2025/530 - 50/40 T8		2025/534 - 691/10 T7		2025/537 - 632/10 T7	
Fiches		FRENE		FRENE		FRENE		FRENE	
Espèce		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Coupe		DERACINE		SEC		SEC		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	-	-	-	-	1	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	0,455 m ³
105	33,5	1	-	-	-	-	-	1	-
115	36,5	1	1,477 m ³	1	0,834 m ³	-	-	-	0,695 m ³
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	1	2,927 m ³	1	2,755 m ³	-	-	1	0,991 m ³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	1	2,578 m ³	1	2,397 m ³
205	65,0	-	-	-	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	1	7,113 m ³	-	-
Totaux Gr.		4	4,404 m ³	3	3,589 m ³	3	9,691 m ³	4	4,538 m ³
Houp./tail.			1 m ³		-		5 m ³		1 m ³

913/2025/3532/1/714 Tri 007


LOT 714		2025/532 - 50/40 T8							
Fiches		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		DERACINE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,238 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	1,532 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	0,815 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	2,585 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/714 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 714

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000).

Ne pas débarder et stocker de bois devant la chapelle du Bonlieu, stocker le long du chemin empierré.



LOT 715Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-158

Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : VAN DER OUDERAA François , , 0470.73.51.3736,8398 Ha; 1135 bois; cube moyen : 979 dm³; circ moyenne : 112 cm; 1111 m³ grumes; 340 m³ houppiers

Comp/Pa : 11/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DES LOGES - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 715		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		13		2		2	
55	17,5	1	0,159 m ³	15	3,477 m ³	12	2,036 m ³	1	0,320 m ³
65	20,5	3	0,798 m ³	23	6,118 m ³	22	5,720 m ³	1	0,260 m ³
75	24,0	10		25		31		2	
85	27,0	21		27		43		-	
95	30,0	22	34 m ³	20	42 m ³	47	73 m ³	2	2,340 m ³
105	33,5	25		25		34		2	
115	36,5	24	37 m ³	29	45 m ³	20	36 m ³	-	1,358 m ³
125	40,0	26		27		20		-	
135	43,0	10		29		10		-	
145	46,0	9	51 m ³	29	108 m ³	7	37 m ³	-	-
155	49,5	5		23		4		-	
165	52,5	1		14		5		-	
175	55,5	1	11 m ³	17	96 m ³	5	20 m ³	-	-
185	59,0	-		10		5		-	
195	62,0	2	4,412 m ³	13	54 m ³	4	18 m ³	-	-
205	65,0	2		7		1		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	1		4		2		-	
235	75,0	-		-		2		-	
245	78,0	-	7,099 m ³	1	38 m ³	5	37 m ³	-	-
255	81,0	-		-		2		-	
265	84,5	-		1		3		-	
275	87,5	-		1		2		-	
285	90,5	-	-	1	16 m ³	-	33 m ³	-	-
Totaux Gr.		163	145 m ³	355	409 m ³	288	262 m ³	10	4,278 m ³
Houp./tail.			36 m ³		140 m ³		113 m ³		-

913/2025/3532/1/715 Tri 008

LOT 716

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : VAN DER OUDERAA François , , 0470.73.51.37

24,2735 Ha; 357 bois; cube moyen : 1051 dm³; circ moyenne : 117 cm; 375 m³ grumes; 132 m³ houppiers

Comp/Pa : 12/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS D'HUSSIGNY - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 716								
Fiches	2025/301 - 12/10 T8		2025/302 - 12/10 T8		2025/298 - 12/10 T8		2025/299 - 12/10 T8	
Espèce	CHENE		FRENE		HETRE		CHARME	
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5	1		-		-		2	
55 17,5	2	0,402 m ³	-	-	-	-	4	0,788 m ³
65 20,5	2	0,532 m ³	4	1,064 m ³	4	1,040 m ³	10	2,600 m ³
75 24,0	6		7		6		30	
85 27,0	9		2		7		15	
95 30,0	10	16 m ³	3	6,389 m ³	5	10 m ³	11	29 m ³
105 33,5	8		5		3		20	
115 36,5	10	15 m ³	3	6,603 m ³	7	7,412 m ³	20	26 m ³
125 40,0	5		8		10		6	
135 43,0	6		4		2		2	
145 46,0	3	16 m ³	5	22 m ³	2	15 m ³	2	9,110 m ³
155 49,5	2		6		3		1	
165 52,5	4		7		3		-	
175 55,5	2	13 m ³	9	47 m ³	-	10 m ³	-	1,108 m ³
185 59,0	1		6		-		-	
195 62,0	4	10 m ³	3	25 m ³	-	-	-	-
205 65,0	3		1		-		-	
215 68,5	-		-		5		-	
225 71,5	-		1		2		-	
235 75,0	1		-		1		-	
245 78,0	1	14 m ³	-	6,724 m ³	2	29 m ³	-	-
255 81,0	-		-		-		-	
265 84,5	-		-		-		-	
275 87,5	-	-	-	-	1	3,900 m ³	-	-
Totaux Gr.	80	85 m ³	74	115 m ³	63	76 m ³	123	69 m ³
Houp./tail.		28 m ³		44 m ³		40 m ³		19 m ³

913/2025/3532/1/716 Tri 008

LOT 716								
Fiches	2025/300 - 12/10 T8		2025/303 - 12/10 T8					
Espèce	MERISIER		PEUPLIER					
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	NORMAL		NORMAL					
Type	NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75 24,0	1		-		-		-	
85 27,0	-		-		-		-	
95 30,0	1	1,170 m ³	-	-	-	-	-	-
105 33,5	-		1		-		-	
115 36,5	-	-	-	0,625 m ³	-	-	-	-
125 40,0	1		-		-		-	
135 43,0	1		-		-		-	
145 46,0	-	2,064 m ³	-	-	-	-	-	-
155 49,5	-		1		-		-	
165 52,5	1	1,100 m ³	-	1,481 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.	5	4,334 m ³	2	2,106 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.		-		1 m ³		-		-

913/2025/3532/1/716 Tri 008

LOT 716

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
LOT 716 Fiches 2025/304 - 12/10 T8 Espèce MELEZE Coupe AMELIORATION Qualité NORMAL Type NORMAL									
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	2	5,582 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	-	14 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	3,083 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	23 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

913/2025/3532/1/716 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 716

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

1 CH (245 cm) est sec.

LOT 717Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-158

Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : VAN DER OUDERAA François , , 0470.73.51.37

37,1455 Ha; 275 bois; cube moyen : 1608 dm³; circ moyenne : 144 cm; 442 m³ grumes; 169 m³ houppiers

Comp/Pa : 40/10

Lieu(x) - dit(s)

BACONVAU - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 717		2025/331 - 40/10 T8		2025/329 - 40/10 T8		2025/330 - 40/10 T8		2025/526 - 40/10 T8	
Fiches		CHENE		FRENE		FRENE		FRENE	
Espèce		CHABLIS		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Coupe		DERACINE		NORMAL		NORMAL		SEC	
Qualité		ABATT.EBRANCHE		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	5	0,795 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	4	1,064 m ³	-	-
75	24,0	-	-	3	-	6	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	5	-	1	-
95	30,0	-	-	8	7,582 m ³	8	12 m ³	-	0,455 m ³
105	33,5	-	-	7	-	12	-	3	-
115	36,5	-	-	7	12 m ³	9	18 m ³	-	2,085 m ³
125	40,0	-	-	3	-	17	-	-	-
135	43,0	-	-	6	-	23	-	1	-
145	46,0	-	-	2	15 m ³	28	91 m ³	1	2,257 m ³
155	49,5	-	-	1	-	26	-	1	-
165	52,5	-	-	1	-	22	-	-	-
175	55,5	-	-	1	5,634 m ³	10	114 m ³	-	1,934 m ³
185	59,0	-	-	3	-	10	-	2	-
195	62,0	-	-	-	6,960 m ³	9	46 m ³	-	3,970 m ³
205	65,0	-	-	2	-	9	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	9	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	1	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	3	-	-	-
245	78,0	-	-	1	9,082 m ³	1	77 m ³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	1	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	1	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	1	4,712 m ³	-	-	-	10 m ³	-	-
Totaux Gr.		1	4,712 m ³	46	56 m ³	219	370 m ³	9	11 m ³
Houp./tail.			-		19 m ³		146 m ³		4 m ³

913/2025/3532/1/717 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 717

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

Précautions particulières à prendre autour du site archéologique du Dolmen de Gomery.

Le CH déraciné est vendu sans houppier.

LOT 718Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-158

Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : VAN DER OUDERAA François , , 0470.73.51.37
1,2353 Ha; 84 bois; cube moyen : 2827 dm³; circ moyenne : 160 cm; 237 m3 grumes
Comp/Pa : 42/33Lieu(x) - dit(s)

BICAUMONT - cpe 4


Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 718		2025/541 - 42/33 T8		2025/542 - 42/33 T8		2025/543 - 42/33 T8			
Fiches		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS			
Espèce		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Coupe		NORMAL		DERACINE		SEC			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	1	1,396 m ³	-	1,111 m ³	-	-	-	-
125	40,0	4		1		-		-	
135	43,0	1		1		1		-	
145	46,0	16	45 m ³	-	3,493 m ³	1	3,933 m ³	-	-
155	49,5	15		-		2		-	
165	52,5	12		-		2		-	
175	55,5	8	102 m ³	-	-	3	20 m ³	-	-
185	59,0	7		-		-		-	
195	62,0	6	52 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2	9,346 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		72	210 m ³	3	4,604 m ³	9	24 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/718 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 718

Circonférence mesurée au compas, cubage à la hauteur dominante.



LOT 719

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

25,1953 Ha; 499 bois; cube moyen : 1472 dm³; circ moyenne : 142 cm; 735 m³ grumes; 330 m³ houppiers

Comp/Pa : 411/10

Lieu(x) - dit(s)

GUEVILLE CENTRE - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 719		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		1		-		2	
55	17,5	-	-	2	0,402 m ³	-	-	3	0,632 m ³
65	20,5	4	1,064 m ³	2	0,532 m ³	-	-	2	0,520 m ³
75	24,0	11		5		-		6	
85	27,0	2		7		-		9	
95	30,0	5	9,601 m ³	3	7,737 m ³	-	-	4	11 m ³
105	33,5	2		6		1		1	
115	36,5	2	2,434 m ³	13	16 m ³	1	1,152 m ³	5	4,259 m ³
125	40,0	1		22		-		4	
135	43,0	1		24		2		3	
145	46,0	-	2,278 m ³	35	101 m ³	1	3,143 m ³	1	8,106 m ³
155	49,5	1		24		-		5	
165	52,5	1		26		1		-	
175	55,5	1	5,432 m ³	18	127 m ³	-	1,124 m ³	1	7,119 m ³
185	59,0	-		18		-		1	
195	62,0	1	1,793 m ³	8	59 m ³	-	-	3	9,666 m ³
205	65,0	-		11		-		2	
215	68,5	1		10		-		1	
225	71,5	-		10		-		1	
235	75,0	-		5		-		1	
245	78,0	-	2,179 m ³	4	124 m ³	-	-	1	17 m ³
255	81,0	-		1		-		7	
265	84,5	-		1		-		4	
275	87,5	-		1		-		5	
285	90,5	-		-		-		2	
295	94,0	-		-		-		1	
305	97,0	-	-	-	12 m ³	-	-	1	92 m ³
Totaux Gr.		33	25 m ³	257	448 m ³	6	5,419 m ³	76	150 m ³
Houp./tail.			5 m ³		184 m ³		1 m ³		102 m ³

913/2025/3532/1/719 Tri 010

LOT 719		ER SYCOMORE		CHARME		MERISIER		TILLEUL	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	2	0,558 m ³	3	0,468 m ³	-	-	1	0,156 m ³
65	20,5	3	0,780 m ³	6	1,560 m ³	-	-	-	-
75	24,0	2		4		-		-	
85	27,0	2		8		2		1	
95	30,0	5	5,640 m ³	17	19 m ³	-	1,136 m ³	-	0,568 m ³
105	33,5	2		12		-		1	
115	36,5	-	1,138 m ³	9	11 m ³	2	1,752 m ³	1	1,559 m ³
125	40,0	1		7		-		-	
135	43,0	2		5		-		-	
145	46,0	-	2,766 m ³	-	9,847 m ³	-	-	-	-
155	49,5	4		1		-		-	
165	52,5	1		1		1		-	
175	55,5	3	12 m ³	3	6,702 m ³	-	1,404 m ³	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	1,942 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	3		-		-		-	
225	71,5	5	25 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		39	48 m ³	77	51 m ³	5	4,292 m ³	4	2,283 m ³
Houp./tail.			18 m ³		17 m ³		2 m ³		-

913/2025/3532/1/719 Tri 010

LOT 719		ORME							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	2	1,364 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,364 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			1 m ³		-		-		-

913/2025/3532/1/719 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 719

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

2 FR (145 et 215 cm) sont déracinés.

2 HE (275 cm) et 1 ER (155 cm) sont déracinés et se trouvent dans la coupe VII de l'autre côté de la batte de chasse.

Présence de sources.

LOT 720

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

8,8509 Ha; 624 bois; cube moyen : 849 dm³; circ moyenne : 113 cm; 530 m³ grumes; 196 m³ houppiers

Comp/Pa : 412/10

Lieu(x) - dit(s)

GUEVILLE SUD - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 720		2025/250 - 412/10 T10		2025/252 - 412/10 T10		2025/251 - 412/10 T10		2025/246 - 412/10 T10	
Fiches		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		1		3	
55	17,5	2	0,318 m ³	-	-	1	0,243 m ³	13	2,274 m ³
65	20,5	3	0,798 m ³	-	-	-	-	38	9,880 m ³
75	24,0	2		-		-		31	
85	27,0	3		-		1		58	
95	30,0	-	2,560 m ³	-	-	1	1,374 m ³	58	90 m ³
105	33,5	2		-		-		72	
115	36,5	3	2,800 m ³	-	-	4	3,584 m ³	50	79 m ³
125	40,0	-		-		9		59	
135	43,0	-		-		7		41	
145	46,0	-	-	-	-	10	32 m ³	32	126 m ³
155	49,5	-		-		6		14	
165	52,5	-		-		14		8	
175	55,5	-	-	-	-	9	51 m ³	4	32 m ³
185	59,0	-		-		3		1	
195	62,0	-	-	1	1,570 m ³	2	12 m ³	1	2,920 m ³
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		-		2		-	
225	71,5	-		-		2		-	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	-	-	2,215 m ³	1	21 m ³	1	3,405 m ³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1		1		-		1	
285	90,5	-	5,466 m ³	1	10 m ³	-	-	-	4,290 m ³
Totaux Gr.		16	12 m ³	4	14 m ³	74	121 m ³	485	350 m ³
Houp./tail.			3 m ³		7 m ³		48 m ³		130 m ³

913/2025/3532/1/720 Tri 010

LOT 720

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 720		2025/247 - 412/10 T10		2025/248 - 412/10 T10		2025/249 - 412/10 T10			
Fiches		ERABLE		CHARME		MERISIER			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		3		-		-	
55	17,5	1	0,238 m ³	-	0,246 m ³	1	0,156 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	4		1		-		-	
95	30,0	3	5,385 m ³	2	2,114 m ³	1	0,773 m ³	-	-
105	33,5	3		4		-		-	
115	36,5	2	3,401 m ³	2	3,256 m ³	1	0,682 m ³	-	-
125	40,0	2		2		-		-	
135	43,0	-		1		1		-	
145	46,0	1	2,805 m ³	4	6,515 m ³	-	1,123 m ³	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	1,108 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2	4,768 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		22	18 m ³	19	12 m ³	4	2,734 m ³	-	-
Houp./tail.			3 m ³		5 m ³		-		-

913/2025/3532/1/720 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 720

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000). (Surface de la coupe : 18,39 ha).

1 CH (275 cm) est déraciné.

LOT 721

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

41,1099 Ha; 350 bois; cube moyen : 1677 dm³; circ moyenne : 145 cm; 587 m³ grumes; 240 m³ houppiers
 Comp/Pa : 440/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE GUEVILLE SUD - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 721		CHENE AMELIORATION DERACINE NORMAL		FRENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		FRENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	-	-	6	-
55	17,5	-	-	6	0,954 m ³	-	-	6	1,428 m ³
65	20,5	-	-	3	0,798 m ³	-	-	9	2,340 m ³
75	24,0	-	-	3	-	-	-	3	-
85	27,0	-	-	4	-	-	-	4	-
95	30,0	-	-	21	20 m ³	-	-	3	5,782 m ³
105	33,5	-	-	8	-	-	-	2	-
115	36,5	-	-	6	11 m ³	-	-	1	1,768 m ³
125	40,0	-	-	19	-	-	-	1	-
135	43,0	-	-	20	-	2	-	-	-
145	46,0	-	-	23	85 m ³	-	2,470 m ³	1	1,691 m ³
155	49,5	-	-	32	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	21	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	28	159 m ³	-	1,838 m ³	-	-
185	59,0	-	-	16	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	13	73 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	20	-	-	-	-	-
215	68,5	1	-	14	-	1	-	-	-
225	71,5	-	-	16	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	4	-	-	-	1	-
245	78,0	-	2,914 m ³	5	192 m ³	-	3,341 m ³	-	2,547 m ³
255	81,0	-	-	1	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	1	9,565 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,914 m ³	284	551 m ³	4	7,649 m ³	37	16 m ³
Houp./tail.		-	1 m ³	-	230 m ³	-	4 m ³	-	3 m ³

913/2025/3532/1/721 Tri 010

LOT 721		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHARME AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		TILLEUL AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	2	0,476 m ³	2	0,312 m ³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,520 m ³	1	0,260 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1	-	3	-	-	-	1	-
85	27,0	-	-	2	-	1	-	-	-
95	30,0	1	1,170 m ³	2	3,873 m ³	-	0,453 m ³	-	0,397 m ³
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	2	1,789 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	1,034 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	2,166 m ³	14	7,268 m ³	1	0,453 m ³	1	0,397 m ³
Houp./tail.		-	-	-	2 m ³	-	-	-	-

913/2025/3532/1/721 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 721

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

2 FR (155 et 185 cm) sont déracinés. Ne pas rouler sur le chemin de la commune de Rouvroy ; un quai de chargement est prévu sur le parterre de coupe.

LOT 722

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

29,6293 Ha; 260 bois; cube moyen : 1817 dm³; circ moyenne : 158 cm; 473 m³ grumes; 200 m³ houppiers

Comp/Pa : 441/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE GUEVILLE NORD - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 722		CHENE CHABLIS NORMAL NORMAL		FRENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		FRENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE SANITAIRE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,240 m³
75	24,0	-	-	-	-	-	-	2	
85	27,0	-	-	1		-	-	1	
95	30,0	-	-	4	3,426 m³	-	-	1	1,879 m³
105	33,5	-	-	7		-	-	-	
115	36,5	-	-	15	19 m³	1	0,834 m³	-	-
125	40,0	-	-	12		2		-	
135	43,0	-	-	21		-	-	-	
145	46,0	-	-	15	63 m³	-	2,118 m³	-	-
155	49,5	-	-	20		2		-	
165	52,5	-	-	23		4		-	
175	55,5	-	-	27	137 m³	-	11 m³	-	-
185	59,0	1		22		-	-	-	
195	62,0	-	1,804 m³	20	100 m³	1	2,206 m³	-	-
205	65,0	-	-	15		1		-	
215	68,5	-	-	2		1		-	
225	71,5	-	-	5		-	-	1	
235	75,0	2		2		-	-	-	
245	78,0	-	6,266 m³	3	87 m³	-	4,663 m³	-	2,046 m³
255	81,0	-	-	1		-	-	-	
265	84,5	-	-	1		-	-	-	
275	87,5	1	5,126 m³	-	8,292 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	13 m³	216	418 m³	12	21 m³	6	4,165 m³
Houp./tail.			7 m³		177 m³		8 m³		1 m³

913/2025/3532/1/722 Tri 010

LOT 722

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 722		ER SYCOMORE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		SANITAIRE		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		1		-		-	
55	17,5	-	0,082 m³	1	0,222 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,218 m³	2	0,436 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		3		-		-	
85	27,0	-		1		-		-	
95	30,0	1	0,994 m³	1	2,073 m³	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	-	2,037 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	1	1,579 m³	1	3,810 m³	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	5,315 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	10 m³	11	6,541 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			5 m³		2 m³		-		-

913/2025/3532/1/722 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 722

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

1 FR (265 cm) est à câbler.

1 FR (185 cm) et 2 CH (235 et 275 cm) sont déracinés.

Interdiction de franchir ou de rouler dans le cours d'eau.

LOT 723

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Sylvain, , 0475.63.18.30

35,0000 Ha; 396 bois; cube moyen : 1498 dm³; circ moyenne : 144 cm; 593 m³ grumes; 268 m³ houppiers

Comp/Pa : 502/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE GUEVILLE EST - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 723		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE		FRENE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		SEC	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	1	0,243 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	1	0,266 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	2	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	2	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	4	5,146 m³	-	-
105	33,5	1	-	1	-	6	-	1	-
115	36,5	-	0,455 m³	2	2,229 m³	14	17 m³	-	0,695 m³
125	40,0	-	-	-	-	12	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	14	-	-	-
145	46,0	2	2,650 m³	-	1,149 m³	12	48 m³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	19	-	2	-
165	52,5	2	-	-	-	27	-	-	-
175	55,5	1	4,800 m³	-	-	13	108 m³	-	3,472 m³
185	59,0	3	-	-	-	4	-	-	-
195	62,0	-	5,412 m³	-	-	17	49 m³	-	-
205	65,0	3	-	-	-	16	-	-	-
215	68,5	1	-	-	-	6	-	-	-
225	71,5	6	-	-	-	3	-	-	-
235	75,0	2	-	-	-	3	-	-	-
245	78,0	-	34 m³	-	-	4	94 m³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	1	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	1	4,387 m³	-	-	-	3,772 m³	-	-
Totaux Gr.		22	52 m³	4	3,378 m³	182	325 m³	3	4,167 m³
Houp./tail.			25 m³		-		135 m³		1 m³

913/2025/3532/1/723 Tri 010

LOT 723

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

LOT 723		HETRE		ER SYCOMORE		CHARME		MERISIER	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		2		2		-	
55	17,5	9	1,650 m ³	-	0,164 m ³	4	0,788 m ³	-	-
65	20,5	4	1,040 m ³	1	0,260 m ³	-	-	-	-
75	24,0	5		1		7		-	
85	27,0	7		1		13		-	
95	30,0	9	13 m ³	1	1,738 m ³	17	23 m ³	-	-
105	33,5	10		-		11		2	
115	36,5	7	11 m ³	-	-	9	12 m ³	-	1,358 m ³
125	40,0	4		3		6		1	
135	43,0	3		1		1		-	
145	46,0	1	7,756 m ³	2	5,744 m ³	1	6,869 m ³	-	0,963 m ³
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	4,804 m ³	1	1,238 m ³	-	-	1	1,413 m ³
185	59,0	1		1		-		-	
195	62,0	-	1,942 m ³	-	1,765 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		1		-		-	
215	68,5	-		3		-		1	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	2,590 m ³	1	19 m ³	-	-	-	2,132 m ³
255	81,0	5		-		-		-	
265	84,5	7		-		-		-	
275	87,5	3		-		-		-	
285	90,5	4	84 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		86	128 m ³	21	30 m ³	71	43 m ³	5	5,866 m ³
Houp./tail.			83 m ³		13 m ³		9 m ³		2 m ³

913/2025/3532/1/723 Tri 010

LOT 723		PEUPLIER TREMBLE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1	0,963 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,963 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/723 Tri 010


LOT 723		MELEZE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1	0,629 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,629 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-


913/2025/3532/1/723 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 723

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

1 CA (105 cm) et 2 FR (225 et 255 cm) se trouvent dans le compartiment 501.





LOT 724Cantonnement VIRTON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-158

Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, , 0477.78.11.8932,8941 Ha; 391 bois; cube moyen : 1554 dm³; circ moyenne : 145 cm; 608 m³ grumes; 246 m³ houppiers
Comp/Pa : 240/10Lieu(x) - dit(s)

MONT MAGIN - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 724		CHENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		FRENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		HETRE SANITAIRE NORMAL NORMAL		ERABLE SANITAIRE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	1	0,159 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	1	0,266 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	12	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	20	22 m ³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	14	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	21	29 m ³	1	0,610 m ³	-	-
125	40,0	-	-	23	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	24	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	26	91 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	34	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	30	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	18	146 m ³	-	1,363 m ³	1	1,579 m ³
185	59,0	1	-	26	-	-	-	-	-
195	62,0	-	1,614 m ³	20	108 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	26	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	11	-	-	-	1	-
225	71,5	-	-	9	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	5	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	3	161 m ³	-	-	-	2,384 m ³
255	81,0	-	-	6	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	1	30 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,614 m ³	333	587 m ³	2	1,973 m ³	2	3,963 m ³
Houp./tail.			1 m ³		242 m ³		1 m ³		2 m ³

913/2025/3532/1/724 Tri 011

LOT 724		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	16	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	10	2,872 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	2,160 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	6	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3	7,514 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,890 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		53	14 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/724 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 724

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

10 FR (115 (3x), 125, 155, 175, 185 (3x) et 195 cm) sont secs. 4 FR (125, 145, 185 et 205 cm) sont déracinés.

LOT 725

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, , 0477.78.11.89

2,2666 Ha; 128 bois; cube moyen : 1238 dm³; circ moyenne : 132 cm; 158 m³ grumes; 57 m³ houppiers

Comp/Pa : 241/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DES CARRIERES - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 725		FRENE		ERABLE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	6	1,122 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	8	2,128 m ³	-	-	3	0,654 m ³	-	-
75	24,0	10		-		1		-	
85	27,0	5		-		4		-	
95	30,0	7	13 m ³	-	-	1	2,752 m ³	-	-
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	3	6,739 m ³	1	0,682 m ³	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	6		-		1		-	
145	46,0	3	15 m ³	-	-	-	0,737 m ³	-	-
155	49,5	9		1		-		-	
165	52,5	7		-		-		-	
175	55,5	11	48 m ³	1	2,858 m ³	-	-	-	-
185	59,0	6		1		-		-	
195	62,0	6	27 m ³	-	1,383 m ³	-	-	-	-
205	65,0	6		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	2	29 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	1	6,466 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		114	148 m ³	4	4,923 m ³	10	4,143 m ³	-	-
Houp./tail.			55 m ³		2 m ³		-		-

913/2025/3532/1/725 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 725

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière).

2 FR (165 et 175 cm) sont secs.

3 FR (145, 155 et 165 cm) sont déracinés.

LOT 726

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, , 0477.78.11.89

45,4858 Ha; 308 bois; cube moyen : 1486 dm³; circ moyenne : 141 cm; 458 m³ grumes; 175 m³ houppiers

Comp/Pa : 300/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE LA SENTE - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 726		CHENE		FRENE		HETRE		ERABLE	
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Qualité	Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	4	0,720 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	7	1,862 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	7	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	13	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	33	37 m ³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	25	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	24	36 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	28	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	19	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	24	84 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	20	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	18	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	16	97 m ³	-	-	-	-
185	59,0	1	-	11	-	-	-	1	-
195	62,0	-	1,614 m ³	11	54 m ³	-	-	-	1,942 m ³
205	65,0	-	-	18	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	9	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	5	-	1	-	-	-
235	75,0	-	-	5	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	2	129 m ³	-	3,575 m ³	-	-
255	81,0	-	-	1	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	2	12 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,614 m ³	303	452 m ³	1	3,575 m ³	1	1,942 m ³
Houp./tail.			1 m ³		171 m ³		2 m ³		1 m ³

913/2025/3532/1/726 Tri 011

LOT 726		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	SANITAIRE							
Qualité	Qualité	NORMAL							
Type	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	0,082 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	0,397 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	0,479 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

913/2025/3532/1/726 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 726

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

1 FR (165 cm) est sec

LOT 727

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, , 0477.78.11.89

27,7457 Ha; 258 bois; cube moyen : 1623 dm³; circ moyenne : 159 cm; 419 m³ grumes; 173 m³ houppiers

Comp/Pa : 260/10

Lieu(x) - dit(s)

RUTELLE EST - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 727		FRENE		ERABLE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		3		-	
55	17,5	1	0,159 m ³	-	-	-	0,246 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	2	0,520 m ³	-	-
75	24,0	1		-		1		-	
85	27,0	7		-		-		-	
95	30,0	9	12 m ³	-	-	1	1,099 m ³	-	-
105	33,5	10		-		2		-	
115	36,5	19	22 m ³	1	0,682 m ³	-	0,892 m ³	-	-
125	40,0	18		-		-		-	
135	43,0	13		-		-		-	
145	46,0	23	63 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	14		-		-		-	
165	52,5	24		-		-		-	
175	55,5	22	103 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	18		-		-		-	
195	62,0	23	90 m ³	1	1,961 m ³	-	-	-	-
205	65,0	8		-		-		-	
215	68,5	16		-		-		-	
225	71,5	10		-		-		-	
235	75,0	3		1		-		-	
245	78,0	5	114 m ³	-	2,848 m ³	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1	7,348 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		246	412 m ³	3	5,491 m ³	9	2,757 m ³	-	-
Houp./tail.			171 m ³		2 m ³		-		-

913/2025/3532/1/727 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 727

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

3 FR (135, 145 et 215 cm) sont secs.

3 FR (125, 145 et 155 cm) sont déracinés.

LOT 728

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, , 0477.78.11.89

9,5374 Ha; 132 bois; cube moyen : 1506 dm³; circ moyenne : 154 cm; 199 m3 grumes; 81 m³ houppiers

Comp/Pa : 261/10

Lieu(x) - dit(s)

RUTELLE OUEST - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 728		FRENE		HETRE		ERABLE		FEUILLUS DIVERS	
Espèce		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	1	0,243 m ³	-		-		-	
65	20,5	-		-		-		1	0,266 m ³
75	24,0	1		-		-		1	
85	27,0	5		-		-		1	
95	30,0	3	5,693 m ³	-		-		2	2,521 m ³
105	33,5	6		-		1		-	
115	36,5	10	12 m ³	-		-	0,509 m ³	1	0,610 m ³
125	40,0	6		-		-		-	
135	43,0	15		-		-		-	
145	46,0	8	34 m ³	-		-		1	0,868 m ³
155	49,5	14		-		-		-	
165	52,5	9		-		-		-	
175	55,5	10	55 m ³	-		-		-	
185	59,0	5		-		-		-	
195	62,0	4	18 m ³	-		-		-	
205	65,0	5		1		-		-	
215	68,5	5		-		-		-	
225	71,5	5		2		1		-	
235	75,0	4		-		-		-	
245	78,0	-	51 m ³	2	13 m ³	-	2,335 m ³	-	
255	81,0	1	3,066 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		118	179 m ³	5	13 m ³	2	2,844 m ³	7	4,265 m ³
Houp./tail.			72 m ³		8 m ³		1 m ³		-

913/2025/3532/1/728 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 728

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

4 FR (135 (2x), 165 et 235 cm) sont secs.

LOT 729

Cantonement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, , 0477.78.11.89

44,7174 Ha; 365 bois; cube moyen : 1409 dm³; circ moyenne : 139 cm; 514 m³ grumes; 196 m³ houppiers

Comp/Pa : 431/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE LA CÔTE - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 729		FRENE		HETRE		ERABLE		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4		-		-		1	
55	17,5	6	1,290 m³	-	-	-	-	3	0,572 m³
65	20,5	5	1,330 m³	-	-	-	-	2	0,520 m³
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	26		-		-		4	
95	30,0	23	38 m³	-	-	-	-	1	2,749 m³
105	33,5	23		-		-		-	
115	36,5	26	35 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	21		2		-		-	
135	43,0	20		-		-		-	
145	46,0	33	91 m³	-	1,612 m³	-	-	-	-
155	49,5	32		-		-		-	
165	52,5	21		-		-		-	
175	55,5	30	154 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	20		-		-		-	
195	62,0	14	79 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	10		-		1		-	
215	68,5	13		-		-		-	
225	71,5	6		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	1	93 m³	1	2,769 m³	-	2,167 m³	-	-
255	81,0	-		1		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1	4,282 m³	1	7,436 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		348	497 m³	5	12 m³	1	2,167 m³	11	3,841 m³
Houp./tail.			186 m³		9 m³		1 m³		-

913/2025/3532/1/729 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 729

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 15 août (futaie irrégulière, Natura 2000).

4 FR (105 (2x), 155 et 165 cm) sont secs.

2 FR (105 et 155 cm) sont déracinés.

LOT 730

Cantonnement VIRTON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-158



Propriété VIRTON CNE

INFORMATIONS : FRASELLE Claude, , 0477.78.11.89
 0,5522 Ha; 68 bois; cube moyen : 1820 dm³; circ moyenne : 166 cm; 124 m³ grumes; 55 m³ houppiers
 Comp/Pa : 461/12

Lieu(x) - dit(s)

LA TCHUVE - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 730		PEUPLIER							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DEFINITIVE	NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	1	3,271 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	6		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	7	29 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	8		-		-		-	
165	52,5	8		-		-		-	
175	55,5	9	45 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	2	10 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	3		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	2	25 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	1	12 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		68	124 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			55 m ³						

913/2025/3532/1/730 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 730

Suspension d'abattage des bois de circ. > 100 cm du 1er avril au 30 juin (Natura 2000).

6 PE (105, 135 (2x), 165, 225 et 275 cm) sont secs.

- MODÈLE DE SOUMISSION -

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DOMANIALES ET COMMUNALES
GROUPEES DU CANTONNEMENT FORESTIER DE VIRTON, LE 13 OCTOBRE 2025**

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète)

Tél : GSM :

.....

pour la société

déclare offrir pour le(s) article(s) ci-après du cahier affiche de la vente, le(s) prix renseigné(s) ci-dessous hors frais et TVA :

O - Je suis assujetti à la TVA sous le n°: O - Je ne suis pas assujetti à la TVA

PROPRIETAIRE :

Lot n°	Montant (en chiffres)	Montant (en toutes lettres)

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire,

O je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges.

O je paie immédiatement au comptant par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe

En payant au comptant, je dépose séance tenante à titre de garantie une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total plafonnée à 6000 € (par chèque certifié ou carte bancaire), selon les modalités des art. 19§1 et 45 du cahier des charges.

Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges

(clauses générales et complémentaires) et m'y soumettre.

Fait à le

L'ADJUDICATAIRE

LA CAUTION PERSONNELLE (en cas de paiement au comptant)

(signature)

(signature)

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

MODELE DE PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX AVANT OU APRES EXPLOITATION

A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

Je soussigné

- administrateur-délégué de l'entreprise¹,
- gérant de l'entreprise¹,
- entrepreneur indépendant¹,

enregistré(e) sous le numéro de TVA

déclare que , me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux avant ou après l'exploitation des coupes de bois sur le territoire wallon, pour la période s'étalant du au

Fait à, le

Signature :

Cachet de l'entreprise

,



¹ Biffer les mentions inutiles

REPertoire D'ADRESSES

Cantonnement de Virton, 17 rue Croix-le-Maire, 6760 VIRTON – 063.58.86.40
cantonnement.nature.forets.virton@spw.wallonie.be

STORMS David, Chef de cantonnement

SCHILTZ Thomas, Gradué-cartographe

<u>Brigade 01</u>	BAILLEUX Benoît, Brigadier a.i.	0473.54.43.15
Triage n° 01 de Jamoigne	MEYER Sybil	0470.56.20.05
Triage n° 02 de Bellefontaine	RESIBOIS Philippe	0477.78.11.98
Triage n° 03 de Tintigny	BOULET Violette	0479.65.25.89
Triage n° 04 de Gérouville	NOEL Dominique	0478.78.04.05
Triage n° 05 de Meix-devant-Virton	BARTHOLOME Quentin	0477.66.60.17
Triage n° 06 de Robelmont	CREPIN Alain	0476.88.02.57
<u>Brigade 02</u>	BAILLEUX Benoît, Brigadier	0473.54.43.15
Triage n° 07 de Virton	FERON Jules	0479.88.80.43
Triage n° 08 de Ethe	VAN DER OUDERAA François	0470.73.51.37
Triage n° 09 de Laclaireau	PIERLOT Christophe	0477.78.11.46
Triage n° 10 de Rouvroy	FRASELLE Sylvain	0475.63.18.30
Triage n° 11 de Ruette	FRASELLE Claude	0477.78.11.89
Triage n° 12 de Musson	PIERLOT Christophe, a.i.	0477.78.11.46

Directeurs financiers / Receveurs :

Commune de Chiny PECHON Antoine	Rue du Faing 10, 6810 JAMOIGNE	Tél. : 061.32.53.60 antoine.pechon@chiny.be
Commune de Meix-devant-Virton DENIS Nadine	Rue de Gérouville 5, 6769 MEIX-DT-VIRTON	Tél. : 063.57.80.51 receveur@meix-devant-virton.be
Commune de Musson BESSELING Yves	Place de l'Abbé Goffinet 1, 6750 MUSSON	Tél. : 063.38.08.50 yves.besseling@vauxsursure.be
Commune de Paliseul GOVAERTS Eric	Grand-Place 1, 6850 PALISEUL	Tél. : 061.27.59.68 receveur@paliseul.be
Commune de Rouvroy GILLET François	Rue du Huit Septembre 41, 6767 ROUVROY	Tél. : 063.58.86.66 receveur@rouvroy.be
Commune de Tintigny THOMAS Stéphanie	Grand-Rue 76, 6730 TINTIGNY	Tél. : 063.44.02.10 stephanie.thomas@tintigny.be
Commune de Virton DENDIEVEL Michaël	Rue Charles Magnette 17-19, 6760 VIRTON	Tél. : 063.44.01.65 michael.dendievel@virton.be
Région wallonne DONEUX Nathalie	Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES	Tél. : 081.33.58.15 ventedebois@spw.wallonie.be