

**Öffentlicher Verkauf der Holzschläge des Wirtschaftsjahres 2026**  
durch Submissionen

**Vente publique des coupes de l'exercice 2026**  
par soumissions cachetées

Die vorgenannten Eigentümer verkaufen am

**Mittwoch, dem 24. September 2025,**  
**ab 10.00 Uhr**

**In der Patronage  
Patronagestraße 29  
4720 Kelmis**

29 Holzlose für insgesamt 13.630  
festmeter

Öffnung der Submissionen losweise :

Lose:

Kelmis : Lose 10 bis 17  
Lontzen : Los 17 (idem Los 17 Kelmis)  
Raeren : Lose 350 bis 352  
Plombières : Lose 430 bis 435  
Eupen : Lose 520 bis 528 und 546 bis 548

Die Besichtigung der Lose kann nach vorheriger  
Verabredung mit den zuständigen Förstern  
erfolgen.

Falls Lose in der Verkaufssitzung vom 24.  
September 2025 nicht zugeschlagen werden,  
werden diese erneut zum öffentlichen Verkauf  
angeboten durch Abgabe von geschlossenen  
Submissionen, deren Öffnung ohne neue  
Bekanntmachung, am **08. Oktober 2025 um 10  
Uhr** am gleichen Ort erfolgt.

Les propriétaires ci-dessus mettront en vente le

**Mercredi, 24 septembre 2025**  
**à partir de 10.00 heures**

**A la salle Patronage  
Rue du Patronage 29  
4720 La Calamine**

29 lots de bois pour un total de 13.630 m<sup>3</sup>

Ouverture des soumissions lot par lot :

Lots:

La Calamine : lots 10 à 17  
Lontzen : lot 17 (idem lot 17 La Calamine)  
Raeren : lots 350 à 352  
Plombières : lots 430 à 435  
Eupen : lots 529 à 533 et 546 à 548

La visite des lots peut avoir lieu sur rendez-vous  
avec les forestiers concernés.

Si des lots ne sont pas adjugés à la séance du 24  
septembre 2025, ils seront remis en vente publique  
par voie de soumissions cachetées, à l'ouverture  
desquelles il sera procédé le  
**8 octobre 2025 à 10 heures** au local susdit, sans  
nouvelle publicité.



## **MITTEILUNG / COMMUNICATION :**

Der Katalog ist auf der Webseite von WALLOWOOD einsehbar oder in PDF-Format erhältlich (herunterladen oder per Mail). Die verschiedenen Förster stehen zwecks Besichtigungen zur Verfügung, außer bei Urlaubsabwesenheit.

Le catalogue peut être consulté sur le site WALLOWOOD ou reçu sous format PDF (Download ou par mail). Les différents préposés forestiers sont disponibles pour la visite des lots, sauf absence pour congé.

## **BEDINGUNGEN :**

Der Verkauf erfolgt unter den Bedingungen des durch den Ausführungserlasses der Wallonischen Regierung vom 07.09.2016 festgelegten allgemeinen Lastenheft für Holzverkäufe, sowie den nachstehenden Sonderklauseln.

Die besonderen Klauseln wurden durch die verschiedenen Eigentümer genehmigt.

Das Formular „Submission“ im Anhang ist Losweise (1/Los) auszufüllen

## **Wichtige Bemerkungen :**

Es wird demjenigen kein Los zugeschlagen, welcher als Käufer bei einem vorherigen Verkauf sich im Rückstand von zwei Zahlungsraten befindet. Die Finanzdirektoren sind beauftragt, auf die strengste Anwendung dieser Klausel zu achten.

Es wird außerdem auf die strikte Einhaltung des Artikel 19 des allgemeinen Lastenheftes hingewiesen insbesondere für die Privatansteigerer und Brennholzloskäufer.

Für den Ankauf bis zu einer Menge von 35 Fm pro Haushalt (gleiche Adresse wohnend) genügt ein persönlicher, in Belgien ansässiger, Bürge.

Für den Ankauf von größeren Mengen durch Privatpersonen gibt es zwei Möglichkeiten :

- Entweder der Ansteigerer erbringt ein Bankbürgschaftversprechen;
- Oder er hinterlegt bei der Verkäufergemeinde eine Bürgschaft in Höhe von 20 % des Gesamteinkaufsbetrages (diese wird zur gleichen Zeit wie die Ankaufsumme in Rechnung gestellt).

## **CONDITIONS :**

La vente a lieu aux conditions du cahier général des charges des ventes de coupes de bois, établi par l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 07/09/2016, ainsi qu'aux clauses particulières ci-après. Les clauses particulières ont été approuvées par les différents propriétaires.

Le formulaire « Soumission » en annexe doit être rempli par lot (1/lot).

## **Remarques importantes :**

Il ne sera adjudgé aucun lot à celui, ayant été déclaré adjudicataire à une vente précédente, qui est en retard de paiement de deux échéances. Les Directeurs financiers sont chargés de veiller à la stricte application de cette clause.

L'attention est également attirée sur l'application stricte de l'article 19 du cahier général des charges, surtout pour les personnes privées et acheteurs de lots de bois de chauffage.

Jusqu'à l'achat d'une quantité maximale de 35 m<sup>3</sup> par ménage (habitant à la même adresse), il suffit de présenter une caution physique domiciliée en Belgique.

Pour les quantités supérieures, deux possibilités existent :

- Soit l'acheteur produit une promesse de caution bancaire;
- Soit il dépose une caution auprès de la commune venderesse équivalente à 20 % du montant total de l'achat (cette somme sera facturée en même temps que l'achat).

# SONDERKLAUSELN

(Wirtschaftsjahr 2026)

## Artikel 1: Art der Zuschlagserteilung

In Anwendung des Artikels 4 des Allgemeinen Lastenheftes findet der Verkauf durch Abgabe von geschlossenen Submissionen statt.

Die zurückgezogenen oder unverkauften Lose werden erneut, ohne weitere Bekanntmachung und zu den gleichen Bedingungen auf dem Submissionsweg in öffentlicher Sitzung, am gleichen Ort, an dem auf der ersten Seite des Holzverkaufskataloges sowie den Anzeigen angegebenen Datum, zum Verkauf angeboten.

## Artikel 2: Submissionen

Die in Artikel 1 der vorliegenden Sonderklauseln vorgesehenen Submissionen sind per Einschreiben an die Gemeindeverwaltung Kelmis zu senden, wo sie spätestens am Tage vor den Verkaufsdaten eingehen müssen, oder dem Verkaufsvorsitzenden persönlich vor Beginn der Verkaufssitzung zu überreichen.

Die Submissionen sind nach dem in der Anlage des vorliegenden Lastenheftes wiedergegebenen Muster abzufassen. Die Submissionen werden in einen doppelten Umschlag gelegt; der äußere Umschlag trägt die Aufschrift "Verkauf vom 24.09.2025 - Submissionen".

Jede unvollständige oder irgendwelche Einschränkungen vorsehende Submission wird von Amts wegen vom Verkauf ausgeschlossen. Jede Submission, der kein Bankbürgschaftsversprechen beiliegt, wird von Amts wegen als nichtig erklärt. (Art. 17)

Die Angebote werden getrennt für jedes Los gemacht. Jegliche, für eine Gruppe von Losen abgegebene Submission wird ausgeschlossen. Das Bankbürgschaftsversprechen muss den Gesamtbetrag der abgegebenen Submissionen decken.

## Artikel 3: Windwurf- und Käferhölzer in den genutzten Schlägen

In Anwendung von Artikel 6, § 2, des Allgemeinen Lastenheftes ist der Käufer verpflichtet die anfallenden Windwurf- und Käferhölzer bis zum vorgesehenen Volumen zu übernehmen. Diese werden laut Artikel 24 des Allgemeinen Lastenheftes berechnet.

## Artikel 4:

Nimmt ein Ersteher eigenmächtig Besitz des Holzes, ohne vorher die erforderlichen Zahlungen geleistet oder die vorgeschriebene Bürgschaft gestellt zu haben, wird unverzüglich der gesamte Kaufpreis fällig.

## Artikel 5:

Jeder ausländische Ersteher hat aufgrund der Ausfuhr des erstandenen Holzes anfallende Unkosten (Ausfuhrtaxe, Lizenzunkosten, usw.) selbst zu tragen.

## Artikel 6:

Die Beamten der Forstverwaltung und der Verkäuferverwaltungen unterzeichnen oder stellen keinerlei Bescheinigungen oder Unterlagen aus, die sich auf nach dem Holzverkauf liegenden Umstände beziehen, wie z.B. Ausfuhrdokumente, Lizenzen, usw.

## Artikel 7:

In Anlehnung an Artikel 31 des Allgemeinen Lastenheftes, dem Rundschreiben über bewaldete Randgebiete und dem Rundschreiben über die Bewirtschaftungsstandards zur Förderung der Biodiversität, ergänzend zum Rundschreiben n°2619 vom 22.09.1997 über die Regelungen in den Wäldern, die dem Forstregime unterliegen, ist die Fällung von Laubhölzern mit einem Umfang über 100 cm gemessen auf 1,5 m Höhe vom Boden, in den Gemeindewaldungen während der gesamten Vogelbrutzeit untersagt.

#### Artikel 8:

Das Windwurf- und Bruchholz muss bis zum Beginn der nächsten Vegetationsperiode, d.h. bis spätestens den 30. April gefällt und entrindet werden oder den Wald verlassen haben.

Käferbäume müssen unverzüglich, d.h. binnen 14 Tagen nach Benachrichtigung durch den Forstdienst, gefällt werden und binnen 5 Tage nach Fällung entrindet oder abgefahren werden. Nach Ablauf dieser Frist behält sich der Eigentümer das Recht vor, die Käferbäume auf Kosten des Erstehers fällen und aufarbeiten zu lassen.

Während den Monaten März bis Oktober ist das Verbleiben von ungeschälten Nadelholzstämmen auf der Schlagfläche verboten. Sollten ungeschälte Stämme, bzw. Hölzer nicht binnen 30 Tagen ab der Fällung entfernt sein, wird eine Entschädigung in Höhe von 5 Euro pro Festmeter für jeden vollen oder angefangenen Kalendermonat eingefordert.

#### Artikel 9:

Jede Reklamation im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Hindernissen oder Ereignissen (z.B. Windwurf), welche die Fällung, das Rücken oder die Abfuhr hemmen oder verzögern könnten, werden nicht akzeptiert.

#### Artikel 10:

Der Einsatz von Entastungs-, Schäl- und Vollerntemaschinen ist gemäß Artikel 83 des Forstgesetzbuches geregelt (Einsatzverbot zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang). Maschinen, die für die waldpflegliche Holzernte nicht geeignet sind, können des Waldes verwiesen (z.B. Traktoren mit landwirtschaftlicher Bereifung).

Keine Forstarbeiten (Ernte oder Fällarbeiten) an Sonn- und Feiertagen.

In Beständen in denen Rückegassen angelegt und für den Holzfällern und -rückern erkenntlich gemacht wurden, dürfen die eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge diese Gassen nicht verlassen.

Besondere Werbungsbedingungen hinsichtlich der Holzernte (Fällen, Rückens, Aufarbeiten, usw.) sind in der Beschreibung der Lose angegeben.

#### Artikel 11:

In Anwendung von Artikel 40 des Allgemeinen Lastenheftes erteilen die Eigentümerverwaltungen der Forstverwaltung die gesamte Vollmacht um die Forststraßen und Wege bei Tauwetter oder aus jedem anderen Grund, welcher Schäden verursachen könnte, zu schließen. Die Forstverwaltung kümmert sich um das Anbringen der Verbotsschilder und die Mitteilung an die Holzbewerber.

#### Artikel 12:

Es wird daran erinnert, dass alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind, um Schäden am Waldboden, an den reservierten Bäumen, an der Waldverjüngung, an den waldbaulichen Einrichtungen (wie Zäune, Tafeln, Distriktsteine, Forsthütten, Jagdeinrichtungen, usw.) und am Wegenetz und dessen Anlagen (wie Gräben, Seitenbänke, Schneisen, Ladeflächen, usw.) zu vermeiden.

Die Holzfäller sind verpflichtet, die Bäume rückegerecht und sachgemäß zu fallen. Falls notwendig, sind zum Einhalten der Fällrichtung Greifzüge oder Seilwinden einzusetzen. Zwecks Vermeidung von Rückeschäden an den reservierten Bäumen ist darauf zu achten, dass das gefällte Stammholz sauber entastet wird. Die reservierten Bäume sollten darüber hinaus gegebenenfalls mit Abweiskreuzen (Stahlrohrkonstruktion), Gummimatten, Baumspitzen oder Äste gegen Rückeschaden geschützt werden.

Die von der Forstverwaltung anerkannten Wundverschlussmittel sind: "Lac Balsam" und "Tervanol F".

Gemäß Artikel 44 des Allgemeinen Lastenheftes wird für entstandenen Schäden Schadenersatz entsprechen der Wertberechnung des Forstamtsleiters gefordert. Die genannte Wertberechnung im Artikel 44 des Allgemeinen Lastenheftes um den Faktor 5 zu multiplizieren.

#### Artikel 13:

Das Astwerk und die Früchte der Bäume (z.B. Zapfen) bleiben Eigentum des Verkäufers.

In Abweichung von Artikel 36 der allgemeinen Bedingungen, sind die am Boden liegengelassenen Kronen in höchstens 1 Meter lange Stücke zu zerschneiden.

Das "Gesundschneiden" ist nur am befestigten Weg erlaubt. Außerdem müssen die Abschnitte aus den Gräben entfernt und mit dem Stammholz abtransportiert werden.

Die Ersteigerer verpflichten sich die, in den neben dem Los anliegenden Parzellen durch Fällungsarbeiten heruntergefallenen Äste, Kronen, usw. zu beseitigen.

#### Artikel 14:

Während der Hauptjagdöffnungszeit ist jegliche Holzernte (Fällen, Schleppen und Transport) wie folgt untersagt:

- vom 21.09. bis 10.10.: vor 8.30 Uhr und nach 16.30 Uhr
- vom 11.10. bis 31.12.: freitags nach 16.30, sowie samstags vor 9.00 Uhr und nach 16.00 Uhr

Außerdem sei daran erinnert, dass jegliche Holzernte an allen Sonn- und gesetzlichen Feiertage verboten ist. Ein Verstoß dieses Artikels wird mit einem Verwaltungsbußgeld in der Höhe von 500€ geahndet.

#### Artikel 15:

Die im Artikel 45 der allgemeinen Bedingungen vorgesehene Restbürgschaft als Garantie für die Schadensbehebung, dient ebenfalls zur Garantie folgender Zahlungen:

- die freihändige Abtretung von Sturm- und Käferhölzer;
- die anfallenden Verzugszinsen;
- alle sonstige im Lastenheft vorgesehene Entschädigungen.

#### **Artikel 16: Besondere Klausel bezüglich der Sturm- und Käferhölzer, die im Vorverkaufsverfahren angeboten werden**

Das Preisangebot ist pro Festmeter anzugeben. Es wird ein einziger Durchschnittspreis pro Los angegeben, der sich auf die **Windfälle oder Käferhölzer** mit einem Umfang auf 1,50 M von 90 cm und mehr bezieht.

Bei Aufstellung der Rechnung werden allerdings die Bäume mit einem Umfang auf 1,50 M von 60 bis 89 cm an 70 % des angebotenen Durchschnittspreises berechnet und solche unter 60 cm an 30 %.

Ein Bankbürgschaftversprechen, dessen Betrag in den Beschreibungen der jeweiligen Lose angegeben ist, wird dem Vorsitzenden der Versteigerung ausgehändigt oder der Submission beigefügt. Dieses Bankbürgschaftversprechen kann, je nach Menge und Qualität der geernteten Hölzer, auf Verlangen des Gemeindevorstandes aufgestockt werden, und muss bis zum 31. März 2027 gültig sein.

Die Zahlungen (Unkosten und Steuer einbegriffen) haben innerhalb 15 Tagen nach Zustellen der Rechnung zu erfolgen. Wenn die Zahlung nicht innerhalb 15 Tagen erfolgt, wird auf die Bankbürgschaft zurückgegriffen. In diesem Falle ist die Bank verpflichtet, die Bürgschaft auf den ursprünglichen Betrag wieder aufzustocken.

Der Ersteher verpflichtet sich bis zum 31.10.2025, alle Sturm- und Käferhölzer, die in dem erworbenen Los auftreten könnten und vom zuständigen Revierförster zugewiesen werden, bis zu einer im Katalog angegebenen Höchstmenge, zu übernehmen.

Das Fällen der Bäume muss spätestens innerhalb 14 Tagen nach Benachrichtigung durch den Forstbeamten erfolgen. Das Abfahren muss binnen 5 Tage nach Fällung erfolgen. Wenn der Ersteigerer die gefällten Bäume nicht innerhalb dieser Frist abfahren möchte, ist er verpflichtet diese Bäume innerhalb derselben Frist von 5 Tagen zusätzlich zu entrinden. Wenn der Ersteigerer die Bedingungen nicht fristgerecht einhält, behält sich die Eigentümerversammlung das Recht vor, die Bäume wegen der Problematik des Käferbefalls zu Lasten und auf Risiko des Ersteigerers selbst zu fällen und zu entrinden oder fällen und entrinden zu lassen.

Die Vermessung des Holzes und die Berechnung des Inhaltes erfolgen wie üblich, durch den Forstbeamten vor dem Fällen.

### **STADT EUPEN & GEMEINDE KELMIS**

#### Artikel 17:

Die Stadt Eupen unterliegt dem Mehrwertsteuernormalsystem mit Abgabe von vierteljährlichen Mehrwertsteuererklärungen. Die Gemeinde Kelmis unterliegt dem Mehrwertsteuernormalsystem mit Abgabe von monatlichen Mehrwertsteuererklärungen. Demnach ist die Stadt Eupen und Gemeinde Kelmis bei allen Verkäufen gehalten, einen Mehrwertsteuersatz von 6 % in Rechnung zu stellen, dies unabhängig von der Eigenschaft des Käufers (also auch Privatpersonen).

## **GEMEINDE PLOMBIERES**

### Artikel 18:

Auf keinen Fall dürfen die Parkplätze ("Grill", "Ruhr" und andere) zum Schleppen benutzt werden; das Schleppen entlang des Bittweges darf nur auf der rechten Seite in Richtung Aachen, erfolgen.

Die Ansteigerer werden auf die Bestimmungen der durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2008 verabschiedeten administrativen Polizeiverordnung bezüglich des Lagerns von Holz auf öffentlichen Wegen, hingewiesen.

# CLAUSES PARTICULIERES

(Exercice 2026)

## Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du Cahier général des charges, la vente sera faite par remise de soumissions cachetées.

Les lots retirés ou invendus seront, sans nouvelle publicité et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu au même endroit, à la date indiquée en première page du catalogue et sur les affiches.

## Article 2 : Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, à l'administration communale de la calamine, où elles devront parvenir au plus tard le jour précédent les séances de ventes, ou être remises en mains propres du président de la vente avant le début de la séance.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges. Ils seront placés sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention "Vente du 24.09.2025 - soumissions".

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. Toute soumission à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17).

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. Toute soumission pour lots groupés sera exclue. La promesse de caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises.

## Article 3 : Bois chablis et scolytés dans les coupes en exploitation

En application de l'article 6, § 2, du Cahier général des charges, l'acquéreur est obligé de reprendre les chablis et bois scolytés jusqu'à concurrence du volume prévu. Ceux-ci sont facturés suivant l'article 24 du Cahier général des charges.

## Article 4 :

Si un acquéreur prend possession du bois de sa propre initiative, sans avoir la caution bancaire voulue, le montant intégral du prix d'achat est dû immédiatement.

## Article 5 :

Tout acheteur étranger devra supporter les frais afférents à l'exportation des bois acquis (taxe d'exportation, frais de licence, etc.)

## Article 6 :

Les fonctionnaires du Département Nature et Forêts et des administrations vendeuses ne rempliront ni ne signeront aucun document relatif à des faits postérieurs à la vente, tels que documents d'exportation, licences, etc.

## Article 7 :

En référence à l'article 31 du cahier général des charges, la circulaire des abords boisés et à la circulaire relative aux normes de gestion pour favoriser la biodiversité, complément la circulaire n° 2619 du 22.09.1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier, l'abattage de bois feuillus d'une dimension de plus de 100 cm de circonférence, mesurée à 1,5 m du sol, est interdite dans les forêts communales pendant toute la période de nidification des oiseaux.

## Article 8 :

Les chablis doivent être abattus et écorcés ou transportés en dehors de la forêt avant le début de la saison de végétation suivante, c'est-à-dire pour le 30 avril au plus tard.

Les bois scolytés doivent être abattus dans les 15 jours après signification par le service forestier et écorcés ou transportés en dehors de la forêt dans les 5 jours qui suivent l'abattage. Après ce délai, le propriétaire de la forêt se réserve le droit de faire abattre et écorcer les bois scolytés aux frais de l'adjudicataire.

Le dépôt de bois non écorcés sur le parterre des coupes est interdite durant les mois de mars à octobre. Si des bois non écorcés ne sont pas enlevés dans les trente jours suivant leur abattage, une astreinte de 5 €uro par m3 et par mois plein ou commencé sera réclamée.

Article 9 :

Aucune réclamation ne sera admise du chef d'obstacles imprévus (chablis par ex.) qui empêcheraient ou retarderaient l'abattage, le débardage ou la vidange des coupes.

Article 10 :

Tout travail à l'aide d'ébrancheuses, d'écorceuses ou d'ébrancheuses-récolteuses, est soumis aux interdictions prévues à l'article 83 du Code Forestier (coupe et enlèvement entre le coucher et le lever du soleil). Les engins de récolte qui ne sont pas adaptés au milieu forestier (par ex. des tracteurs équipés de pneus agricoles) peuvent être renvoyés de la forêt. Pas d'exploitation dimanche et jours fériés.

Les engins de coupe ou de débardage ne pourront quitter les layons de débardage dans les peuplements où ils sont clairement indiqués aux bûcherons et débardeurs.

Des conditions particulières propres à certains lots (modes ou techniques de débardage, tronçonnage de grumes, etc...) sont reprises dans la prescription de ceux-ci.

Article 11 :

En application de l'article 40 du cahier général des charges, les propriétaires venderesses donnent pleine procuration à l'Administration forestière pour la fermeture des routes et chemins forestiers en cas de dégel ou autre motif pouvant causer des dégradations. L'Administration forestière se chargera de placer les panneaux d'interdiction et d'avertir les exploitants forestiers

Article 12 :

Il est rappelé que toutes les mesures de précaution doivent être prises afin d'éviter de causer des dégâts au sol forestier, aux arbres réservés, aux constructions telles que clôture, panneaux, bornes de compartiments, pavillons, installations de chasse, ...) ainsi qu'à la voirie et à ses annexes (fossés, accotements, coupe-feu, aires de chargement, ...)

Les bûcherons sont tenus d'abattre les bois en fonction de leur débardage ultérieur. Si nécessaire, ils utiliseront des treuils et des tire-fort. Afin d'éviter des dégâts de débardage, ils veilleront à ce que les bois abattus soient convenablement ébranchés. Les bois réservés seront éventuellement protégés contre les dégâts de débardage par l'apposition de chevalets (en tubes métalliques), de pointes d'arbres ou de branches.

Les produits reconnus par le DNF pour badigeonner les plaies sont le "Lac Balsam" et "Tervanol F".

Conformément aux dispositions de l'article 44 des clauses du cahier général, des dommages-intérêts seront réclamés en cas de dégâts et ce, sur base de l'estimation établie par le chef de cantonnement. Les montants cités à l'article 44 des clauses du cahier général sont à multiplier par le facteur 5.

Article 13 :

Les branches et les cônes restent la propriété de l'administration venderesse.

Par dérogation à l'article 36 du cahier général des charges, les houppiers ou pointes seront débitées en tronçon de un mètre de long maximum.

La découpe de troncs atteints de pourriture rouge ne peut être effectuée que le long des voiries consolidées (chemins, routes). En outre les morceaux ainsi découpés doivent être enlevés des fossés et évacués hors de la forêt en même temps que les grumes.

Les adjudicataires sont obligés de nettoyer les parcelles voisines de l'exploitation des branches, cîmes, découpes, etc., qui y seraient tombées lors de l'abattage.

Article 14 :

Pendant la période principale d'ouverture de chasse tous les travaux d'exploitation (abattage, débardage et transport) sont interdits comme suit :



- du 21/09 au 10/10 : avant 8.30 heures et après 16.30 heures
  - du 11/10 au 31/12 : le vendredi après 16.30 heures, ainsi que le samedi avant 9.00 hrs et après 16.00 heures
- De même il est rappelé que toute exploitation est interdite les dimanches et jours fériés légaux. L'infraction de ces dispositions sera sanctionnée par une amende administrative de 500€.

#### Article 15 : Cautions

Le solde de la caution prévu à l'article 45 des clauses générales, servant comme garantie pour la réparation des dommages, servira également comme garantie pour les paiements suivants :

- les remises de gré à gré de bois de chablis et scolytés
- les éventuels intérêts de retard
- toutes les autres indemnités prévues au cahier des charges

#### **Article 16 : Clause relative aux lots vendus anticipativement (bois scolytés et chablis)**

L'offre est à établir au m<sup>3</sup> ; un seul prix moyen calculé sur base d'un bois **chablis ou scolyté** de 90 cm de tour à 1,50 m étant admis par lot, quel que soit l'éventail des circonférences.

Toutefois, les bois d'une circonférence à 1,50 m de 60 à 89 cm seront facturés à 70 % et ceux de moins de 60 cm à 30 % du prix de l'adjudication.

Une promesse de caution bancaire dont le montant est repris dans la description des lots, doit être remise entre les mains du président de la vente ou annexée aux soumissions. Cette caution qui peut être augmentée sur demande du Receveur communal, en fonction de la quantité et de la valeur des bois en cours d'exploitation, doit être valable jusqu'au 31 mars 2027.

Les paiements se feront au comptant dans les 15 jours (frais et taxes comprises) de la réception de la facture. Si le paiement n'a pas été effectué endéans les 15 jours, appel sera fait à la caution bancaire pour payer en lieu et place de l'adjudicataire. Dans ce cas, l'organisme de cautionnement sera systématiquement tenu de reconstituer la caution à hauteur du montant initial.

L'adjudicataire s'engage à reprendre tous les bois scolytés et chablis qui apparaîtront dans le lot dont il sera désigné acquéreur, sur simple notification de l'agent des forêts, à concurrence d'un cube total défini dans le catalogue et ce jusqu'au 31/10/2025.

L'abattage des arbres délivrés se fera impérativement dans les 14 jours suivant la notification de l'agent des forêts. La vidange devra se faire dans les 5 jours qui suivent l'abattage. Si l'adjudicataire ne souhaite pas vidanger les arbres abattus dans ce délai, il sera tenu d'écorcer les arbres endéans le même délai de 5 jours. Si l'adjudicataire fait défaut dans le respect des présents délais, vu la gravité du problème des bois scolytés, l'administration venderesse se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard aux frais, risques et périls de l'adjudicataire.

Le mesurage et le cubage seront effectués, comme d'habitude, par l'agent des forêts concerné ; ils se feront avant l'abattage.

### **VILLE D'EUPEN & COMMUNE DE LA CALAMINE**

#### Article 17 :

La Ville d'Eupen est soumise au système normal de la TVA avec dépôt de déclarations trimestrielles de TVA. La Commune de la Calamine est soumise au système normal de la TVA avec dépôt de déclarations mensuelles de TVA . Par conséquent, la Ville d'Eupen et la Commune de La Calamine sont tenues de facturer un taux de TVA de 6 % pour toutes les ventes, et ce indépendamment de la qualité de l'acheteur (donc également les particuliers).

### **COMMUNE DE PLOMBIERES**

#### Article 18 :

En aucun cas, les parkings ("Grill", Ruhr" et autres) ne pourront servir au débardage ; le débardage ne sera autorisé le long du Bittweg que du côté droit en direction d'Aix-la-Chapelle;

L'attention des adjudicataires est attirée sur les dispositions de l'ordonnance de police administrative sur l'entreposage de bois sur voie publique arrêté par le Conseil communal en sa séance du 26/06/2008.

**LOT/LOS 10**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propri. KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

15,0364 Ha; 1767 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 311 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 59 cm; 549 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 5/8, 5/9, 5/10, 6/5, 6/6, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/19, 6/20, 6/21, 6/25

Lieu(x) - dit(s)

Brennhaag

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 10		Fi/EP		Do/DO		Kie/PS		SKie/PN	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	88		-		1		1	
35	11,0	174	12 m <sup>3</sup>	1	0,047 m <sup>3</sup>	2	0,173 m <sup>3</sup>	13	0,910 m <sup>3</sup>
45	14,5	142		3		17		27	
55	17,5	101	40 m <sup>3</sup>	3	0,738 m <sup>3</sup>	26	7,554 m <sup>3</sup>	39	11 m <sup>3</sup>
65	20,5	56	19 m <sup>3</sup>	-	-	30	8,823 m <sup>3</sup>	49	14 m <sup>3</sup>
75	24,0	40		1		36		37	
85	27,0	30	36 m <sup>3</sup>	-	0,314 m <sup>3</sup>	42	38 m <sup>3</sup>	21	25 m <sup>3</sup>
95	30,0	18		-		22		16	
105	33,5	5		-		13		11	
115	36,5	11	33 m <sup>3</sup>	-	-	8	36 m <sup>3</sup>	4	22 m <sup>3</sup>
125	40,0	3		-		4		-	
135	43,0	4		-		5		-	
145	46,0	-	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	12 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		1		-	
175	55,5	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	4,222 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	-	7,806 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-	-	1	9,998 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL		677	171 m <sup>3</sup>	10	11 m <sup>3</sup>	208	107 m <sup>3</sup>	218	73 m <sup>3</sup>
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/10 Tri 002



LOS/LOT 10		ELä/ME		JLä/MJ					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		2		-		-	
35	11,0	-	-	5	0,434 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		13		-		-	
55	17,5	-	-	13	5,118 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	20	6,996 m³	-	-	-	-
75	24,0	2		9		-		-	
85	27,0	2	2,060 m³	7	8,355 m³	-	-	-	-
95	30,0	5		4		-		-	
105	33,5	1		3		-		-	
115	36,5	7	12 m³	4	11 m³	-	-	-	-
125	40,0	4		7		-		-	
135	43,0	3		3		-		-	
145	46,0	-	11 m³	5	26 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	1	4,374 m³	1	5,110 m³	-	-	-	-
TOTAL		26	29 m³	97	63 m³	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/10 Tri 002

LOS/LOT 10		Ei/CH		REi/CR		BAh/ES		Bi/BO	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Type		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		2		30	
35	11,0	-	-	4	0,246 m³	22	1,656 m³	130	7,890 m³
45	14,5	1		10		5		99	
55	17,5	2	0,490 m³	2	1,480 m³	11	2,363 m³	75	26 m³
65	20,5	-	-	2	0,582 m³	3	0,660 m³	32	9,280 m³
75	24,0	1		3		3		25	
85	27,0	-		1		1		3	
95	30,0	-	0,414 m³	2	3,241 m³	-	1,213 m³	5	15 m³
105	33,5	1		2		-		1	
115	36,5	1	2,014 m³	-	1,810 m³	-	-	-	0,841 m³
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	1	1,577 m³	-	-	-	-
TOTAL		6	2,918 m³	30	8,936 m³	47	5,892 m³	400	59 m³
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/10 Tri 002



LOS/LOT 10		D.LHZ/FD							
ART/SP		DURCHF/AMELIOR							
CPE		/NORMAL							
QU		/NORMAL							
Type		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	9	0,529 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	2	1,202 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	2,610 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	4	7,530 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	1	4,381 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,208 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		48	17 m³	-	-	-	-	-	-
REST.			-	-	-	-	-	-	-

832/2025/3278/A/10 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 10




**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Kurzholzwerbung erlaubt
- Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm)
- In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Recolte de bois courts / billonnage autorisé
- Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

# Los/Lot 10



**LOT/LOS 11**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propri. KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

4,5701 Ha; 667 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 200 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 50 cm; 133 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 6/7, 6/10

Lieu(x) - dit(s)

Brennhaag

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 11		REI/CR		Bu/HE		Bi/BO			
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR			
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Type		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	59		-		2		-	
35	11,0	147	8,323 m <sup>3</sup>	2	0,112 m <sup>3</sup>	3	0,203 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	98		1		-		-	
55	17,5	59	22 m <sup>3</sup>	6	1,368 m <sup>3</sup>	5	0,975 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	47	14 m <sup>3</sup>	3	0,960 m <sup>3</sup>	4	1,160 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	28		5		3		-	
85	27,0	14		2		2		-	
95	30,0	9	26 m <sup>3</sup>	-	3,501 m <sup>3</sup>	1	2,957 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	1	3,824 m <sup>3</sup>	-	-	1	1,017 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	3		1		-		-	
135	43,0	1	5,576 m <sup>3</sup>	-	1,484 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL		469	80 m <sup>3</sup>	20	7,425 m <sup>3</sup>	21	6,312 m <sup>3</sup>	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/11 Tri 002

LOS/LOT 11		Fi/EP		Kie/PS					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	23		1		-		-	
35	11,0	33	2,094 m <sup>3</sup>	4	0,365 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	11		9		-		-	
55	17,5	3	1,722 m <sup>3</sup>	15	4,986 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	2	0,526 m <sup>3</sup>	14	4,706 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	2		13		-		-	
85	27,0	-	0,724 m <sup>3</sup>	14	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	1		5		-		-	
105	33,5	1		3		-		-	
115	36,5	2	3,141 m <sup>3</sup>	1	7,588 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL		78	8,207 m <sup>3</sup>	79	33 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/11 Tri 002

**LOT/LOS 11**

F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propr.KELMIS DIE GEMEINDE CNE



Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 11**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

# Los/Lot 11





**LOT/LOS 12**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propri. KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

3,5221 Ha; 210 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1003 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 103 cm; 211 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 6/8, 6/9, 6/10, 6/12

Lieu(x) - dit(s)

Brennhaag

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 12		Ei/CH		Rei/CR		Bu/HE		BAh/ES	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	2	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	-	0,030 m <sup>3</sup>	1	0,072 m <sup>3</sup>
45	14,5	1	-	-	-	-	-	2	-
55	17,5	2	0,490 m <sup>3</sup>	3	0,570 m <sup>3</sup>	6	1,248 m <sup>3</sup>	-	0,228 m <sup>3</sup>
65	20,5	1	0,291 m <sup>3</sup>	1	0,291 m <sup>3</sup>	7	2,240 m <sup>3</sup>	1	0,220 m <sup>3</sup>
75	24,0	2	-	5	-	9	-	4	-
85	27,0	-	-	3	-	11	-	4	-
95	30,0	4	3,712 m <sup>3</sup>	3	5,904 m <sup>3</sup>	9	18 m <sup>3</sup>	3	3,892 m <sup>3</sup>
105	33,5	-	-	3	-	14	-	4	-
115	36,5	1	1,109 m <sup>3</sup>	5	8,260 m <sup>3</sup>	7	23 m <sup>3</sup>	4	4,660 m <sup>3</sup>
125	40,0	2	-	-	-	11	-	3	-
135	43,0	2	-	2	-	7	-	4	-
145	46,0	1	7,661 m <sup>3</sup>	-	3,154 m <sup>3</sup>	4	37 m <sup>3</sup>	-	5,696 m <sup>3</sup>
155	49,5	-	-	-	-	4	-	2	-
165	52,5	1	-	1	-	5	-	-	-
175	55,5	-	2,425 m <sup>3</sup>	1	5,171 m <sup>3</sup>	-	23 m <sup>3</sup>	-	2,290 m <sup>3</sup>
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	3,086 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	-	-	-
215	68,5	1	4,214 m <sup>3</sup>	-	-	2	14 m <sup>3</sup>	-	-
TOTAL		18	20 m <sup>3</sup>	28	26 m <sup>3</sup>	99	119 m <sup>3</sup>	32	17 m <sup>3</sup>
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/12 Tri 002

**LOT/LOS 12**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propri. KELMIS DIE GEMEINDE CNE

LOS/LOT 12		Bi/BO		D.LHZ/FD					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	3	0,171 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,195 m <sup>3</sup>	1	0,311 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	2	0,580 m <sup>3</sup>	3	0,870 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-	-	5	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,679 m <sup>3</sup>	-	2,553 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	1,630 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	2,623 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL		4	1,454 m <sup>3</sup>	16	8,158 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/12 Tri 002



LOS/LOT 12		FI/EP		Kie/PS		ELä/ME		JLä/MJ	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,095 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	-	1	0,359 m³	1	0,614 m³	1	0,551 m³
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		2		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	1,872 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		1		1	
145	46,0	-	-	-	-	1	3,330 m³	-	1,356 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		-		1		-	
175	55,5	-	2,324 m³	-	-	-	2,316 m³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,208 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	3,197 m³
TOTAL		3	5,627 m³	1	0,359 m³	6	8,132 m³	3	5,104 m³
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/12 Tri 002



**Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 12**
**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume (entlang der Straße) vorgeschrieben
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure (le long de la route) est obligatoire
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

# Los/Lot 12



**LOT/LOS 13**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigent/Proprietar: KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

 0,6460 Ha; 171 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 206 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 47 cm; 35 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 5/3, 5/6

Lieu(x) - dit(s)

Brennhaag

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 13		Bu/HE		Bi/BO					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	35		-		-		-	
35	11,0	51	3,381 m <sup>3</sup>	2	0,114 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	27		-		-		-	
55	17,5	23	8,024 m <sup>3</sup>	1	0,195 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	13	4,160 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	3	5,886 m <sup>3</sup>	1	0,679 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,232 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	3,823 m <sup>3</sup>	1	1,630 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	2	4,774 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		165	32 m <sup>3</sup>	5	2,618 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/13 Tri 002

LOS/LOT 13		SKie/PN							
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR							
QU	Type	/NORMAL							
Type		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,359 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	0,359 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/13 Tri 002

## Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 13




## SONDERKLAUSELN

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

## CLAUSES PARTICULIERES

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

# Los/Lot 13



**LOT/LOS 14**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propri. KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

3,5186 Ha; 78 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 323 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 62 cm; 25 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 6/7, 6/8

Lieu(x) - dit(s)

Brennhaag

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 14**

ART/SP CPE QU Type	REI/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>25</b> 8,0	2		-		-		-		
<b>35</b> 11,0	7	<b>0,385 m³</b>	1	<b>0,056 m³</b>	1	<b>0,057 m³</b>	-	-	
<b>45</b> 14,5	15		1		-		-		
<b>55</b> 17,5	15	<b>4,500 m³</b>	-	<b>0,120 m³</b>	1	<b>0,195 m³</b>	-	-	
<b>65</b> 20,5	6	<b>1,746 m³</b>	1	<b>0,320 m³</b>	1	<b>0,290 m³</b>	-	-	
<b>75</b> 24,0	6		-		-		-		
<b>85</b> 27,0	9		-		1		-		
<b>95</b> 30,0	2	<b>8,939 m³</b>	1	<b>0,795 m³</b>	-	<b>0,533 m³</b>	-	-	
<b>105</b> 33,5	-		2		-		-		
<b>115</b> 36,5	-	-	-	<b>2,002 m³</b>	-	-	-	-	
<b>125</b> 40,0	-		-		1		-		
<b>135</b> 43,0	-		-		-		-		
<b>145</b> 46,0	-	-	-	-	-	<b>1,208 m³</b>	-	-	
<b>155</b> 49,5	-		-		-		-		
<b>165</b> 52,5	-	-	1	<b>2,736 m³</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>16 m³</b>	<b>7</b>	<b>6,029 m³</b>	<b>5</b>	<b>2,283 m³</b>	-	-	
<b>REST.</b>		-		-		-	-	-	

832/2025/3278/A/14 Tri 002

**LOS/LOT 14**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume		
<b>45</b> 14,5	2		-		-		-			
<b>55</b> 17,5	-	<b>0,216 m³</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>65</b> 20,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>75</b> 24,0	-		1		-		-			
<b>85</b> 27,0	-	-	-	<b>0,418 m³</b>	-	-	-	-		
<b>95</b> 30,0	-	-	1	<b>0,681 m³</b>	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0,216 m³</b>	<b>2</b>	<b>1,099 m³</b>	-	-	-	-		
<b>REST.</b>		-		-		-	-	-		

832/2025/3278/A/14 Tri 002

**LOT/LOS 14**

F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propr.KELMIS DIE GEMEINDE CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 14**SONDERKLAUSELN**




- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier



# Los/Lot 14



**LOT/LOS 15**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propri. KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

5,2858 Ha; 253 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 394 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 68 cm; 100 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 6/7, 6/9, 6/10

Lieu(x) - dit(s)

Brennhaag

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 15		Ei/CH		REi/CR		BAh/ES		Bi/BO	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	14	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	26	1,522 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	43	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	22	8,921 m <sup>3</sup>	2	0,326 m <sup>3</sup>	1	0,195 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	40	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-	-	25	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	14	-	2	-	4	-
95	30,0	-	-	18	31 m <sup>3</sup>	-	1,001 m <sup>3</sup>	1	2,811 m <sup>3</sup>
105	33,5	-	-	14	-	-	-	4	-
115	36,5	-	-	11	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,364 m <sup>3</sup>
125	40,0	1	-	4	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	1,333 m <sup>3</sup>	2	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL		1	1,333 m <sup>3</sup>	235	89 m <sup>3</sup>	5	1,327 m <sup>3</sup>	10	6,370 m <sup>3</sup>
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/15 Tri 002

LOS/LOT 15		D.LHZ/FD							
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR							
QU	Type	/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,320 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,795 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2	1,115 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/15 Tri 002

**LOT/LOS 15**

F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propr.KELMIS DIE GEMEINDE CNE




Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 15**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

# Los/Lot 15



**LOT/LOS 16**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-19



Eigt/Propri. KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

2,7322 Ha; 184 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 432 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 70 cm; 80 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 5/4, 5/5, 5/7

Lieu(x) - dit(s)

Brennhaag

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 16		Ei/CH		Rei/CR		Bu/HE		BAh/ES	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		-		-		1	
35	11,0	30	1,586 m <sup>3</sup>	1	0,051 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,036 m <sup>3</sup>
45	14,5	21		2		1		3	
55	17,5	14	4,970 m <sup>3</sup>	-	0,220 m <sup>3</sup>	-	0,120 m <sup>3</sup>	1	0,505 m <sup>3</sup>
65	20,5	15	4,365 m <sup>3</sup>	2	0,582 m <sup>3</sup>	-	-	2	0,440 m <sup>3</sup>
75	24,0	5		1		1		2	
85	27,0	5		2		-		5	
95	30,0	4	7,739 m <sup>3</sup>	2	2,970 m <sup>3</sup>	2	2,045 m <sup>3</sup>	7	5,440 m <sup>3</sup>
105	33,5	2		1		-		2	
115	36,5	3	5,137 m <sup>3</sup>	1	2,014 m <sup>3</sup>	1	1,231 m <sup>3</sup>	3	2,963 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		5		-		-	
135	43,0	2		1		-		-	
145	46,0	-	4,487 m <sup>3</sup>	-	8,242 m <sup>3</sup>	-	-	1	1,000 m <sup>3</sup>
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	2,124 m <sup>3</sup>	-	2,124 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	-	3,086 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	3,820 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		109	37 m <sup>3</sup>	19	16 m <sup>3</sup>	5	3,396 m <sup>3</sup>	27	10 m <sup>3</sup>
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/16 Tri 002



LOS/LOT 16		Bi/BO		Eri/AL					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,057 m³	3	0,171 m³	-	-	-	-
45	14,5	2		2		-	-	-	-
55	17,5	1	0,427 m³	1	0,427 m³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,580 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	2	3,232 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,841 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	2,838 m³	1	1,630 m³	-	-	-	-
155	49,5	1	1,861 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		16	9,836 m³	7	2,228 m³	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/16 Tri 002

LOS/LOT 16		Kie/PS							
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR							
QU	Type	/NORMAL							
Type		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,205 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	0,205 m³	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/16 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 16



SONDERKLAUSELN

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume (entlang der Straße) vorgeschrieben
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

CLAUSES PARTICULIERES

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure (le long de la route) est obligatoire
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

# Los/Lot 16





AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

1,2259 Ha; 37 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1916 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 138 cm; 71 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 1/7

Lieu(x) - dit(s)

**Total 121 m³**

Echterbusch

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 17		Ei/CH		D.LHZ/FD					
ART/SP	CPE	/SECURIT		/SECURIT					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	1	0,208 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	1	1,863 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	1	1,231 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,841 m³	2	7,369 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	4	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	4	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	24 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	2	7,856 m³	-	-	-	-
TOTAL		1	1,841 m³	20	43 m³	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/17 Tri 002

LOS/LOT 17		Fi/EP							
ART/SP	CPE	/SECURIT							
QU	Type	/NORMAL							
Type		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	3	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	4,286 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	5	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	15 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	2	7,301 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		16	27 m³	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3278/A/17 Tri 002



**LOT/LOS 17**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-86Eigt/Prop. LONTZEN DIE GEMEINDE  
CNEAUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 310,0301 Ha; 45 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1213 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 111 cm; 55 m³ STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 8/12Lieu(x) - dit(s)**Total 121 m³**

ECHTERBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT		Fi/EP		ELä/ME					
ART/SP	CPE	/SECURIT		/SECURIT					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b>	17,5	-	-	1	<b>0,269 m³</b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	-	-	4	<b>1,556 m³</b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>85</b>	27,0	1	<b>0,667 m³</b>	1	<b>1,212 m³</b>	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	1	-	4	-	-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	2	-	3	-	-	-	-	-
<b>115</b>	36,5	5	<b>9,202 m³</b>	2	<b>9,070 m³</b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	5	-	4	-	-	-	-	-
<b>135</b>	43,0	2	-	4	-	-	-	-	-
<b>145</b>	46,0	-	<b>11 m³</b>	2	<b>17 m³</b>	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	1	<b>2,287 m³</b>	1	<b>2,231 m³</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>23 m³</b>	<b>27</b>	<b>31 m³</b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>			-		-	-	-	-	-

832/2025/3338/A/110 Tri 002

LOS/LOT		Es/FR							
ART/SP	CPE	/SECURIT							
QU	Type	/NORMAL							
Type		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>105</b>	33,5	1	<b>0,517 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0,517 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REST.</b>			-		-	-	-	-	-

832/2025/3338/A/110 Tri 002




Kommentar für Los/Commentaires pour le lot**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

# Los/Lot 17



**LOT/LOS 350**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-17



Eigt/Propr. RAEREN DIE GEMEINDE  
 CNE

AUSKÜNFTE/INFO : PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92,

21,6538 Ha; 3924 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 450 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 61 cm; 1765 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 1/3, 2/2, 2/3, 2/5, 3/3, 3/6, 4/5, 4/6, 4/7, 5/2, 5/4, 5/5

Lieu(x) - dit(s)

PERSCHEY

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 350**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL		Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0		380		-		-		2	
<b>35</b>	11,0		619	<b>40 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	4	<b>0,294 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b>	14,5		397		-		-		9	
<b>55</b>	17,5		185	<b>79 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	14	<b>3,554 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5		90	<b>25 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,398 m<sup>3</sup></b>	-	-	13	<b>3,484 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0		56		2		-		11	
<b>85</b>	27,0		23	<b>35 m<sup>3</sup></b>	24	<b>18 m<sup>3</sup></b>	-	-	3	<b>5,303 m<sup>3</sup></b>
<b>95</b>	30,0		20		74		1		4	
<b>105</b>	33,5		12		120		4		1	
<b>115</b>	36,5		4	<b>29 m<sup>3</sup></b>	145	<b>395 m<sup>3</sup></b>	6	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,850 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0		1		152		6		-	
<b>135</b>	43,0		-		126		7		-	
<b>145</b>	46,0		-	<b>1,114 m<sup>3</sup></b>	86	<b>662 m<sup>3</sup></b>	10	<b>38 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b>	49,5		-		53		11		-	
<b>165</b>	52,5		-		15		5		-	
<b>175</b>	55,5		-	-	10	<b>203 m<sup>3</sup></b>	7	<b>54 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b>	59,0		-		2		2		-	
<b>195</b>	62,0		-	-	1	<b>11 m<sup>3</sup></b>	-	<b>6,036 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>1 787</b>	<b>209 m<sup>3</sup></b>	<b>811</b>	<b>1 289 m<sup>3</sup></b>	<b>59</b>	<b>110 m<sup>3</sup></b>	<b>61</b>	<b>15 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>				-		-		-		-

832/2025/3437/A/350 Tri 004



LOS/LOT 350		Ei/CH		Bu/HE		Bi/BO		Kir/MR	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		51		169		-	
35	11,0	-	-	102	6,477 m³	307	20 m³	-	-
45	14,5	-		79		229		-	
55	17,5	1	0,190 m³	48	19 m³	115	49 m³	-	-
65	20,5	-	-	24	7,680 m³	40	12 m³	-	-
75	24,0	1		9		11		-	
85	27,0	-		4		5		-	
95	30,0	-	0,414 m³	-	6,547 m³	1	7,788 m³	-	-
105	33,5	-		-		3		-	
115	36,5	-	-	4	4,924 m³	1	3,540 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		1	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	0,804 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	1	2,736 m³	-	-	-	-
TOTAL		2	0,604 m³	322	47 m³	881	92 m³	1	0,804 m³
REST.			-		-		-		-

832/2025/3437/A/350 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 350


**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Kurzholzwerbung erlaubt
- Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm)
- In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind
- Kein Befahren des RAVeL-Weges außerhalb der ausgewiesenen Überfahrten erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Recolte de bois courts / billonnage autorisé
- Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier
- Interdiction de circuler sur le chemin RAVeL en dehors des passages indiqués

# Los/Lot 350



**LOT/LOS 351**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-17Eigt/Propriétaire: RAEREN DIE GEMEINDE  
CNEAUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 3114,6351 Ha; 1471 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 754 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 87 cm; 1110 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 68/4, 68/9, 68/10, 69/9, 69/10, 69/11, 69/12, 69/14, 69/15, 69/16Lieu(x) - dit(s)

Grossebusch - Noesselt-Alt

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_**LOS/LOT 351**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL		Do/DO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	4			-		-		-	
<b>35</b>	11,0	50	<b>3,463 m<sup>3</sup></b>		1	<b>0,080 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	92			2		-		-	
<b>55</b>	17,5	93	<b>33 m<sup>3</sup></b>		1	<b>0,577 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	111	<b>36 m<sup>3</sup></b>		3	<b>1,140 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,331 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b>	24,0	100			17		1		-	
<b>85</b>	27,0	101	<b>108 m<sup>3</sup></b>		33	<b>31 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,455 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b>	30,0	68			79		1		-	
<b>105</b>	33,5	40			121		1		-	
<b>115</b>	36,5	19	<b>115 m<sup>3</sup></b>		119	<b>351 m<sup>3</sup></b>	3	<b>5,055 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b>	40,0	10			65		3		-	
<b>135</b>	43,0	2			32		3		-	
<b>145</b>	46,0	8	<b>32 m<sup>3</sup></b>		16	<b>189 m<sup>3</sup></b>	3	<b>14 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,838 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	1			3		-		1	
<b>165</b>	52,5	2			3		1		-	
<b>175</b>	55,5	-	<b>7,106 m<sup>3</sup></b>		-	<b>15 m<sup>3</sup></b>	1	<b>4,900 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,115 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b>	59,0	1	<b>3,031 m<sup>3</sup></b>		-	-	1	<b>2,883 m<sup>3</sup></b>	-	-
TOTAL		<b>702</b>	<b>338 m<sup>3</sup></b>		<b>495</b>	<b>588 m<sup>3</sup></b>	<b>19</b>	<b>28 m<sup>3</sup></b>	<b>2</b>	<b>3,953 m<sup>3</sup></b>
REST.			-			-		-		-

832/2025/3437/A/351 Tri 002



LOS/LOT 351		Gran/AG		Kie/PS		Kie/PS		Wey/PW	
ART/SP	CPE	KAHLH/DEFINITIV		DURCHF/AMELIOR		KAHLH/DEFINITIV		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	3	0,213 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	10	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	24	6,238 m³	-	-	1	0,243 m³
65	20,5	-	-	31	9,245 m³	-	-	1	0,347 m³
75	24,0	1	-	43	-	-	-	-	-
85	27,0	-	0,465 m³	44	40 m³	1	0,591 m³	-	-
95	30,0	-	-	23	-	1	-	-	-
105	33,5	-	-	12	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	5	29 m³	1	1,845 m³	-	-
125	40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	5,228 m³	-	-	1	1,821 m³
155	49,5	2	4,392 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3	4,857 m³	199	90 m³	3	2,436 m³	3	2,411 m³
REST.			-		-		-		-

832/2025/3437/A/351 Tri 002

LOS/LOT 351		ELä/ME		ELä/ME		TSUGA			
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		KAHLH/DEFINITIV		DURCHF/AMELIOR			
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	-	-	-	1	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,768 m³	-	-	1	2,139 m³	-	-
125	40,0	1	-	-	-	1	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	2,841 m³	-	-	-	1,515 m³	-	-
155	49,5	1	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	1	4,473 m³	-	4,855 m³	1	2,956 m³	-	-
185	59,0	1	2,760 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		6	11 m³	2	4,855 m³	4	6,610 m³	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3437/A/351 Tri 002



LOS/LOT 351

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Es/FR KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bu/HE KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
25	8,0	-	-	-	-	-	1	-	
35	11,0	1	0,051 m³	-	-	-	2	0,130 m³	
45	14,5	-	-	-	-	-	3	-	
55	17,5	-	-	2	0,244 m³	-	7	1,713 m³	
65	20,5	1	0,291 m³	-	-	-	-	-	
75	24,0	-	-	2	-	-	-	-	
85	27,0	-	-	2	-	-	1	-	
95	30,0	-	-	-	1,148 m³	-	2	1,891 m³	
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	
115	36,5	-	-	-	0,517 m³	-	-	-	
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	
145	46,0	-	1,333 m³	1	3,472 m³	-	-	-	
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	
245	78,0	-	-	-	-	-	-	-	
255	81,0	-	-	-	-	1	-	-	
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	
285	90,5	-	-	-	-	-	-	-	
295	94,0	-	-	-	-	-	-	-	
305	97,0	-	-	-	-	-	-	-	
315	100,5	-	-	-	-	1	18 m³	-	
TOTAL		3	1,675 m³	9	5,381 m³	2	18 m³	16	3,734 m³
REST.			-		-		-		-





LOS/LOT 351		Bi/BO							
ART/SP	CPE	KAHLH/DEFINITIV							
QU	Type	/NORMAL							
		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,116 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,290 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1	0,533 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3	0,939 m³	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3437/A/351 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 351

**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Kurzholzwerbung erlaubt
- Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm)
- In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind




**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Recolte de bois courts / billonnage autorisé
- Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

67

Flöck 66

# Los/Lot 351



Schallenberg 71

363

0

Großer Busch

Eynatter Heide

Wesselsberg

Hausst

Hof Eynatter Mühle

69

68

**LOT/LOS 352**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-17



Eigt/Prop. RAEREN DIE GEMEINDE  
 CNE

AUSKÜNFTE/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31, 0470 21 35 31

8,2586 Ha; 153 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 843 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 95 cm; 129 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 68/4, 68/14, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8

Lieu(x) - dit(s)

Grossebusch - Noesselt-Alt

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 352**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b> 11,0	1	<b>0,051 m<sup>3</sup></b>	-	-	1	<b>0,056 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b> 14,5	5		-		1		-	
<b>55</b> 17,5	3	<b>1,120 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	<b>0,120 m<sup>3</sup></b>	4	<b>0,652 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	-	-	1	<b>0,291 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,320 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	1		-		1		1	
<b>85</b> 27,0	2		-		1		1	
<b>95</b> 30,0	1	<b>2,249 m<sup>3</sup></b>	-	-	2	<b>2,658 m<sup>3</sup></b>	3	<b>1,963 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	1		1		1		1	
<b>115</b> 36,5	4	<b>5,341 m<sup>3</sup></b>	2	<b>3,123 m<sup>3</sup></b>	2	<b>3,463 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,165 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	1		1		2		-	
<b>135</b> 43,0	-		1		2		-	
<b>145</b> 46,0	3	<b>6,856 m<sup>3</sup></b>	3	<b>8,433 m<sup>3</sup></b>	2	<b>11 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	-		1		-		-	
<b>165</b> 52,5	2		1		1		-	
<b>175</b> 55,5	1	<b>7,596 m<sup>3</sup></b>	-	<b>4,549 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,736 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b> 59,0	1		2		-		-	
<b>195</b> 62,0	1	<b>6,530 m<sup>3</sup></b>	-	<b>6,172 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>30 m<sup>3</sup></b>	<b>13</b>	<b>23 m<sup>3</sup></b>	<b>17</b>	<b>20 m<sup>3</sup></b>	<b>11</b>	<b>3,780 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-		-		-		-

832/2025/3437/A/352 Tri 002



**LOS/LOT 352**

ART/SP CPE QU Type	SAh/EL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Er/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kir/MR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5	-	-	-	-	1	-	-	-
55 17,5	1	0,186 m³	1	0,195 m³	1	0,311 m³	1	0,119 m³
65 20,5	-	-	2	0,580 m³	-	-	-	-
75 24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
85 27,0	1	-	2	-	-	-	1	-
95 30,0	-	0,479 m³	3	3,507 m³	-	-	-	0,288 m³
105 33,5	-	-	2	-	-	-	-	-
115 36,5	1	0,909 m³	3	4,733 m³	-	-	-	-
125 40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135 43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145 46,0	-	-	1	3,042 m³	-	-	1	0,947 m³
155 49,5	-	-	2	3,722 m³	-	-	-	-
TOTAL	3	1,574 m³	18	16 m³	2	0,311 m³	3	1,354 m³
REST.	-	-	-	-	-	-	-	-

832/2025/3437/A/352 Tri 002

**LOS/LOT 352**

ART/SP CPE QU Type	Pa/PE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	-	-	1	-	-	-	-	-
35 11,0	-	-	3	0,187 m³	-	-	-	-
45 14,5	-	-	9	-	-	-	-	-
55 17,5	-	-	7	2,409 m³	-	-	-	-
65 20,5	1	0,290 m³	5	1,450 m³	-	-	-	-
75 24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85 27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95 30,0	-	-	4	3,524 m³	-	-	-	-
105 33,5	-	-	6	-	-	-	-	-
115 36,5	-	-	3	8,257 m³	-	-	-	-
125 40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135 43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145 46,0	1	3,042 m³	1	4,046 m³	-	-	-	-
155 49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165 52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175 55,5	-	-	-	2,103 m³	-	-	-	-
185 59,0	-	-	1	2,623 m³	-	-	-	-
TOTAL	3	3,332 m³	45	25 m³	-	-	-	-
REST.	-	-	-	-	-	-	-	-

832/2025/3437/A/352 Tri 002



LOS/LOT 352		FI/EP		Kie/PS					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	3	0,471 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,263 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	2	0,899 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	1,950 m <sup>3</sup>	-	0,554 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,908 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10	5,491 m <sup>3</sup>	1	0,554 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3437/A/352 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 352

**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Seilunterstützte Sicherheitsfällung vorgeschrieben
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen



**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Abbatage de sécurité assisté par câble est obligatoire
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

67

Flöß 66

# Los/Lot 352




# Los/Lot 352

69

68

Hausst

Schallenberg 71



**LOT/LOS 430**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-98

Eigt/Propri. PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

4,9530 Ha; 834 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1716 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 127 cm; 1432 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 21/6, 21/8, 21/9, 22/12, 24/5

Lieu(x) - dit(s)

PREUSWALD, HEIDKOPF

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 430

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL	Do/DO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5	1		-		-		-	
55 17,5	-	0,172 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65 20,5	4	1,603 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75 24,0	13		-		-		-	
85 27,0	17	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95 30,0	49		-		2		1	
105 33,5	113		1		1		-	
115 36,5	132	352 m <sup>3</sup>	6	8,264 m <sup>3</sup>	2	5,533 m <sup>3</sup>	2	3,235 m <sup>3</sup>
125 40,0	143		1		3		2	
135 43,0	103		16		4		2	
145 46,0	63	571 m <sup>3</sup>	10	48 m <sup>3</sup>	5	23 m <sup>3</sup>	2	10 m <sup>3</sup>
155 49,5	42		9		3		-	
165 52,5	23		8		3		-	
175 55,5	7	195 m <sup>3</sup>	10	69 m <sup>3</sup>	2	22 m <sup>3</sup>	-	-
185 59,0	3		6		4		-	
195 62,0	3	23 m <sup>3</sup>	3	30 m <sup>3</sup>	-	14 m <sup>3</sup>	-	-
205 65,0	-		3		1		-	
215 68,5	1	4,804 m <sup>3</sup>	2	20 m <sup>3</sup>	1	9,150 m <sup>3</sup>	-	-
TOTAL	717	1 167 m <sup>3</sup>	75	175 m <sup>3</sup>	31	74 m <sup>3</sup>	9	13 m <sup>3</sup>
REST.		-		-		-		-

832/2025/3428/A/430 Tri 001

LOS/LOT 430

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95 30,0	1	0,679 m <sup>3</sup>	1	0,795 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL	1	0,679 m <sup>3</sup>	1	0,795 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-

832/2025/3428/A/430 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 430**SONDERKLAUSELN**



- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde)
- Kurzholzwerbung erlaubt
- Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm)
- In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil)
- Recolte de bois courts/billonnage autorisé
- Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier



# Los/Lot 430



**LOT/LOS 431**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-98

Eigt/Propriétaire: PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

16,3149 Ha; 1011 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 702 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 79 cm; 709 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 21/7, 22/7, 22/8, 22/9, 22/11, 22/13, 23/9, 23/10, 23/11, 23/13, 24/4

Lieu(x) - dit(s)

PREUSWALD, HEIDKOPF

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 431

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		SKie/PN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	1			12		-		-	
<b>35</b>	11,0	7	<b>0,507 m<sup>3</sup></b>		46	<b>2,942 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	12			67		1		-	
<b>55</b>	17,5	34	<b>9,388 m<sup>3</sup></b>		60	<b>19 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,359 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5	36	<b>12 m<sup>3</sup></b>		24	<b>6,624 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,676 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b>	24,0	4			13		4		-	
<b>85</b>	27,0	4	<b>4,292 m<sup>3</sup></b>		7	<b>8,454 m<sup>3</sup></b>	11	<b>8,208 m<sup>3</sup></b>	2	<b>1,282 m<sup>3</sup></b>
<b>95</b>	30,0	-			-		11		2	
<b>105</b>	33,5	-			-		9		4	
<b>115</b>	36,5	-	-		-	-	7	<b>24 m<sup>3</sup></b>	3	<b>9,711 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	-			-		4		3	
<b>135</b>	43,0	-			-		6		2	
<b>145</b>	46,0	-	-		-	-	-	<b>13 m<sup>3</sup></b>	1	<b>10 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	-			-		-		-	
<b>165</b>	52,5	-	-		-	-	-	-	1	<b>2,696 m<sup>3</sup></b>
TOTAL		<b>98</b>	<b>26 m<sup>3</sup></b>		<b>229</b>	<b>37 m<sup>3</sup></b>	<b>56</b>	<b>46 m<sup>3</sup></b>	<b>18</b>	<b>24 m<sup>3</sup></b>
REST.			-			-		-		-

832/2025/3428/A/431 Tri 001



LOS/LOT 431

ART/SP CPE QU Type	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>25</b> 8,0	4		-		-		-		
<b>35</b> 11,0	25	<b>1,794 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>45</b> 14,5	55		-		-		-		
<b>55</b> 17,5	84	<b>25 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>65</b> 20,5	78	<b>24 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>75</b> 24,0	47		-		-		-		
<b>85</b> 27,0	31	<b>38 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>95</b> 30,0	19		-		-		-		
<b>105</b> 33,5	12		-		-		-		
<b>115</b> 36,5	29	<b>67 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>125</b> 40,0	38		-		-		-		
<b>135</b> 43,0	46		-		-		-		
<b>145</b> 46,0	36	<b>231 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>155</b> 49,5	29		-		-		-		
<b>165</b> 52,5	18		-		-		-		
<b>175</b> 55,5	13	<b>166 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>185</b> 59,0	3	<b>11 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	<b>567</b>	<b>564 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
REST.		-	-	-	-	-	-	-	

832/2025/3428/A/431 Tri 001

LOS/LOT 431

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>35</b> 11,0	3	<b>0,153 m³</b>	3	<b>0,171 m³</b>	-	-	-	-	
<b>45</b> 14,5	4		6		-		-		
<b>55</b> 17,5	-	<b>0,440 m³</b>	4	<b>1,476 m³</b>	-	-	-	-	
<b>65</b> 20,5	2	<b>0,582 m³</b>	7	<b>2,030 m³</b>	-	-	-	-	
<b>75</b> 24,0	1		3		-		-		
<b>85</b> 27,0	-		4		1		-		
<b>95</b> 30,0	-	<b>0,414 m³</b>	5	<b>6,739 m³</b>	-	<b>0,613 m³</b>	-	-	
TOTAL	<b>10</b>	<b>1,589 m³</b>	<b>32</b>	<b>10 m³</b>	<b>1</b>	<b>0,613 m³</b>	-	-	
REST.		-	-	-	-	-	-	-	

832/2025/3428/A/431 Tri 001

**LOT/LOS 431**

F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-98



Eigt/Propri. PLOMBIERES CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 431


**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde)
- Kurzholzwerbung erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil)
- Recolte de bois courts/billonnage autorisé

# Los/Lot 431





AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,2230 Ha; 122 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 979 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 106 cm; 119 m³ STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 22/6

Lieu(x) - dit(s)

PREUSWALD

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 432**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bi/BO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		D.LHZ/FD KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	35	11,0	-	-	-	-	1	0,056 m³	-	-
	45	14,5	2		1		4		-	
	55	17,5	2	0,600 m³	1	0,311 m³	4	1,312 m³	-	-
	65	20,5	-	-	3	0,870 m³	1	0,320 m³	-	-
	75	24,0	3		3		1		-	
	85	27,0	3		6		2		-	
	95	30,0	3	5,076 m³	13	13 m³	-	1,681 m³	-	-
	105	33,5	1		10		1		-	
	115	36,5	5	6,450 m³	11	20 m³	-	1,001 m³	-	-
	125	40,0	2		8		-		-	
	135	43,0	2		14		-		-	
	145	46,0	2	9,502 m³	1	31 m³	-	-	-	-
	155	49,5	4		3		-		-	
	165	52,5	-		2		-		-	
	175	55,5	1	11 m³	-	9,789 m³	-	-	-	-
	185	59,0	1		-		-		-	
	195	62,0	-	3,086 m³	-	-	-	-	-	-
	205	65,0	-		-		-		-	
	215	68,5	1	4,214 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL			32	40 m³	76	75 m³	14	4,370 m³	-	-
REST.				-		-		-		-

832/2025/3428/A/432 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 432


**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde)
- Kurzholzwerbung erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil)
- Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Los/Lot 432



**LOT/LOS 433**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-98

Eigt/Propri. PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,2230 Ha; 74 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1228 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 116 cm; 91 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 22/6

Lieu(x) - dit(s)

PREUSWALD

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 433

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bi/BO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		D.LHZ/FD KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b> 11,0	-	-	-	-	1	<b>0,056 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b> 14,5	-	-	-	-	5	-	-	-
<b>55</b> 17,5	1	<b>0,190 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,390 m<sup>3</sup></b>	4	<b>1,432 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	2	<b>0,580 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,320 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>85</b> 27,0	5	-	1	-	-	-	-	-
<b>95</b> 30,0	4	<b>6,083 m<sup>3</sup></b>	2	<b>1,891 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	2	-	1	-	-	-	-	-
<b>115</b> 36,5	4	<b>6,246 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,858 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b> 40,0	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>135</b> 43,0	2	-	1	-	-	-	-	-
<b>145</b> 46,0	2	<b>16 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,042 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b> 49,5	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>165</b> 52,5	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>175</b> 55,5	1	<b>14 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>185</b> 59,0	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>195</b> 62,0	1	<b>6,530 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,623 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>36</b>	<b>49 m<sup>3</sup></b>	<b>12</b>	<b>10 m<sup>3</sup></b>	<b>11</b>	<b>1,808 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-		-

832/2025/3428/A/433 Tri 001





LOS/LOT 433		Kie/PS							
ART/SP	CPE	QU	Type	KAHLH/DEFINITIV	/NORMAL	/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	2	7,733 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	2	10 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	7,864 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	3,126 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		15	29 m³	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

832/2025/3428/A/433 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 433


**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde)
- Kurzholzwerbung erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil)
- Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Los/Lot 433





AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,3898 Ha; 109 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1018 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 102 cm; 111 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 23/8

Lieu(x) - dit(s)

PREUSWALD

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 434**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bu/HE KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bi/BO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		D.LHZ/FD KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre
<b>35</b>	11,0	1	<b>0,051 m³</b>	-	-	2	<b>0,114 m³</b>	8	<b>0,448 m³</b>
<b>45</b>	14,5	2		-	-	1		6	
<b>55</b>	17,5	2	<b>0,600 m³</b>	-	-	-	<b>0,116 m³</b>	10	<b>2,800 m³</b>
<b>65</b>	20,5	-	-	-	-	1	<b>0,290 m³</b>	4	<b>1,280 m³</b>
<b>75</b>	24,0	-		-	-	2		2	
<b>85</b>	27,0	1		-	-	1		-	
<b>95</b>	30,0	2	<b>1,999 m³</b>	-	-	3	<b>3,378 m³</b>	-	<b>0,910 m³</b>
<b>105</b>	33,5	3		-	-	4		-	
<b>115</b>	36,5	2	<b>4,933 m³</b>	-	-	8	<b>12 m³</b>	-	-
<b>125</b>	40,0	1		1		5		-	
<b>135</b>	43,0	9		1		7		-	
<b>145</b>	46,0	2	<b>19 m³</b>	1	<b>5,307 m³</b>	2	<b>19 m³</b>	-	-
<b>155</b>	49,5	5		-	-	1		-	
<b>165</b>	52,5	2		-	-	2		-	
<b>175</b>	55,5	1	<b>18 m³</b>	-	-	-	<b>6,067 m³</b>	-	-
<b>185</b>	59,0	1		-	-	-		-	
<b>195</b>	62,0	-	<b>3,086 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>205</b>	65,0	3	<b>11 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>59 m³</b>	<b>3</b>	<b>5,307 m³</b>	<b>39</b>	<b>41 m³</b>	<b>30</b>	<b>5,438 m³</b>
<b>REST.</b>			-		-		-		-

832/2025/3428/A/434 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 434


**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde)
- Kurzholzwerbung erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil)
- Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Los/Lot 434





AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,3898 Ha; 112 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1167 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 109 cm; 131 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 23/8

Lieu(x) - dit(s)

PREUSWALD

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 435**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bu/HE KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Bi/BO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		D.LHZ/FD KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre
<b>35</b>	11,0	-	-	7	<b>0,392 m³</b>	1	<b>0,057 m³</b>	-	-
<b>45</b>	14,5	-	-	4	-	-	-	-	-
<b>55</b>	17,5	-	-	6	<b>1,728 m³</b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	-	-	2	<b>0,640 m³</b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	2	-	1	-	-	-	-	-
<b>85</b>	27,0	5	-	-	2	-	1	-	-
<b>95</b>	30,0	5	<b>7,218 m³</b>	1	<b>1,250 m³</b>	-	<b>1,066 m³</b>	1	<b>1,408 m³</b>
<b>105</b>	33,5	16	-	-	1	-	3	-	-
<b>115</b>	36,5	11	<b>27 m³</b>	-	-	2	<b>2,875 m³</b>	1	<b>4,234 m³</b>
<b>125</b>	40,0	7	-	-	-	-	1	-	-
<b>135</b>	43,0	4	-	-	1	-	2	-	-
<b>145</b>	46,0	7	<b>29 m³</b>	-	-	2	<b>4,672 m³</b>	-	<b>5,006 m³</b>
<b>155</b>	49,5	5	-	1	-	-	-	-	-
<b>165</b>	52,5	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>175</b>	55,5	-	<b>13 m³</b>	2	<b>8,605 m³</b>	-	-	-	<b>2,736 m³</b>
<b>185</b>	59,0	3	-	1	-	-	-	-	-
<b>195</b>	62,0	1	<b>13 m³</b>	-	<b>3,506 m³</b>	-	-	-	-
<b>205</b>	65,0	-	-	1	<b>4,373 m³</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>67</b>	<b>89 m³</b>	<b>26</b>	<b>20 m³</b>	<b>9</b>	<b>8,670 m³</b>	<b>10</b>	<b>13 m³</b>
<b>REST.</b>			-		-		-		-

832/2025/3428/A/435 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 435


**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde)
- Kurzholzwerbung erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil)
- Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Los/Lot 435





AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

28,8789 Ha; 3503 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 533 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 73 cm; 1867 m³ STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 11/6, 11/7, 12/6, 12/7

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 520**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL		SFi/EK DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>25</b>	8,0	20			-		1		
<b>35</b>	11,0	154	<b>11 m³</b>		-		21	<b>1,385 m³</b>	
<b>45</b>	14,5	186			-		42		
<b>55</b>	17,5	363	<b>109 m³</b>		-		44	<b>15 m³</b>	
<b>65</b>	20,5	489	<b>175 m³</b>	1	<b>0,402 m³</b>	-	32	<b>10 m³</b>	
<b>75</b>	24,0	625			-		20		
<b>85</b>	27,0	437	<b>601 m³</b>	1	<b>0,724 m³</b>	-	9	<b>14 m³</b>	
<b>95</b>	30,0	273		5		-	4		
<b>105</b>	33,5	151		3		-	2		
<b>115</b>	36,5	75	<b>481 m³</b>	8	<b>19 m³</b>	-	1	<b>6,706 m³</b>	
<b>125</b>	40,0	40		5		1	2		
<b>135</b>	43,0	21		5		1	-		
<b>145</b>	46,0	12	<b>123 m³</b>	8	<b>35 m³</b>	-	1	<b>5,850 m³</b>	
<b>155</b>	49,5	1		6		2	-		
<b>165</b>	52,5	2		2		2	1		
<b>175</b>	55,5	1	<b>11 m³</b>	2	<b>27 m³</b>	4	-	<b>3,043 m³</b>	
<b>185</b>	59,0	1		1		3	1		
<b>195</b>	62,0	-	<b>3,685 m³</b>	-	<b>3,511 m³</b>	-	-	<b>3,807 m³</b>	
<b>205</b>	65,0	1		-		5	-		
<b>215</b>	68,5	-	<b>4,482 m³</b>	-		3	-	<b>31 m³</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2 852</b>	<b>1 519 m³</b>	<b>47</b>	<b>86 m³</b>	<b>21</b>	<b>63 m³</b>	<b>181</b>	<b>60 m³</b>
<b>REST.</b>			-		-		-		-



**LOS/LOT 520**

ART/SP CPE QU Type	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Gran/AG DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	ELä/ME DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	-	-	-	-	13	-	-	-
35 11,0	2	0,114 m³	-	-	27	1,961 m³	-	-
45 14,5	1	-	-	-	53	-	3	-
55 17,5	-	0,120 m³	-	-	27	11 m³	18	5,064 m³
65 20,5	-	-	-	-	8	2,112 m³	42	15 m³
75 24,0	-	-	-	-	4	-	63	-
85 27,0	1	0,521 m³	-	-	-	1,424 m³	39	57 m³
95 30,0	-	-	-	-	-	-	24	-
105 33,5	-	-	-	-	-	-	4	-
115 36,5	-	-	-	-	-	-	1	24 m³
125 40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135 43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145 46,0	-	-	2	4,258 m³	-	-	-	-
TOTAL	4	0,755 m³	2	4,258 m³	132	16 m³	194	101 m³
REST.	-	-	-	-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/520 Tri 005

**LOS/LOT 520**

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	1	-	-	-	-	-	-	-
35 11,0	8	0,472 m³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	20	-	-	-	-	-	-	-
55 17,5	17	5,635 m³	-	-	-	-	-	-
65 20,5	14	4,060 m³	-	-	-	-	-	-
75 24,0	3	-	-	-	-	-	-	-
85 27,0	4	-	-	-	-	-	-	-
95 30,0	3	5,381 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70	16 m³	-	-	-	-	-	-
REST.	-	-	-	-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/520 Tri 005






Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 520**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Kurzholzwerbung erlaubt
- Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm)
- In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Recolte de bois courts / billonnage autorisé
- Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

Los/Lot 520



**LOT/LOS 521**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Propri. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

13,2148 Ha; 1820 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 505 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 73 cm; 920 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 13/7, 13/8, 13/9, 14/7, 14/8, 14/9

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 521**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		SFi/EK DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0		20		1		1		-	
<b>35</b>	11,0		87	<b>5,881 m<sup>3</sup></b>	23	<b>1,350 m<sup>3</sup></b>	6	<b>0,418 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b>	14,5		119		21		5		-	
<b>55</b>	17,5		188	<b>59 m<sup>3</sup></b>	28	<b>7,784 m<sup>3</sup></b>	8	<b>2,159 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5		316	<b>111 m<sup>3</sup></b>	15	<b>4,245 m<sup>3</sup></b>	10	<b>2,770 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b>	24,0		365		6		-		-	
<b>85</b>	27,0		245	<b>339 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,845 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0		172		2		1		-	
<b>105</b>	33,5		80		-		-		-	
<b>115</b>	36,5		38	<b>273 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,296 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,610 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b>	40,0		28		-		-		-	
<b>135</b>	43,0		13		-		-		-	
<b>145</b>	46,0		9	<b>82 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5		6		-		-		-	
<b>165</b>	52,5		2		-		-		-	
<b>175</b>	55,5		-	<b>19 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>185</b>	59,0		1		-		-		-	
<b>195</b>	62,0		1	<b>6,808 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>1 690</b>	<b>896 m<sup>3</sup></b>	<b>97</b>	<b>18 m<sup>3</sup></b>	<b>31</b>	<b>5,957 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>REST.</b>				-		-		-		-

832/2025/3159/A/521 Tri 005

**LOS/LOT 521**

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b>	14,5		1		-		-	
<b>55</b>	17,5		1	<b>0,311 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>0,311 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>				-		-		-

832/2025/3159/A/521 Tri 005

**LOT/LOS 521**

F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 521



**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Kurzholzwerbung erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Recolte de bois courts / billonnage autorisé

Los/Lot 521



**LOT/LOS 522**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Prop. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

23,6954 Ha; 3934 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 557 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 70 cm; 2193 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/13, 17/7, 17/9, 18/2, 18/6

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 522**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL	SFi/EK DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	142		7		-		4	
<b>35</b> 11,0	431	<b>28 m<sup>3</sup></b>	29	<b>1,982 m<sup>3</sup></b>	-	-	21	<b>1,343 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	472		30		-		12	
<b>55</b> 17,5	390	<b>139 m<sup>3</sup></b>	21	<b>8,744 m<sup>3</sup></b>	-	-	26	<b>6,815 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	358	<b>112 m<sup>3</sup></b>	29	<b>11 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,383 m<sup>3</sup></b>	25	<b>7,638 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	213		52		-		15	
<b>85</b> 27,0	145	<b>184 m<sup>3</sup></b>	108	<b>113 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,690 m<sup>3</sup></b>	7	<b>10 m<sup>3</sup></b>
<b>95</b> 30,0	94		149		2		4	
<b>105</b> 33,5	71		174		6		1	
<b>115</b> 36,5	44	<b>213 m<sup>3</sup></b>	132	<b>551 m<sup>3</sup></b>	6	<b>16 m<sup>3</sup></b>	2	<b>5,750 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	18		116		2		-	
<b>135</b> 43,0	27		75		7		-	
<b>145</b> 46,0	3	<b>87 m<sup>3</sup></b>	57	<b>487 m<sup>3</sup></b>	4	<b>24 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	2		17		2		-	
<b>165</b> 52,5	2		9		5		-	
<b>175</b> 55,5	1	<b>14 m<sup>3</sup></b>	3	<b>83 m<sup>3</sup></b>	1	<b>21 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b> 59,0	-		-		1		-	
<b>195</b> 62,0	-	-	2	<b>8,374 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,345 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>205</b> 65,0	1	<b>4,418 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>2 414</b>	<b>781 m<sup>3</sup></b>	<b>1 010</b>	<b>1 264 m<sup>3</sup></b>	<b>38</b>	<b>65 m<sup>3</sup></b>	<b>117</b>	<b>32 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2025/3159/A/522 Tri 005



**LOS/LOT 522**

ART/SP CPE QU Type	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		ELä/ME DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		1		-		-	
<b>35</b> 11,0	3	<b>0,177 m³</b>	1	<b>0,092 m³</b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	7		10		-		-	
<b>55</b> 17,5	7	<b>1,957 m³</b>	9	<b>3,463 m³</b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	3	<b>0,744 m³</b>	5	<b>1,635 m³</b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	2		3		-		-	
<b>85</b> 27,0	1	<b>1,107 m³</b>	1	<b>1,893 m³</b>	-	-	-	-
<b>95</b> 30,0	2		1		-		-	
<b>105</b> 33,5	-	<b>1,094 m³</b>	1	<b>1,579 m³</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>5,079 m³</b>	<b>32</b>	<b>8,662 m³</b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>		-		-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/522 Tri 005

**LOS/LOT 522**

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	47		2		-		-	
<b>35</b> 11,0	96	<b>6,224 m³</b>	6	<b>0,374 m³</b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	74		3		-		-	
<b>55</b> 17,5	32	<b>15 m³</b>	1	<b>0,543 m³</b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	17	<b>4,930 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	14		-		-		-	
<b>85</b> 27,0	2		-		-		-	
<b>95</b> 30,0	3	<b>8,759 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	1	<b>0,841 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>	<b>36 m³</b>	<b>12</b>	<b>0,917 m³</b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>		-		-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/522 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 522**SONDERKLAUSELN**


- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Kurzholzwerbung erlaubt
- Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm)
- In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Recolte de bois courts / billonnage autorisé
- Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier



Los/Lot 522



**LOT/LOS 523**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-78

Eigt/Propri. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

10,4077 Ha; 995 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 612 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 85 cm; 609 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 19/2, 19/3, 19/4

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

LOS/LOT 523

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	1		1		-		-	
<b>35</b> 11,0	2	<b>0,116 m<sup>3</sup></b>	4	<b>0,244 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	10		8		-		-	
<b>55</b> 17,5	22	<b>5,280 m<sup>3</sup></b>	31	<b>6,973 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	42	<b>12 m<sup>3</sup></b>	38	<b>11 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	54		67		-		-	
<b>85</b> 27,0	65		54		-		-	
<b>95</b> 30,0	77	<b>114 m<sup>3</sup></b>	31	<b>77 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	61		14		-		-	
<b>115</b> 36,5	49	<b>110 m<sup>3</sup></b>	5	<b>17 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b> 40,0	34		4		-		-	
<b>135</b> 43,0	6		2		-		-	
<b>145</b> 46,0	3	<b>60 m<sup>3</sup></b>	2	<b>11 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b> 49,5	1	<b>2,124 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>427</b>	<b>304 m<sup>3</sup></b>	<b>261</b>	<b>123 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-

832/2025/3159/A/523 Tri 005



LOS/LOT 523		Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL				
ART/SP CPE QU Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	35	11,0	8	0,512 m³	1	0,071 m³	-	-	-	-
	45	14,5	13		1		-		-	
	55	17,5	30	8,036 m³	2	0,619 m³	1	0,197 m³	-	-
	65	20,5	51	16 m³	2	0,680 m³	-	-	-	-
	75	24,0	38		10		2		-	
	85	27,0	39	39 m³	9	10 m³	-	0,800 m³	-	-
	95	30,0	27		10		3		-	
	105	33,5	8		8		2		-	
	115	36,5	4	32 m³	10	28 m³	6	9,703 m³	-	-
	125	40,0	2		3		2		-	
	135	43,0	-		5		2		-	
	145	46,0	1	4,581 m³	1	15 m³	3	10 m³	-	-
	155	49,5	-		-		-		-	
	165	52,5	-		-		2		-	
	175	55,5	-	-	-	-	1	6,344 m³	-	-
TOTAL			221	100 m³	62	54 m³	24	27 m³	-	-
REST.				-		-		-		-

832/2025/3159/A/523 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 523


**SONDERKLAUSELN**

- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm)
- Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm).
- Kurzholzwerbung erlaubt
- Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm)
- In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind
- Kein Befahren des RAVeL-Weges außerhalb der ausgewiesenen Überfahrten erlaubt

**CLAUSES PARTICULIERES**

- En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages
- 1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm)
- A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- Recolte de bois courts / billonnage autorisé
- Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm)
- En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier
- Interdiction de circuler sur le chemin RAVeL en dehors des passages indiqués

Los/Lot 523



**LOT/LOS 524**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Propri. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

4,4441 Ha; 31 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1039 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 110 cm; 32 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 11/5

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 524**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>75</b>	24,0		2		-		-	
<b>85</b>	27,0		3		1		-	
<b>95</b>	30,0		4	<b>5,383 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,212 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b>	33,5		6		-		-	
<b>115</b>	36,5		6	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0		3		-		-	
<b>135</b>	43,0		2		-		-	
<b>145</b>	46,0		1	<b>8,994 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5		1		-		-	
<b>165</b>	52,5		1	<b>4,549 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>29</b>	<b>31 m<sup>3</sup></b>	<b>2</b>	<b>1,212 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>REST.</b>				-		-	-	-

832/2025/3159/A/524 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 524



**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Los/Lot 524



**LOT/LOS 525**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Prop. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,0382 Ha; 117 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 676 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 83 cm; 79 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 15/6

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 525**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>35</b>	11,0	-	-	5	<b>0,280 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	-	-	9		-	-	-	-
<b>55</b>	17,5	-	-	22	<b>5,656 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	-	-	16	<b>5,120 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	-	-	8		-	-	-	-
<b>85</b>	27,0	-	-	14		-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	-	-	9	<b>19 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	-	-	10		-	-	-	-
<b>115</b>	36,5	-	-	7	<b>19 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	2		3		-	-	-	-
<b>135</b>	43,0	1		7		-	-	-	-
<b>145</b>	46,0	1	<b>6,084 m<sup>3</sup></b>	-	<b>17 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	-	-	2		-	-	-	-
<b>165</b>	52,5	1	<b>2,425 m<sup>3</sup></b>	-	<b>4,774 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>8,509 m<sup>3</sup></b>	<b>112</b>	<b>71 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>			-		-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/525 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 525



**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**


- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 11 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Los/Lot 525



Birlacker

Vennbusch





**LOT/LOS 526**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Prop. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,1371 Ha; 418 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 132 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 45 cm; 55 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 12/3, 12/4

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 526**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11			14		12		-	
35	11,0	39	2,143 m³		22	1,442 m³	49	2,985 m³	-	-
45	14,5	40			10		54		-	
55	17,5	18	7,820 m³		6	2,448 m³	42	14 m³	-	-
65	20,5	9	2,619 m³		2	0,640 m³	17	4,930 m³	-	-
75	24,0	5			-		5		-	
85	27,0	-			-		1		-	
95	30,0	2	3,512 m³		-	-	1	3,232 m³	-	-
TOTAL		124	16 m³		54	4,530 m³	181	25 m³	-	-
REST.			-			-		-		-

832/2025/3159/A/526 Tri 005

**LOS/LOT 526**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		ELä/ME DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7			-		-		-	
35	11,0	20	0,964 m³		1	0,058 m³	-	-	-	-
45	14,5	7			2		-		-	
55	17,5	3	1,080 m³		3	0,717 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,223 m³		2	0,474 m³	-	-	-	-
75	24,0	1			3		-		-	
85	27,0	-	0,308 m³		4	2,557 m³	-	-	-	-
95	30,0	-			3		-		-	
105	33,5	-	-		2	2,705 m³	-	-	-	-
TOTAL		39	2,575 m³		20	6,511 m³	-	-	-	-
REST.			-			-		-		-

832/2025/3159/A/526 Tri 005

**LOT/LOS 526**

F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Propr. EUPEN DIE STADT CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 526


**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Los/Lot 526





AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,4971 Ha; 161 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 116 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 41 cm; 19 m³ STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 9/3

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 527**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0		7		22		15		-	
<b>35</b>	11,0		5	<b>0,353 m³</b>	30	<b>2,062 m³</b>	12	<b>0,897 m³</b>	-	-
<b>45</b>	14,5		1		29		4		-	
<b>55</b>	17,5		2	<b>0,490 m³</b>	13	<b>5,899 m³</b>	2	<b>0,896 m³</b>	-	-
<b>65</b>	20,5		1	<b>0,291 m³</b>	6	<b>1,740 m³</b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0		-		8		1		-	
<b>85</b>	27,0		-		1		-		-	
<b>95</b>	30,0		-	-	-	<b>3,765 m³</b>	1	<b>1,250 m³</b>	-	-
<b>105</b>	33,5		-		-		-		-	
<b>115</b>	36,5		-	-	1	<b>1,017 m³</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>1,134 m³</b>	<b>110</b>	<b>14 m³</b>	<b>35</b>	<b>3,043 m³</b>	-	-
<b>REST.</b>				-		-		-		-

832/2025/3159/A/527 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 527


**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Los/Lot 527



**LOT/LOS 528**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Prop. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

0,8846 Ha; 212 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 209 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 53 cm; 44 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 13/3, 13/4, 13/5

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 528**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		1		1		4	
<b>35</b> 11,0	-	-	5	<b>0,269 m<sup>3</sup></b>	15	<b>0,855 m<sup>3</sup></b>	18	<b>1,090 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	-		10		28		23	
<b>55</b> 17,5	-	-	13	<b>3,570 m<sup>3</sup></b>	16	<b>6,688 m<sup>3</sup></b>	14	<b>5,398 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	-	-	16	<b>4,656 m<sup>3</sup></b>	12	<b>3,840 m<sup>3</sup></b>	7	<b>2,030 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	1		8		4		2	
<b>85</b> 27,0	-		6		1		-	
<b>95</b> 30,0	-	<b>0,414 m<sup>3</sup></b>	3	<b>8,817 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,433 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,487 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-		1		-		-	
<b>115</b> 36,5	-	-	-	<b>0,905 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b> 40,0	-		-		-		-	
<b>135</b> 43,0	-	-	1	<b>1,577 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0,414 m<sup>3</sup></b>	<b>64</b>	<b>20 m<sup>3</sup></b>	<b>77</b>	<b>14 m<sup>3</sup></b>	<b>69</b>	<b>10 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2025/3159/A/528 Tri 005

**LOS/LOT 528**

ART/SP CPE QU Type	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>65</b> 20,5	1	<b>0,266 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0,266 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-

832/2025/3159/A/528 Tri 005



Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 528**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Los/Lot 528



**LOT/LOS 546**

F.A./Cant. EUPEN  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-78



Eigt/Prop. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 14

1,9955 Ha; 147 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 188 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 51 cm; 28 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 14/4, 14/5

Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_

**LOS/LOT 546**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bah/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Eri/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-	-	5	-	2	-	8	-
<b>35</b> 11,0	-	-	1	<b>0,252 m<sup>3</sup></b>	9	<b>0,545 m<sup>3</sup></b>	22	<b>1,382 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	1	-	-	-	16	-	14	-
<b>55</b> 17,5	-	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	-	-	17	<b>5,171 m<sup>3</sup></b>	13	<b>4,159 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	-	-	-	-	12	<b>3,480 m<sup>3</sup></b>	4	<b>1,160 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	-	-	-	-	7	-	2	-
<b>85</b> 27,0	-	-	-	-	9	-	-	-
<b>95</b> 30,0	-	-	-	-	3	<b>9,662 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,808 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-	-	-	-	1	<b>0,841 m<sup>3</sup></b>	-	-
TOTAL	<b>1</b>	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	<b>6</b>	<b>0,252 m<sup>3</sup></b>	<b>76</b>	<b>20 m<sup>3</sup></b>	<b>63</b>	<b>7,509 m<sup>3</sup></b>
REST.	-	-	-	-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/546 Tri 005

**LOS/LOT 546**

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	1	<b>0,116 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>1</b>	<b>0,116 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.	-	-	-	-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/546 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 546

**SONDERKLAUSELN**

- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen
- Holzrückung nur von Hand oder mit Pferd zulässig

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier
- Débardage uniquement autorisé à la main ou à cheval



Los/Lot 546

6

19

20

5

17

9

15

14

Biulacker

18

15

13

16

13

256

58

14

11

17


246

Vennbusch

12

20

243



245

244

10

7

231

**LOT/LOS 547**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-78

Eigt/Prop. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 141,3919 Ha; 618 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 130 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 44 cm; 81 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 15/4, 15/5Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_LOS/LOT 547

ART/SP CPE QU Type	REI/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Eri/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	5		103		11		1	
<b>35</b> 11,0	2	<b>0,172 m<sup>3</sup></b>	129	<b>8,769 m<sup>3</sup></b>	22	<b>1,430 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,122 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	13		96		34		2	
<b>55</b> 17,5	22	<b>5,610 m<sup>3</sup></b>	43	<b>20 m<sup>3</sup></b>	29	<b>9,599 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,232 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	19	<b>5,529 m<sup>3</sup></b>	18	<b>5,760 m<sup>3</sup></b>	12	<b>3,480 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	12		1		7		-	
<b>85</b> 27,0	5		-		1		-	
<b>95</b> 30,0	2	<b>9,195 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,250 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,361 m<sup>3</sup></b>	-	-
TOTAL	<b>80</b>	<b>21 m<sup>3</sup></b>	<b>391</b>	<b>36 m<sup>3</sup></b>	<b>116</b>	<b>18 m<sup>3</sup></b>	<b>5</b>	<b>0,354 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2025/3159/A/547 Tri 005

LOS/LOT 547

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	4		-		-		-	
<b>35</b> 11,0	6	<b>0,406 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	2	<b>0,232 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>12</b>	<b>0,638 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-

832/2025/3159/A/547 Tri 005



**LOS/LOT 547**

ART/SP CPE QU Type	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	ELä/ME DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		1		-		-	
<b>35</b> 11,0	-	-	-	<b>0,019 m³</b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	-		1		-		-	
<b>55</b> 17,5	-	-	1	<b>0,298 m³</b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	1	<b>0,262 m³</b>	1	<b>0,282 m³</b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-		5		-		-	
<b>85</b> 27,0	-	-	1	<b>2,276 m³</b>	-	-	-	-
<b>95</b> 30,0	-	-	3	<b>1,767 m³</b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>1</b>	<b>0,262 m³</b>	<b>13</b>	<b>4,642 m³</b>	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-

832/2025/3159/A/547 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 547

**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Los/Lot 547

6

19

20

5

17

9

15

14

Biulacker

18

15

13

16

13

256

58

14

11

17

246

Vennbusch

12

20

245




244

243

231

10

7



**LOT/LOS 548**F.A./Cant. EUPEN  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-78

Eigt/Prop. EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : THISSEN Daniel, 087/85 90 20, 0479/86 77 140,2205 Ha; 12 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 250 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 57 cm; 3 m3 STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 16/4Lieu(x) - dit(s)

VENNBUSCH

Schätzg/Estim : \_\_\_\_\_ Preisans/M.à prix : \_\_\_\_\_ Ersth/Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Angebot/Offre : \_\_\_\_\_ Genehmig/Approb : \_\_\_\_\_ Hauerl/Perm. expl. : \_\_\_\_\_**LOS/LOT 548**

ART/SP CPE QU Type	REI/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>35</b>	11,0	1	<b>0,051 m³</b>	1	<b>0,056 m³</b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	3		-		-	-	-	-
<b>55</b>	17,5	1	<b>0,520 m³</b>	1	<b>0,208 m³</b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	4	<b>1,164 m³</b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	-		-		-	-	-	-
<b>85</b>	27,0	-		-		-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	-		-		-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	-		1	<b>1,001 m³</b>	-	-	-	-
TOTAL		<b>9</b>	<b>1,735 m³</b>	<b>3</b>	<b>1,265 m³</b>	-	-	-	-
REST.			-		-	-	-	-	-

832/2025/3159/A/548 Tri 005




Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 548**SONDERKLAUSELN**

- Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst
- In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt
- Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen
- Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen

**CLAUSES PARTICULIERES**

- Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier
- En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage
- Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes
- Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

# Los/Lot 548



Vennbusch

## Modell eines Bankbürgschaftsversprechens

Das unterzeichnete Bürgschaftsinstitut ..... (Name und Adresse),  
verspricht eine Bürgschaft für einen Gesamtbetrag in Höhe von ..... €,  
(in vollen Buchstaben) ..... Euro  
einschliesslich Kosten und Mwst. zu stellen

zugunsten der Gemeinde/Stadt/ÖSHZ/Kirchenverwaltung von .....,  
Eigentümer(in) der Holzschläge die Herr/Frau/Firma .....,  
wohnhaft zu .....  
anlässlich des Verkaufes vom ..... in ..... erwerben wird.

Es gilt als vereinbart, dass ein Teil dieser Bürgschaft gemäß Artikel 45 des allgemeinen Lastenheftes  
sowie Artikel 15 des Sonderklauseln zurückbehalten wird (20 % des Hauptpreises begrenzt auf 6.000 €)  
bis zur Aushändigung der Entlastungsprotokolle für alle bei einem Verkauf von einem Eigentümer  
erworbenen Lose.

Es verpflichtet sich, diese Bankbürgschaft, ausgefüllt gemäß dem diesem Lastenheft beigefügten Modell,  
binnen fünfzehn Tagen nach der endgültigen Zuschlagserteilung zu stellen.

Es verzichtet auf den Anspruch auf Vorausklage und gegebenenfalls auf Teilung sowie auf das Pfand, das  
die erworbenen Produkte darstellen könnten.

Ausgestellt zu ....., den .....

Das Bürgschaftsinstitut,

(Unterschrift)

### Bescheinigung über den vollständigen oder teilweisen Nichtgebrauch des Bankbürgschaftsversprechens

Ich, Unterzeichner, ....., Vertreter der  
Gemeinde/Stadt/ÖSHZ/Kirchenverwaltung .....,  
erkläre hiermit, daß das durch ..... (Bürgschaftsinstitut)  
ausgestellte Bankbürgschaftsversprechen über den Gesamtbetrag von ..... Euro,  
welches zur Deckung des Angebotes von Herrn/Frau/Firma .....  
anlässlich des Holzverkaufes vom ..... zu ..... zugunsten  
der Gemeinde/Stadt/ÖSHZ/Kirchenverwaltung .....

- nicht in Anspruch genommen wurde.

- bis zum gebotenen Gesamtbetrag in Höhe von ..... €, (in vollen Buchstaben)  
..... Euro  
(Unkosten und Mehrwertsteuer inbegriffen) in Anspruch genommen wurde.

Ausgestellt zu ....., den .....

Unterschrift(en)

## Modèle de promesse de caution bancaire

Le soussigné, .....  
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement) promet de se porter caution solidaire et indivisible à concurrence d'un montant total de ..... €, soit (en toutes lettres) ..... Euros  
couvrant le montant de l'achat, y compris les frais et la TVA

en faveur de la ville/commune/CPAS/fabrique d'église de .....,  
propriétaire des coupes de bois dont M. ....  
domicilié à .....

sera déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le ..... à .....

Il est entendu qu'une partie de cette caution sera maintenue conformément à l'article 45 du cahier des charges générales et à l'article 15 des conditions particulières (20% du prix principal plafonné à 6.000 €) jusqu'à la délivrance de la décharge de l'exploitation du dernier lot acquis lors d'une même vente pour un même propriétaire.

L'organisme de cautionnement s'engage à fournir cette caution bancaire rédigée selon le modèle annexé au cahier des charges dans les quinze jours de la date d'adjudication définitive.

Il renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement,

(signature)

✂ - - - - -  
Attestation de non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire

Je soussigné, M. ...., représentant de la ville/commune/CPAS/fabrique d'église de ..... déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de ..... Euros délivrée par ..... (organisme de cautionnement) afin de garantir l'offre de ..... lors de la vente de bois du ..... à ..... au profit de la ville/commune/CPAS/fabrique d'église de .....

- n'a pas été utilisée (1)
- a été utilisée à concurrence d'un montant total offert de ..... €, soit en toutes lettres ..... Euros  
(frais et TVA compris) (1)

Fait à ....., le .....

Signature(s)



## Modell einer endgültigen Bankbürgschaft

....., den .....

An den Herrn/die Frau Finanzdirektor(in)

von .....

zu .....

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Direktor(in),

Das unterzeichnete Bürgschaftsinstitut ..... (Name und Adresse) teilt Ihnen mit, daß es eine solidarische Bürgschaft in Höhe von ..... € (1), ..... (Betrag in Buchstaben) stellt, um die Zahlung des Herrn/Frau/Firma ..... (Namen und Adresse), für die ihm anlässlich des Holzverkaufes vom ..... für den Betrag von ..... € (Kosten und Mehrwertsteuer inbegriffen) zugeschlagenen Holzschläge, zu garantieren.

Die Zahlungen haben folgendermaßen zu erfolgen:

€uro ..... am .....  
€uro ..... am .....  
€uro ..... am .....  
€uro ..... am .....

Wir bitten Sie, uns über den Eingang der oben genannten Zahlungen nach und nach in Kenntnis zu setzen, so dass wir unsere Verpflichtungen entsprechend herabsetzen können.

Jeder Rückgriff auf die Bürgschaft muss uns innerhalb von 45 Kalendertagen nach jedem Fälligkeitstermin per Einschreiben mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird die Bürgschaft automatisch um den entsprechend fälligen Betrag herabgesetzt, ausser für die letzte Rate, deren Teil- oder Gesamtbetrag nach Artikel 45 des allgemeinen Lastenheftes, bis zum Erhalt der Entlastungserklärung im Sinne des Artikel 32, zurückgehalten wird.

Gemäß Artikel 45 des allgemeinen Lastenheftes, wird ein Betrag von ..... (2) €uro zurückgehalten als Garantie für die im vorgenannten Artikel 45 sowie im Artikel 15 der Sonderklauseln vorgesehene Bezahlungen, und zwar bis zu der in Artikel 32 des allgemeinen Lastenheftes vorgesehenen und uns durch den zuständigen Forstbeamten mitgeteilten Entlastung von der Holzwerbung in allen betroffenen Losen.

Das unterzeichnete Bürgschaftsinstitut verzichtet auf den Anspruch auf Vorklage und gegebenenfalls auf Teilung sowie auf das Pfand, das die erworbenen Produkte darstellen könnten.

Mit vorzüglicher Hochachtung,

(Unterschrift)

(1) Gesamtsumme der durch den Ersteher einem Eigentümer geschuldeten Beträge.

(2) 20 % von (1) begrenzt auf 6.000 Euro.

## Modèle de caution bancaire définitive

....., le .....

Monsieur/Madame le Directeur/la Directrice financier(e)  
de la commune/CPAS/FE

de .....

à .....

Monsieur/Madame le Directeur/la Directrice,

Le soussigné .....  
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement), a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution  
solidaire à concurrence de (1) ..... €, ..... (sommes en lettres) en  
vue de garantir le paiement par ..... (Noms et adresses)  
des coupes de bois dont il a été déclaré adjudicataire lors de la vente du ..... pour le prix de  
.....euros (frais et TVA compris)

Il est entendu que les paiements devront s'effectuer comme suit:

€uros ..... le .....  
€uros ..... le .....  
€uros ..... le .....  
€uros ..... le .....

Dès réception des versements mentionnés ci-dessus, nous vous prions de nous en aviser afin que  
nous puissions réduire notre engagement à due concurrence.

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les quarante-cinq jours-calendrier suivant chaque  
échéance, par lettre recommandée à la Poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à  
concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une  
partie sera maintenue conformément à l'article 45 du cahier des charges générales, jusqu'à la réception de  
la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

Conformément à l'article 45 du cahier des charges générales, une somme de ..... €uros (2)  
sera maintenue à titre de caution pour garantir les paiement prévus à l'article 45 précité ainsi que l'article  
3 des clauses particulières, et ce jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du  
cahier des charges générales, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort.

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au  
gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veillez agréer, Monsieur/Madame le Directeur/la Directrice, nos salutations distinguées.

Signature(s)

- (1) total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire  
(2) 20% de (1) plafonné à 6.000 euros par propriétaire.

**SUBMISSION**  
**(Ein Dokument pro Los auszufüllen)**

Holzverkauf vom ..... in Kelmis

Ich, Unterzeichneter, .....  
(Name und Vorname oder Gesellschaft; komplette Adresse)

.....  
(Nummer Mobiltelefon + E-Mail-Adresse)

vertreten durch (im Falle einer Gesellschaft): .....  
(Name und Vorname der natürlichen Person, die die Gesellschaft vertritt)

Mehrwertsteuernummer: .....

erkläre hiermit folgende Angebote zu machen

für das Los Nr....., die Summe von ..... €, d.h. in Worten .....  
..... Euro und ..... Cents

Die Angebote verstehen sich ohne Kosten und MwSt.

Im Falle, dass ich zum Ersteher erklärt werde:

- füge ich der Submission das im Artikel 13 des allgemeinen Lastenheftes vorgesehene Bankbürgschaftsversprechen bei (1)
- hinterlege ich eine Bürgschaft bei der Verkäuferverwaltung laut Artikel 19 des allgemeinen Lastenheftes, wenn die Ankaufsmenge des Brennholzes 35 FM übersteigt (1)
- zahle ich umgehend in bar und bezeichne als natürlichen Bürgen: .....

.....  
(Name, Vorname, Beruf und komplette Adresse), wenn die Ankaufsmenge des Brennholzes 35 FM nicht übersteigt (1)

Wir Unterzeichnete erklären hiermit, von den Bedingungen des Lastenheftes (allgemeinen und besonderen Klauseln) vollständig Kenntnis genommen zu haben und uns denselben zu unterwerfen.

Ausgestellt zu ....., den .....

Der Submittent,

Der Bürge,

(1) Unzutreffendes streichen

## SOUSSION

(Un document à remplir par lot)

Vente de bois du ..... à La Calamine

Je soussigné, .....  
(nom et prénom ou société ; adresse complète)

.....  
(Numéro GSM + Adresse e-mail)

représenté par (en cas d'une société soumissionnaire) .....  
(nom et prénom de la personne physique représentant la société)

N° de T.V.A. : .....

déclare offrir

pour le lot n° ....., la somme de ..... €, soit en toutes lettres .....  
..... euros et ..... cents

Les offres s'entendent hors frais et TVA.

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

- je joins la promesse de caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges (1)
- je dépose une caution auprès de l'administration vendeuse en application de l'article 19 du cahier général des charges, au cas où la quantité de bois de chauffage achetée dépasse 35 m<sup>3</sup> (1)
- je paie immédiatement au comptant et présente comme caution physique : .....  
.....  
(nom, prénom, profession et adresse complète), au cas où la quantité de bois de chauffage achetée ne dépasse pas 35 m<sup>3</sup> (1)

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à ....., le .....

Le Soumissionnaire,

La Caution,

(1) Biffer la mention inutile