


N° de sous-certificat : B-292784-44



<u>INFORMATIONS</u>: DONNAY Jérémi, 060/31.02.93, 0470/224764

10,0000 Ha; 108 bois; cube moyen: 704 dm³; circ moyenne: 108 cm; 76 m3 grumes

Comp/Pa: 766/11, 767/11

Lieu(x) - dit(s)

Bois St Martin - cpe 8, Risque Tout - cpe 4

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE D'AMER AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	3	1,524 m³	1	0,593 m³	39	21 m³	-	-
105	33,5	-		-		25		-	
115	36,5	2	1,276 m³	-	-	22	34 m³	-	-
125	40,0	-		-		9		-	
135	43,0	-		-		1		-	
145	46,0	1	1,403 m³	-	-	4	14 m³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	-	-	1	1,500 m³	-	-
Tota	ux Gr.	6	4,203 m³	1	0,593 m³	101	71 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		
								721/2025/3021/	2/201 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 201

- Houppiers réservés - recoupe marchande

### Cantonnement VIROINVAL LOT 1

<u>INFORMATIONS</u>: VICENZI Henry, 0479/86.37.25, 0479/86.37.25

1,6539 Ha; 20 bois; cube moyen : 2748 dm³; circ moyenne : 209 cm; 55 m3 grumes

Comp/Pa: 137/30 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> Les culées - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	ılité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
155	49,5	1		-	_	-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	3	12 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	5,796 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	2	29 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1	8,311 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	20	55 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-		-
								721/2025/313	6/2/1 Tri 001

- Houppiers réservés Abattage et débardage uniquement en présence du forestier

<u>INFORMATIONS</u>: VICENZI Henry, 0479/86.37.25, 0479/86.37.25

Cantonnement VIROINVAL

1,6539 Ha; 15 bois; cube moyen :  $1305 \text{ dm}^3$ ; circ moyenne : 145 cm; 20 m3 grumes

Comp/Pa: 137/30 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> Les culées - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	)T 2 -	_					-		
Esp	èce	CHENE							
Cou	іре	AMELIORATION							
Qua	alité	NORMAL							
Тур	е	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,638 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	6	12 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	4,880 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	1,872 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	15	19 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		
		l						721/2025/313	36/2/2 Tri 001 -

- Houppiers réservés Abattage et débardage uniquement en présence du forestier

# LOT 3 Cantonnement VIROINVAL

<u>INFORMATIONS</u>: VICENZI Henry, 0479/86.37.25, 0479/86.37.25

3,8156 Ha; 250 bois; cube moyen : 224 dm³; circ moyenne : 59 cm; 56 m3 grumes; 5 m³ houppiers

Comp/Pa : 137/38 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> Les culées - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 3 -	_		-			=		
Esp	èce	CHENE		FEUILLUS DIVE	RS				
Cou	ıpe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua	ılité	NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	16	0,784 m³	17	0,969 m³	-	-	-	-
45	14,5	33		27		-		-	
55	17,5	21	5,943 m³	28	7,865 m³	-	-	-	-
65	20,5	22	4,620 m³	23	6,440 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	12		16		-		-	
85	27,0	8		11		-		-	
95	30,0	6	10 m³	4	14 m³	-	-	-	-
105	33,5	2		2		-		-	
115	36,5	1	2,150 m <sup>3</sup>	1	2,643 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	121	23 m³	129	32 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		4 m³		1 m³		-		-
		_		_				721/2025/313	6/2/3 Tri 001

### Remarques éventuelles pour le lot 3

- Certains bois devront être câblés

### Cantonnement VIROINVAL LOT 4

INFORMATIONS: BUCHET Louis, 0472/510383,

 $41,9533~\mathrm{Ha};~727~\mathrm{bois};~\mathrm{cube~moyen}:877~\mathrm{dm^3};~\mathrm{circ~moyenne}:120~\mathrm{cm};~637~\mathrm{m3}~\mathrm{grumes}$ 

Comp/Pa: 140/20, 141/20

Lieu(x) - dit(s)

Le trou des renards - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 4 -	_					_	T	
	èce	CHENE							
Cor		AMELIORATION							
Qua		NORMAL							
Тур	e 	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	118	60 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	152		-		-		-	
115	36,5	144	209 m³	-		-	-	-	-
125	40,0	115		_		-		-	
135	43,0	84		-		-		-	
145	46,0	52	266 m³	-	-	-	_	-	-
155	49,5	37		-		-		-	
165	52,5	12		-		-		-	
175	55,5	5	82 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	4		-		-		-	
195	62,0	2	14 m³	-		-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	2,893 m³	-		-	-	-	-
255	81,0	1	4,292 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	727	638 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								721/2025/313	36/2/4 Tri 002

- Houppiers réservés
- Les engins d'exploitation ne peuvent pas sortir des cloisonnements
  abattage interdit en avril-mai-juin (NATURA 2000)

# LOT 5 Cantonnement VIROINVAL

<u>INFORMATIONS</u>: FRANCOIS Robert, 082/68.89.34, 0477 78 1544

7,8205 Ha; 325 bois; cube moyen: 352 dm³; circ moyenne: 77 cm; 114 m3 grumes; 21 m³ houppiers

Comp/Pa: 281/20, 297/20

<u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Bois de Dorely Nord - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :


r LC	T 5 -	_		_		_		1	
Esp	èce	CHENE		FRENE		CHARME		MERISIER	
Cou	іре	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	12	5,985 m³	1	0,515 m³	7	3,003 m³	1	0,441 m³
105	33,5	14		1		5		1	
115	36,5	7	13 m³	-	0,584 m³	3	5,081 m <sup>3</sup>	2	2,216 m <sup>3</sup>
125	40,0	5		-		1		1	
135	43,0	2		-		1		-	
145	46,0	1	7,499 m³	-	-	-	1,810 m³	-	0,993 m³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	1	1,311 m³
Tota	ux Gr.	41	26 m³	2	1,099 m³	17	9,894 m³	6	4,961 m³
Hou	p./tail.		13 m³		-		1 m³		1 m³
L								721/2025/3136/	2/5 Tri 003

Esp Cou	alité	FEUILLUS DIV AMELIORATIO NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	24	0,936 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	20		-		-		-	
55	17,5	34	5,902 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	43	8,676 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	54		-		-		-	
85	27,0	63		-		-		-	
95	30,0	11	47 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	4	5,860 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-	_	-	_	-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	2,772 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	259	71 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		6 m³		-		-		-
								721/2025/31	36/2/5 Tri 003

<sup>-</sup> Débardage par les cloisonnements d'exploitation

Cantonnement VIROINVAL Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-196



<u>INFORMATIONS</u>: DONNAY Jérémi, 060/31.02.93, 0470/224764

0,4898 Ha; 141 bois; cube moyen: 180 dm³; circ moyenne: 51 cm; 25 m3 grumes; 5 m³ houppiers

Comp/Pa : 163/92 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

VIEUX TERNE - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LOT	Г 101 -	<del>-</del>		<del>-</del>				Ì	
Esp	èce	HETRE		BOULEAU					
Cou	іре	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua	alité	NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	23		-		-	-	-	
35	11,0	27	2,045 m³	-	-	•	-	-	-
45	14,5	33		-		-		-	
55	17,5	18	6,690 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	15	3,825 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	2	8,007 m <sup>3</sup>	-	-	•	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	1	4,045 m³	1	0,801 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	140	25 m³	1	0,801 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		5 m³		-		-		-
				1				721/2025/3531	/2/101 Tri 007

 $N^{\circ}$  de sous-certificat : B-292784-196



<u>INFORMATIONS</u>: BUCHET Didier, 060/39.13.35, 0477 78 15 02

3,9500 Ha; 310 bois; cube moyen: 184 dm³; circ moyenne: 54 cm; 57 m3 grumes; 7 m³ houppiers

Comp/Pa: 318/93 Lieu(x) - dit(s)

ROBERTSARTS - cpe 8


Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

<sub>-</sub> LO1	T 102 -	_		<del>-</del>		<del>-</del>			
Esp	èce	CHENE		HETRE		BOULEAU			
Cou	іре	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qua	-	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
				_		_			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		17		-		-	
35	11,0	6	0,294 m³	52	3,389 m³	1	0,060 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	8		62		4		-	
55	17,5	2	1,118 m³	46	14 m³	3	0,922 m³	-	-
65	20,5	1	0,225 m³	48	11 m³	1	0,246 m³	-	-
75	24,0	-		29		-		-	
85	27,0	-		24		-		-	
95	30,0	-	-	3	23 m³	1	0,569 m³	-	-
105	33,5	-	-	2	1,536 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	17	1,637 m³	283	53 m³	10	1,797 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		7 m³		-		
		_						721/2025/3531/2	/102 Tri 010 -

- Les branches et ramilles seront disposées hors des cloisonnements
  Débardage par les cloisonnements

Cantonnement VIROINVAL Certifié PEFC 100%

 $N^{\circ}$  de sous-certificat : B-292784-196



<u>INFORMATIONS</u>: BUCHET Didier, 060/39.13.35, 0477 78 15 02

3,5000 Ha; 374 bois; cube moyen: 197 dm³; circ moyenne: 56 cm; 74 m3 grumes; 8 m³ houppiers

Comp/Pa: 318/93

Lieu(x) - dit(s)

ROBERTSARTS - cpe 8

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO1	Г 103 -			<del>-</del>		<del>-</del>		1	
Esp	èce	CHENE		HETRE		BOULEAU		PEUPLIER TREM	IBLE
Cou	іре	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
<u> </u>									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		5		-		-	
35	11,0	3	0,147 m³	52	3,089 m³	2	0,120 m³	-	-
45	14,5	5		72		12		-	
55	17,5	-	0,510 m³	73	20 m³	7	2,442 m³	-	-
65	20,5	-	-	62	15 m³	3	0,738 m³	1	0,232 m³
75	24,0	-		44		-		-	
85	27,0	1		22		-		-	
95	30,0	-	0,425 m³	8	30 m³	1	0,540 m³	-	-
105	33,5	-	-	1	0,768 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	9	1,082 m³	339	69 m³	25	3,840 m³	1	0,232 m³
Hou	p./tail.		-		8 m³		-		
		_						721/2025/3531/2	2/103 Tri 010

- Les branches et ramilles seront disposées hors des cloisonnements
  Débardage par les cloisonnements

 $N^{\circ}$  de sous-certificat : B-292784-196



<u>INFORMATIONS</u>: BUCHET Didier, 060/39.13.35, 0477 78 15 02

3,5000 Ha; 348 bois; cube moyen: 193 dm³; circ moyenne: 55 cm; 67 m3 grumes; 7 m³ houppiers

Comp/Pa: 318/93 Lieu(x) - dit(s)

ROBERTSARTS - cpe 8


Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LOT	Г 104 -	_		<del>-</del>		_		1	
Esp	èce	CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		BOULEAU	
Cou	іре	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
-									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		20		-		-	
35	11,0	6	0,294 m³	44	3,008 m³	-	-	-	-
45	14,5	2		66		2		4	
55	17,5	3	0,690 m³	64	18 m³	1	0,366 m³	13	2,646 m³
65	20,5	-	-	50	13 m³	-	-	6	1,476 m³
75	24,0	-		39		-		-	
85	27,0	-		16		-		-	
95	30,0	-	-	10	27 m³	-	-	1	0,569 m³
105	33,5	-	-	1	0,768 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	11	0,984 m³	310	62 m³	3	0,366 m³	24	4,691 m³
Hou	p./tail.		-		7 m³		-		-
		_		_		_		721/2025/3531/2	/104 Tri 010 -

- Les branches et ramilles seront disposées hors des cloisonnements
  Débardage par les cloisonnements



 $N^{\circ}$  de sous-certificat : B-292784-196



<u>INFORMATIONS</u>: BUCHET Didier, 060/39.13.35, 0477 78 15 02

6,0000 Ha; 289 bois; cube moyen : 301 dm³; circ moyenne : 72 cm; 87 m3 grumes; 15 m³ houppiers

Comp/Pa: 318/81, 319/81

Lieu(x) - dit(s)

ROBERTSARTS - cpe 8, CARCIHEZ - cpe 8


Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

_	lité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		CHARME AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	8		-	_	-		-	
55	17,5	37	6,339 m³	6	0,834 m³	-	-	-	-
65	20,5	61	14 m³	12	2,520 m³	2	0,432 m³	-	-
75	24,0	63		20	-	4		1	
85	27,0	25		25		-		-	
95	30,0	12	38 m³	5	19 m³	1	1,756 m³	-	0,312 m³
105	33,5	3		1		1		1	
115	36,5	-	2,118 m³	-	0,669 m³	-	0,623 m³	-	0,623 m³
125	40,0	1	0,968 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	210	61 m³	69	23 m³	8	2,811 m³	2	0,935 m³
Hou	o./tail.		10 m³		5 m³		-	721/2025/3531/2	- /105 Tri 010 -

- Trouée de 6 ares
- Dans la trouée, exploitation des bois hors période de végétation

Cantonnement VIROINVAL Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: COLPE Sébastien, 0479/865.797,

169,6978 Ha; 48 bois; cube moyen: 1111 dm³; circ moyenne: 136 cm; 53 m3 grumes; 30 m³ houppiers

Comp/Pa: 219/91, 220/91, 221/91, 222/91

Lieu(x) - dit(s)

TAILLE BAIMONT - cpe 15, POURRIE FONTAINE - cpe 13, FRAITY - cpe 13, BOIS NOÉ - cpe 12


Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Γ 106 -			1				1	
Espèce Coupe Qualité		CHENE AMELIORATION NORMAL		CHENE SANITAIRE DECLASSE					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	4		3	_	-		-	
115	36,5	5	5,834 m³	6	6,151 m³	-	-	-	-
125	40,0	2		3		-		-	
135	43,0	-		7		-		-	
145	46,0	-	1,936 m³	6	17 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		6		-		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	-	-	-	14 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-		-	-	-	-
205	65,0	-		2		-		-	
215	68,5			-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	1	8,581 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	11	7,770 m³	37	46 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		30 m³		-		-
							_	721/2025/353	1/2/106 Tri 011

- Passage sur 1ha
- Houppiers réservés pour les bois en amélioration
- Recoupe à mi-circonférence
- Peu de distance de débardage



N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: COLPE Sébastien, 0479/865.797,

34,8381 Ha; 61 bois; cube moyen: 279 dm³; circ moyenne: 62 cm; 17 m3 grumes; 3 m³ houppiers et 3 m³ houpp./taill.

Comp/Pa : 218/91

<u>Lieu(x) - dit(s)</u>

TROIS FONTAINES - cpe 15

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LO1	107 -	_		_		_			
Esp	èce	CHENE		CHENE		BOULEAU			
Cou	іре	AMELIORATION		<b>AMELIORATION</b>		AMELIORATION			
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		HOUPPIERS		NORMAL			
<b>—</b>		_		_					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,054 m³	-	-	6	0,360 m³	-	-
45	14,5	4		-		12		-	
55	17,5	1	0,585 m³	-	-	10	3,150 m³	ı	-
65	20,5	3	0,738 m³	-	-	3	0,801 m³	-	-
75	24,0	7		-		1		-	
85	27,0	5		-		1		-	
95	30,0	-	4,970 m³	-	-	2	2,117 m³	ı	-
105	33,5	2		-		1		-	
115	36,5	-	1,614 m³	-	-	2	2,660 m <sup>3</sup>	-	-
Tota	ux Gr.	23	7,961 m³	-	-	38	9,088 m³	-	-
Hou	o./tail.		3 m³		3 m³		-		-
		_				_		721/2025/3531/2	/107 Tri 011 -

- Peu de distance de débardage
- Passage sur 0,5ha
- Débardage via les cloisonnements

Cantonnement VIROINVAL Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: COLPE Sébastien, 0479/865.797,

34,8381 Ha; 66 bois; cube moyen: 321 dm³; circ moyenne: 65 cm; 21 m3 grumes; 4 m³ houppiers et 2 m³ houpp./taill.

Comp/Pa : 218/91

Lieu(x) - dit(s)

TROIS FONTAINES - cpe 15

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO1	Г 108 -	_		_		_			
Esp	èce	CHENE		CHENE		BOULEAU			
Cou	іре	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		HOUPPIERS		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,054 m³	-	-	4	0,240 m³	-	-
45	14,5	1		-		15		-	
55	17,5	4	0,810 m³	-	-	13	4,026 m³	-	-
65	20,5	3	0,738 m³	-	-	4	1,068 m³	-	-
75	24,0	2		-		2		-	
85	27,0	4		_		1		-	
95	30,0	3	4,609 m³	-	-	3	3,119 m³	-	-
105	33,5	-		-		1		-	
115	36,5	-	-	-	-	4	4,542 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	1	1,972 m³	-	-
Tota	ux Gr.	18	6,211 m³	-	-	48	15 m³	-	-
Hou	p./tail.		2 m³		2 m³		2 m³		
						_		721/2025/3531/2/	108 Tri 011

- Peu de distance de débardage
- Passage sur 0,5ha
- Débardage via les cloisonnements

Cantonnement VIROINVAL Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: GERIMONT Sébastien, 0479/93.09.91,

51,1736 Ha; 197 bois; cube moyen: 892 dm³; circ moyenne: 120 cm; 176 m3 grumes; 102 m³ houppiers

Comp/Pa: 336/91, 337/91, 338/91

Lieu(x) - dit(s)

PRE COPPE - cpe 16, VIEUX CHEMIN D'OLLOY - cpe 16, CHEMIN DE LA BOMBE - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	Γ 109 -			1		_		1	
Esp	èce	CHENE		CHENE		CHENE		CHENE	
Cou	ıpe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		GELIVE		DECLASSE		SEC	
Туре		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	42	22 m³	1	0,471 m³	-	-	-	-
105	33,5	41		-		-		-	
115	36,5	32	51 m³	1	0,702 m³	-	-	-	-
125	40,0	19		1		-		-	
135	43,0	13		1		-		-	
145	46,0	11	48 m³	1	3,141 m³	-	-	-	-
155	49,5	3		1		1		-	
165	52,5	6		2		-		-	
175	55,5	5	22 m³	1	6,595 m <sup>3</sup>	-	1,178 m³	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	2	9,208 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-	2,521 m³	-	-	-	-	1	2,995 m³
Tota	ux Gr.	177	155 m³	9	11 m³	1	1,178 m³	1	2,995 m³
Hou	p./tail.		89 m³		6 m³		1 m³		2 m³
								721/2025/3531/2	/109 Tri 006

	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION GELIVE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	0,482 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	1,833 m³	2	1,556 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	2	2,645 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	7	4,960 m <sup>3</sup>	2	1,556 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		3 m³		1 m³		-	721/2025/353	- 1/2/109 Tri 006 -

- Houpiiers NON réservés
- Bois numérotés
- Utilisation des cloisonnements pour l'exploitation
- Passage sur 22ha

Cantonnement VIROINVAL Certifié PEFC 100%

 $N^{\circ}$  de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: GERIMONT Sébastien, 0479/93.09.91,

24,8409 Ha; 981 bois; cube moyen : 389 dm³; circ moyenne : 78 cm; 381 m3 grumes; 54 m³ houppiers

Comp/Pa: 337/91, 337/92

Lieu(x) - dit(s)

PRE COPPE - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	Γ 110 -	_		_		_		T	
Esp	èce	CHENE		HETRE		CHARME		BOULEAU	
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,098 m³	5	0,285 m³	-	-	2	0,108 m³
45	14,5	8		11		4		11	
55	17,5	38	6,490 m <sup>3</sup>	11	3,135 m³	12	2,004 m <sup>3</sup>	55	10 m³
65	20,5	53	11 m³	6	1,530 m³	37	7,326 m³	84	21 m³
75	24,0	62		13		33		110	
85	27,0	48		17		22		79	
95	30,0	13	46 m³	6	16 m³	15	25 m³	61	107 m³
105	33,5	4		3		4		34	
115	36,5	1	3,682 m³	5	6,964 m³	-	2,656 m <sup>3</sup>	19	42 m³
125	40,0	-		3		-		15	
135	43,0	-		1		-		5	
145	46,0	-	-	1	5,923 m³	-	-	-	22 m³
155	49,5	-	-	1	1,746 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	229	67 m³	83	36 m³	127	37 m³	475	202 m³
Hou	p./tail.		13 m³		13 m³		3 m³		25 m³
		_						721/2025/3531/2	/110 Tri 006

LOT 110 - Espèce Coupe Qualité Type		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,196 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	8	1,300 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,594 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-		_	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	2	6,741 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	2	3,792 m³	-	-	-	-	_	-
125	40,0	1	0,900 m³	-	-	_	-	-	-
Tota	ux Gr.	41	14 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	721/2025/253	- 1/2/110 Tri 006 -

LOT 110 - Espèce Coupe Qualité Type		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,516 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-	-	-		-	
85	27,0	1	1,197 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	9	12 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	1	9,519 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	2,448 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	26	26 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								721/2025/353	1/2/110 Tri 006

- Remarques éventuelles pour le lot 110
   Utilisation des cloisonnements pour l'exploitation
   Passage sur 10ha



N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: GERIMONT Sébastien, 0479/93.09.91,

11,8136 Ha; 408 bois; cube moyen : 436 dm³; circ moyenne : 82 cm; 178 m3 grumes; 29 m³ houppiers

Comp/Pa : 336/91

Lieu(x) - dit(s)

VIEUX CHEMIN D'OLLOY - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	Γ 111 -	<del>-</del>		<del>-</del>		_			
Esp		CHENE		BOULEAU		FEUILLUS DIVER	RS		
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	e 	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre V	olume/
35	11,0	-	-	6	0,294 m³	-	-	-	-
45	14,5	6		-		8		-	
55	17,5	10	2,074 m³	10	1,700 m³	3	1,238 m³	-	-
65	20,5	23	5,175 m³	38	9,348 m³	2	0,432 m³	-	-
75	24,0	32		67		3		-	
85	27,0	31		55		6		-	
95	30,0	3	24 m³	43	71 m³	3	5,196 m³	-	-
105	33,5	1		18		2		-	
115	36,5	1	1,481 m³	13	24 m³	-	1,400 m³	-	-
125	40,0	-		13		2		-	
135	43,0	-		2		1		-	
145	46,0	-	-	3	21 m³	-	3,240 m³	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	-	-	1	5,773 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	107	33 m³	271	133 m³	30	12 m³	-	-
Hou	o./tail.		6 m <sup>3</sup>		22 m³		1 m³		-
								721/2025/3531/2/1	11 Tri 006

- Utilisation des cloisonnements pour l'exploitation
- Passage sur 9ha



N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: GERIMONT Sébastien, 0479/93.09.91,

15,6269 Ha; 84 bois; cube moyen : 478 dm³; circ moyenne : 85 cm; 40 m3 grumes; 6 m³ houppiers

Comp/Pa: 338/91 Lieu(x) - dit(s)

CHEMIN DE LA BOMBE - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	I	FEUILLUS DIVE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,043 m³	-	-
45	14,5	-		1		2		-	
55	17,5	-	-	-	0,094 m³	-	0,148 m³	-	-
65	20,5	3	0,708 m³	9	2,214 m³	3	0,648 m³	-	-
75	24,0	3		9		-		-	
85	27,0	4		17		1		-	
95	30,0	2	3,894 m³	11	17 m³	-	0,342 m³	-	-
105	33,5	1		6		1		-	
115	36,5	-	0,706 m <sup>3</sup>	6	9,672 m³	1	1,467 m³	-	-
125	40,0	-	-	3	3,324 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	13	5,308 m <sup>3</sup>	62	32 m³	9	2,648 m³	-	-
Hou	p./tail.		1 m³		5 m³		-		-
								721/2025/353	1/2/112 Tri 006 -

- Utilisation des cloisonnements pour l'exploitation Passage sur 3ha



N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: COLOT Mathieu, 0470/21.67.97, 0470/21.67.97

48,8941 Ha; 256 bois; cube moyen: 1145 dm³; circ moyenne: 137 cm; 293 m3 grumes

Comp/Pa: 431/91, 432/91

Lieu(x) - dit(s)

LES JETTAGES - cpe 16, TAILLE DU CAPITAINE - cpe 16


Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		CHENE SECURITE NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	14	7,112 m³	2	1,016 m³	2	1,016 m³	-	-
105	33,5	33		1		-		-	
115	36,5	25	40 m³	9	7,002 m³	-	-	-	-
125	40,0	32		5		1		-	
135	43,0	21		10		2		1	
145	46,0	4	55 m³	11	30 m³	1	3,590 m³	-	1,145 m³
155	49,5	7		13		2		1	
165	52,5	6		16		1		-	
175	55,5	1	20 m³	6	55 m³	3	9,664 m³	-	1,543 m³
185	59,0	5		3		-		-	
195	62,0	4	18 m³	1	9,033 m³	1	2,753 m³	-	-
205	65,0	1		3		1		-	
215	68,5	1		3		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	-	11 m³	1	18 m³	-	2,521 m³	-	-
Tota	ux Gr.	156	151 m³	84	120 m³	14	20 m³	2	2,688 m³
Hou	o./tail.		-		-		-	721/2025/3531/2	- 2/113 Tri 005

- Houppiers réservés recoupe mi-circonférence Exploitation sur cloisonnements



 $N^{\circ}$  de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: COLOT Mathieu, 0470/21.67.97, 0470/21.67.97

28,7841 Ha; 794 bois; cube moyen : 442 dm³; circ moyenne : 83 cm; 351 m3 grumes; 109 m³ houppiers

Comp/Pa : 431/91

<u>Lieu(x) - dit(s)</u>

TAILLE DU CAPITAINE - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	Γ114 -	_		_				T	
	èce	CHENE		CHENE					
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION					
	alité	CHAUFFAGE		SEC					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	28	4,724 m³	14	2,114 m³	-	-	-	-
65	20,5	71	17 m³	29	6,525 m³	-	-	-	-
75	24,0	175		30		-		-	
85	27,0	153		49		-		-	
95	30,0	113	192 m³	32	48 m³	-	-	-	-
105	33,5	55		11		-		-	
115	36,5	17	56 m³	3	10 m³	-	-	-	-
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	1	13 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-		-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	2,086 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	626	285 m³	168	67 m³	•	-	-	-
Hou	p./tail.		91 m³		18 m³		-		-
								721/2025/3531	/2/114 Tri 005

### Remarques éventuelles pour le lot 114

- Bois secs non marqués sont réservés



N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: COLOT Mathieu, 0470/21.67.97, 0470/21.67.97

9,2003 Ha; 507 bois; cube moyen: 379 dm³; circ moyenne: 80 cm; 192 m3 grumes; 52 m³ houppiers

Comp/Pa : 432/81 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

LES JETTAGES - cpe 16


Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	115 -	_		_		1	-	1	
Espèce Coupe Qualité Type		AMELIORATION		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE SECURITE NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	-	-	11	0,594 m³
45	14,5	-		-		-		7	
55	17,5	-	-	19	2,641 m³	-	-	4	1,318 m³
65	20,5	-	-	64	14 m³	-	-	3	0,696 m³
75	24,0	-		161		-		7	
85	27,0	-		127		-		4	
95	30,0	21	11 m³	36	123 m³	-	-	3	5,653 m³
105	33,5	18		4		-		1	
115	36,5	4	14 m³	1	3,534 m³	1	0,858 m³	1	1,578 m³
125	40,0	4		-		-		1	
135	43,0	1		-		-		1	
145	46,0		4,402 m³	-	-	-		-	2,223 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	1,731 m³	-	-	1	1,509 m³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-		-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0		-	-	-	-		-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	3,107 m³	-	-	-	-	-	-
Totau		50	34 m³	412	143 m³	2	2,367 m³	43	12 m³
Houp	./tail.		18 m³		33 m³		1 m³	721/2025/3531	-

- Exploitation sur cloisonnements
- Abattage des bois de 100 cm de circ et + interdit en avril-mai-juin (NATURA 2000)

Cantonnement VIROINVAL Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-196



INFORMATIONS: COLOT Mathieu, 0470/21.67.97, 0470/21.67.97

2,1315 Ha; 39 bois; cube moyen: 1292 dm³; circ moyenne: 145 cm; 50 m3 grumes

Comp/Pa : 429/91 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

PARC - cpe 16

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO1	Г 116 -	1		1		1			
Esp	èce	CHENE		CHENE		FRENE			
Cou		SANITAIRE		SECURITE		SANITAIRE			
Qua	•	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур		NORWAL		NORWAL		NORWAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	3	2,436 m³	-	-	2	1,634 m³	-	-
125	40,0	2		4		1		-	
135	43,0	5		1		-		-	
145	46,0	7	16 m³	-	4,758 m³	-	0,910 m³	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	2		5		-		-	
175	55,5	2	9,532 m³	-	8,655 m³	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	-	2,041 m <sup>3</sup>	2	4,172 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	24	30 m³	12	18 m³	3	2,544 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								721/2025/353	1/2/116 Tri 005 -

- Houppiers réservés recoupe mi-circonférence
- Exploitation sur cloisonnements