

# COMMUNE DE LIERNEUX

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 9 452 m<sup>3</sup>**

**10 lots**

**1 lot anticipé de 1 500 m<sup>3</sup>**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**

**le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**  
en la Salle du Conseil de la Maison  
Communale de et à 4990 LIERNEUX

**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
 11,8222 Ha; 1354 bois; cube moyen : 638 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 81 cm; 863 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 64/1, 65/1

Lieu(x) - dit(s)

FANGE REMY, BANAL BOIS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	8	0,632 m <sup>3</sup>	6	0,378 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	53		23		-		-	
55	17,5	102	30 m <sup>3</sup>	18	4,821 m <sup>3</sup>	-		-	
65	20,5	167	58 m <sup>3</sup>	78	22 m <sup>3</sup>	-		-	
75	24,0	155		105		-		-	
85	27,0	129	164 m <sup>3</sup>	109	118 m <sup>3</sup>	-		-	
95	30,0	63		89		-		-	
105	33,5	38		77		-		-	
115	36,5	13	109 m <sup>3</sup>	48	222 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	3		33		-		-	
135	43,0	2		19		-		-	
145	46,0	2	12 m <sup>3</sup>	4	97 m <sup>3</sup>	-		-	
155	49,5	1		4		1		-	
165	52,5	2		1		-		-	
175	55,5	-	7,885 m <sup>3</sup>	1	16 m <sup>3</sup>	-	2,038 m <sup>3</sup>	-	
Totaux Gr.		738	382 m <sup>3</sup>	615	480 m <sup>3</sup>	1	2,038 m <sup>3</sup>	-	
Houp./tail.			-		-		-		

933/2020/3326/2/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 64/1:2019/778, 65/1:2019/782, 64/1:2019/779, 64/1:2019/781

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Exploitation sur lit de branches selon les indications du service forestier.
- Débardage au cheval dans les zones les plus humides.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 2**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
7,6193 Ha; 1047 bois; cube moyen : 726 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 760 m3 grumes  
Comp/Pa : 70/1, 70/2

Lieu(x) - dit(s)

BANAL BOIS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	26	2,086 m <sup>3</sup>	1	0,078 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	80		-		-		-	
55	17,5	89	33 m <sup>3</sup>	1	0,253 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	78	26 m <sup>3</sup>	16	5,952 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,323 m <sup>3</sup>
75	24,0	54		65		-		-	
85	27,0	32	50 m <sup>3</sup>	123	116 m <sup>3</sup>	2	1,342 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	27		152		3		-	
105	33,5	12		113		4		-	
115	36,5	2	40 m <sup>3</sup>	86	356 m <sup>3</sup>	4	12 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	3		35		3		-	
135	43,0	2		15		4		-	
145	46,0	-	8,173 m <sup>3</sup>	5	89 m <sup>3</sup>	-	11 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	1		-		1		-	
165	52,5	-	2,241 m <sup>3</sup>	1	2,601 m <sup>3</sup>	-	2,300 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		407	162 m <sup>3</sup>	613	570 m <sup>3</sup>	21	27 m <sup>3</sup>	1	0,323 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/2 Tri 002

LOT 2		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,116 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,403 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,641 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	3,160 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/2 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 70/1:2019/790, 70/2:2019/794, 70/2:2019/792, 70/1:2019/789, 70/1:2019/791, 70/2:2019/793

## LOT 2

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

### Remarques éventuelles pour le lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage mixte (selon les indications du forestier).
- Exploitation sur cloisonnement pour la parcelle 70/2/6 et sur lits de branches pour la mise à blanc.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.



**LOT 3**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
13,1718 Ha; 875 bois; cube moyen : 652 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 76 cm; 570 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 76/1, 77/1, 77/3, 78/1

Lieu(x) - dit(s)

GOIRNAL

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	13		-		1		-	
35	11,0	52	4,116 m <sup>3</sup>	-	-	6	0,506 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	73		-		14		-	
55	17,5	80	29 m <sup>3</sup>	2	0,400 m <sup>3</sup>	17	5,681 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	94	35 m <sup>3</sup>	2	0,614 m <sup>3</sup>	13	4,263 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	98		5		5		-	
85	27,0	142	157 m <sup>3</sup>	2	3,479 m <sup>3</sup>	6	6,115 m <sup>3</sup>	1	0,735 m <sup>3</sup>
95	30,0	90		4		4		1	
105	33,5	66		4		3		1	
115	36,5	20	192 m <sup>3</sup>	2	9,958 m <sup>3</sup>	1	7,857 m <sup>3</sup>	3	6,182 m <sup>3</sup>
125	40,0	11		-		2		5	
135	43,0	7		1		-		7	
145	46,0	1	35 m <sup>3</sup>	-	2,018 m <sup>3</sup>	1	5,807 m <sup>3</sup>	4	32 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		-		7	
165	52,5	-		-		-		2	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	1	28 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	1	4,483 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		747	452 m <sup>3</sup>	22	16 m <sup>3</sup>	73	30 m <sup>3</sup>	33	71 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 77/3:2019/816, 77/3:2019/815, 76/1:2019/809, 78/1:2019/817, 77/1:2019/812, 78/1:2019/818,  
76/1:2019/811, 77/1:2019/813, 76/1:2019/810, 77/1:2019/814

Remarques éventuelles pour le lot 3

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 4**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
 10,9936 Ha; 483 bois; cube moyen : 178 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 50 cm; 86 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 2/2, 2/4

Lieu(x) - dit(s)

HOUBY-COE-LAID THIER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	34		-		-		-	
35	11,0	79	5,945 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	128		-		-		-	
55	17,5	133	45 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	86	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	7	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		483	86 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/4 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/4:2020/1454, 2/2:2020/1453

Remarques éventuelles pour le lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage au cheval ou avec tracteur de faible tonnage après accord du forestier.
- Cloisonnement sur la totalité du lot.

**LOT 5**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
35,6111 Ha; 2824 bois; cube moyen : 531 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 77 cm; 1500 m3 grumes  
Comp/Pa : 4/1, 4/2, 6/1

Lieu(x) - dit(s)

FONDROLLE - HOUBY, FONDROULLE - HOUBY

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		SAPIN AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	5	0,379 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	105		-		-		-	
55	17,5	356	94 m <sup>3</sup>	5	1,215 m <sup>3</sup>	3	0,678 m <sup>3</sup>	5	0,955 m <sup>3</sup>
65	20,5	611	196 m <sup>3</sup>	23	7,912 m <sup>3</sup>	7	2,261 m <sup>3</sup>	6	1,680 m <sup>3</sup>
75	24,0	597		37		14		7	
85	27,0	413	534 m <sup>3</sup>	34	41 m <sup>3</sup>	6	10 m <sup>3</sup>	10	7,945 m <sup>3</sup>
95	30,0	215		30		8		3	
105	33,5	81		42		2		6	
115	36,5	33	295 m <sup>3</sup>	28	103 m <sup>3</sup>	3	11 m <sup>3</sup>	1	7,897 m <sup>3</sup>
125	40,0	10		23		6		1	
135	43,0	1		10		-		-	
145	46,0	1	18 m <sup>3</sup>	14	83 m <sup>3</sup>	-	8,406 m <sup>3</sup>	-	1,158 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		2	15 m <sup>3</sup>	-		-	
Totaux Gr.		2 429	1 137 m <sup>3</sup>	252	251 m <sup>3</sup>	49	32 m <sup>3</sup>	39	20 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/5 Tri 001

LOT 5		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	0,969 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	2	2,996 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6		-		-		-	
105	33,5	11		-		-		-	
115	36,5	12	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	-	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,248 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		55	61 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/5 Tri 001

# LOT 5

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/1:2020/1463, 4/2:2020/1465, 4/2:2020/1466, 6/1:2020/1472, 4/1:2020/1479, 6/1:2020/1469, 6/1:2020/1470, 4/1:2020/1476, 4/1:2020/1462, 4/1:2020/1464, 6/1:2020/1471, 4/1:2020/1477, 4/1:2020/1478

## Remarques éventuelles pour le lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.



**LOT 6**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
2,6924 Ha; 245 bois; cube moyen : 1703 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 125 cm; 417 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 22/1

Lieu(x) - dit(s)

MALSA - LES CROUPETS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 6		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,412 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	9	7,244 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	11		-		-		-	
105	33,5	36		-		-		-	
115	36,5	48	119 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	40		-		-		-	
135	43,0	42		-		-		-	
145	46,0	31	216 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	13		-		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	6	67 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	7,582 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		245	417 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2020/1473

Remarques éventuelles pour le lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 7**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
11,0017 Ha; 1263 bois; cube moyen : 1674 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 125 cm; 2114 m3 grumes  
Comp/Pa : 5/1

Lieu(x) - dit(s)

FONDROULLE - HOUBY

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 7		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	1	0,412 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	15	12 m <sup>3</sup>	2	1,376 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	84		11		-		-	
105	33,5	149		15		-		-	
115	36,5	245	597 m <sup>3</sup>	20	52 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	253		21		-		-	
135	43,0	174		23		-		-	
145	46,0	109	1 004 m <sup>3</sup>	10	94 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	60		9		-		-	
165	52,5	34		11		-		-	
175	55,5	7	275 m <sup>3</sup>	6	69 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	1		1		-		-	
195	62,0	-	3,685 m <sup>3</sup>	1	7,029 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 133	1 892 m <sup>3</sup>	130	223 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-				

933/2020/3326/2/7 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/1:2020/1467, 5/1:2020/1485, 5/1:2020/1468, 5/1:2020/1484

Remarques éventuelles pour le lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 8**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
22,1510 Ha; 901 bois; cube moyen : 1749 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 132 cm; 1576 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 3/1, 3/2

Lieu(x) - dit(s)

HEID DE LA FORGE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 8		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,261 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,688 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,366 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	2		-	-	-	-	-	-
85	27,0	14	11 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,679 m <sup>3</sup>	1	0,589 m <sup>3</sup>
95	30,0	46		-	-	4		6	
105	33,5	85		4		5		7	
115	36,5	110	276 m <sup>3</sup>	11	16 m <sup>3</sup>	2	12 m <sup>3</sup>	7	19 m <sup>3</sup>
125	40,0	137		11		1		7	
135	43,0	117		12		-		3	
145	46,0	87	593 m <sup>3</sup>	19	67 m <sup>3</sup>	1	3,594 m <sup>3</sup>	3	20 m <sup>3</sup>
155	49,5	65		12		-		2	
165	52,5	19		10		-		2	
175	55,5	22	278 m <sup>3</sup>	11	80 m <sup>3</sup>	-	-	1	12 m <sup>3</sup>
185	59,0	8		5		-		-	
195	62,0	8	60 m <sup>3</sup>	8	43 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1		13		-		1	
215	68,5	1		3		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	1	15 m <sup>3</sup>	-	66 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,933 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		726	1 234 m <sup>3</sup>	120	272 m <sup>3</sup>	15	17 m <sup>3</sup>	40	56 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/8 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/1:2020/1481, 3/2:2020/1461, 3/1:2020/1482, 3/1:2020/1455, 3/1:2020/1458, 3/2:2020/1480,  
3/1:2020/1460, 3/1:2020/1456, 3/1:2020/1459, 3/1:2020/1457

Remarques éventuelles pour le lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Pas de passage du ruisseau par engins d'exploitation.
- Rémanents à plus de 3 mètres des berges.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 9**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
3,6725 Ha; 1808 bois; cube moyen : 150 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 47 cm; 270 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 29/2, 37/1

Lieu(x) - dit(s)

ROMONT, DERRIERE LA HAIE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 9		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	98		99		-		-	
35	11,0	234	15 m <sup>3</sup>	190	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	349		145		-		-	
55	17,5	261	89 m <sup>3</sup>	131	45 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	110	31 m <sup>3</sup>	84	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	28		41		-		-	
85	27,0	4	12 m <sup>3</sup>	25	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	-		6		-		-	
105	33,5	-	-	3	7,041 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 084	147 m <sup>3</sup>	724	124 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/9 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 29/2:2018/881, 37/1:2018/916, 29/2:2018/882

Remarques éventuelles pour le lot 9

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage obligatoire au cheval pour C29/2.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.



**LOT 10**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** LESENFANTS Coraline, 0495 84 72 92,  
16,9312 Ha; 668 bois; cube moyen : 1940 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 133 cm; 1296 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 97/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE RONCE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 10		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,281 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,648 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-	-	-	-	-	-
85	27,0	22	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	53		-	-	-	-	-	-
105	33,5	60		-	-	-	-	-	-
115	36,5	99	257 m <sup>3</sup>	4	5,312 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	90		6		-	-	-	-
135	43,0	85		8		-	-	-	-
145	46,0	53	431 m <sup>3</sup>	8	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	37		10		-	-	-	-
165	52,5	28		4		-	-	-	-
175	55,5	18	233 m <sup>3</sup>	11	69 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	18		1		-	-	-	-
195	62,0	17	132 m <sup>3</sup>	1	7,213 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	4		3		-	-	-	-
215	68,5	8		1		-	-	-	-
225	71,5	1		1		-	-	-	-
235	75,0	-		1		-	-	-	-
245	78,0	-	61 m <sup>3</sup>	-	27 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-	-	-	-
265	84,5	-		-		-	-	-	-
275	87,5	-	-	1	7,233 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		608	1 138 m <sup>3</sup>	60	157 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/10 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 97/1:2020/1617, 97/1:2020/1618

Remarques éventuelles pour le lot 10

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Exploitation sur lit de branches.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# Lot 11

Cantonnement de VIELSALM

Propriétés communales de LIERNEUX

## Localisations possibles :

- Forêts communales de LIERNEUX  
Tr 1 Lierneux      Michaël HENNEQUIN 0496/20 69 20  
Tr 2 Arbrefontaine      Laurent DECLAYE 0470/73 51 36  
Tr 10 Ponçay      Pierre CLERX 0475/ 63 17 94

Volume présumé maximum de bois scolytés/chablis : 1500 m<sup>3</sup>

## Offre et prix

Le soumissionnaire remet un **prix au mètre cube unique** pour un bois scolyté ou chablis déraciné sec ou cassé, de la catégorie marchande de circonférence à 1,5 m du sol « 90 cm et plus » (prix hors TVA et hors frais de vente).

Toutefois, les bois d'une circonférence à 1,5 m de 60 à 90 cm et ceux de moins de 60 cm seront facturés respectivement à 70% et à 30% du prix de l'adjudication.

Les arbres déracinés verts seront facturés à 130 % (+30 % du prix remis) et corrigés à 70% et 30 % respectivement pour les catégories de circonférences 60/90 cm et – de 60 cm.

## Composition/nature du lot

Le présent lot porte sur l'exploitation des bois scolytés ou des chablis déracinés ou cassés qui, en dehors de l'assiette de toute coupe adjugée ou en cours d'adjudication, sont présents en propriété communale sise sur Cantonnement de VIELSALM le jour de la vente ou qui y relevés et notifiés à l'adjudicataire avant la prochaine vente publique d'automne prévue selon le calendrier perpétuel des ventes le quatrième vendredi d'octobre 2021.

## Modalités de désignation des arbres

Les arbres à exploiter sont désignés individuellement (flache) par l'agent du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent ou son remplaçant.

Si, lors de la coupe, de nouveaux résineux scolytés ou chablis sont repérés, l'agent des forêts aura la possibilité de marquer ces bois immédiatement pour permettre l'exploitation rapide de ceux-ci. Ils feront l'objet d'une nouvelle notification et d'une nouvelle facture par la suite.

## Modalités d'exploitation

Les articles 35 à 45 du cahier général des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge (autres que ceux de la Région wallonne) sont de stricte application.

## Délais d'exploitation

En dérogation au cahier général des charges, l'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020.

L'adjudicataire qui ne peut respecter ces délais devra procéder à l'écorcement mécanique complet des bois selon les instructions du DNF.

Si l'adjudicataire fait défaut dans le respect des dispositions et des délais précités, vu la gravité du problème des bois scolytés ou chablis, l'administration vendeuse se réserve le droit soit de mettre fin anticipativement au présent marché (article 87 du Code forestier) soit de réclamer le paiement d'une indemnité de 5,00 €/m<sup>3</sup> pour les bois non traités ou évacués du massif forestier dans le délai prescrit.

### **Modalités de cubage**

Les bois sont cubés sur pied (scolytés et cassés) ou au sol avant façonnage (chablis) sur base de la circonférence à 1,5 m du sol, de la décroissance ou du défilement et de la hauteur de recoupe (volume unitaire).

### **Cautionnement**

Avec son offre, le soumissionnaire produit une promesse de caution bancaire d'un montant calculé comme suit :

Volume présumé maximum de bois chablis (m <sup>3</sup> ) x offre (montant en euros par m <sup>3</sup> ) x 25%.
--

Les dispositions du cahier général des charges restent valables pour la caution définitive.

### **Modalités de facturation**

Une facture est établie par le Receveur pour chaque notification.

### **Engagement de reprise**

Le soumissionnaire s'engage à reprendre les bois scolytés et les bois chablis (déracinés ou cassés) en terrain communal sis sur Cantonnement de VIELSALM jusqu'à concurrence du volume présumé maximum repris ci-dessus et jusqu'au 4<sup>ème</sup> vendredi d'octobre 2021.

Au-delà de la quantité forfaitaire maximum imposée, l'adjudicataire pourra poursuivre ce marché, sans révision de prix, pour autant que le propriétaire ait marqué son accord, jusqu'à la fin du délai prévu dans le présent appel d'offre.

### **Extension envisageable**

Les administrations subordonnées telles que les CPAS et Fabriques d'Eglise qui l'estimeraient utiles peuvent bénéficier des résultats du présent appel d'offre pour la commercialisation de leurs bois scolytés ou chablis, **moyennant l'accord de l'adjudicataire**, aux conditions du présent marché, pour autant que le propriétaire forestier concerné dispose de bois ou forêts bénéficiaires du Régime forestier sur l'étendue du Cantonnement de Vielsalm.

En cas de vente de gré à gré par une administration subordonnée, une (promesse de) caution bancaire forfaitaire pourrait être réclamée avant l'attribution du gré à gré, sur base du volume présumé de grumes concernées dans le lot visé.

Les volumes négociés avec les autres propriétaires que la commune n'entretient pas dans le calcul des volumes vendus par la commune, dont les quantités maximales sont reprises ci-dessus.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE VILETTES

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS  
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES  
POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 412 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**      **le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**  
en la Salle du Conseil de la Maison  
Communale de et à 4990 LIERNEUX



**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM



Propriété BRA F.E. DE VILLETES

**INFORMATIONS :** HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
7,1189 Ha; 480 bois; cube moyen : 858 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 92 cm; 412 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 1/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DEVANT CRESTAY, BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	-	0,024 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	9	2,396 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	35	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	78		-		-		-	
85	27,0	122	126 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	107		-		-		-	
105	33,5	58		-		-		-	
115	36,5	32	200 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	20		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	3	54 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	-	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	3,423 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		480	413 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2020/5050/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2018/921, 3/1:2020/81, 3/1:2020/82

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Protection de la zone de source dans le compartiment 1. Pas de passage de machine, ni de dépôts de rémanents dans cette zone.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE LIERNEUX

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS  
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES  
POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 86 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**      **le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**  
en la Salle du Conseil de la Maison  
Communale de et à 4990 LIERNEUX

**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM

Propriété LIERNEUX F.E.

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
 1,2150 Ha; 97 bois; cube moyen : 883 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 92 cm; 86 m3 grumes  
 Comp/Pa : 3/1, 8/1

Lieu(x) - dit(s)

FOND DE FRAITURE, FAGNOULLE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	2	0,534 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	2,362 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	17		-	-	-	-	-	-
85	27,0	23	26 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	21		-	-	-	-	-	-
105	33,5	14		-	-	-	-	-	-
115	36,5	6	43 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-	-	-	-	-	-
135	43,0	2		-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		97	86 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/5222/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/1:2020/1483, 8/1:2020/1486, 3/1:2020/1474, 8/1:2020/1475

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- Compartiment 3, pas de passage du ruisseau - Rémanents à minimum trois mètres des berges.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# COMMUNE DE STAVELOT

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS LES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 8 250 m<sup>3</sup>**

**10 lots**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00'**  
en la Salle du Conseil communal de  
l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT



**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 34,1421 Ha; 377 bois; cube moyen : 1968 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 142 cm; 742 m3 grumes  
 Comp/Pa : 30/1, 30/2, 31/13

Lieu(x) - dit(s)

LAFREUSTER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	32	46 m <sup>3</sup>	1	1,006 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	74		1		-		-	
135	43,0	74		3		-		-	
145	46,0	63	382 m <sup>3</sup>	1	7,892 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	58		2		-		-	
165	52,5	27		2		-		-	
175	55,5	15	240 m <sup>3</sup>	3	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	7		1		-		-	
195	62,0	3	34 m <sup>3</sup>	-	2,877 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	2	8,196 m <sup>3</sup>	1	3,674 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		362	710 m <sup>3</sup>	15	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3496/A/1 Tr 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 30/1:2020/75, 30/1:2020/74, 30/2:2020/77, 30/2:2020/76, 31/13:2020/78

Remarques éventuelles pour le lot 1

Seul les bois marqués à la couleur bleu font partie de la mise à blanc.

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Le terme d'exploitation du lot (vidange comprise) est fixé au 31/03/2021.

**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 7,8544 Ha; 1736 bois; cube moyen : 175 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 49 cm; 303 m3 grumes  
 Comp/Pa : 2/2

Lieu(x) - dit(s)

SUR LES THIERS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	119		5		-		-	
35	11,0	431	23 m <sup>3</sup>	21	1,286 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	323		83		-		-	
55	17,5	176	68 m <sup>3</sup>	193	50 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	50	16 m <sup>3</sup>	147	50 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	12		104		-		-	
85	27,0	1	5,364 m <sup>3</sup>	50	74 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	1		16		-		-	
105	33,5	-		2		-		-	
115	36,5	-	0,646 m <sup>3</sup>	1	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	1,399 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 113	113 m <sup>3</sup>	623	191 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/2 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/2:2020/1187, 2/2:2020/1188

Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements dans comp2 parcelle 2/3 et 2/4, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 4,0133 Ha; 912 bois; cube moyen : 1623 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 130 cm; 1480 m3 grumes  
 Comp/Pa : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

Lieu(x) - dit(s)

PIERRYS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL		GRANDIS DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,301 m <sup>3</sup>
				75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
				85	27,0	3	1,746 m <sup>3</sup>	-	0,378 m <sup>3</sup>	1	0,647 m <sup>3</sup>	2	1,164 m <sup>3</sup>
				95	30,0	17	-	3	-	1	-	1	-
				105	33,5	40	-	17	-	-	-	4	-
				115	36,5	51	111 m <sup>3</sup>	19	37 m <sup>3</sup>	4	6,296 m <sup>3</sup>	3	8,818 m <sup>3</sup>
				125	40,0	39	-	33	-	3	-	4	-
				135	43,0	26	-	36	-	3	-	13	-
				145	46,0	10	117 m <sup>3</sup>	29	143 m <sup>3</sup>	10	31 m <sup>3</sup>	15	59 m <sup>3</sup>
				155	49,5	5	-	15	-	17	-	16	-
				165	52,5	-	-	14	-	20	-	12	-
				175	55,5	1	14 m <sup>3</sup>	4	72 m <sup>3</sup>	14	139 m <sup>3</sup>	13	108 m <sup>3</sup>
				185	59,0	1	-	-	-	12	-	9	-
				195	62,0	-	3,107 m <sup>3</sup>	1	3,068 m <sup>3</sup>	8	72 m <sup>3</sup>	9	65 m <sup>3</sup>
				205	65,0	-	-	1	-	4	-	8	-
				215	68,5	-	-	-	-	-	-	4	-
				225	71,5	-	-	-	3,391 m <sup>3</sup>	-	17 m <sup>3</sup>	2	63 m <sup>3</sup>
				<b>Totaux Gr.</b>		<b>193</b>	<b>247 m<sup>3</sup></b>	<b>173</b>	<b>259 m<sup>3</sup></b>	<b>97</b>	<b>266 m<sup>3</sup></b>	<b>116</b>	<b>305 m<sup>3</sup></b>
				<b>Houp./tail.</b>			-		-		-		-

813/2020/3496/A/3 Tri 009

LOT 3		MELEZE		TSUGA		CYPRES			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	BORDURE		BORDURE		BORDURE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	2	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	1	0,391 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	1	0,301 m <sup>3</sup>	9	2,385 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	-	-	-	-	34	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	35	29 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	-	-	7	-	34	-	-	-
105	33,5	1	-	18	-	16	-	-	-
115	36,5	-	0,888 m <sup>3</sup>	24	54 m <sup>3</sup>	6	39 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	1	-	22	-	7	-	-	-
135	43,0	-	-	37	-	4	-	-	-
145	46,0	-	1,399 m <sup>3</sup>	34	163 m <sup>3</sup>	-	15 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-	-	25	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	10	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	2	88 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	2	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	2,287 m <sup>3</sup>	183	316 m <sup>3</sup>	148	86 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/3 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/4:2020/1191, 1/2:2020/1193, 1/5:2020/1190, 1/3:2020/1192, 1/4:2020/1194, 1/6:2020/1195, 1/3:2020/1196

### Remarques éventuelles pour le lot 3

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).  
Certains arbres marqués (point de couleur) sont réservés.

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimitées par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;  
En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence



**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 26,0815 Ha; 8277 bois; cube moyen : 52 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 35 cm; 434 m3 grumes  
 Comp/Pa : 6/4, 6/7, 6/10, 7/1, 7/2, 7/3, 7/7

Lieu(x) - dit(s)

RY GOTTAY, GROS BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2 655		669		-		-	
35	11,0	2 317	132 m <sup>3</sup>	581	34 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	1 012		203		-		-	
55	17,5	412	141 m <sup>3</sup>	79	26 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	217	53 m <sup>3</sup>	23	4,461 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	73		3		-		-	
85	27,0	18	34 m <sup>3</sup>	1	1,224 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	9		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	1	8,945 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>6 718</b>	<b>369 m<sup>3</sup></b>	<b>1 559</b>	<b>66 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3496/A/4 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/10:2020/1362, 7/2:2020/1358, 7/1:2020/1360, 6/10:2020/1363, 7/3:2020/1357, 6/7:2020/1364, 7/3:2020/1356, 7/2:2020/1359, 7/1:2020/1361, 6/4:2020/1365, 7/7:2020/1355

Remarques éventuelles pour le lot 4

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence



**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 17,1688 Ha; 1127 bois; cube moyen : 468 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 73 cm; 528 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/6, 4/9, 5/3, 5/7

Lieu(x) - dit(s)

ROANNAY, GROS BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		-		-		-	
35	11,0	54	3,143 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	140		8		-		-	
55	17,5	181	58 m <sup>3</sup>	10	3,163 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	145	45 m <sup>3</sup>	23	7,074 m <sup>3</sup>	1	0,322 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	127		38		8		-	
85	27,0	90	113 m <sup>3</sup>	26	29 m <sup>3</sup>	12	10 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	73		17		11		-	
105	33,5	38		17		15		-	
115	36,5	25	118 m <sup>3</sup>	12	40 m <sup>3</sup>	6	27 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	12		9		6		-	
135	43,0	2		2		-		-	
145	46,0	1	21 m <sup>3</sup>	1	18 m <sup>3</sup>	1	9,118 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	2		1		-		-	
165	52,5	1		2		-		-	
175	55,5	1	9,671 m <sup>3</sup>	-	7,756 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	2	8,006 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		899	368 m <sup>3</sup>	168	113 m <sup>3</sup>	60	46 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/5 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/3:2020/1369, 4/3:2020/1378, 3/2:2020/1371, 5/7:2020/1372, 4/6:2020/1377, 4/1:2020/1366, 3/3:2020/1368, 5/3:2020/1374, 4/1:2020/1367, 3/2:2020/1370, 4/9:2020/1376, 5/7:2020/1373, 4/9:2020/1375, 4/3:2020/1379

Remarques éventuelles pour le lot 5

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles 1 et 3 du comp4 et dans les parcelles 3 et 7 du comp 5, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;  
 Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles 2 et 3 du compartiment 3, 6 et 9 du compartiment 4 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)  
 Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence  
 Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc)  
 Passage des engins de débardage dans le cours d'eau autorisé par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci dans son autorisation jointe en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du Cdc)  
 En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

**A l'attention de l'adjudicataire du lot 5 de la  
vente de bois marchand de la commune de  
Sravelot du 23/10/2020**

**Objet : demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau – Le  
Roannay**

*Madame, Monsieur,*

En application de l'article 58bis de la Loi sur la Conservation de la Nature et de son Arrêté d'application, je vous autorise à circuler avec un véhicule d'exploitation forestière sur les berges et dans le lit du Roannay aux conditions suivantes :

1. Ne pas débarder les bois en long à travers le cours d'eau sans aménagement préalable
2. Mettre en œuvre tous les moyens efficaces possibles pour éviter toute mise en suspension de sédiments dans le cours d'eau
3. **Circulation permise uniquement sur le passage à gué du compartiment n°3 (DO 80) de mars à octobre compris ;**
4. Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant le début des travaux (état des lieux - instructions - indication de l'endroit de passage) ;
5. Interdiction d'ébrancher, d'écorcer et de déposer des rémanents à moins de 10 m de la crête des berges du cours d'eau (excepté pour la mise en œuvre temporaire d'un kit de franchissement) et enlèvement immédiat de toutes parties de grumes qui viendrait à se briser lors de la traversée (ou parcours dans le lit) du cours d'eau.
6. Interdiction de toute opération de vidange ou remplissage de carburant, lubrifiant ou liquide hydraulique à moins de 100 m des berges du cours d'eau.
7. Interdiction de circuler dans le cours d'eau selon son axe (sauf autorisation explicite).
8. Un état des lieux spécifiques de la berge à ces endroits sera réalisé avant et après le débardage.
9. Interdiction des travaux entre le coucher et le lever du soleil, les dimanches et jours fériés légaux.
10. Responsabilité de l'exploitant en cas de dégâts, et donc l'obligation de réparation à la satisfaction du Département de la Nature et des Forêts et du gestionnaire du cours d'eau.

11. Respecter les conditions supplémentaires éventuelles émises par le gestionnaire du cours d'eau ou le Département Nature et Forêts.
12. Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant la fin des travaux.

Le Directeur,



Ir Hervé PIERRET



---

**CONTACT**

Département Nature et Forêts  
Direction de Liège  
Montagne Ste-Walburge 2  
B-4000 Liège  
Fax : 04/224 58 77

**VOTRE GESTIONNAIRE**

Hervé PIERRET  
Tél. : 04/224 58 71  
[Herve\\_pierret@spw.wallonie.be](mailto:Herve_pierret@spw.wallonie.be)

**VOTRE DEMANDE**

Numéro :  
Nos références : CD 713

---

Annexe : 0

**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 20,1023 Ha; 759 bois; cube moyen : 1224 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 113 cm; 929 m3 grumes  
 Comp/Pa : 5/1, 6/1

Lieu(x) - dit(s)

GROS BOIS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 6		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	2	0,688 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	43	29 m <sup>3</sup>	1	0,614 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	118		5		-		-	
105	33,5	172		28		-		-	
115	36,5	109	403 m <sup>3</sup>	43	84 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	54		44		2		-	
135	43,0	33		50		4		-	
145	46,0	10	162 m <sup>3</sup>	20	199 m <sup>3</sup>	1	11 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	3		4		1		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	1	11 m <sup>3</sup>	2	24 m <sup>3</sup>	-	2,155 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	4,003 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		551	610 m <sup>3</sup>	200	308 m <sup>3</sup>	8	13 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/6 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/1:2020/1800, 6/1:2020/1801, 6/1:2020/1381, 5/1:2020/1380

**Remarques éventuelles pour le lot 6**

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.



INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 9,2013 Ha; 417 bois; cube moyen : 4155 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 188 cm; 1732 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 6/2, 6/3

Lieu(x) - dit(s)

GROS BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				115	36,5	3	3,867 m <sup>3</sup>	-	-
				125	40,0	4		1	
				135	43,0	8		2	
				145	46,0	4	31 m <sup>3</sup>	10	27 m <sup>3</sup>
				155	49,5	-		16	
				165	52,5	1		35	
				175	55,5	1	6,316 m <sup>3</sup>	59	357 m <sup>3</sup>
				185	59,0	-		70	
				195	62,0	-	-	31	418 m <sup>3</sup>
				205	65,0	-		64	
				215	68,5	-		9	
				225	71,5	-		11	
				235	75,0	-		11	
				245	78,0	-	-	6	551 m <sup>3</sup>
				255	81,0	-		6	
				265	84,5	-	-	-	49 m <sup>3</sup>
				Totaux Gr.		21	41 m <sup>3</sup>	331	1 402 m <sup>3</sup>
				Houp./tail.			-		-
								32	128 m <sup>3</sup>
								33	162 m <sup>3</sup>

813/2020/3496/A/7 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/3:2020/1382, 6/2:2020/1802, 6/2:2020/1804, 6/2:2020/1803

Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle 1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 2,6722 Ha; 58 bois; cube moyen : 5641 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 210 cm; 327 m3 grumes  
 Comp/Pa : 4/2, 4/11

Lieu(x) - dit(s)

ROANNAY

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		DOUGLAS		MELEZE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	1	1,083 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	4,669 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	6,767 m <sup>3</sup>	1	8,216 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	2	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	7	41 m <sup>3</sup>	-	3,737 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	9	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	6	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	6	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	6	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	7	213 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
255	81,0	2	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	2	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	1	48 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		50	309 m <sup>3</sup>	8	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/8 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/2:2020/1383, 4/11:2020/1384

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 18,6667 Ha; 1112 bois; cube moyen : 560 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 623 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 42/2, 42/3, 42/5, 42/7, 42/11

Lieu(x) - dit(s)

COREUX-SIX MOINES

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	9		-		-		-	
55	17,5	56	13 m <sup>3</sup>	1	0,246 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	157	51 m <sup>3</sup>	2	0,680 m <sup>3</sup>	-	-	9	2,385 m <sup>3</sup>
75	24,0	167		7		6		41	
85	27,0	132	153 m <sup>3</sup>	4	5,714 m <sup>3</sup>	27	14 m <sup>3</sup>	101	64 m <sup>3</sup>
95	30,0	58		3		44		92	
105	33,5	11		-		32		53	
115	36,5	3	60 m <sup>3</sup>	1	3,508 m <sup>3</sup>	28	73 m <sup>3</sup>	29	134 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		1		12		20	
135	43,0	-		-		1		2	
145	46,0	-	-	-	1,462 m <sup>3</sup>	-	14 m <sup>3</sup>	2	29 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	1	2,388 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		593	277 m <sup>3</sup>	19	12 m <sup>3</sup>	150	101 m <sup>3</sup>	350	232 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/9 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 42/5:2019/1279, 42/2:2019/1272, 42/3:2019/1275, 42/7:2019/1277, 42/3:2019/1274, 42/7:2019/1273, 42/5:2019/1278, 42/3:2019/1276, 42/11:2019/1280

Remarques éventuelles pour le lot 9

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.







# LOT 10

Cantonnement SPA



Propriété STAVELOT CNE

Page 12

40/15:2019/1283, 40/15:2019/1285, 40/13:2019/1292, 40/25:2019/1302, 51/10:2019/1303, 40/21:2019/1295, 40/19:2019/1298, 40/24:2019/1301, 50/12:2019/1304, 40/2:2019/1286, 40/3:2019/1287, 40/13:2019/1293

## Remarques éventuelles pour le lot 10

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE FRANCHEVILLE

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 62 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00'**  
en la Salle du Conseil communal de  
l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT

**LOT 1**

Cantonnement SPA



Propriété FRANCHEVILLE F.E.

**INFORMATIONS :** BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699  
 2,4216 Ha; 876 bois; cube moyen : 70 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 36 cm; 62 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 2/1, 10/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS LE MEUNIER, SUR LES COMBES

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	259		-		-		-	
35	11,0	359	26 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	185		-		-		-	
55	17,5	54	30 m <sup>3</sup>	-		-		-	
65	20,5	17	4,540 m <sup>3</sup>	-		-		-	
75	24,0	2	0,697 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		876	61 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Houp./tail.			-						

813/2020/5982/A/1 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2020/1476, 2/1:2020/1477

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

# COMMUNE DE JALHAY

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 8 179 m<sup>3</sup>**

<b>Cantonement de Spa</b>	<b><u>10</u> lots</b>	<b>5354 m<sup>3</sup></b>
<b>Cantonement de Verviers</b>	<b><u>5</u>lots</b>	<b>2825 m<sup>3</sup></b>

\*\*\*\*\*

Pour les lots de la commune de Jalhay, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranche, à savoir :

<b>1<sup>ère</sup> tranche</b>	<b>Ct de Spa Lots n°</b>	<b>1 à 10</b>
<b>2<sup>ème</sup> tranche</b>	<b>Ct de Verviers Lots n°</b>	<b>20 à 24</b>

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):** **le vendredi 6 novembre 2020 à 9h00**  
Salle du Conseil communal,  
rue de la Fagne 46 à 4845 JALHAY



INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 2,5615 Ha; 617 bois; cube moyen : 1927 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 1189 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 129/6, 129/7

Lieu(x) - dit(s)

DEUX FONTAINES BAS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	1	0,647 m <sup>3</sup>	2	1,168 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	5		1		-		-	
105	33,5	26		3		2		-	
115	36,5	49	90 m <sup>3</sup>	5	8,950 m <sup>3</sup>	4	6,852 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	73		5		5		-	
135	43,0	61		19		8		-	
145	46,0	72	347 m <sup>3</sup>	24	77 m <sup>3</sup>	7	34 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	48		35		4		-	
165	52,5	29		33		2		-	
175	55,5	15	223 m <sup>3</sup>	28	221 m <sup>3</sup>	4	25 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	6		16		-		-	
195	62,0	3	30 m <sup>3</sup>	9	77 m <sup>3</sup>	1	3,540 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	2	7,830 m <sup>3</sup>	8	29 m <sup>3</sup>	2	7,830 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		390	698 m <sup>3</sup>	188	414 m <sup>3</sup>	39	77 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/1 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 129/6:2020/896, 129/7:2019/827, 129/7:2019/829, 129/7:2019/828, 129/6:2019/830

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 8,2121 Ha; 1407 bois; cube moyen : 221 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 54 cm; 311 m3 grumes  
 Comp/Pa : 101/2, 102/2, 102/5, 107/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DES GATTES OUEST, BOIS DES GATTES EST, LIGNEZ.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 2 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION DERACINE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	9		-		-		9	
	35	11,0	96	6,254 m <sup>3</sup>	-		-		79	5,408 m <sup>3</sup>
	45	14,5	213		-		1		161	
	55	17,5	211	73 m <sup>3</sup>	3	0,626 m <sup>3</sup>	-	0,120 m <sup>3</sup>	150	52 m <sup>3</sup>
	65	20,5	151	49 m <sup>3</sup>	4	1,168 m <sup>3</sup>	-	-	94	29 m <sup>3</sup>
	75	24,0	46		6		1		51	
	85	27,0	17	30 m <sup>3</sup>	3	4,019 m <sup>3</sup>	-	0,398 m <sup>3</sup>	13	29 m <sup>3</sup>
	95	30,0	2		2		1		8	
	105	33,5	-		2		-		5	
	115	36,5	-	1,477 m <sup>3</sup>	-	2,959 m <sup>3</sup>	-	0,660 m <sup>3</sup>	1	12 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.			745	160 m <sup>3</sup>	20	8,772 m <sup>3</sup>	3	1,178 m <sup>3</sup>	571	127 m <sup>3</sup>
Houp./tail.				-		-		-		-

813/2020/3265/A/2 Tri 007

LOT 2 Espèce Coupe Qualité Type	DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION DERACINE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	-		-		4		-	
	35	11,0	-		-		13	0,733 m <sup>3</sup>	-	
	45	14,5	2		1		15		-	
	55	17,5	-	0,232 m <sup>3</sup>	-	0,120 m <sup>3</sup>	11	3,399 m <sup>3</sup>	-	
	65	20,5	-		-		9	2,214 m <sup>3</sup>	-	
	75	24,0	4		-		-		-	
	85	27,0	3	3,059 m <sup>3</sup>	2	1,042 m <sup>3</sup>	-		-	
	95	30,0	-		2		-		-	
	105	33,5	1	0,817 m <sup>3</sup>	-	1,328 m <sup>3</sup>	-		-	
Totaux Gr.			10	4,108 m <sup>3</sup>	5	2,490 m <sup>3</sup>	52	6,346 m <sup>3</sup>	-	
Houp./tail.				-		-		-		-

813/2020/3265/A/2 Tri 007

LOT 2		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CASSE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
85 27,0	1	0,515 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	1	0,515 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

813/2020/3265/A/2 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/2:2020/943, 101/2:2020/946, 102/2:2020/948, 101/2:2020/945, 102/5:2020/950, 102/5:2020/951, 102/5:2020/955, 107/1:2020/956, 102/2:2020/947, 107/1:2020/957, 107/1:2020/958, 102/2:2020/949, 102/5:2020/952, 101/2:2020/944, 102/5:2020/953, 102/5:2020/954

Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements, dans le compartiment 101 parcelle2 et le compartiment 107 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;  
En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Compartiment 107 parcelle1, attention à la clôture électrique vers la prairie (mise en place par les chasseurs M Jacqmin Y.)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 13,6341 Ha; 256 bois; cube moyen : 887 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 103 cm; 227 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 104/8, 105/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI., ARBESPINE.

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,070 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	4	0,841 m <sup>3</sup>	-	0,091 m <sup>3</sup>	1	0,195 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	11	3,201 m <sup>3</sup>	2	0,582 m <sup>3</sup>	4	1,275 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	11	-	3	-	1	-	-	-
85	27,0	28	-	3	-	1	-	-	-
95	30,0	33	43 m <sup>3</sup>	5	6,231 m <sup>3</sup>	1	1,541 m <sup>3</sup>	1	0,827 m <sup>3</sup>
105	33,5	46	-	5	-	1	-	1	-
115	36,5	39	88 m <sup>3</sup>	2	6,198 m <sup>3</sup>	-	0,955 m <sup>3</sup>	-	0,691 m <sup>3</sup>
125	40,0	22	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	11	-	5	-	-	-	-	-
145	46,0	4	48 m <sup>3</sup>	1	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	1,828 m <sup>3</sup>	-	1,950 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	2	7,277 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	1	3,198 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		211	188 m <sup>3</sup>	30	26 m <sup>3</sup>	12	11 m <sup>3</sup>	2	1,518 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/3 Tri 007

LOT 3		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION DERACINE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1	0,286 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,286 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 105/1:2020/994, 105/1:2020/997, 105/1:2020/993, 105/1:2020/995, 105/1:2020/996, 104/8:2020/989, 105/1:2020/998, 104/8:2020/991, 105/1:2020/992, 105/1:2020/999, 104/8:2020/988, 104/8:2020/990



Remarques éventuelles pour le lot 3

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Présence d'un dispositif expérimentale "UGent" ; prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager, pas d'abattage ni de circulation dans la zone d'expérience.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 10,2417 Ha; 983 bois; cube moyen : 362 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 60 cm; 356 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 128/13, 128/14, 129/1, 129/2, 129/21, 130/6, 130/7

Lieu(x) - dit(s)

HAIE JEAN DENIS., DEUX FONTAINES BAS, DEUX FONTAINES HAUT

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION DECLASSE NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	106		-		-		1	
35	11,0	225	17 m <sup>3</sup>	1	0,063 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,071 m <sup>3</sup>
45	14,5	204		1		-		2	
55	17,5	43	32 m <sup>3</sup>	-	0,103 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,320 m <sup>3</sup>
65	20,5	5	1,536 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		2		-		-	
85	27,0	53	37 m <sup>3</sup>	1	1,161 m <sup>3</sup>	1	0,589 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	128		4		4		-	
105	33,5	63		8		7		-	
115	36,5	30	199 m <sup>3</sup>	1	11 m <sup>3</sup>	4	14 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	8		1		1		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	1	21 m <sup>3</sup>	-	1,279 m <sup>3</sup>	1	2,859 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		882	308 m <sup>3</sup>	19	14 m <sup>3</sup>	18	17 m <sup>3</sup>	5	0,391 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/4 Tri 007

LOT 4		MELEZE AMELIORATION BORDURE NORMAL		TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL		TSUGA AMELIORATION BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		8		-	
35	11,0	-	-	2	0,130 m <sup>3</sup>	15	0,879 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	-		1		9		-	
55	17,5	-	-	-	0,117 m <sup>3</sup>	7	2,128 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	1	0,301 m <sup>3</sup>	2	0,560 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	-	-	2	1,178 m <sup>3</sup>	1	0,780 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	-		2		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	2	1,856 m <sup>3</sup>	-	1,562 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	2	6,952 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	8,808 m <sup>3</sup>	9	3,288 m <sup>3</sup>	43	4,347 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/4 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/7:2019/858, 129/1:2019/844, 129/21:2019/850, 128/13:2019/838, 129/2:2019/848, 130/6:2019/851, 130/7:2019/859, 128/13:2019/839, 129/2:2019/849, 130/6:2019/855, 130/6:2019/856, 130/6:2019/857, 128/14:2019/841, 129/1:2019/845, 129/2:2019/847, 130/6:2019/853, 130/6:2019/854, 128/14:2019/840, 128/14:2019/842, 128/14:2019/843, 129/1:2019/846, 130/6:2019/852

Remarques éventuelles pour le lot 4

Présence en sous sol d'une conduite SWDE et d'un Pipeline OTAN, précaution lors du passage d'engins.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019

**LOT 5**

Cantonnement SPA



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 0,0854 Ha; 32 bois; cube moyen : 1165 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 123 cm; 37 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 119/11

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE DAMSAI.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 5		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	-	-	1	0,174 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,568 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	3	-	-	-	-	-
105	33,5	3	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	4	6,931 m <sup>3</sup>	1	4,466 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	1	-	3	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	3	-	-	-	-	-
145	46,0	-	4,241 m <sup>3</sup>	4	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	7,337 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	12 m <sup>3</sup>	21	26 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/5 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 119/11:2020/1003, 119/11:2020/1004

Remarques éventuelles pour le lot 5

L'adjudicataire du présent lot s'engage à reprendre les 141 m<sup>3</sup> d'EP (lot99-non soumis au régime forestier), situés Avenue Joseph Jongen (Ru du Passage). La fiche du lot (99) sera à disposition des candidats lors des visites.

Le prix est à convenir avec la commune de Jalhay.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)



INFORMATIONS : DAINÉ Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 2,3774 Ha; 355 bois; cube moyen : 2010 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 139 cm; 713 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 126/3

Lieu(x) - dit(s)

ROUTE DES VIEILLES FAGNES

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	1	0,726 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	12		-		-		-	
105	33,5	33		-		-		-	
115	36,5	28	86 m <sup>3</sup>	2	2,062 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	56		3		-		-	
135	43,0	60		3		-		-	
145	46,0	45	300 m <sup>3</sup>	3	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	38		4		-		-	
165	52,5	20		8		-		-	
175	55,5	12	189 m <sup>3</sup>	4	39 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	8		3		-		-	
195	62,0	1	32 m <sup>3</sup>	4	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	3		2		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	13 m <sup>3</sup>	-	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	1	5,667 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		317	621 m <sup>3</sup>	38	93 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3265/A/6 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 126/3:2020/1601, 126/3:2020/1602

Remarques éventuelles pour le lot 6

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante et sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence pour les arbres de bordure.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINÉ Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49  
 3,4071 Ha; 516 bois; cube moyen : 2157 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 143 cm; 1113 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 155/1

Lieu(x) - dit(s)

Fagnou du Pont

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 7		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	2	0,864 m <sup>3</sup>	1	0,323 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	2		2		-		1	
85	27,0	6	5,716 m <sup>3</sup>	2	2,138 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,487 m <sup>3</sup>
95	30,0	4		1		1		2	
105	33,5	21		4		-		3	
115	36,5	37	81 m <sup>3</sup>	1	6,287 m <sup>3</sup>	2	3,696 m <sup>3</sup>	1	5,408 m <sup>3</sup>
125	40,0	61		8		5		4	
135	43,0	59		4		1		2	
145	46,0	61	355 m <sup>3</sup>	9	35 m <sup>3</sup>	2	15 m <sup>3</sup>	-	8,528 m <sup>3</sup>
155	49,5	44		14		10		-	
165	52,5	34		9		4		-	
175	55,5	22	286 m <sup>3</sup>	8	69 m <sup>3</sup>	2	43 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	12		12		2		1	
195	62,0	3	57 m <sup>3</sup>	4	47 m <sup>3</sup>	2	15 m <sup>3</sup>	-	3,203 m <sup>3</sup>
205	65,0	4		6		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	18 m <sup>3</sup>	1	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		372	804 m <sup>3</sup>	86	185 m <sup>3</sup>	31	77 m <sup>3</sup>	14	18 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/7 Tri 008

LOT 7		MELEZE							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,645 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	2	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	4,000 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		13	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 155/1:2018/1454, 155/1:2018/1453, 155/1:2018/1455, 155/1:2018/1456, 155/1:2018/1452

Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Lot invendu 2018.





LOT 8		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		SEC					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	5	1,070 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,582 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,478 m <sup>3</sup>	-	0,840 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	4,026 m <sup>3</sup>	1	0,960 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	2	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	5,717 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	10 m <sup>3</sup>	10	3,452 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/8 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 151/1:2020/1618, 151/1:2020/1625, 151/1:2020/1616, 151/1:2020/1624, 151/1:2020/1619, 151/1:2020/1615, 151/1:2020/1621, 151/1:2020/1617, 151/1:2020/1622, 151/1:2020/1623, 151/1:2020/1620

Remarques éventuelles pour le lot 8

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.  
Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : DAINÉ Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49  
 12,9844 Ha; 546 bois; cube moyen : 1125 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 108 cm; 615 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 152/1, 152/4, 152/6, 152/7, 152/11, 152/12, 153/2, 153/3

Lieu(x) - dit(s)

Heid Louis Fat, Arbois-Chevresse

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 9		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	5		-		-		5	
55	17,5	17	4,255 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	2	1,199 m <sup>3</sup>
65	20,5	36	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	8	2,720 m <sup>3</sup>
75	24,0	37		-		-		4	
85	27,0	41		-		-		6	
95	30,0	19	53 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	14	16 m <sup>3</sup>
105	33,5	14		1		1		8	
115	36,5	14	27 m <sup>3</sup>	-	0,898 m <sup>3</sup>	-	0,898 m <sup>3</sup>	9	18 m <sup>3</sup>
125	40,0	11		-		-		11	
135	43,0	9		-		-		3	
145	46,0	2	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	3	26 m <sup>3</sup>
155	49,5	4		-		1		8	
165	52,5	-		-		-		3	
175	55,5	2	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	1,977 m <sup>3</sup>	2	32 m <sup>3</sup>
185	59,0	2		-		-		5	
195	62,0	1	9,101 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	3	28 m <sup>3</sup>
205	65,0	1	3,386 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	2	8,952 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		215	151 m <sup>3</sup>	1	0,898 m <sup>3</sup>	2	2,875 m <sup>3</sup>	96	133 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 9		HETRE		BOULEAU		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	CHAUFFAGE	CHAUFFAGE		NORMAL		CHAUFFAGE		NORMAL	
Type	NORMAL	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		1	
55	17,5	1	0,635 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	3	0,805 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	-	-	1	0,301 m <sup>3</sup>	3	0,948 m <sup>3</sup>
75	24,0	-		-		-		4	
85	27,0	3		-		-		5	
95	30,0	3	3,831 m <sup>3</sup>	1	0,646 m <sup>3</sup>	-	-	2	6,515 m <sup>3</sup>
105	33,5	4		-		-		1	
115	36,5	6	9,938 m <sup>3</sup>	1	1,006 m <sup>3</sup>	-	-	1	2,089 m <sup>3</sup>
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		1	
145	46,0	3	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	1,485 m <sup>3</sup>
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		1	
175	55,5	2	9,650 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	6,030 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,262 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	39 m <sup>3</sup>	2	1,652 m <sup>3</sup>	1	0,301 m <sup>3</sup>	23	18 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

LOT 9		FEUILLUS DIVERS		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	CHAUFFAGE	CHAUFFAGE		SEC					
Type	NORMAL	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	1	0,417 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		1		-		-	
85	27,0	1	0,918 m <sup>3</sup>	1	0,918 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	1,335 m <sup>3</sup>	2	0,918 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

LOT 9		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	2	0,614 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-	-	-	-	1	
85	27,0	12	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	0,344 m <sup>3</sup>
95	30,0	8		-	-	-	-	-	
105	33,5	1		-	-	-	-	8	
115	36,5	-	6,384 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	10	16 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		-	-	-	-	23	
135	43,0	-		-	-	-	-	17	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	21	90 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-	-	-	-	22	
165	52,5	-		-	-	-	-	8	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	11	100 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-	-	-	-	6	
195	62,0	-	-	1	3,234 m <sup>3</sup>	-	-	2	31 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-	-	1		-	
215	68,5	-		-	-	-		-	
225	71,5	-	-	1	4,532 m <sup>3</sup>	-	3,605 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		32	17 m <sup>3</sup>	2	7,766 m <sup>3</sup>	1	3,605 m <sup>3</sup>	129	237 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

LOT 9		PIN SYLVESTRE AMELIORATION SEC NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		1		-		-	
55	17,5	-	-	-	0,096 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,877 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,877 m <sup>3</sup>	1	0,096 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 152/11:2020/1643, 152/4:2020/1645, 152/4:2020/1646, 152/12:2020/1651, 152/11:2020/1656, 153/3:2020/1842, 152/1:2020/1631, 152/1:2020/1636, 152/11:2020/1642, 152/11:2020/1652, 152/11:2020/1654, 152/11:2020/1655, 153/3:2020/1841, 152/11:2020/1640, 152/11:2020/1641, 153/3:2020/1844, 152/1:2020/1629, 152/1:2020/1628, 152/1:2020/1634, 152/12:2020/1650, 152/11:2020/1653, 153/3:2020/1840, 152/1:2020/1627, 152/1:2020/1632, 152/1:2020/1633, 152/11:2020/1644, 153/3:2020/1839, 152/7:2020/1591, 152/1:2020/1626, 152/1:2020/1637, 152/1:2020/1638, 152/1:2020/1639, 152/4:2020/1647, 152/11:2020/1657, 152/12:2020/1649, 152/1:2020/1630, 152/1:2020/1635, 152/6:2020/1648, 153/2:2020/1813, 153/3:2020/1843



Remarques éventuelles pour le lot 9

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49  
 15,6565 Ha; 2234 bois; cube moyen : 314 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 61 cm; 702 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 151/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/10, 153/11, 153/16, 153/17, 153/18, 153/19, 153/23, 154/2

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse, Devant le Roslin

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		-		-		-	
35	11,0	66	4,764 m <sup>3</sup>	-		-		10	0,732 m <sup>3</sup>
45	14,5	301		-		-		65	
55	17,5	547	164 m <sup>3</sup>	-		1	0,224 m <sup>3</sup>	147	43 m <sup>3</sup>
65	20,5	362	118 m <sup>3</sup>	-		-		156	52 m <sup>3</sup>
75	24,0	151		-		1		95	
85	27,0	66	108 m <sup>3</sup>	2	1,054 m <sup>3</sup>	-	0,445 m <sup>3</sup>	25	59 m <sup>3</sup>
95	30,0	46		-		-		12	
105	33,5	25		-		-		2	
115	36,5	16	88 m <sup>3</sup>	2	2,614 m <sup>3</sup>	-		2	14 m <sup>3</sup>
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	1	13 m <sup>3</sup>	1	1,813 m <sup>3</sup>	-		-	
Totaux Gr.		1 597	496 m <sup>3</sup>	5	5,481 m <sup>3</sup>	2	0,669 m <sup>3</sup>	514	169 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/10 Tri 008

LOT 10		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		-		-	
35	11,0	-		8	0,660 m <sup>3</sup>	-		-	
45	14,5	-		10		-		-	
55	17,5	-		8	3,254 m <sup>3</sup>	-		-	
65	20,5	-		14	4,592 m <sup>3</sup>	-		-	
75	24,0	-		3		-		-	
85	27,0	2	1,086 m <sup>3</sup>	2	2,473 m <sup>3</sup>	-		-	
95	30,0	5		1		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	7,893 m <sup>3</sup>	-	0,714 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	4,582 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		12	14 m <sup>3</sup>	50	12 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/10 Tri 008

LOT 10		BOULEAU							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11		-		-		-	
35	11,0	16	1,206 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	15		-		-		-	
55	17,5	6	2,841 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,020 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1	0,778 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		54	5,845 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/10 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/10:2020/1594, 153/16:2020/1595, 153/10:2020/1593, 153/17:2020/1599, 153/19:2020/1603, 153/23:2020/1605, 153/18:2020/1608, 153/16:2020/1596, 153/19:2020/1604, 153/17:2020/1597, 153/17:2020/1600, 153/5:2020/1606, 153/4:2020/1610, 153/11:2020/1658, 153/10:2020/1592, 153/5:2020/1607, 151/3:2020/1612, 154/2:2020/1890, 153/18:2020/1609, 153/11:2020/1659, 153/17:2020/1598, 153/6:2020/1613, 153/6:2020/1614, 154/2:2020/1891, 154/2:2020/1892, 151/3:2020/1611

Remarques éventuelles pour le lot 10

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès. (ravel)

Volume estimé sur base de la hauteur dominante

# ERRATUM

## Commune de Jalhay

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR  
L'EXERCICE 2021

LE 23/10/2020 À 9H00

CENTRE CULTUREL DE TROIS-PONTS

Les dernières attaques de scolytes et la lutte rapide contre cette calamité nous amènent à modifier les lots marchands suivants :

- **LOT 20 :**

*Lot modifié* suite à l'exploitation de 70 bois scolytés. Nouveau volume de 1302 m<sup>3</sup> détaillé dans la fiche au verso.

- **LOT 21 :**

*Lot retiré* de la vente publique suite à l'exploitation de bois scolytés.

- **LOT 24 :**

*Lot retiré* de la vente publique de bois marchands.



**LOT 20**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14  
 4,5478 Ha; 866 bois; cube moyen : 1660 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 128 cm; 1438 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 21/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 20		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DERACINE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,260 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,528 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	20		-		-		-	
85	27,0	25	28 m <sup>3</sup>	2	1,376 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	57		2		-		-	
105	33,5	88		8		-		-	
115	36,5	114	292 m <sup>3</sup>	8	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	127		20		-		-	
135	43,0	118		18		-		-	
145	46,0	86	584 m <sup>3</sup>	14	92 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	55		15		-		-	
165	52,5	34		6		-		-	
175	55,5	10	251 m <sup>3</sup>	8	75 m <sup>3</sup>	1	2,995 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	10		4		-		-	
195	62,0	3	44 m <sup>3</sup>	3	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-	-	5	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		752	1 201 m <sup>3</sup>	113	233 m <sup>3</sup>	1	2,995 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/20 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 20

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En raison de la faible portance des sols, l'emploi de porteurs et le billonage sont interdits.

Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC).

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

Forstfahrzeuge dürfen nur auf Reisigmatten verkehren (Art. 38 des allg. Lastenheftes).

**LOT 21**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

10,4363 Ha; 444 bois; cube moyen : 869 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 95 cm; 386 m3 grumes

Comp/Pa : 20/2, 21/4, 22/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 21		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,160 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	4	1,608 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	14	5,048 m <sup>3</sup>	1	0,382 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	53		-		-		-	
85	27,0	106	98 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	104		9		-		-	
105	33,5	68		5		-		-	
115	36,5	37	205 m <sup>3</sup>	-	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	20		4		-		-	
135	43,0	8		-		-		-	
145	46,0	1	47 m <sup>3</sup>	-	5,943 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	1	7,717 m <sup>3</sup>	-	2,670 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		424	365 m <sup>3</sup>	20	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2020/3265/1/21 Tri 006

## Remarques éventuelles pour le lot 21

- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Circulation sur cloisonnement dans le compartiment 22.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

- Distrikt 22: es dürfen nur die Rückegassen befahren werden.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 22**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28  
 56,3290 Ha; 4736 bois; cube moyen : 122 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 580 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 210/2, 210/3, 211/1, 211/3, 211/4

Lieu(x) - dit(s)

Guéytai, Les Rhus

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 22		EPICEA		EPICEA		SITKA			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	778		-		2		-	
35	11,0	1 381	83 m <sup>3</sup>	1	0,053 m <sup>3</sup>	10	0,641 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1 125		1		46		-	
55	17,5	652	235 m <sup>3</sup>	-	0,108 m <sup>3</sup>	79	22 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	295	79 m <sup>3</sup>	-	-	84	25 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	90		-		66		-	
85	27,0	27	46 m <sup>3</sup>	-	-	58	59 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	9		1		21		-	
105	33,5	2		-		5		-	
115	36,5	-	7,184 m <sup>3</sup>	-	0,670 m <sup>3</sup>	1	20 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	-	-	2	1,968 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		4 359	450 m <sup>3</sup>	5	2,799 m <sup>3</sup>	372	127 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/22 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 22

Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.

- Débusquage au cheval obligatoire dans le compartiment 211 pour les parcelles 1/48 et 4/16.
- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.
- Distrikt 211, Parzellen 1/48 und 4/16; es darf dort nur per Pferd vorgerückt werden.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 23**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

18,8904 Ha; 2140 bois; cube moyen : 185 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 48 cm; 396 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 23/1, 23/2, 24/5, 25/2, 35/1, 35/2, 35/3

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN, FANGE LEVEAU

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 23		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	420		3		-		-	
35	11,0	552	36 m <sup>3</sup>	9	0,540 m <sup>3</sup>	-		-	
45	14,5	379		5		-		-	
55	17,5	249	89 m <sup>3</sup>	6	1,664 m <sup>3</sup>	-		-	
65	20,5	163	49 m <sup>3</sup>	4	1,092 m <sup>3</sup>	-		-	
75	24,0	134		2		-		-	
85	27,0	114	128 m <sup>3</sup>	1	1,246 m <sup>3</sup>	-		-	
95	30,0	61		-		-		-	
105	33,5	22		2		-		-	
115	36,5	7	76 m <sup>3</sup>	-	1,735 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	3		1		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	5,467 m <sup>3</sup>	1	2,957 m <sup>3</sup>	-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		-		-	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-		-		-		-	
205	65,0	1	2,884 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		2 106	386 m <sup>3</sup>	34	9,234 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.						-		-	

831/2020/3265/1/23 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 23

- Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.
- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.



**LOT 24**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28  
 31,4546 Ha; 28 bois; cube moyen : 876 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 101 cm; 25 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 214/1, 215/2, 215/7

Lieu(x) - dit(s)

Chafour, La Bilisse, Dolmen

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 24		CHENE		HETRE		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE		SECURITE		SECURITE	
Qualité	Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	0,093 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,114 m <sup>3</sup>
65	20,5	1	0,306 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	2	0,330 m <sup>3</sup>
75	24,0	3	-	1	-	-	-	1	-
85	27,0	2	-	-	-	1	-	-	-
95	30,0	3	4,328 m <sup>3</sup>	-	0,303 m <sup>3</sup>	-	0,462 m <sup>3</sup>	-	0,226 m <sup>3</sup>
105	33,5	2	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	2,816 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,721 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	2,244 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	1	2,196 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1	3,490 m <sup>3</sup>	1	3,186 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	15 m <sup>3</sup>	4	5,778 m <sup>3</sup>	1	0,462 m <sup>3</sup>	4	0,670 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/24 Tri 007

LOT 24		PIN SYLVESTRE							
Espèce	Coupe	SECURITE							
Qualité	Qualité	NORMAL							
Type	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,508 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	2,209 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	2,717 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/24 Tri 007

# LOT 24

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

Remarques éventuelles pour le lot 24

Ce lot est composé de bois dangereux répartis le long de la Statte et de la Route de la Bilisse.  
Lot à exploiter rapidement pour raison de sécurité et avant le 31/12/2020.  
Les travaux devront être fait en respectant les berges de la Statte, le lit de la rivière et le sentier.  
Stockage des rémanents hors sentiers et cours d'eau.

# COMMUNE DE TROIS-PONTS

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 6 382 m<sup>3</sup>**

**9 lots**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Le lot qui n'aurait pas été adjudgé à la première séance de vente sera réexposé en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00**  
Maison Communale, Secrétariat communal  
Route de Coo 58 à 4980 TROIS-PONTS

**INFORMATIONS :** MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 1,7318 Ha; 453 bois; cube moyen : 1215 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 115 cm; 551 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 41/2

Lieu(x) - dit(s)

CUL DU FAT

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Qualité	Qualité	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,568 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		2		-		-	
85	27,0	34	26 m <sup>3</sup>	2	1,790 m <sup>3</sup>	-		-	
95	30,0	53		3		1		-	
105	33,5	87		5		2		-	
115	36,5	74	217 m <sup>3</sup>	5	11 m <sup>3</sup>	5	9,089 m <sup>3</sup>	-	
125	40,0	48		9		3		-	
135	43,0	20		7		1		1	
145	46,0	8	116 m <sup>3</sup>	6	31 m <sup>3</sup>	2	10 m <sup>3</sup>	2	5,335 m <sup>3</sup>
155	49,5	6		3		2		1	
165	52,5	1		1		-		1	
175	55,5	-	16 m <sup>3</sup>	1	11 m <sup>3</sup>	-	4,872 m <sup>3</sup>	2	10 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		1		3		-	
195	62,0	-		-	2,936 m <sup>3</sup>	-	11 m <sup>3</sup>	2	7,116 m <sup>3</sup>
205	65,0	1	4,097 m <sup>3</sup>	1	3,605 m <sup>3</sup>	-		1	3,933 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		345	380 m <sup>3</sup>	46	61 m <sup>3</sup>	19	35 m <sup>3</sup>	10	26 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/1 Tri 012

LOT 1		PIN SYLVESTRE							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Qualité	NORMAL							
Type	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,373 m <sup>3</sup>	-		-		-	
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	3	3,757 m <sup>3</sup>	-		-		-	
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	12		-		-		-	
145	46,0	6	32 m <sup>3</sup>	-		-		-	
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	4	13 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		33	49 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Houp./tail.			-			-		-	

813/2020/3518/A/1 Tri 012



Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

**INFORMATIONS :** MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 4,9819 Ha; 923 bois; cube moyen : 1833 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 137 cm; 1692 m3 grumes  
 Comp/Pa : 41/1, 44/5, 46/5

Lieu(x) - dit(s)

GODAIMONT, LIFREUFAT, CUL DU FAT

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		1		-		-	
85	27,0	10	6,684 m <sup>3</sup>	-	0,351 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	25		-		-		-	
105	33,5	72		1		-		-	
115	36,5	100	216 m <sup>3</sup>	5	5,674 m <sup>3</sup>	1	0,928 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	134		18		-		-	
135	43,0	158		18		-		-	
145	46,0	133	730 m <sup>3</sup>	12	73 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	76		19		-		-	
165	52,5	43		13		1		-	
175	55,5	33	408 m <sup>3</sup>	5	87 m <sup>3</sup>	-	1,911 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	13		7		-		-	
195	62,0	8	78 m <sup>3</sup>	9	55 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	2	8,848 m <sup>3</sup>	5	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		808	1 448 m <sup>3</sup>	113	241 m <sup>3</sup>	2	2,839 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/2 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 41/1:2020/23, 44/5:2020/19, 41/1:2020/21, 46/5:2020/18, 44/5:2020/20, 46/5:2020/17, 41/1:2020/22

Remarques éventuelles pour le lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 11,4817 Ha; 678 bois; cube moyen : 815 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 93 cm; 553 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 46/2, 46/3, 47/1, 49/1, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2

Lieu(x) - dit(s)

LAID THIER, BESTIN, LES MONTS - LARIME, VIEILLE FEMME, GODAIMONT

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,055 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	10		1		-		-	
55	17,5	32	8,106 m <sup>3</sup>	5	1,295 m <sup>3</sup>	2	0,370 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	32	9,378 m <sup>3</sup>	25	8,012 m <sup>3</sup>	2	0,530 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	28		57		11		-	
85	27,0	16	22 m <sup>3</sup>	87	82 m <sup>3</sup>	18	14 m <sup>3</sup>	1	0,582 m <sup>3</sup>
95	30,0	5		78		27		1	
105	33,5	3		71		12		3	
115	36,5	1	7,725 m <sup>3</sup>	37	184 m <sup>3</sup>	10	39 m <sup>3</sup>	7	12 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		26		2		4	
135	43,0	1		20		1		5	
145	46,0	1	4,696 m <sup>3</sup>	6	84 m <sup>3</sup>	1	5,377 m <sup>3</sup>	3	20 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		4		-		3	
165	52,5	-		2		-		2	
175	55,5	-	-	2	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	12 m <sup>3</sup>
185	59,0	-	-	2	6,940 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		131	52 m <sup>3</sup>	423	387 m <sup>3</sup>	86	59 m <sup>3</sup>	29	45 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/3 Tri 012

LOT 3		TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,582 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	4,316 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	3	4,902 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	9,800 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/3 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 46/2:2020/1104, 50/3:2020/1096, 51/2:2020/1097, 50/1:2020/1092, 50/1:2020/1093, 49/1:2020/1099, 50/1:2020/1091, 47/1:2020/1101, 47/1:2020/1102, 50/1:2020/1090, 50/4:2020/1095, 51/2:2020/1098, 46/3:2020/1105, 50/4:2020/1094, 49/1:2020/1100, 46/2:2020/1103

# LOT 3

Cantonnement SPA



Propriété TROIS-PONTS CNE

## Remarques éventuelles pour le lot 3

Accès à la parcelle 2 du comp 51 via un chemin privé, contacter le propriétaire (M Jeunin 063/24 27 24)

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence



**LOT 4**

Cantonnement SPA



Propriété TROIS-PONTS CNE

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 5,8293 Ha; 216 bois; cube moyen : 1044 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 105 cm; 226 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 43/2, 43/5, 43/7

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	2	0,492 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	1	0,303 m <sup>3</sup>	4	1,360 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	7		10		-		-	
85	27,0	13	11 m <sup>3</sup>	11	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	29		17		-		-	
105	33,5	37		9		-		-	
115	36,5	23	88 m <sup>3</sup>	5	29 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	9		5		-		-	
135	43,0	18		2		-		-	
145	46,0	8	58 m <sup>3</sup>	1	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	1	7,150 m <sup>3</sup>	2	5,520 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		148	164 m <sup>3</sup>	68	61 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/4 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 43/2:2020/1106, 43/7:2020/1108, 43/5:2020/1107

Remarques éventuelles pour le lot 4

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 4,4862 Ha; 571 bois; cube moyen : 635 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 362 m3 grumes  
 Comp/Pa : 44/2, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT, RENARDVOIE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	7	0,385 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		-		-		-	
55	17,5	39	11 m <sup>3</sup>	4	0,800 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	35	10 m <sup>3</sup>	11	3,124 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	32		49		1		-	
85	27,0	26	30 m <sup>3</sup>	81	72 m <sup>3</sup>	6	3,703 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	19		94		8		-	
105	33,5	4		60		7		-	
115	36,5	3	22 m <sup>3</sup>	31	165 m <sup>3</sup>	7	18 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	-		14		2		-	
135	43,0	-		1		2		-	
145	46,0	-	-	-	19 m <sup>3</sup>	-	5,016 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-	-	-	-	1	1,874 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		192	73 m <sup>3</sup>	345	260 m <sup>3</sup>	34	29 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/5 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 44/2:2020/1110, 44/2:2020/1111, 44/2:2020/1112, 44/2:2020/1109, 45/3:2020/1113

Remarques éventuelles pour le lot 5

S'agissant d'une mise à blanc (comp44) et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 8,3185 Ha; 2097 bois; cube moyen : 115 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 41 cm; 241 m3 grumes  
 Comp/Pa : 41/3, 42/4, 43/3, 43/4, 43/5, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN, CUL DU FAT, RENARDVOIE, LONGHEID

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	548		-		-		-	
35	11,0	567	39 m <sup>3</sup>	16	0,861 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	403		53		-		-	
55	17,5	218	90 m <sup>3</sup>	43	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	133	39 m <sup>3</sup>	11	3,371 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	64		11		-		-	
85	27,0	15	35 m <sup>3</sup>	3	6,678 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	6		1		-		-	
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	-	5,349 m <sup>3</sup>	-	1,706 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1	4,050 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>1 958</b>	<b>212 m<sup>3</sup></b>	<b>139</b>	<b>29 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/6 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 45/3:2020/1118, 43/4:2020/1120, 43/3:2020/1115, 43/4:2020/1121, 43/5:2020/1114, 45/3:2020/1119, 43/3:2020/1116, 41/3:2020/1117, 42/4:2020/1122

Remarques éventuelles pour le lot 6

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp41 parcelle3 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) jusqu'à la voie de débardage principale, renseignée par le service forestier lors des visites.

Vu la présence des cloisonnements dans comp41 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Dans le comp42 parcelle 4 et comp43 parcelle 4, toutes les précautions seront prises pour protéger les Douglas élagués en hauteur.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699  
 8,5512 Ha; 1175 bois; cube moyen : 202 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 54 cm; 237 m3 grumes  
 Comp/Pa : 201/1

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND WEST

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	39	2,184 m <sup>3</sup>	7	0,343 m <sup>3</sup>	17	1,071 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	249		42		29		-	-
55	17,5	419	119 m <sup>3</sup>	61	15 m <sup>3</sup>	31	10 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	213	64 m <sup>3</sup>	22	5,676 m <sup>3</sup>	2	0,568 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	35		2		2		-	-
85	27,0	4	16 m <sup>3</sup>	1	1,159 m <sup>3</sup>	-	0,856 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		959	201 m <sup>3</sup>	135	22 m <sup>3</sup>	81	12 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/7 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/1:2020/1468, 201/1:2020/1469, 201/1:2020/1470

Remarques éventuelles pour le lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;



**INFORMATIONS :** BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699  
 27,7470 Ha; 5216 bois; cube moyen : 73 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 35 cm; 378 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 201/2, 202/4

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND WEST, DEVANT REULAND EST

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1 508		391		-		-	
35	11,0	1 395	114 m <sup>3</sup>	566	47 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	531		293		-		-	
55	17,5	205	100 m <sup>3</sup>	173	70 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	58	15 m <sup>3</sup>	56	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	19		18		-		-	
85	27,0	-	7,619 m <sup>3</sup>	3	8,874 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		3 716	237 m <sup>3</sup>	1 500	143 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/8 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/2:2020/1472, 201/2:2020/1471, 201/2:2020/1887, 201/2:2020/1886, 202/4:2020/1889, 202/4:2020/1888

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699

6,9036 Ha; 1629 bois; cube moyen : 1315 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 120 cm; 2142 m3 grumes

Comp/Pa : 202/2, 202/3

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND EST

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SEC NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
75	24,0	20		2		1		-	
85	27,0	54	40 m <sup>3</sup>	1	1,273 m <sup>3</sup>	3	2,174 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	196		4		1		-	
105	33,5	329		8		-		-	
115	36,5	297	805 m <sup>3</sup>	25	33 m <sup>3</sup>	2	2,830 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	232		24		3		-	
135	43,0	152		28		3		-	
145	46,0	67	694 m <sup>3</sup>	17	97 m <sup>3</sup>	-	8,526 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	40		17		-		-	
165	52,5	18		13		-		-	
175	55,5	16	190 m <sup>3</sup>	10	96 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	11		12		-		-	
195	62,0	3	52 m <sup>3</sup>	5	58 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	6	27 m <sup>3</sup>	9	37 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 441	1 808 m <sup>3</sup>	175	322 m <sup>3</sup>	13	14 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/9 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 202/3:2020/1474, 202/3:2020/1475, 202/3:2020/1473, 202/2:2020/1478, 202/2:2020/1479

Remarques éventuelles pour le lot 9

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc)

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE BASSE-BODEUX

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 62 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00**  
Maison Communale, Secrétariat communal  
Route de Coe 58 à 4980 TROIS-PONTS

**INFORMATIONS :** MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 4,0131 Ha; 295 bois; cube moyen : 210 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 50 cm; 62 m3 grumes  
 Comp/Pa : 1/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

Derrière Wester, HEID STE ANNE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	40		-		-		-	
35	11,0	91	5,861 m <sup>3</sup>	2	0,098 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	44		2		-		-	
55	17,5	36	13 m <sup>3</sup>	1	0,379 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	28	8,480 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	17		-		-		-	
85	27,0	14	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	13		-		-		-	
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	2	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		290	61 m <sup>3</sup>	5	0,477 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/5032/A/1 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2020/1087, 1/1:2020/1089, 3/1:2020/1086, 1/1:2020/1088

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.