

# COMMUNE DE THEUX

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le mercredi 28 octobre 2020 dès 8h00*

**Salle communale de La Reid  
route du Maquisard  
à 4910 LA REID - THEUX**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 7785 m<sup>3</sup>**

**15 lots**

\*\*\*\*\*

Pour les lots de la commune de Theux, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranche, à savoir :

1 <sup>ère</sup> tranche	Ct de Spa Lots n°	1 à 7
2 <sup>ème</sup> tranche	Ct de Spa Lots n°	10 à 14 et 21 à 23

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**      **le mercredi 18 novembre 2020 à 11h00**  
A l'Hôtel de Ville (salle des mariages)  
place du Perron, 2 - 4910 THEUX

INFORMATIONS : GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 6,3298 Ha; 272 bois; cube moyen : 2393 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 148 cm; 651 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 172/1, 172/2

Lieu(x) - dit(s)

LA FAGNE PANSIR

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	4	2,840 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6		-		-		-	
105	33,5	15		2		-		-	
115	36,5	38	72 m <sup>3</sup>	1	3,295 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	31		1		-		-	
135	43,0	23		5		-		-	
145	46,0	19	133 m <sup>3</sup>	2	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	19		3		-		-	
165	52,5	23		5		-		-	
175	55,5	22	187 m <sup>3</sup>	3	29 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	15		3		-		-	
195	62,0	9	92 m <sup>3</sup>	5	29 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	5		-		-		-	
215	68,5	2		5		-		-	
225	71,5	3		2		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	56 m <sup>3</sup>	-	33 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		235	543 m <sup>3</sup>	37	108 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3506/A/1 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 172/1:2020/1315, 172/2:2020/1317, 172/2:2020/1318, 172/1:2020/1316

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 3,5027 Ha; 323 bois; cube moyen : 2225 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 148 cm; 719 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 174/2

Lieu(x) - dit(s)

LA FAGNE PANSIR - cpe 3

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 2		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	1	0,710 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		1		-		-	
105	33,5	5		1		-		-	
115	36,5	15	25 m <sup>3</sup>	3	5,581 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	31		3		-		-	
135	43,0	54		4		-		-	
145	46,0	58	271 m <sup>3</sup>	12	35 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	45		6		-		-	
165	52,5	36		6		-		-	
175	55,5	16	258 m <sup>3</sup>	5	44 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	8		2		-		-	
195	62,0	4	43 m <sup>3</sup>	2	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		3		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-	-	1	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		273	598 m <sup>3</sup>	50	121 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/2 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 174/2:2020/1525, 174/2:2020/1526

Remarques éventuelles pour le lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc)

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 4,2217 Ha; 101 bois; cube moyen : 1669 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 133 cm; 169 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 170/2

Lieu(x) - dit(s)

CROIX JACQUES NORD

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	1	0,663 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2		-		1		-	
105	33,5	9		-		-		-	
115	36,5	18	33 m <sup>3</sup>	2	2,252 m <sup>3</sup>	-	0,415 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	11		2		2		-	
135	43,0	16		2		-		-	
145	46,0	9	62 m <sup>3</sup>	1	7,609 m <sup>3</sup>	1	4,259 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	13		-		-		-	
165	52,5	5		1		-		-	
175	55,5	2	48 m <sup>3</sup>	1	5,002 m <sup>3</sup>	1	1,585 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,620 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		87	147 m <sup>3</sup>	9	15 m <sup>3</sup>	5	6,259 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/3 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 170/2:2020/1321, 170/2:2020/1320, 170/2:2020/1319

Remarques éventuelles pour le lot 3

Volume estimé sur base de la hauteur dominante à l'exception des bois repris dans la catégorie « déclassés ».  
 Les bois situés dans la zone de semis naturels seront abattus dans le couloir de 15m de large situé le long de la ligne électrique.  
 Circulation d'engins d'exploitation interdite dans la zone de semis naturels, identifiée par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain, (certains bois devront être câblés-abattage contre les vents dominants)  
 Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.  
 « Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

INFORMATIONS : GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 17,3222 Ha; 243 bois; cube moyen : 826 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 92 cm; 201 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 135/1, 136/1, 136/2

Lieu(x) - dit(s)

HEID JAMINET., BLANCHES PIERRES.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	11	2,760 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	28	9,116 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	39		1		-		-	
85	27,0	45	50 m <sup>3</sup>	2	1,775 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	29		3		-		-	
105	33,5	28		8		-		-	
115	36,5	10	66 m <sup>3</sup>	12	26 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	3		1		-		-	
135	43,0	4		5		-		-	
145	46,0	2	15 m <sup>3</sup>	1	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	2		1		-		-	
165	52,5	3		-		1		-	
175	55,5	-	12 m <sup>3</sup>	1	4,902 m <sup>3</sup>	-	1,592 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		207	155 m <sup>3</sup>	35	45 m <sup>3</sup>	1	1,592 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/4 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 135/1:2020/1528, 136/1:2020/1530, 136/1:2020/1529, 135/1:2020/1527, 136/2:2020/1532, 136/2:2020/1533, 136/1:2020/1531

Remarques éventuelles pour le lot 4

Pour raison de sécurité (protection de clôtures et d'une plantation), le délais d'exploitation est fixé au 31/03/2021  
 Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 6,9463 Ha; 480 bois; cube moyen : 623 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 82 cm; 299 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 170/1, 174/3

Lieu(x) - dit(s)

CROIX JACQUES NORD, LA FAGNE PANSIR

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION DECLASSE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	6		-		-		-	
55	17,5	16	4,095 m <sup>3</sup>	2	0,370 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	57	20 m <sup>3</sup>	9	2,907 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	117		6		-		-	
85	27,0	122	139 m <sup>3</sup>	5	5,658 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	84		4		1		-	
105	33,5	33		-		-		1	
115	36,5	13	118 m <sup>3</sup>	1	4,103 m <sup>3</sup>	1	1,758 m <sup>3</sup>	-	0,592 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1	3,035 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		450	284 m <sup>3</sup>	27	13 m <sup>3</sup>	2	1,758 m <sup>3</sup>	1	0,592 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/5 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 170/1:2020/1535, 170/1:2020/1537, 170/1:2020/1534, 170/1:2020/1536, 174/3:2020/1538, 174/3:2020/1539

Remarques éventuelles pour le lot 5

Comp170 parcelle1, débardage et entreposage des bois interdit sur la pelouse située autour du réservoir communal.  
 Comp174 parcelle3, pour raison sanitaire (nombreux bois d'éclaircie dépérissant), le délai d'exploitation est fixé au 30/04/2021.  
 En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 6,7326 Ha; 1377 bois; cube moyen : 241 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 56 cm; 331 m3 grumes  
 Comp/Pa : 171/4, 174/5

Lieu(x) - dit(s)

CROIX JACQUES SUD, LA FAGNE PANSIR

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 6		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	90	6,318 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	335		-		-		-	
55	17,5	494	157 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	327	106 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	111		-		-		-	
85	27,0	16	60 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	3,067 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 377	332 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/6 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 171/4:2020/1540, 174/5:2020/1541

Remarques éventuelles pour le lot 6

Interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 5 mètres autour du puit de forage

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

INFORMATIONS : GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58

50,9392 Ha; 9019 bois; cube moyen : 75 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 36 cm; 680 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 170/4, 171/2, 171/6, 171/7, 172/2, 172/5, 172/8, 173/2, 173/4, 174/7, 174/10, 175/2, 175/3

Lieu(x) - dit(s)

CROIX JACQUES NORD, CROIX JACQUES SUD, LA FAGNE PANSIR, MAHOMET

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION DERACINE NORMAL		EPICEA INFRASTRUCTURE NORMAL NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2 798		17		14		60	
35	11,0	3 056	256 m <sup>3</sup>	19	1,401 m <sup>3</sup>	22	1,490 m <sup>3</sup>	179	14 m <sup>3</sup>
45	14,5	1 425		23		14		200	
55	17,5	398	242 m <sup>3</sup>	10	4,265 m <sup>3</sup>	4	2,086 m <sup>3</sup>	117	52 m <sup>3</sup>
65	20,5	83	24 m <sup>3</sup>	6	1,701 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>	62	20 m <sup>3</sup>
75	24,0	24		8		-		14	
85	27,0	3	12 m <sup>3</sup>	1	3,874 m <sup>3</sup>	-	-	2	7,054 m <sup>3</sup>
95	30,0	1	0,727 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	0,646 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		7 788	535 m <sup>3</sup>	84	11 m <sup>3</sup>	55	3,834 m <sup>3</sup>	635	94 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/7 Tri 004

LOT 7		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	124		-		-		-	
35	11,0	176	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	97		-		-		-	
55	17,5	55	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,290 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		457	36 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/7 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 172/2:2020/1551, 172/5:2020/1554, 173/4:2020/1556, 173/4:2020/1557, 174/7:2020/1560, 172/5:2020/1552, 175/2:2020/1565, 171/2:2020/1546, 171/2:2020/1547, 172/5:2020/1553, 173/4:2020/1558, 175/2:2020/1564, 172/2:2020/1550, 173/2:2020/1555, 175/2:2020/1562, 170/4:2020/1543, 171/6:2020/1548, 171/7:2020/1549, 175/3:2020/1566, 172/8:2020/1580, 170/4:2020/1542, 170/4:2020/1544, 171/2:2020/1545, 173/4:2020/1559, 174/10:2020/1561, 175/2:2020/1563, 175/3:2020/1567

Remarques éventuelles pour le lot 7

Vu l'importance des dégâts de gibier et afin de garder les marques de délivrance visible, aucune prorogation du délai d'abattage ne sera accordée.

Dans la zone renseignée par le service forestier ; en raison de la faible portance des sols (zone fangeuse), aucun engin d'exploitation ne sera accepté (+ou- 100 bois pour 9,500 m<sup>3</sup>)

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »



INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49

28,6114 Ha; 6204 bois; cube moyen : 251 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 56 cm; 1558 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 205/5, 205/6, 205/9, 215/9, 225/5, 226/5, 227/4, 227/6, 228/2, 228/4, 228/5, 228/6, 229/5, 229/9

Lieu(x) - dit(s)

GROS THIERS., A LA LIMITE., FOND DE BARONRU., VERTES VOIES., CHENE FOURCHU., TROU DES MACRALES., SUR LES SARTS.

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	55		4		-		1	
35	11,0	781	49 m <sup>3</sup>	70	4,622 m <sup>3</sup>	-	-	8	0,502 m <sup>3</sup>
45	14,5	1 612		116		-		11	
55	17,5	1 465	523 m <sup>3</sup>	83	35 m <sup>3</sup>	4	0,924 m <sup>3</sup>	32	7,329 m <sup>3</sup>
65	20,5	893	286 m <sup>3</sup>	63	21 m <sup>3</sup>	6	1,932 m <sup>3</sup>	13	3,833 m <sup>3</sup>
75	24,0	453		43		4		14	
85	27,0	189	318 m <sup>3</sup>	20	32 m <sup>3</sup>	5	4,882 m <sup>3</sup>	3	7,461 m <sup>3</sup>
95	30,0	95		22		4		1	
105	33,5	47		7		4		1	
115	36,5	27	149 m <sup>3</sup>	6	30 m <sup>3</sup>	3	11 m <sup>3</sup>	1	2,653 m <sup>3</sup>
125	40,0	8		5		3		1	
135	43,0	4		-		4		-	
145	46,0	2	22 m <sup>3</sup>	-	6,815 m <sup>3</sup>	6	23 m <sup>3</sup>	-	1,259 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		2		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	4,684 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	2	7,414 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	4,097 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		5 631	1 347 m <sup>3</sup>	439	129 m <sup>3</sup>	48	58 m <sup>3</sup>	86	23 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/10 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 227/4:2020/1673, 229/5:2020/1685, 226/5:2020/1670, 215/9:2020/1666, 228/2:2020/1678, 228/6:2020/1681, 229/9:2020/1686, 205/5:2020/1661, 205/6:2020/1663, 225/5:2020/1668, 227/6:2020/1675, 228/5:2020/1680, 229/5:2020/1684, 229/9:2020/1687, 226/5:2020/1799, 205/5:2020/1660, 205/6:2020/1662, 205/9:2020/1664, 215/9:2020/1665, 229/5:2020/1683, 226/5:2020/1669, 227/4:2020/1672, 227/6:2020/1676, 227/6:2020/1677, 225/5:2020/1667, 227/4:2020/1674, 229/9:2020/1688, 226/5:2020/1671, 228/4:2020/1679, 228/6:2020/1682

Remarques éventuelles pour le lot 10

Vu la présence des cloisonnements, dans les parcelle 4 et 6 du compartiment 227, parcelle 6 du compartiment 228 et parcelle 5 du compartiment 229, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

En raison de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres de place, le Service forestier demande de ne pas billonner, ni d'utiliser des porteurs (Art 43 Cdc)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49

54,7314 Ha; 1958 bois; cube moyen : 934 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 104 cm; 1828 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 205/1, 205/10, 215/2, 215/3, 215/4, 225/2, 226/1, 226/2, 226/6, 228/9, 228/15, 229/6

Lieu(x) - dit(s)

GROS THIERS., A LA LIMITE., FOND DE BARONRU., VERTES VOIES., TROU DES MACRALES., SUR LES SARTS.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 11		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION DERACINE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				35	11,0	12	0,588 m <sup>3</sup>	-	-
				45	14,5	19		-	-
				55	17,5	22	6,604 m <sup>3</sup>	-	-
				65	20,5	43	14 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>
				75	24,0	34		51	
				85	27,0	29	31 m <sup>3</sup>	4	2,609 m <sup>3</sup>
				95	30,0	21		341	
				105	33,5	13		387	1
				115	36,5	11	42 m <sup>3</sup>	6	18 m <sup>3</sup>
				125	40,0	11		201	
				135	43,0	7		94	
				145	46,0	4	33 m <sup>3</sup>	1	7,002 m <sup>3</sup>
				155	49,5	5		17	
				165	52,5	3		4	
				175	55,5	1	19 m <sup>3</sup>	2	12 m <sup>3</sup>
				185	59,0	-		-	
				195	62,0	1	3,262 m <sup>3</sup>	1	9,134 m <sup>3</sup>
				205	65,0	2	7,210 m <sup>3</sup>	1	3,605 m <sup>3</sup>
				Totaux Gr.		238	157 m <sup>3</sup>	41	53 m <sup>3</sup>
				Houp./tail.			-		-
								1 659	1 597 m <sup>3</sup>
								2	1,455 m <sup>3</sup>

813/2020/3506/A/11 Tri 006

LOT 11		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				75	24,0	1		-	-
				85	27,0	-	0,403 m <sup>3</sup>	-	-
				95	30,0	2		-	-
				105	33,5	3		-	-
				115	36,5	4	8,849 m <sup>3</sup>	-	-
				125	40,0	6		-	-
				135	43,0	1		-	-
				145	46,0	1	12 m <sup>3</sup>	-	-
				Totaux Gr.		18	21 m <sup>3</sup>	-	-
				Houp./tail.			-		-

813/2020/3506/A/11 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 226/2:2020/1704, 228/15:2020/1709, 215/4:2020/1697, 215/4:2020/1698, 226/1:2020/1702, 228/15:2020/1710, 205/10:2020/1691, 225/2:2020/1700, 226/1:2020/1701, 228/15:2020/1711, 205/1:2020/1689, 215/3:2020/1693, 215/3:2020/1694, 215/3:2020/1695, 226/6:2020/1705, 228/9:2020/1706, 205/1:2020/1690, 226/1:2020/1703, 228/9:2020/1707, 228/9:2020/1708, 215/2:2020/1692, 215/3:2020/1696, 215/4:2020/1699, 229/6:2020/1712, 229/6:2020/1713

Remarques éventuelles pour le lot 11

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49

2,5460 Ha; 72 bois; cube moyen : 1325 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 112 cm; 95 m3 grumes

Comp/Pa : 227/7

Lieu(x) - dit(s)

CHENE FOURCHU., VERTES VOIES.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 12		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,047 m <sup>3</sup>	1	0,047 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	2	0,234 m <sup>3</sup>	3	0,468 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	2	0,534 m <sup>3</sup>	7	1,526 m <sup>3</sup>	1	0,218 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	3	-	5	-	-	-	-	-
85	27,0	4	-	1	-	1	-	-	-
95	30,0	5	7,026 m <sup>3</sup>	-	2,096 m <sup>3</sup>	-	0,623 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	2	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	4	6,056 m <sup>3</sup>	2	2,282 m <sup>3</sup>	-	0,887 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	1	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	4	-	-	-	-	-
145	46,0	-	2,163 m <sup>3</sup>	3	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	4	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	4	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	2	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-	-	2	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	-	7,900 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	1	7,601 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		25	16 m <sup>3</sup>	43	77 m <sup>3</sup>	3	1,728 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 12		PIN SYLVESTRE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	1,006 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,006 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/12 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 227/7:2020/1716, 227/7:2020/1715, 227/7:2020/1714, 227/7:2020/1717

Remarques éventuelles pour le lot 12

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49  
 6,3116 Ha; 308 bois; cube moyen : 606 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 87 cm; 187 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 226/4

Lieu(x) - dit(s)

VERTES VOIES.

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 13		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,035 m <sup>3</sup>	1	0,035 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	2		4		-		-	
55	17,5	14	2,366 m <sup>3</sup>	4	1,064 m <sup>3</sup>	1	0,209 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	24	5,832 m <sup>3</sup>	9	2,187 m <sup>3</sup>	2	0,490 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	44		7		1		-	
85	27,0	65		6		-		-	
95	30,0	40	80 m <sup>3</sup>	7	11 m <sup>3</sup>	2	1,836 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	36		2		-		-	
115	36,5	17	52 m <sup>3</sup>	-	1,910 m <sup>3</sup>	1	1,145 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	11		1		2		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	-	20 m <sup>3</sup>	-	1,168 m <sup>3</sup>	-	2,388 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	1	3,745 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		257	160 m <sup>3</sup>	42	21 m <sup>3</sup>	9	6,068 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/13 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 226/4:2020/1718, 226/4:2020/1719, 226/4:2020/1720

Remarques éventuelles pour le lot 13

ATTENTION : les arbres numérotés de 1 à 38 ne font pas partie de ce lot.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49  
 6,3116 Ha; 38 bois; cube moyen : 891 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 121 cm; 34 m3 grumes  
 Comp/Pa : 226/4

Lieu(x) - dit(s)

VERTES VOIES.

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 14		CHENE		HETRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	10		-		-		-	
115	36,5	13	17 m <sup>3</sup>	-		-		-	
125	40,0	9		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	2	14 m <sup>3</sup>	-		-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		-		-	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-		-		-		-	
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1	2,181 m <sup>3</sup>	-		-	
Totaux Gr.		37	31 m <sup>3</sup>	1	2,181 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.						-		-	

813/2020/3506/A/14 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 226/4:2020/1721, 226/4:2020/1722

Remarques éventuelles pour le lot 14

Cubé en hauteur-décroissance

Tous les bois de ce lot sont numérotés et la hauteur de recoupe du bois est inscrite en chiffres romains avec un maximum de 50 cm de tolérance.

Les houppiers ne sont pas compris dans le lot mais pourront être cédés en contrat de gré à gré à l'adjudicataire, sur demande.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** MULLENDER David, 0479/864052,  
4,5135 Ha; 237 bois; cube moyen : 1879 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 132 cm; 445 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 114/3, 115/1, 115/2

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE ST REMACLE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 21		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	2	0,492 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	11	4,026 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		1		-		-	
85	27,0	18	15 m <sup>3</sup>	3	2,053 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	26		3		-		-	
105	33,5	19		4		-		-	
115	36,5	22	67 m <sup>3</sup>	3	8,729 m <sup>3</sup>	-	-	1	1,135 m <sup>3</sup>
125	40,0	13		3		2		-	
135	43,0	9		3		1		1	
145	46,0	5	44 m <sup>3</sup>	1	10 m <sup>3</sup>	1	6,120 m <sup>3</sup>	-	1,279 m <sup>3</sup>
155	49,5	1		4		1		2	
165	52,5	2		1		2		-	
175	55,5	1	10 m <sup>3</sup>	1	14 m <sup>3</sup>	1	9,905 m <sup>3</sup>	1	6,256 m <sup>3</sup>
185	59,0	1		1		6		5	
195	62,0	1	6,761 m <sup>3</sup>	-	3,336 m <sup>3</sup>	5	39 m <sup>3</sup>	1	19 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		5		3	
215	68,5	-		-		4		4	
225	71,5	-		-		3		2	
235	75,0	-		-		3		1	
245	78,0	-	-	-	-	2	87 m <sup>3</sup>	2	56 m <sup>3</sup>
255	81,0	-	-	-	-	3	21 m <sup>3</sup>	1	6,339 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		140	147 m <sup>3</sup>	28	38 m <sup>3</sup>	39	163 m <sup>3</sup>	24	90 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/21 Tri 005



LOT 21		PIN SYLVESTRE		MELEZE					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,277 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,670 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	2,122 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	1,780 m <sup>3</sup>	1	2,342 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	4,849 m <sup>3</sup>	1	2,342 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/21 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 115/2:2020/1768, 115/1:2020/1772, 114/3:2020/1826, 115/1:2020/1773, 115/2:2020/1769, 115/2:2020/1771, 114/3:2020/1825, 115/1:2020/1775, 115/1:2020/1774, 115/2:2020/1770

Remarques éventuelles pour le lot 21

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Do mesurés au ruban

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** MULLENDER David, 0479/864052,  
5,5980 Ha; 1285 bois; cube moyen : 365 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 64 cm; 469 m3 grumes  
Comp/Pa : 114/4, 114/7

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE ST REMACLE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 22		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		2		-		-	
35	11,0	39	2,544 m <sup>3</sup>	3	0,247 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	157		45		-		-	
55	17,5	263	81 m <sup>3</sup>	57	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	239	93 m <sup>3</sup>	86	34 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	138		68		-		-	
85	27,0	63	106 m <sup>3</sup>	47	64 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	16		26		-		-	
105	33,5	9		15		-		-	
115	36,5	1	22 m <sup>3</sup>	6	43 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2	2,924 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		928	305 m <sup>3</sup>	357	164 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3506/A/22 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 114/4:2020/1779, 114/7:2020/1777, 114/7:2020/1776, 114/4:2020/1778

Remarques éventuelles pour le lot 22

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

**INFORMATIONS :** MULLENDER David, 0479/864052,  
6,9402 Ha; 1003 bois; cube moyen : 119 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 119 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 114/4, 114/5, 115/4, 115/5

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE ST REMACLE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 23		EPICEA		DOUGLAS		GRANDIS		PROCERA (NOBILIS)	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	125		1		73		1	
35	11,0	158	13 m <sup>3</sup>	4	0,281 m <sup>3</sup>	104	6,532 m <sup>3</sup>	2	0,120 m <sup>3</sup>
45	14,5	122		2		85		9	
55	17,5	78	31 m <sup>3</sup>	4	0,874 m <sup>3</sup>	67	18 m <sup>3</sup>	12	2,316 m <sup>3</sup>
65	20,5	41	13 m <sup>3</sup>	-	-	40	8,795 m <sup>3</sup>	14	2,684 m <sup>3</sup>
75	24,0	11		3		22		9	
85	27,0	2	5,457 m <sup>3</sup>	1	1,375 m <sup>3</sup>	9	11 m <sup>3</sup>	-	2,493 m <sup>3</sup>
95	30,0	1		-		1		-	
105	33,5	-	0,525 m <sup>3</sup>	-	-	1	1,095 m <sup>3</sup>	1	0,559 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		538	63 m <sup>3</sup>	15	2,530 m <sup>3</sup>	402	45 m <sup>3</sup>	48	8,172 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3506/A/23 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 114/4:2020/1780, 115/4:2020/1786, 114/5:2020/1781, 115/5:2020/1782, 115/5:2020/1788, 115/5:2020/1783, 115/5:2020/1784, 115/5:2020/1787, 115/4:2020/1785

Remarques éventuelles pour le lot 23

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

« Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. »

# COMMUNE DE PEPINSTER

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le mercredi 28 octobre 2020 dès 8h00*

**Salle communale de La Reid  
route du Maquisard  
à 4910 LA REID - THEUX**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 2055 m<sup>3</sup>**

**5 lots**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**

**le mardi 10 novembre 2020 à 11h00**  
Maison Communale de et à 4860 PEPINSTER

**INFORMATIONS :** MULLENDER David, 0479/864052,  
13,2802 Ha; 5398 bois; cube moyen : 128 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 45 cm; 689 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 9/2, 10/2, 10/5, 10/6, 10/7, 11/8, 11/11

Lieu(x) - dit(s)

ARYFAGNE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION DECLASSE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	423		-		32		16	
35	11,0	1 121	77 m <sup>3</sup>	-	-	61	4,428 m <sup>3</sup>	135	8,884 m <sup>3</sup>
45	14,5	962		-		53		292	
55	17,5	555	219 m <sup>3</sup>	2	0,246 m <sup>3</sup>	33	12 m <sup>3</sup>	321	94 m <sup>3</sup>
65	20,5	180	48 m <sup>3</sup>	-	-	5	1,399 m <sup>3</sup>	167	45 m <sup>3</sup>
75	24,0	32		-		2		53	
85	27,0	8	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,654 m <sup>3</sup>	9	21 m <sup>3</sup>
95	30,0	4		-		-		1	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	2,077 m <sup>3</sup>	1	0,877 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,525 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		3 285	360 m <sup>3</sup>	3	1,123 m <sup>3</sup>	186	18 m <sup>3</sup>	994	169 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/1 Tri 005

LOT 1		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN WEYMOUTH AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	113		-		-		-	
35	11,0	213	17 m <sup>3</sup>	1	0,070 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	222		1		4		-	
55	17,5	176	60 m <sup>3</sup>	5	0,990 m <sup>3</sup>	2	0,770 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	103	26 m <sup>3</sup>	1	0,227 m <sup>3</sup>	6	1,362 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	46		4		5		-	
85	27,0	15	22 m <sup>3</sup>	2	2,073 m <sup>3</sup>	-	1,510 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	8		-		-		-	
105	33,5	1		-		1		-	
115	36,5	-	4,869 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,559 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,066 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		898	131 m <sup>3</sup>	14	3,360 m <sup>3</sup>	18	4,201 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/1 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/5:2020/1729, 10/5:2020/1734, 10/7:2020/1745, 11/11:2020/1747, 9/2:2020/1723, 10/2:2020/1726, 10/5:2020/1732, 10/7:2020/1740, 10/7:2020/1741, 10/7:2020/1742, 11/8:2020/1756, 10/6:2020/1735, 10/6:2020/1737, 11/8:2020/1750, 11/8:2020/1751, 9/2:2020/1725, 10/2:2020/1727, 10/5:2020/1730, 10/7:2020/1743, 10/7:2020/1744, 11/8:2020/1748, 11/8:2020/1749, 11/8:2020/1754, 10/5:2020/1731, 10/5:2020/1733, 10/6:2020/1736, 11/11:2020/1746, 11/8:2020/1753, 11/8:2020/1755, 9/2:2020/1724, 11/8:2020/1752, 10/6:2020/1738, 10/6:2020/1739, 10/2:2020/1728

Remarques éventuelles pour le lot 1

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** MULLENDER David, 0479/864052,  
3,6719 Ha; 674 bois; cube moyen : 409 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 68 cm; 275 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 11/3, 11/4

Lieu(x) - dit(s)

ARYFAGNE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION DECLASSE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	42	3,850 m <sup>3</sup>	1	0,092 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	85		-		11		2	
55	17,5	116	41 m <sup>3</sup>	-	-	27	8,497 m <sup>3</sup>	-	0,248 m <sup>3</sup>
65	20,5	75	25 m <sup>3</sup>	-	-	47	16 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	50		1		46		-	
85	27,0	25	37 m <sup>3</sup>	-	0,403 m <sup>3</sup>	39	42 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	15		-		34		-	
105	33,5	8		-		17		1	
115	36,5	3	21 m <sup>3</sup>	-	-	10	50 m <sup>3</sup>	-	1,032 m <sup>3</sup>
125	40,0	3		-		7		-	
135	43,0	1		-		4		-	
145	46,0	1	7,204 m <sup>3</sup>	-	-	1	17 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-	-	-	-	1	4,396 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		424	135 m <sup>3</sup>	2	0,495 m <sup>3</sup>	245	138 m <sup>3</sup>	3	1,280 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/2 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 11/4:2020/1760, 11/3:2020/1758, 11/4:2020/1761, 11/3:2020/1757, 11/3:2020/1759, 11/4:2020/1762

Remarques éventuelles pour le lot 2

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
2,3455 Ha; 57 bois; cube moyen : 877 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 98 cm; 50 m3 grumes  
Comp/Pa : 22/9, 24/5

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		EPICEA AMELIORATION		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX		DOUGLAS AMELIORATION		PECTINE AMELIORATION	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Circ.	Diam.								
35	11,0	-	-	-	-	1	0,047 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,530 m <sup>3</sup>	1	0,301 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	3		3		-		-	
85	27,0	2	2,309 m <sup>3</sup>	9	6,159 m <sup>3</sup>	-	-	2	1,228 m <sup>3</sup>
95	30,0	2		8		1		1	
105	33,5	1		4		-		1	
115	36,5	-	2,519 m <sup>3</sup>	2	12 m <sup>3</sup>	-	0,768 m <sup>3</sup>	-	1,668 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		2		1		1	
135	43,0	-		-		1		1	
145	46,0	-	-	-	2,438 m <sup>3</sup>	1	5,371 m <sup>3</sup>	-	2,842 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		-		1	
165	52,5	-	-	-	-	1	3,079 m <sup>3</sup>	-	2,061 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		8	4,828 m <sup>3</sup>	30	21 m <sup>3</sup>	7	9,566 m <sup>3</sup>	7	7,799 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/3 Tri 003

LOT 3		MELEZE AMELIORATION							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Circ.	Diam.								
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	4,848 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,584 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	6,432 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/3 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/9:2019/1477, 22/9:2019/1476, 24/5:2019/1478, 24/5:2019/1479, 22/9:2019/1539

Remarques éventuelles pour le lot 3

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.



**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
5,9561 Ha; 138 bois; cube moyen : 3466 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 185 cm; 478 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 23/5

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION DECLASSE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	1	1,296 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	0,914 m <sup>3</sup>	-	1,797 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		7		1		-	
165	52,5	-		30		-		-	
175	55,5	-	-	28	183 m <sup>3</sup>	1	5,418 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		21		-		-	
195	62,0	1	3,410 m <sup>3</sup>	17	136 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		8		-		-	
215	68,5	-		2		1		-	
225	71,5	-		6		-		-	
235	75,0	-		7		-		-	
245	78,0	-	-	3	129 m <sup>3</sup>	-	4,603 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-	-	1	6,487 m <sup>3</sup>	1	6,487 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		2	4,324 m <sup>3</sup>	132	458 m <sup>3</sup>	4	17 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/4 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 23/5:2019/1481, 23/5:2019/1480, 23/5:2019/1482

Remarques éventuelles pour le lot 4

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; (les bois situés dans les talus seront câblés)

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante à l'exception des Epicéas (2bois)

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

INFORMATIONS : LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
10,9234 Ha; 376 bois; cube moyen : 1498 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 130 cm; 563 m3 grumes  
Comp/Pa : 22/1, 22/4, 23/1

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		PECTINE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	1	0,154 m <sup>3</sup>	1	0,286 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,388 m <sup>3</sup>
75	24,0	-	-	1	-	2	-	-	-
85	27,0	-	-	2	1,297 m <sup>3</sup>	-	0,654 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	1	-	1	-	1	-	6	-
105	33,5	1	-	-	-	2	-	29	-
115	36,5	-	1,170 m <sup>3</sup>	-	0,485 m <sup>3</sup>	1	2,910 m <sup>3</sup>	62	105 m <sup>3</sup>
125	40,0	-	-	1	-	1	-	71	-
135	43,0	-	-	-	-	1	-	82	-
145	46,0	1	1,476 m <sup>3</sup>	-	1,158 m <sup>3</sup>	-	2,376 m <sup>3</sup>	56	332 m <sup>3</sup>
155	49,5	-	-	-	-	-	-	31	-
165	52,5	-	-	-	-	1	-	12	-
175	55,5	-	-	-	-	-	2,017 m <sup>3</sup>	5	107 m <sup>3</sup>
185	59,0	-	-	-	-	-	-	1	3,058 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		3	2,646 m <sup>3</sup>	5	2,940 m <sup>3</sup>	10	8,111 m <sup>3</sup>	357	548 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/5 Tri 003

LOT 5		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE DERACINE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	1	1,152 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,152 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3423/A/5 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2019/1519, 22/1:2019/1518, 22/4:2019/1520, 23/1:2019/1523, 23/1:2019/1521, 23/1:2019/1522, 23/1:2019/1524

Remarques éventuelles pour le lot 5

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé majoritairement sur base de la Hauteur dominante. EP/DO/AB cubés sur base de la Décroissance.

# COMMUNE DE SPA

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le mercredi 28 octobre 2020 dès 8h00*

**Salle communale de La Reid  
route du Maquisard  
à 4910 LA REID - THEUX**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 719 m<sup>3</sup>**

**6 lots**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):      le mardi 10 novembre 2020 à 10h00**  
à l'Hôtel de Ville de et à 4900 SPA

**LOT 1**

Cantonnement SPA



Propriété SPA CNE

**INFORMATIONS :** DELREZ Jacques, 080/44.40.15, 0477 78 12 56  
 11,0509 Ha; 168 bois; cube moyen : 469 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 79 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 5/2, 7/2, 8/2, 9/2

Lieu(x) - dit(s)

MAMBAYE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		1		-	
35	11,0	2	0,078 m <sup>3</sup>	-	-	8	0,328 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1		-		13		-	
55	17,5	-	0,081 m <sup>3</sup>	1	0,123 m <sup>3</sup>	8	2,037 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	6	1,164 m <sup>3</sup>	2	0,388 m <sup>3</sup>	5	0,970 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	19		4		1		-	
85	27,0	20		1		3		-	
95	30,0	22	25 m <sup>3</sup>	-	1,496 m <sup>3</sup>	4	3,705 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	15		-		2		-	
115	36,5	16	23 m <sup>3</sup>	1	0,774 m <sup>3</sup>	-	1,431 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	2		1		-		-	
145	46,0	1	6,854 m <sup>3</sup>	-	1,066 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	1,405 m <sup>3</sup>	2	7,895 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		109	58 m <sup>3</sup>	14	12 m <sup>3</sup>	45	8,471 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3491/A/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/2:2020/800, 7/2:2020/803, 7/2:2020/804, 8/2:2020/808, 5/2:2020/801, 9/2:2020/811, 8/2:2020/806, 9/2:2020/809, 8/2:2020/807, 9/2:2020/810, 5/2:2020/802, 7/2:2020/805

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** DELREZ Jacques, 080/44.40.15, 0477 78 12 56  
 20,8678 Ha; 75 bois; cube moyen : 994 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 108 cm; 75 m3 grumes  
 Comp/Pa : 3/2, 3/5, 4/3, 4/4, 8/1, 10/3

Lieu(x) - dit(s)

MAMBAYE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE VERT RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		OMORICA SANITAIRE SCOLYTE VERT RX NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				55	17,5	-	-	-	-
				65	20,5	-	-	-	-
				75	24,0	-	-	-	-
				85	27,0	5	2,750 m <sup>3</sup>	1	0,550 m <sup>3</sup>
				95	30,0	6	-	-	-
				105	33,5	3	-	4	-
				115	36,5	4	12 m <sup>3</sup>	3	7,197 m <sup>3</sup>
				125	40,0	5	-	1	-
				135	43,0	3	-	4	-
				145	46,0	2	15 m <sup>3</sup>	-	12 m <sup>3</sup>
				155	49,5	-	-	1	2,248 m <sup>3</sup>
				Totaux Gr.		28	30 m <sup>3</sup>	17	22 m <sup>3</sup>
				Houp./tail.		-	-	4	4,877 m <sup>3</sup>
								19	11 m <sup>3</sup>

813/2020/3491/A/2 Tri 002

LOT 2		DOUGLAS CHABLIS DERACINE NORMAL		MELEZE CHABLIS DERACINE NORMAL		TSUGA CHABLIS DERACINE NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				85	27,0	1	0,589 m <sup>3</sup>	-	-
				95	30,0	1	-	-	-
				105	33,5	-	-	3	-
				115	36,5	-	0,727 m <sup>3</sup>	1	4,044 m <sup>3</sup>
				125	40,0	-	-	-	-
				135	43,0	-	-	-	-
				145	46,0	-	-	1	1,804 m <sup>3</sup>
				Totaux Gr.		2	1,316 m <sup>3</sup>	4	4,044 m <sup>3</sup>
				Houp./tail.		-	-	-	-

813/2020/3491/A/2 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/2:2020/1893, 8/1:2020/1899, 8/1:2020/1900, 8/1:2020/1901, 4/3:2020/1898, 3/5:2020/1895, 10/3:2020/1903, 3/2:2020/1894, 4/4:2020/1896, 4/4:2020/1897, 10/3:2020/1902, 10/3:2020/1904

Remarques éventuelles pour le lot 2

Seuls les bois cerclés en orange font partie de ce lot

En raison du risque sanitaire, la date limite de vidange est fixée au 31/03/2021

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 0,8413 Ha; 131 bois; cube moyen : 78 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 36 cm; 10 m3 grumes  
 Comp/Pa : 42/1, 42/2

Lieu(x) - dit(s)

Crottelinfosse

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11		32		-		-	
35	11,0	28	2,340 m <sup>3</sup>	19	1,960 m <sup>3</sup>	4	0,224 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	15		2		7		-	
55	17,5	6	3,174 m <sup>3</sup>	-	0,232 m <sup>3</sup>	4	1,381 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	2	0,602 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	1	0,351 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		62	6,116 m <sup>3</sup>	53	2,192 m <sup>3</sup>	16	1,956 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3491/A/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 42/2:2020/1049, 42/2:2020/1050, 42/1:2020/1051

Remarques éventuelles pour le lot 3

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
7,2828 Ha; 223 bois; cube moyen : 260 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 56 cm; 58 m3 grumes  
Comp/Pa : 39/1, 39/2, 41/1, 43/1

Lieu(x) - dit(s)

Annette et Lubin, ANNETTE ET LUBIN

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SECURITE NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION DERACINE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	1		-		8		-	
35	11,0	1	0,057 m <sup>3</sup>	-	-	12	0,836 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	-		-		13		-	
55	17,5	2	0,418 m <sup>3</sup>	1	0,117 m <sup>3</sup>	4	2,344 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	1	0,316 m <sup>3</sup>	7	1,141 m <sup>3</sup>	4	1,214 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	-		4		3		-	
85	27,0	-		5		1		-	
95	30,0	2	1,048 m <sup>3</sup>	3	5,208 m <sup>3</sup>	2	3,277 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	-	0,497 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		-		3		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	1,355 m <sup>3</sup>	-	4,122 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	1,934 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	1	2,723 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		8	3,773 m <sup>3</sup>	22	8,318 m <sup>3</sup>	50	12 m <sup>3</sup>	1	2,723 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 4		HETRE		FEUILLUS DIVERS		FEUILLUS DIVERS		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	SECURITE		AMELIORATION		AMELIORATION		SECURITE	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		DERACINE		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		23		1		9	
35	11,0	7	0,200 m <sup>3</sup>	14	1,033 m <sup>3</sup>	2	0,134 m <sup>3</sup>	6	0,445 m <sup>3</sup>
45	14,5	6		8		1		3	
55	17,5	2	0,735 m <sup>3</sup>	8	2,232 m <sup>3</sup>	3	0,702 m <sup>3</sup>	3	0,845 m <sup>3</sup>
65	20,5	1	0,191 m <sup>3</sup>	8	2,014 m <sup>3</sup>	2	0,680 m <sup>3</sup>	3	0,816 m <sup>3</sup>
75	24,0	1		8		2		-	
85	27,0	-		6		-		-	
95	30,0	2	0,952 m <sup>3</sup>	2	6,703 m <sup>3</sup>	-	0,970 m <sup>3</sup>	1	0,778 m <sup>3</sup>
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,640 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		3		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	2	7,130 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	4,144 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		22	2,718 m <sup>3</sup>	84	23 m <sup>3</sup>	11	2,486 m <sup>3</sup>	25	2,884 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3491/AJ4 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 43/1:2019/1652, 43/1:2020/1809, 39/1:2019/1656, 39/2:2019/1660, 39/2:2019/1662, 39/1:2019/1657, 39/2:2019/1661, 41/1:2019/1666, 43/1:2019/1650, 41/1:2019/1667, 43/1:2019/1649, 39/1:2019/1658, 43/1:2020/1808, 41/1:2019/1668

#### Remarques éventuelles pour le lot 4

Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès.  
Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



INFORMATIONS : RENARD Franck, 087/77.55.25, 0477 78 12 63  
 37,0914 Ha; 190 bois; cube moyen : 1014 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 111 cm; 193 m3 grumes  
 Comp/Pa : 16/2, 16/3, 17/1, 25/2

Lieu(x) - dit(s)

RU DU PENDU, BORDURE DES 100 M, THIER DE STATTE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		-		-		-	
35	11,0	5	0,419 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	9		-		1		-	
55	17,5	8	2,328 m <sup>3</sup>	-		-	0,104 m <sup>3</sup>	-	
65	20,5	11	2,838 m <sup>3</sup>	-		1	0,258 m <sup>3</sup>	-	
75	24,0	8		1		1		-	
85	27,0	7	6,603 m <sup>3</sup>	-	0,401 m <sup>3</sup>	1	0,886 m <sup>3</sup>	1	0,420 m <sup>3</sup>
95	30,0	5		1		1		-	
105	33,5	2		2		1		1	
115	36,5	1	5,862 m <sup>3</sup>	-	2,167 m <sup>3</sup>	4	5,460 m <sup>3</sup>	2	2,193 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		-		4		5	
135	43,0	2		-		1		4	
145	46,0	1	5,701 m <sup>3</sup>	-		2	9,666 m <sup>3</sup>	9	21 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		3		9	
165	52,5	-		-		1		6	
175	55,5	-		-		2	13 m <sup>3</sup>	5	34 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-		8	
195	62,0	-		-		-		4	29 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		-		2	
215	68,5	-		-		-		1	9,144 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		66	24 m <sup>3</sup>	4	2,568 m <sup>3</sup>	23	29 m <sup>3</sup>	57	96 m <sup>3</sup>
Houp./tail.									

813/2020/3491/A/5 Tri 001

LOT 5		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,055 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1		-		2		-	
55	17,5	1	0,312 m <sup>3</sup>	2	0,390 m <sup>3</sup>	1	0,429 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	-	-	2	0,600 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	-		1		3		-	
85	27,0	1		4		1		-	
95	30,0	1	1,257 m <sup>3</sup>	-	2,671 m <sup>3</sup>	1	2,562 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	-		2		1		-	
115	36,5	-	-	1	2,899 m <sup>3</sup>	-	0,711 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	1		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	1,410 m <sup>3</sup>	3	5,475 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	1	4,387 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	1,765 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	3,575 m <sup>3</sup>	1	8,090 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-	-	1	4,188 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	6,554 m <sup>3</sup>	22	30 m <sup>3</sup>	12	4,357 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3491/A/5 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 25/2:2019/993, 16/3:2019/997, 25/2:2019/992, 16/2:2019/1000, 16/3:2019/994, 16/2:2019/999, 17/1:2019/1001, 16/2:2019/991, 16/3:2019/995, 16/3:2019/996, 17/1:2019/1003, 16/2:2019/990, 16/2:2019/998, 17/1:2019/1002

**Remarques éventuelles pour le lot 5**

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

INFORMATIONS : RENARD Franck, 087/77.55.25, 0477 78 12 63

15,2718 Ha; 436 bois; cube moyen : 698 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 96 cm; 304 m3 grumes

Comp/Pa : 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 19/5, 19/7, 26/4

Lieu(x) - dit(s)

BELHEID, BORDURE DES 100 M

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 6		EPICEA AMELIORATION		EPICEA CHABLIS CASSE		EPICEA CHABLIS DERACINE		DOUGLAS AMELIORATION	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,110 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	8		-		-		-	
55	17,5	15	3,354 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	0,191 m <sup>3</sup>
65	20,5	44	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	0,301 m <sup>3</sup>
75	24,0	57		-		1		1	
85	27,0	48	55 m <sup>3</sup>	3	1,878 m <sup>3</sup>	2	1,682 m <sup>3</sup>	-	0,430 m <sup>3</sup>
95	30,0	19		7		8		2	
105	33,5	6		2		5		1	
115	36,5	6	25 m <sup>3</sup>	-	6,809 m <sup>3</sup>	3	13 m <sup>3</sup>	3	5,719 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		-		5		1	
135	43,0	-		-		2		-	
145	46,0	-	1,340 m <sup>3</sup>	-	-	-	9,826 m <sup>3</sup>	-	1,401 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	-	-	1	2,654 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		206	97 m <sup>3</sup>	12	8,687 m <sup>3</sup>	27	27 m <sup>3</sup>	10	8,042 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3491/A/6 Tri 001

LOT 6								
Espèce Coupe Qualité Type	PECTINE CHABLIS DERACINE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE CHABLIS DERACINE NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65 20,5	-	-	2	0,516 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75 24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85 27,0	-	-	3	1,855 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95 30,0	1	-	16	-	-	-	-	-
105 33,5	-	-	41	-	-	-	-	-
115 36,5	1	1,810 m <sup>3</sup>	53	76 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125 40,0	1	-	32	-	-	-	-	-
135 43,0	-	-	16	-	-	-	-	-
145 46,0	-	1,340 m <sup>3</sup>	4	55 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155 49,5	1	-	1	-	1	-	-	-
165 52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175 55,5	1	5,447 m <sup>3</sup>	-	3,304 m <sup>3</sup>	-	1,499 m <sup>3</sup>	-	-
185 59,0	1	-	1	-	-	-	-	-
195 62,0	-	3,470 m <sup>3</sup>	-	2,269 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205 65,0	1	-	-	-	-	-	-	-
215 68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225 71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235 75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245 78,0	1	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	8	23 m <sup>3</sup>	172	139 m <sup>3</sup>	1	1,499 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

813/2020/3491/A/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 18/6:2020/632, 18/6:2020/633, 19/7:2020/1456, 18/4:2020/1457, 19/5:2020/629, 26/4:2020/631, 19/5:2020/628, 26/4:2020/630, 18/5:2020/1453, 18/3:2020/1454, 18/2:2020/1455, 18/4:2020/1458, 18/4:2020/1459

### Remarques éventuelles pour le lot 6

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.