# Commune de GEDINNE

&

CPAS de Gedinne & F.E. de Willerzie,
Gedinne et Bourseigne-Neuve

# Vente aux marchands

**Vente publique au rabais et par soumissions**
**de coupes de bois sur pied**
**de l'exercice 2027**

***« Lot par lot - une enveloppe par lot »***

**Le jeudi 12 novembre 2026 à 15:00 heures**

Salle « La Tannerie »
Rue d'Utue, 17 à 5575 GEDINNE

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu
à la Maison Communale.

Les lots invendus ou retirés seront remis en vente
uniquement par soumissions

**le jeudi 26 novembre 2026** à 15:00 heures
à l'Administration communale de Gedinne (Salle du Conseil -
1er étage) - Place du Vicinal, 5 à 5575 GEDINNE).

Visite des lots à convenir avec le Préposé forestier du triage.

# VENTE PUBLIQUE DE BOIS MARCHANDS DE L'EXERCICE DNF 2027 AU RABAIS ET SOUMISSIONS, LOT PAR LOT

**LE JEUDI 12 novembre 2026 à 15h00**

**à la salle « La Tannerie » à GEDINNE**

La vente a lieu à l'intervention du Collège communal de GEDINNE :

- aux clauses et conditions du cahier général des charges (CGC) pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne. Ce cahier des charges est annexé à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016, modifiant l'AGW du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier (publié au Moniteur belge le 4 septembre 2009). Il est consultable à la Commune de GEDINNE (Place du Vicinal, 5 à 5575 GEDINNE) ou au bureau du Cantonnement de BEAURAING (rue Vieille, 58 à 5570 BEAURAING). Il peut également être consulté sur Internet : http://environnement.wallonie.be/dnf/dagf/forets_subordonnees.pdf ;
- aux clauses et conditions particulières principales ci-dessous ;
- en conformité avec les règlements en vigueur, notamment les dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008 et de ses arrêtés d'exécution, et du Code de la TVA.

## EXTRAIT DU CAHIER GENERAL DES CHARGES DU 7 JUILLET 2016

### Frais et TVA

Outre le prix d'adjudication, il doit être payé :

- par tous les adjudicataires : 3 % du prix principal à titre de frais ;
- par les assujettis à la TVA : 6 % du prix principal majoré des frais (Commune de Gedinne).
  *TVA de 2 % pour le CPAS de Gedinne et les fabriques d'église de Bourseigne-Neuve, Gedinne et Willerzie.*

### Paiements

- Paiement au comptant (art. 19 et 45) : par chèque bancaire certifié du montant total : (prix principal + frais + TVA + garantie (20 % du total plafonné à 6.000 €)) (art. 19 du CGC).
- Paiements étalés avec caution bancaire (art. 23 du CGC) :

  Concernant le **prix principal**, les paiements auront lieu comme suit :

  - 2.500 € dans les quinze jours de la notification par le Receveur régional/Directeur financier communal, puis le solde en trois termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux, six et huit mois après la notification faite par le Receveur régional/Directeur financier communal ;

  Concernant **les frais** :

  - le tantième de 3 % à titre de frais est payable dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur régional/Directeur financier communal ;
  - le tantième de 6 % (TVA) : *(2% pour le CPAS de Gedinne et les fabriques d'église de Bourseigne-Neuve, Gedinne et Willerzie)* :
    - 6 % du montant du prix principal payable dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur régional/Directeur financier communal, augmenté de 3% de frais sur la totalité du prix principal : dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur régional/Directeur financier communal ;
    - 6 % des termes nets du prix principal : aux dates fixées pour le paiement de ces termes.

**Cautions** (art. 12 à 18 du CGC)

- Une **caution physique** est exigée pour les paiements au comptant, c'est-à-dire en séance en espèces ou par chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (art. 19 du CGC).
- Pour les paiements non effectués au comptant et à garantir par une caution bancaire, libellée en euros, une promesse de cautionnement doit être déposée avant la séance d'adjudication ou être jointe à la soumission. Seul le modèle « A » repris en annexe du cahier général des charges est à utiliser. Cette promesse peut être fournie par fax si elle est numérotée par la banque et rédigée sur un papier à en-tête de celle-ci conformément au modèle « A » (annexé à ce cahier des charges).

A défaut soit de fournir la promesse de caution avant la séance d'adjudication, soit de payer au comptant les sommes dues (art. 19 du CGC), l'adjudicataire sera déchu et le lot sera remis en vente. Lors de la vente aux enchères ou par soumission, l'auteur de l'avant-dernière offre ou soumission reste tenu par celle-ci.
Dans tous les cas, l'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence en moins entre le montant de son offre et le montant de l'adjudication subséquente ; il ne peut prétendre à l'excédent éventuel (art. 18 du CGC).

**Caution bancaire définitive ou garantie** (art. 16 et 19 du CGC)

Cette somme servira à couvrir :

- les frais de réparation des dégâts causés par l'exploitation ;
- le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation ;
- le paiement des coûts d'exploitation d'office.

La retenue s'élèvera à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA), plafonné à 6.000 euros (art. 45 du CGC).

**Etat des lieux**

Conformément à l'article 29 du cahier général des charges, un état des lieux sera établi en présence de l'acheteur ou de son délégué dûment mandaté porteur d'une procuration selon le modèle annexé, et de l'agent des forêts responsable du triage.

L'acheteur est tenu d'informer son personnel de toutes les caractéristiques du lot, des contraintes liées à l'abattage et à la vidange, et des précautions à prendre lors de l'exploitation. En cas de changement d'équipes d'exploitation, l'acheteur en avisera préalablement l'agent des forêts et veillera à bien informer de ces contraintes la nouvelle équipe d'exploitation, afin d'éviter tout problème par la suite.

**Franchissement des cours d'eau** (art. 29 du CGC)

Le formulaire de demande de dérogation pour franchissement des cours d'eau, muni de son annexe pré-établie par les services compétents pour chaque lot concerné, est remis à l'acheteur (ou son délégué) lors de l'état des lieux.

**Début de l'exploitation** (art. 30 du CGC)

L'acheteur avertira le responsable du triage, au moins 24 heures à l'avance, du début de l'exploitation de même que de l'arrivée des débardeurs dans le lot. Après chaque interruption de plus de 15 jours calendrier sur la coupe, l'acheteur est tenu d'avertir à nouveau, au plus tard la veille, le responsable du triage de la reprise de l'exploitation. A défaut, le responsable du triage pourra exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation.

**Houppiers réservés – hauteur de recoupe** (art. 6 du CGC)

Lorsque les houppiers sont réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5 m du sol avant abattage (= hauteur marchande), sauf mention contraire préalable motivée de l'administration venderesse pour les hêtres.

### **Cloisonnements** (art. 38 §3 du CGC)

En peuplements feuillus, les véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation peuvent circuler en dehors des cloisonnements en utilisant le trajet le plus court et le moins dommageable, sauf interdiction préalable motivée de l'agent des forêts responsable du triage dans les clauses particulières.

En peuplements résineux, il est interdit aux véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation de circuler en-dehors des cloisonnements présents.

En outre, en coupes à blanc de peuplements résineux, les clauses particulières peuvent prévoir que les véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation ne peuvent circuler hors chemins dans les parcelles forestières que sur des "tapis de branches" installés suivant les indications du Chef de Cantonnement quant à l'épaisseur du tapis et à la distance entre tapis.

### **Délais d'exploitation** (art. 31 §1 du CGC)

Délais d'abattage et vidange pour cette vente : voir clauses particulières.

Pour rappel, les délais d'abattage et de vidange sont fixés comme suit :

- pour les ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin : le 31 décembre de l'année qui suit ;
- pour les ventes qui ont lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre : le 31 mars de la deuxième année qui suit.

### **Prorogation des délais d'exploitation** (art. 31 §2 du CGC)

Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique, elle est une procédure exceptionnelle. Elle pourra être accordée ou refusée.

L'acheteur qui ne pourrait terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange, dans les délais prévus, devra demander au Service forestier une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire "*Retard d'exploitation – Demande de prorogation du délai d'abattage et/ou de vidange*" joint en annexe au présent cahier des charges.

En tel cas, la prorogation susvisée du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, la demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois.

Cette demande, précisant le délai demandé, sera adressée au Chef de cantonnement du ressort du Département Nature et Forêts, au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur de centre.

Le Directeur de centre notifie sa décision contenant les frais de prorogation au receveur ainsi qu'à l'acheteur. Le receveur transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation.

### **Indemnités de prorogation des délais d'exploitation**

En application de l'article 31 §3 du cahier général des charges, le calcul des indemnités aura lieu comme suit.

*Première année de prorogation* - L'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation est fixée à l'expiration du délai d'abattage.

Elle est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint au moment de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé.

Son paiement sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation.

Conformément à l'art. 31 §2 du Cahier général des charges, la demande de prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) doit être introduite auprès du Chef de cantonnement au moins 15 jours avant l'expiration du délai normalement prévu.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 € par requête et par lot.

*Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage*, les taux sont majorés de 100 %, soit 2 % par trimestre. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prolongation.

Si à l'expiration du délai d'exploitation, (art. 31 §3.2 du C.G.C.) il reste des bois abattus mais non vidangés, sur le parterre des mises à blanc ou des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, il sera dû par l'adjudicataire une indemnité de vidange fixée à 370 € par ha et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange sera effectué anticipativement au début de chaque année, toute année commencée étant due intégralement. Cette indemnité de vidange sera réclamée à partir de la première année et la surface à prendre en compte est celle de la partie de la coupe à régénérer, occupée par des bois ou des houppiers non vidangés.

Pour ces bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'art 31 §1, l'indemnité de vidange prévue à l'art. 31 §3.2, s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Dans les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), cette indemnité ne sera réclamée qu'à partir du début de la seconde année suivant l'expiration du délai et la surface à prendre en compte est celle de la coupe d'éclaircie.

Dans le cas de ventes avec mesurages après abattage ($m^3$ abattus) les taux sont à appliquer à la valeur estimée ; rectification pouvant être faite si la différence de valeur après abattage excède 10%.

### **Décharge d'exploitation** (art. 32 du CGC)

### **Exclusion de la vente** (art. 8 du CGC)

Outre l'application éventuelle à l'acheteur de l'art. 89 du Code forestier, toute personne physique ou morale ayant été adjudicataire à une vente précédente, qui serait en retard d'exploitation, et/ou en défaut ou en retard de paiement dans les forêts soumises du propriétaire, pourra ne pas être admise à la vente.

# CLAUSES PARTICULIERES

## Article 1 - Mode de vente

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente aura lieu, lot par lot, **au rabais et par soumissions**.

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions uniquement en une séance publique qui aura lieu en la salle de vente de la Commune au lieu et à la date indiqués sur l'affiche.

## Article 2 - Soumissions et déroulement de la vente

Les soumissions dont question à l'article 1er des présentes clauses particulières sont à adresser à Madame la Bourgmestre (**Place du Vicinal, n° 5 à 5575 GEDINNE**)~~/ le Président du CPAS / le Président de la Fabrique d'Eglise~~ *(1)* à Gedinne, **auquel elles devront parvenir au plus tard le jour de la vente à 12h00**, ou être remises en mains propres au Président de la vente **avant** le début de la séance ou **avant** la mise en vente de chaque lot, conformément à l'article 5 des clauses générales du cahier général des charges. *(1) Biffer les mentions inutiles.*

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges.

Les offres seront faites séparément pour chaque lot (**une soumission par lot**). Toute soumission pour lots groupés est interdite. Les offres qui ne respecteraient pas ces dispositions seront écartées d'office.

Les soumissions seront placées sous double enveloppe fermée, **l'enveloppe extérieure portant la mention « Vente de bois du 12 novembre 2026 - soumissions - Lot n°… »** ou « Revente de bois du 26 novembre 2026 – soumissions - Lot n°… ». **Il y aura autant d'enveloppes intérieures que de lots soumissionnés (une offre par enveloppe intérieure).** Sur chaque enveloppe intérieure sera clairement indiqué le numéro de lot concerné par l'offre.

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises. En cas de dépassement du montant porté sur la promesse de caution bancaire :

- pour une offre au rabais : il sera procédé séance tenante à un nouveau rabais, avant l'ouverture des soumissions pour ce lot ;
- pour une offre par soumission, le lot sera adjugé à l'offre la plus élevée suivante.

La vente se déroulera dans l'ordre indiqué au catalogue.

Il sera procédé à la lecture des soumissions immédiatement après le rabais de chaque lot.

En cas de contestation pour prix simultanés, le lot sera immédiatement tiré au sort. A offre égale, la soumission l'emporte sur le rabais.

En cas de vente au rabais, l'acte de vente sera signé en fin de séance par l'adjudicataire. En cas de vente par soumission, l'engagement de l'adjudicataire dans la soumission vaut signature de l'acte de vente. En cas de paiement au comptant, l'acte de vente sera signé, en fin de séance, autant par l'adjudicataire que par sa caution physique.

## Article 3 – Conditions d'exploitation

Sans préjudice des dispositions mentionnées au cahier général des charges, des conditions spécifiques à chaque lot sont ajoutées au catalogue sous le relevé des arbres à vendre.

Les dispositions suivantes seront également d'application.

- Lorsque des témoins sont apposés au pied de l'empattement, à l'aide du marteau royal, on doit retrouver intact après exploitation, au moins un témoin sur la souche de chaque arbre délivré (vérification de la bonne exécution de la coupe).
- Lorsque les houppiers de hêtres sont réservés, la hauteur de recoupe pourra être imposée (marquage sur chaque bois – voir conditions spécifiques à chaque lot) afin de tenir compte de la conformation des bois.
- Les arbres seront ébranchés et éventuellement écorcés sur le lieu d'abattage, sauf indication contraire du Service forestier. Si une concentration du chantier est souhaitée (ébrancheuse, peleuse), l'accord préalable, éventuellement sous conditions, du Service forestier est requis. Non seulement les écorces et branches ne peuvent encombrer les chemins, fossés, ruisseaux, coupe-feux..., mais elles doivent être enlevées dans le même délai que les grumes, soit répandues en forêt en couche de 10 cm d'épaisseur maximum. (Favoriser le maintien de la fertilité à long terme des sols et le bon état du parterre de coupe).
- Dans les coupes à blanc de peuplements résineux, sauf indication contraire au bas du lot, les véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation ne peuvent circuler hors chemins dans les parcelles forestières que sur des « tapis de branches » installés selon les indications du Chef de cantonnement ou de son délégué (favoriser la protection des sols et le bon état du parterre de coupe).
- Afin de permettre une bonne coordination de l'exploitation, les travaux d'abattage durant les week-ends et jours fériés doivent faire l'objet d'une demande préalable d'accord, au moins 48 heures à l'avance, au Chef de Cantonnement ou à son délégué.
- Dans le cadre de la lutte contre les scolytes de l'épicéa, pendant les mois de mars à octobre inclus, en cas d'exploitation forestière de bois sains, aucun épicéa ne peut rester gisant sur coupe et à quai plus de 30 jours et à moins d'un kilomètre de tout épicéa vivant de plus de 60 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur, sauf à être saigné ou écorcé sur toute sa longueur comme suit :
  - pour les bois de moins de 39 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur deux faces ;
  - pour les bois de moins de 40 à 70 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur quatre faces ;
  - les bois de plus grande circonférence doivent être complètement écorcés (enlèvement de l'écorce sur une surface minimale de 80 % de la grume, sans qu'il ne subsiste aucune bande d'écorce de plus de 10 cm de largeur et 3 $dm^2$ de surface adhérente au bois).
- Le parterre des coupes (y compris les lieux de dépôts en forêt) ne sera pas considéré comme le chantier ou le magasin de l'exploitant. Les bois s'y trouvant déposés devront être retenus en cas de non-paiement, par suite de faillite ou de liquidation judiciaire. (Bonne gestion des coupes et du patrimoine).

## Article 4 – Délais d'exploitation - conditions d'exploitation des bois chablis et scolytés

Sauf indication contraire au bas du lot, les délais d'abattage et de vidange sont fixés au 31 mars 2028.

Période de nidification : Afin de respecter la période de nidification de l'avifaune, l'abattage des arbres feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1m50 du sol est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Bois chablis : conformément à l'article 31 §1 et en vue de limiter les problèmes sanitaires, les délais d'exploitation (abattage, façonnage et évacuation hors forêt) pour les bois délivrés par procès-verbal de chablis, sont fixés, sauf indication contraire du Service forestier portée dans le contrat de gré à gré :

- pour les accidents climatiques (tempêtes, coups de vents, etc.) survenus avant ou y compris le 28 février 2027, au 31 mars 2027 ;
- pour les accidents climatiques (tempêtes, coups de vents, etc.) survenus le 1er mars 2027 ou après, à 30 jours de la délivrance du permis d'exploiter.

Pour les nouveaux chablis résineux apparaissant après la vente parmi les bois vendus, sauf indication contraire du Service forestier, les délais d'exploitation (abattage, façonnage et vidange hors forêt) suivants sont à respecter :

- pour les accidents climatiques (tempêtes, coups de vents, etc.) survenus avant ou y compris le 28 février 2027, au 31 mars 2027 ;
- pour les accidents climatiques (tempêtes, coups de vents, etc.) survenus le 1er mars 2027 ou après, à 30 jours de la date d'occurrence des chablis.

Bois résineux scolytés : conformément à l'article 31 §1 et en vue de limiter la prolifération de certains insectes ravageurs, sauf indication contraire du Service forestier, les bois scolytés devront traités comme suit, dans les 15 jours suivant la délivrance du permis d'exploiter, ou de la notification du Service forestier pour les bois scolytés apparaissant dans les lots vendus : abattage et évacuation hors forêt, à minimum un kilomètre de tout autre peuplement d'épicéas ou sur le site d'une entreprise de transformation du bois.

A défaut d'évacuation hors forêt selon ces modalités, les bois scolytés abattus seront écorcés. Par écorçage, il faut entendre l'enlèvement de l'écorce sur une surface minimale de 80 % de la grume, sans qu'il ne subsiste aucune bande d'écorce de plus de 10 cm de largeur et 3 dm² de surface adhérente au bois.

En cas de non-respect des délais d'exploitation/traitement des bois résineux scolytés, le propriétaire pourra, sur recommandation du Service forestier, et après un ultime délai de 10 jours notifié par courrier, faire procéder d'office à l'abattage et à l'écorçage des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus L.,* aux frais de l'adjudicataire.

## Article 5 - Contraintes cynégétiques et restrictions d'accès

Afin de garantir l'exercice normal du droit de chasse et par mesure de sécurité, l'exploitation des coupes sera suspendue à partir de la veille des traques et battues annoncées, et ce jusqu'au dernier jour de chacune d'entre elles.

En période de tir à l'approche ou à l'affût du cerf et/ou du chevreuil, à concurrence de deux périodes de maximum 10 jours, par année (une période entre le 1er mai et le 31 août et une période entre le 1er septembre et le 30 avril), pour des raisons de sécurité, la circulation pourra être interdite par le Chef de Cantonnement, à la demande du titulaire du droit de chasse une heure avant à 2 heures après le lever du soleil et de deux heures avant à une heure après son

coucher. Les dates et heures exactes seront reprises sur les affiches de chasse placées aux entrées de la forêt par le titulaire du droit de chasse.

Il est absolument défendu aux adjudicataires, à leurs bûcherons, employés et sous-traitants de se faire accompagner de chiens.

Un calendrier des dates de battues prévues est disponible au bureau du Cantonnement DNF de Beauraing (Rue Vieille, 58 à 5570 BARONVILLE).

### Article 6 - Certification des bois

La Commune de GEDINNE est signataire de la charte pour la gestion durable. Les bois sont donc certifiés « PEFC » (attestation PEFC/07-21-1/1-60). Les adjudicataires recevront une copie de l'attestation PEFC délivrée au propriétaire.

Les propriétés suivantes sont également signataires de la charte et leurs bois sont certifiés :

- CPAS de Gedinne (attestation PEFC/07-21-1/1-230) ;
- Fabrique d'église de Gedinne (attestation PEFC/07-21-1/1-228) ;
- Fabrique d'église de Willerzie (attestation PEFC/07-21-1/1-225).

Fait à GEDINNE, le 13 octobre 2026.

Par le Collège,

| | |
|---|---|
| La Directrice générale, | La Bourgmestre, |
| Pauline TRIGALET | Magali BIHAIN |

# ANNEXES

- **Modèle général de soumission**
- **Modèle de soumission pour lots d'un volume inférieur à 35 m³**
- **Modèle A de promesse d'engagement à remettre caution bancaire**
- **Modèle B de promesse d'engagement à remettre caution bancaire**
- **Modèle de caution bancaire définitive**
- **Modèle de procuration pour l'établissement de l'état des lieux**
- **Modèle de demande de prorogation des délais d'exploitation**

**SOUMISSION : Modèle général**
**selon l'article 5 du cahier général des charges**

| | |
|---|---|
| Vente de bois du *(date)* | |
| A *(lieu)* | |
| Propriétaire | |

Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :
NOM ..... PRENOM : .....
ADRESSE .....
.....
TEL..... GSM.....
(REPRESENTE PAR .....)

Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée
la somme de ..... €,
soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.

☐ Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° .....
☐ Je déclare ne pas être assujetti à la TVA

Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :

☐ **soit** je joins la **promesse d'engagement** à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ;

☐ **soit** je paie immédiatement **au comptant**, séance tenante, par :

- ☐ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;
- ☐ un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement.

**Si j'opte pour le paiement au comptant,** je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1er et 45 du cahier des charges.

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

**SOUMISSION : Modèle pour lot < 35 m3**
**selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier général des charges**

| | |
|---|---|
| Vente de bois du *(date)* | |
| A *(lieu)* | |
| Propriétaire | |

Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :
NOM ..... PRENOM : .....
ADRESSE .....
.....
TEL..... GSM.....
(REPRESENTE PAR .....)

Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée
la somme de ..... €,
soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.

☐ Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° .....
☐ Je déclare ne pas être assujetti à la TVA

Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :
✓ je présente comme caution physique :
NOM ..... PRENOM : .....
ADRESSE .....
.....
TEL..... GSM.....
PROFESSION : .....
✓ ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :
☐ **soit** immédiatement **au comptant**, séance tenante, par :
☐ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;
☐ un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement ;
☐ en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ;
☐ **soit** dans les dix jours calendrier de la vente, **par un virement** bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration venderesse.

(*) : Biffer la mention inutile

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire — La caution physique

(signature) — (signature)

Note
UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle A)**
**selon l'article 15 du cahier général des charges**

En tête de la banque

| | |
|---|---|
| Vente de bois du *(date)* | |
| A *(lieu)* | |
| Propriétaire | |

Par la présente, l'organisme de cautionnement *(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)*
.....
.....
.....
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de *(nom et prénom du soumissionnaire)*
.....
domicilié à *(adresse)*
.....
.....
à concurrence d'un montant total et maximum de ..... €
soit *(en toutes lettres)* .....euros,
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci, pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus.

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le *(date de la vente + 4 mois)* .....

Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le *(date de la vente + 4 mois)* .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle B)**
**selon l'article 15 du cahier général des charges**

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement *(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)*
.....
.....
.....
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de *(nom et prénom du soumissionnaire)*
.....
domicilié à *(adresse)*
.....
.....
à concurrence d'un montant total et maximum de ..... €
soit *(en toutes lettres)* .....euros,
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA,
en faveur de (*) ..... , propriétaire des bois,
et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra
le *(date)* (**) .....
à *(lieu)* (**) .....

(*) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire
(**) : à compléter par le Président de la vente

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le .....

Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation;
- et en tout cas au plus tard le .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE**
**selon l'article 16 du cahier général des charges**

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal,

Par la présente, l'organisme de cautionnement *(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)*
.....
.....
.....

a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de *(nom et prénom du soumissionnaire)*
.....

domicilié à *(adresse)*
.....
.....

à concurrence d'un montant total et maximum de .....€ (1)

soit *(en toutes lettres)* .....euros,

laquelle somme garantit le paiement des coupes de bois sur le cantonnement de
.....

dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de ..... €, frais et TVA compris, lors de la vente qui s'est tenue

le *(date)* .....

à *(lieu)* .....

(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit :

..... € le ..... au plus tard

..... € le .....

..... € le .....

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de ..... euros (2) sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées.

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

**PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX**
**AVANT OU APRES EXPLOITATION**
**selon l'article 29 du cahier général des charges**

Je soussigné, adjudicataire :
NOM ..... PRENOM : .....
ADRESSE .....
.....
TEL ..... GSM .....
N° DE TVA .....

En ma qualité de :
☐ administrateur-délégué de l'entreprise .....
☐ gérant de l'entreprise .....
☐ entrepreneur indépendant

Je déclare que :
NOM ..... PRENOM : .....
ADRESSE .....
.....
TEL ..... GSM .....

me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois :
☐ avant exploitation
☐ après exploitation

☐ sur tout le territoire wallon, pendant la période du ..... au .....
☐ pour le lot ..... de la vente du ..... à .....

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire,

(signature)

Cachet de l'entreprise :

**DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION**
**selon l'article 31, §2 du cahier général des charges**

*Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage*

Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après :
NOM ..... PRENOM : .....
ADRESSE .....
.....
TEL ..... GSM.....
FAX .....
(REPRESENTANT L'ENTREPRISE .....)

Je demande une prorogation relative aux compartiments n° .....
de la forêt de .....
située dans le cantonnement de .....
sur le triage de .....
qui constituent le lot n° ..... de la vente du .....
qui a été adjugé pour un prix total, hors frais, de : .....€

Nature de la coupe : .....
Permis d'exploiter délivré le : .....
Echéance du délai d'exploitation initial : .....
Volume initial de la coupe : ..... .....$m^3$
Volume restant sur pied : ..... .....$m^3$
Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial: ..... ha

Je sollicite :
☐ une première prorogation ☐ du délai d'abattage
☐ une seconde prorogation ☐ du délai de vidange

Pour une durée de :
☐ 1 trimestre ☐ 2 trimestres ☐ 3 trimestres ☐ 4 trimestres

*Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abattage débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicataire ou par le Receveur régional / Directeur financier communal. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2e année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de retard s'ajoute à l'indemnité d'abattage.*

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire,

---

La présente demande de prorogation est ☐ confirmée au *(date)* .....
☐ refusée

Motivation :

Fait à ....., le .....

Le Directeur,

**CALCUL DES INDEMNITES**

Abattage — Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : ..... €
Date de fin d'abattage : .....
= Nombre de trimestres : ☐ ☐ ☐ ☐ x (*) x 1%
\+ ☐ ☐ ☐ ☐ x (*) x 2% = ..... €

Vidange — Rappel surface non vidangée (**) : ..... ha
Date de fin de vidange : .....
= Nombre d'années : ☐ ☐ x (**) x 370,00 € = ..... €

Total = ..... €

o **Transmis au Chef de cantonnement**

Avis favorable / défavorable

Motivation :

Date — L'Agent des Forêts

↓

o **Transmis au Directeur**

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage
Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange

Motivation :

Date — Le Chef de Cantonnement

↓

o **Décision du Directeur**

La demande de prorogation est ☐ confirmée au .....
☐ refusée

Motivation :

Date — Le Directeur

→

o **Transmis au Chef de cantonnement**

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire et au Receveur régional / Directeur financier communal, par copie de l'original

Date — Le Directeur

↑

o **Notification par le Chef de cantonnement**

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional / Directeur financier communal

Date — Le Chef de Cantonnement

↑

o **Transmis au responsable du triage**

Pour information et demande de suivi de la prorogation

Date — Le Chef de Cantonnement

↑

o **Transmis au Chef de cantonnement**

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée.
L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé (si réalisé, le joindre en annexe).

Date — L'Agent des Forêts

↑

o **Transmis au Directeur**

Pour information : l'exploitation du lot est terminée.

Date — Le Chef de Cantonnement

# FICHE DE SÉCURITÉ

## *Conseils de sécurité pour les interventions en forêt*

PEFC
PEFC/07-21-1/1

### Les bons réflexes avant de se rendre en forêt

- Notifier votre présence au propriétaire et/ou au gestionnaire forestier.
- Installez l'application 112BE, qui permet de contacter directement les secours et communiquer votre localisation précise.
- Prévenez une personne de votre lieu d'intervention et de votre heure de retour.
- Vérifiez votre matériel avant le départ (essence, huile, tension et affûtage de la chaîne, fonctionnement du frein de chaîne...).
- Travaillez à deux si possible.
- Gardez toujours sur vous un téléphone portable chargé et une trousse de secours.
- Garez votre véhicule de manière à pouvoir partir rapidement.
- Utilisez l'Équipement de Protection Individuels (EPI) complet.

Télécharger l'application 112BE



- Protection auditive
- Casque avec visière (ou casque avec lunettes de protection)
- Veste forestière recouvrant complètement le buste
- Gants anti-coupure
- Pantalon anti-coupure
- Chaussures de sécurité antidérapantes

### En cas d'accident

- **Sécurisez la zone : coupez la tronçonneuse et éliminez tout risque d'accident supplémentaire.** Evacuez tous les blessés en cas de danger imminent.
- **Évaluez la situation** : en cas d'hémorragie importante, appliquez une compression manuelle et posez un garrot si nécessaire. Préparez ensuite les informations pour l'appel d'urgence : lieu précis, type d'accident, nombre et gravité des blessés.
- **Alertez les secours : contactez le 112** (en utilisant l'application 112BE pour que les secours puissent vous localiser en forêt) et communiquez clairement les informations recueillies.
- Secourez en toute sécurité : **prodiguez les premiers soins** dans la mesure du possible, sans déplacer un blessé grave **sauf** en cas de danger imminent.
- Maintenez le contact avec les secours : restez disponible et suivez leurs instructions jusqu'à leur arrivée.


# Utilisation d'outils forestiers légers

### *Conditions de travail*

- Travaillez sur un terrain stable et toujours au sol.
- Tenez l'outil fermement à deux mains.
- Éteignez le moteur lors de tout déplacement ou avant toute manipulation.


### *Tronçonneuse*

- Évitez tout abattage par vent fort ou par mauvaise visibilité.
- Maintenez une distance minimale de 40 m entre deux abatteurs.




- Planifiez la chute : vérifiez la pente et la direction naturelle de l'arbre.
- Dégagez l'espace à 45° derrière l'arbre dans les deux directions afin de vous ménager une voie de retraite.
- Pour les arbres morts ou fragilisés, choisissez la direction d'abattage la plus simple.

- Tenez la tronçonneuse en dessous du niveau des épaules et veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement de **l'axe du guide-chaîne.**
- Lors du façonnage, maintenez une distance minimale de 3 m avec les autres personnes.



### *Après usage*

- Nettoyez et inspectez tous les outils (vérifiez notamment la tension de la chaîne et le niveau de graissage).
- Signalez tout incident/accident au propriétaire.
- Ne laissez aucun déchet en forêt (bidons, huile, plastiques, etc.).

**Notre priorité, votre sécurité !**


**Fiche de sécurité *version : mars 2026***

Filière Bois Wallonie

Editeur responsable : Filière Bois Wallonie
Rue de la Plaine 9
B-6900 Marche-en-Famenne

Avec le soutien de la Wallonie

**LOT 1**




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 1

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
9,6724 Ha; 857 bois; cube moyen : 657 dm³; circ moyenne : 83 cm; 563 m3 grumes
Comp/Pa : 31/22, 31/34

Lieu(x) - dit(s)
ROYSSEAU-BOIRON (SC)

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1

| Espèce | | EPICEA | | EPICEA | | EPICEA | | DOUGLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | BORDURE | | SEC | | NORMAL | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **45** | 14,5 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| **55** | 17,5 | 71 | **15 m³** | - | - | 6 | **1,124 m³** | - | - |
| **65** | 20,5 | 170 | **56 m³** | - | - | 1 | **0,272 m³** | - | - |
| **75** | 24,0 | 211 | | - | | 2 | | - | |
| **85** | 27,0 | 166 | **200 m³** | - | - | 4 | **2,896 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 72 | | - | | 1 | | - | |
| **105** | 33,5 | 45 | | - | | 1 | | - | |
| **115** | 36,5 | 44 | **170 m³** | - | - | - | **1,553 m³** | - | - |
| **125** | 40,0 | 28 | | - | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 13 | | 3 | | - | | 1 | |
| **145** | 46,0 | 4 | **81 m³** | - | **3,522 m³** | - | - | 1 | **4,243 m³** |
| **155** | 49,5 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | - | **4,916 m³** | - | - | - | - | 1 | **5,945 m³** |
| **185** | 59,0 | - | - | 1 | **3,242 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **830** | **527 m³** | **4** | **6,764 m³** | **16** | **5,845 m³** | **4** | **10 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/1 Tri 009


LOT 1

| Espèce | | GRANDIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | | | | | | |
| Type | | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **185** | 59,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | 1 | **8,212 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | 1 | **4,777 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **3** | **13 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/1 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 1
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation obligatoire via les cloisonnements existants.

# LOT 2




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 2

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
10,3035 Ha; 102 bois; cube moyen : 2021 dm³; circ moyenne : 165 cm; 206 m3 grumes
Comp/Pa : 3/2

Lieu(x) - dit(s)
AWYS-BAIMONT-MYN-MOR

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 2

| Espèce | HETRE | | HETRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | SCOLYTE (FE) | | | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **105** 33,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **115** 36,5 | - | **0,594 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** 40,0 | 11 | | 1 | | - | | - | |
| **135** 43,0 | 13 | | - | | - | | - | |
| **145** 46,0 | 10 | **42 m³** | 1 | **2,197 m³** | - | - | - | - |
| **155** 49,5 | 10 | | - | | - | | - | |
| **165** 52,5 | 11 | | - | | - | | - | |
| **175** 55,5 | 13 | **69 m³** | 2 | **3,948 m³** | - | - | - | - |
| **185** 59,0 | 7 | | - | | - | | - | |
| **195** 62,0 | 10 | **47 m³** | 1 | **2,451 m³** | - | - | - | - |
| **205** 65,0 | 5 | | - | | - | | - | |
| **215** 68,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **225** 71,5 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| **235** 75,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **245** 78,0 | - | **30 m³** | - | **3,263 m³** | - | - | - | - |
| **255** 81,0 | 1 | **4,809 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **96** | **193 m³** | **6** | **12 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/2 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 2
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Les bois délivrés portent 2 flaches (bois marchands).
- Les houppiers et les bois portant 1 flache sont réservés aux habitants.
- Recoupe marchande.

# LOT 3




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 3

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
9,0610 Ha; 1668 bois; cube moyen : 318 dm³; circ moyenne : 57 cm; 530 m3 grumes
Comp/Pa : 31/31, 31/35, 31/36, 31/37, 31/38, 31/43

Lieu(x) - dit(s)
ROYSSEAU-BOIRON (SC)

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 3

| Espèce | | EPICEA | | DOUGLAS | | GRANDIS | | GRANDIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | SEC | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** | 8,0 | 1 | | - | | 117 | | 6 | |
| **35** | 11,0 | 4 | **0,174 m³** | - | - | 339 | **18 m³** | 47 | **2,415 m³** |
| **45** | 14,5 | 10 | | - | | 289 | | 46 | |
| **55** | 17,5 | 3 | **1,280 m³** | - | - | 214 | **72 m³** | 43 | **14 m³** |
| **65** | 20,5 | 3 | **0,675 m³** | - | - | 115 | **33 m³** | 51 | **15 m³** |
| **75** | 24,0 | 2 | | - | | 61 | | 29 | |
| **85** | 27,0 | 3 | **1,932 m³** | 1 | **0,630 m³** | 52 | **59 m³** | 35 | **34 m³** |
| **95** | 30,0 | - | | - | | 32 | | 13 | |
| **105** | 33,5 | - | | 2 | | 28 | | 13 | |
| **115** | 36,5 | - | - | 1 | **3,077 m³** | 23 | **92 m³** | 15 | **45 m³** |
| **125** | 40,0 | - | | - | | 13 | | 6 | |
| **135** | 43,0 | - | | 1 | | 17 | | 4 | |
| **145** | 46,0 | - | - | - | **1,933 m³** | 6 | **73 m³** | 1 | **20 m³** |
| **155** | 49,5 | - | | - | | - | | 1 | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | 3 | | - | |
| **175** | 55,5 | - | - | - | - | - | **8,664 m³** | 1 | **5,798 m³** |
| Totaux Gr. | | **26** | **4,061 m³** | **5** | **5,640 m³** | **1 309** | **356 m³** | **311** | **136 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/3 Tri 009


LOT 3

| Espèce | | PIN SYLVESTRE | | PIN SYLVESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | SEC | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **125** | 40,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 3 | | - | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | 3 | **10 m³** | 1 | **1,547 m³** | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | 1 | **11 m³** | - | **3,432 m³** | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | 1 | **2,593 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **14** | **24 m³** | **3** | **4,979 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/3 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 3
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation obligatoire via les cloisonnements existants.
- Pas de prorogation de délais pour raisons sylvicoles.

LOT 4/1




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Projection Lambert belge 1972


Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

LOT 4/2




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 4

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
20,9846 Ha; 2407 bois; cube moyen : 224 dm³; circ moyenne : 55 cm; 539 m3 grumes
Comp/Pa : 3/3, 3/4, 3/12, 3/32, 10/2, 11/8, 11/24, 11/26, 11/27, 11/29, 11/32, 11/36, 11/37

Lieu(x) - dit(s)
LONG BOYAU DE B-N., GROS BOIS DE RIENNE, AWYS-BAIMONT-MYN-MOR

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4

| Espèce | | EPICEA | | SITKA | | DOUGLAS | | GRANDIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** | 8,0 | 120 | | - | | 5 | | 3 | |
| **35** | 11,0 | 331 | **20 m³** | 36 | **1,998 m³** | 9 | **0,568 m³** | 17 | **0,966 m³** |
| **45** | 14,5 | 316 | | 80 | | 6 | | 15 | |
| **55** | 17,5 | 202 | **75 m³** | 81 | **27 m³** | 3 | **1,346 m³** | 13 | **4,541 m³** |
| **65** | 20,5 | 131 | **38 m³** | 77 | **25 m³** | 9 | **2,589 m³** | 7 | **2,121 m³** |
| **75** | 24,0 | 75 | | 51 | | 4 | | 4 | |
| **85** | 27,0 | 36 | **50 m³** | 29 | **41 m³** | 11 | **7,196 m³** | 2 | **2,840 m³** |
| **95** | 30,0 | 28 | | 10 | | 3 | | - | |
| **105** | 33,5 | 21 | | 3 | | 2 | | 2 | |
| **115** | 36,5 | 2 | **38 m³** | 4 | **15 m³** | 2 | **6,313 m³** | 1 | **2,843 m³** |
| **125** | 40,0 | 2 | | - | | 4 | | 1 | |
| **135** | 43,0 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| **145** | 46,0 | - | **4,113 m³** | - | **-** | 1 | **9,439 m³** | - | **1,254 m³** |
| **155** | 49,5 | - | | - | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | 1 | | - | |
| **175** | 55,5 | 1 | **2,817 m³** | - | **-** | - | **3,005 m³** | - | **-** |
| **185** | 59,0 | - | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | - | **-** | - | **-** | 1 | **4,477 m³** | - | **-** |
| Totaux Gr. | | **1 266** | **228 m³** | **371** | **110 m³** | **62** | **35 m³** | **65** | **15 m³** |
| Houp./tail. | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** |

711/2026/3184/1/4 Tri 009

# LOT 4

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

LOT 4

| Espèce | | PIN SYLVESTRE | | MELEZE DU JAPON | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **35** | 11,0 | 24 | **0,933 m³** | 7 | **0,357 m³** | - | - | - | - |
| **45** | 14,5 | 63 | | 17 | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 58 | **14 m³** | 22 | **5,589 m³** | - | - | - | - |
| **65** | 20,5 | 61 | **14 m³** | 41 | **11 m³** | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 40 | | 41 | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 8 | **16 m³** | 32 | **32 m³** | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 4 | | 20 | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 1 | | 4 | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | - | **2,703 m³** | 2 | **17 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **259** | **48 m³** | **186** | **66 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/4 Tri 009

LOT 4

| Espèce | | BOULEAU | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | | | | | | |
| Type | | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **35** | 11,0 | 52 | **2,900 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 14,5 | 51 | | - | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 38 | **12 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **65** | 20,5 | 30 | **8,307 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 11 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 9 | | - | | - | | - | |
| **95** | 30,0 | 5 | **13 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **105** | 33,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 1 | **1,998 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **198** | **38 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/4 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 4

- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation via les cloisonnements existants ou à créer.

LOT 5




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:12 500

N

IMPRIME le: 08/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 5

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
6,2660 Ha; 167 bois; cube moyen : 1527 dm³; circ moyenne : 118 cm; 255 m3 grumes
Comp/Pa : 2/22, 2/23, 28/21, 30/21, 32/21

Lieu(x) - dit(s)
THIBEAUTIENNE (SC), LONGUE WANROCHE (G), DERRAY-AIREUSE FONT.

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 5

| Espèce | | EPICEA | | EPICEA | | DOUGLAS | | DOUGLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | BORDURE | | NORMAL | | BORDURE | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **75** | 24,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 21 | **13 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 34 | | - | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 17 | | 3 | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 24 | **80 m³** | 3 | **6,243 m³** | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 14 | | 3 | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 14 | | 4 | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | 13 | **79 m³** | 1 | **13 m³** | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 5 | | - | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | - | **16 m³** | 2 | **11 m³** | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | - | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | - | | - | | 1 | | - | |
| **215** | 68,5 | - | | - | | - | | - | |
| **225** | 71,5 | - | | - | | - | | - | |
| **235** | 75,0 | - | | - | | - | | - | |
| **245** | 78,0 | - | - | - | - | - | **5,412 m³** | 1 | **7,074 m³** |
| **255** | 81,0 | - | | - | | 1 | | - | |
| **265** | 84,5 | - | - | - | - | - | **8,595 m³** | 2 | **17 m³** |
| Totaux Gr. | | **144** | **188 m³** | **18** | **30 m³** | **2** | **14 m³** | **3** | **24 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/5 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 5
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.

# LOT 6




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 6

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
20,3056 Ha; 147 bois; cube moyen : 1301 dm³; circ moyenne : 134 cm; 191 m3 grumes
Comp/Pa : 32/3, 32/4

Lieu(x) - dit(s)
THIBEAUTIENNE (SC)

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6

| Espèce | CHENE | CHENE | CHENE | CHENE |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION |
| Qualité | NORMAL | GELIVE | DECLASSE | SEC |
| Type | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | 33,5 | 24 | | 2 | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 23 | **38 m³** | 1 | **2,578 m³** | - | - | 1 | **0,978 m³** |
| **125** | 40,0 | 18 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| **135** | 43,0 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| **145** | 46,0 | 7 | **42 m³** | - | **1,007 m³** | - | **3,948 m³** | - | **1,287 m³** |
| **155** | 49,5 | 5 | | - | | 2 | | 1 | |
| **165** | 52,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | 2 | **15 m³** | - | - | - | **3,762 m³** | - | **1,980 m³** |
| **185** | 59,0 | - | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | 1 | **3,108 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **89** | **98 m³** | **4** | **3,585 m³** | **5** | **7,710 m³** | **3** | **4,245 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/6 Tri 009

LOT 6


| Espèce | CHENE D'AMERIQUE | FRENE | FRENE | HETRE |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION |
| Qualité | NORMAL | NORMAL | SEC | NORMAL |
| Type | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 36,5 | 1 | **0,852 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 7 | | - | | - | | 1 | |
| **135** | 43,0 | 6 | | - | | - | | 2 | |
| **145** | 46,0 | 6 | **25 m³** | 1 | **1,355 m³** | - | - | - | **3,357 m³** |
| **155** | 49,5 | 4 | | - | | - | | 2 | |
| **165** | 52,5 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| **175** | 55,5 | 5 | **21 m³** | - | - | - | **2,243 m³** | 1 | **5,306 m³** |
| **185** | 59,0 | - | | - | | 1 | | - | |
| **195** | 62,0 | - | - | - | - | - | **2,206 m³** | - | - |
| **205** | 65,0 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| **215** | 68,5 | - | | - | | - | | - | |
| **225** | 71,5 | - | **1,773 m³** | 1 | **9,572 m³** | 1 | **3,744 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | | **33** | **49 m³** | **4** | **11 m³** | **3** | **8,193 m³** | **6** | **8,663 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/6 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 6
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Les bois délivrés portent 2 flaches (bois marchands).
- Les houppiers et les bois portant 1 flache sont réservés aux habitants.
- Recoupe marchande.
- Parcelles cloisonnées tous les 30-35 m : pas de circulation d'engins en dehors des cloisonnements (protection du sol limoneux fragile).

# LOT 7




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 9

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 7

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
5,2887 Ha; 797 bois; cube moyen : 248 dm³; circ moyenne : 55 cm; 198 m3 grumes
Comp/Pa : 2/3, 2/25, 2/28, 32/22

Lieu(x) - dit(s)
THIBEAUTIENNE (SC), DERRAY-AIREUSE FONT.

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7

| Espèce | EPICEA | | SITKA | | MELEZE HYBRIDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | 47 | | 13 | | - | | - | |
| **35** 11,0 | 114 | **8,392 m³** | 18 | **1,332 m³** | - | - | - | - |
| **45** 14,5 | 136 | | 18 | | 1 | | - | |
| **55** 17,5 | 118 | **39 m³** | 9 | **3,849 m³** | 9 | **1,637 m³** | - | - |
| **65** 20,5 | 74 | **22 m³** | 1 | **0,307 m³** | 11 | **3,304 m³** | - | - |
| **75** 24,0 | 34 | | 6 | | 22 | | - | |
| **85** 27,0 | 17 | **23 m³** | 1 | **2,886 m³** | 18 | **20 m³** | - | - |
| **95** 30,0 | 17 | | 1 | | 26 | | - | |
| **105** 33,5 | 7 | | - | | 7 | | - | |
| **115** 36,5 | 5 | **22 m³** | - | **0,687 m³** | 7 | **35 m³** | - | - |
| **125** 40,0 | 1 | | - | | 6 | | - | |
| **135** 43,0 | - | | - | | 1 | | - | |
| **145** 46,0 | - | **1,096 m³** | - | - | 1 | **12 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | **570** | **115 m³** | **67** | **9,061 m³** | **109** | **72 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/7 Tri 009


LOT 7

| Espèce | FEUILLUS DIVERS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | | | | | | |
| Type | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | 7 | | - | | - | | - | |
| **35** 11,0 | 28 | **1,274 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** 14,5 | 14 | | - | | - | | - | |
| **55** 17,5 | 1 | **1,159 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **65** 20,5 | 1 | **0,205 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **51** | **2,638 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/7 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 7
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation obligatoire via les cloisonnements.

# LOT 8




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 11

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 8

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : MOREAU Christophe, 0470/91.11.10.,
33,2960 Ha; 183 bois; cube moyen : 2804 dm³; circ moyenne : 208 cm; 513 m3 grumes
Comp/Pa : 131/1

Lieu(x) - dit(s)
GERONSART-GROS BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 8

| Espèce / Coupe / Qualité / Type | CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL | | CHENE AMELIORATION GELIVE NORMAL | | CHENE CHABLIS DERACINE NORMAL | | HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **115** 36,5 | 1 | **0,978 m³** | - | - | - | - | 5 | **3,920 m³** |
| **125** 40,0 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| **135** 43,0 | - | | - | | - | | 3 | |
| **145** 46,0 | 1 | **2,510 m³** | - | - | - | - | 1 | **6,672 m³** |
| **155** 49,5 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| **165** 52,5 | - | | - | | - | | 3 | |
| **175** 55,5 | 1 | **5,363 m³** | - | - | - | - | 5 | **16 m³** |
| **185** 59,0 | - | | - | | - | | 22 | |
| **195** 62,0 | 1 | **2,049 m³** | - | - | - | - | 22 | **102 m³** |
| **205** 65,0 | - | | - | | - | | 18 | |
| **215** 68,5 | - | | - | | - | | 20 | |
| **225** 71,5 | - | | 1 | | 1 | | 26 | |
| **235** 75,0 | - | | - | | - | | 17 | |
| **245** 78,0 | - | - | - | **2,728 m³** | - | **3,263 m³** | 12 | **293 m³** |
| **255** 81,0 | - | | - | | - | | 11 | |
| **265** 84,5 | - | | - | | - | | 3 | |
| **275** 87,5 | - | | - | | - | | 2 | |
| **285** 90,5 | - | | - | | - | | - | |
| **295** 94,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | **74 m³** |
| Totaux Gr. | **7** | **11 m³** | **1** | **2,728 m³** | **1** | **3,263 m³** | **174** | **496 m³** |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/8 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 8
Mesurage au ruban à 1m50.
Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
Les bois délivrés portent 4 flaches.
Pour les chênes: recoupe marchande.
Pour les hêtres: hauteur de recoupe indiquée à la griffe sur chaque bois.
Les houppiers sont réservés pour les habitants.
Cloisonnements ouverts tous les 40m.
Débardage uniquement via les cloisonnements existants; pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements (prévoir le câblage de grumes) (protection du sol et de la régénération).
Les houppiers qui tomberaient dans les cloisonnements seront repoussés en dehors pour permettre la circulation des engins.
Câblage de certains bois obligatoire (long de la voirie).
Préserver les semis naturels sur indications du Service forestier.
Les bois secs et les hêtres scolytés sont réservés.
Pas de prorogation de délai pour raisons sanitaires.

# LOT 9




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 11

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 9

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : MOREAU Christophe, 0470/91.11.10.,
35,0914 Ha; 1150 bois; cube moyen : 1732 dm³; circ moyenne : 129 cm; 1992 m3 grumes
Comp/Pa : 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26, 112/27, 112/28, 112/29, 113/22, 113/23

Lieu(x) - dit(s)
SARAZIN-T.LONG PRE R, DAMGELLE-LAUMONT S-C

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9

| Espèce | | EPICEA | | EPICEA | | DOUGLAS | | DOUGLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | BORDURE | | NORMAL | | BORDURE | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **65** | 20,5 | 2 | **0,778 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 4 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 18 | **15 m³** | 2 | **0,630 m³** | 2 | **1,386 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 67 | | 1 | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 144 | | 3 | | 5 | | - | |
| **115** | 36,5 | 173 | **477 m³** | 6 | **9,301 m³** | 7 | **15 m³** | - | - |
| **125** | 40,0 | 162 | | 5 | | 12 | | - | |
| **135** | 43,0 | 106 | | 11 | | 15 | | - | |
| **145** | 46,0 | 36 | **570 m³** | 15 | **51 m³** | 22 | **100 m³** | - | - |
| **155** | 49,5 | 33 | | 14 | | 19 | | - | |
| **165** | 52,5 | 9 | | 5 | | 12 | | - | |
| **175** | 55,5 | 1 | **116 m³** | 8 | **62 m³** | 15 | **137 m³** | - | - |
| **185** | 59,0 | - | | 6 | | 8 | | - | |
| **195** | 62,0 | - | - | 7 | **39 m³** | 7 | **61 m³** | 2 | **7,415 m³** |
| **205** | 65,0 | - | | 7 | | 2 | | 1 | |
| **215** | 68,5 | - | | 4 | | 1 | | - | |
| **225** | 71,5 | - | | 2 | | 1 | | 2 | |
| **235** | 75,0 | - | | 1 | | - | | - | |
| **245** | 78,0 | - | - | - | **54 m³** | - | **20 m³** | 1 | **20 m³** |
| **255** | 81,0 | - | - | 1 | **5,466 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **755** | **1 179 m³** | **98** | **221 m³** | **128** | **334 m³** | **6** | **27 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/9 Tri 011

# LOT 9

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

| LOT 9 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèce | | DOUGLAS | | DOUGLAS | | PIN SYLVESTRE | | MELEZE DU JAPON |
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION |
| Qualité | | DECLASSE | | SEC | | NORMAL | | NORMAL |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **95** | 30,0 | - | | - | | 1 | | - | |
| **105** | 33,5 | - | | - | | 4 | | 3 | |
| **115** | 36,5 | - | - | - | - | 18 | **21 m³** | 8 | **11 m³** |
| **125** | 40,0 | - | | - | | 26 | | 7 | |
| **135** | 43,0 | - | | 1 | | 27 | | 8 | |
| **145** | 46,0 | - | - | 1 | **3,737 m³** | 26 | **103 m³** | 5 | **29 m³** |
| **155** | 49,5 | - | | - | | 10 | | 4 | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | 6 | | 2 | |
| **175** | 55,5 | - | - | - | - | 1 | **31 m³** | 2 | **18 m³** |
| **185** | 59,0 | - | | 1 | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | - | - | - | **3,668 m³** | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | 2 | **9,906 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **2** | **9,906 m³** | **3** | **7,405 m³** | **119** | **155 m³** | **39** | **58 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |


711/2026/3184/1/9 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 9

Mesurage au ruban à 1m50.
Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
Ouverture de cloisonnements tous les 35m (traits blancs obliques = cloisonnements; traits jaunes horizontaux = collecteurs vers voirie et aire de stockage).
Parcelles 24 et 26: cloisonnements ouverts tous les 30m.
Débardage uniquement via les cloisonnements existants; pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements (prévoir câblage si nécessaire).
Câblage de certains bois obligatoire (long de la voirie).
Préserver les semis naturels sur indications du Service forestier.
Tous les bois secs non délivrés sont réservés.
Parcelles 23 et 29: à proximité, présence d'une source et d'étangs sur parcelle privée, et d'une réserve naturelle; présence d'espèces protégées:

- utilisation d'huile de chaîne bio obligatoire.
- interdiction de toute opération de vidange ou remplissage de carburant, lubrifiant ou liquide hydraulique à moins de 100m de la source, des étangs et de la réserve naturelle.

LOT 10




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 11

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 10

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : MOREAU Christophe, 0470/91.11.10.,
10,7232 Ha; 1345 bois; cube moyen : 192 dm³; circ moyenne : 55 cm; 258 m3 grumes
Comp/Pa : 131/21, 131/22, 131/23, 131/24, 131/26

Lieu(x) - dit(s)
GERONSART-GROS BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10

| Espèce | EPICEA | EPICEA | GRANDIS | GRANDIS |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION |
| Qualité | NORMAL | BORDURE | NORMAL | SEC |
| Type | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 11,0 | 269 | **14 m³** | - | - | 17 | **0,901 m³** | - | - |
| **45** | 14,5 | 291 | | - | | 18 | | - | |
| **55** | 17,5 | 143 | **50 m³** | - | - | 27 | **6,399 m³** | - | - |
| **65** | 20,5 | 70 | **17 m³** | - | - | 22 | **5,412 m³** | - | - |
| **75** | 24,0 | 21 | | - | | 21 | | - | |
| **85** | 27,0 | 18 | **18 m³** | - | - | 13 | **14 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 14 | | - | | 12 | | - | |
| **105** | 33,5 | 8 | | - | | 8 | | - | |
| **115** | 36,5 | 6 | **28 m³** | 1 | **0,743 m³** | 1 | **15 m³** | - | - |
| **125** | 40,0 | 7 | | 1 | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 3 | | - | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | 2 | **21 m³** | 1 | **2,281 m³** | - | - | 1 | **1,640 m³** |
| **155** | 49,5 | - | | 1 | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | - | - | 1 | **3,137 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **852** | **148 m³** | **5** | **6,161 m³** | **139** | **42 m³** | **1** | **1,640 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/10 Tri 011

LOT 10

| Espèce | PIN SYLVESTRE | PIN SYLVESTRE | MELEZE HYBRIDE | MELEZE DU JAPON |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION |
| Qualité | NORMAL | BORDURE | NORMAL | NORMAL |
| Type | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | 11,0 | - | - | - | - | 34 | **1,292 m³** | - | - |
| **45** | 14,5 | 7 | | - | | 41 | | - | |
| **55** | 17,5 | 15 | **2,466 m³** | - | - | 50 | **9,598 m³** | 1 | **0,117 m³** |
| **65** | 20,5 | 35 | **6,615 m³** | - | - | 46 | **8,694 m³** | - | - |
| **75** | 24,0 | 26 | | - | | 27 | | - | |
| **85** | 27,0 | 24 | **14 m³** | 1 | **0,252 m³** | 4 | **9,530 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 12 | **5,364 m³** | - | - | 3 | **1,563 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | | **119** | **28 m³** | **1** | **0,252 m³** | **205** | **31 m³** | **1** | **0,117 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/10 Tri 011

# LOT 10

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

LOT 10


| Espèce | FEUILLUS DIVERS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | CHAUFFAGE | | | | | | | |
| Type | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **35** 11,0 | 18 | **0,936 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** 14,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **55** 17,5 | 2 | **0,608 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **22** | **1,544 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/10 Tri 011

Remarques éventuelles pour le lot 10

Mesurage au ruban à 1m50.
Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
Cloisonnements ouverts tous les 15m.
Parcelle 21: Cloisonnements à ouvrir tous les 30m.
Débardage uniquement via les cloisonnements existants; pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements.
Câblage de certains bois obligatoire (long de la voirie).
Arbres objectifs désignés à la couleur.
Préserver les semis naturels sur indications du Service forestier.
Tous les bois secs non repris au catalogue sont réservés.
Présence de lots de bois de chauffage à proximité.

# LOT 11




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 10

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 11

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BOONE Jehan, 082 64 36 10, 0470/13 26 66

9,5417 Ha; 663 bois; cube moyen : 833 dm³; circ moyenne : 92 cm; 552 m3 grumes
Comp/Pa : 90/21, 90/22, 150/22

Lieu(x) - dit(s)

Erelle - Blondai, ERELLES-PONT COLLIN

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 11


| Espèce | | EPICEA | | EPICEA | | DOUGLAS | | DOUGLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | BORDURE | | NORMAL | | SEC | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **45** | 14,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 9 | **2,014 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **65** | 20,5 | 61 | **20 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 107 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 163 | **159 m³** | - | - | 2 | **1,386 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 112 | | - | | 3 | | - | |
| **105** | 33,5 | 92 | | 1 | | 5 | | - | |
| **115** | 36,5 | 46 | **253 m³** | 1 | **2,122 m³** | 4 | **13 m³** | 1 | **1,326 m³** |
| **125** | 40,0 | 13 | | 6 | | 5 | | - | |
| **135** | 43,0 | 6 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| **145** | 46,0 | 3 | **37 m³** | 2 | **16 m³** | 4 | **18 m³** | - | **1,795 m³** |
| **155** | 49,5 | 3 | | 1 | | 4 | | - | |
| **165** | 52,5 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| **175** | 55,5 | - | **6,932 m³** | - | **4,337 m³** | 1 | **15 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | | **616** | **478 m³** | **15** | **22 m³** | **30** | **47 m³** | **2** | **3,121 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/11 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 11

- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation via les cloisonnements existants.
- Lot situé sur 2 triages (Bourseigne au nord et Willerzie au sud).

# LOT 12




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 10

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 12

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BOONE Jehan, 082 64 36 10, 0470/13 26 66

1,3906 Ha; 295 bois; cube moyen : 4107 dm³; circ moyenne : 174 cm; 1212 m3 grumes
Comp/Pa : 115/21, 120/31

Lieu(x) - dit(s)

T. CHAUDRON-L.VIR. R

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 12


| Espèce | | GRANDIS | | GRANDIS | | GRANDIS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | | |
| Qualité | | NORMAL | | BORDURE | | SEC | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **105** | 33,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 5 | **10 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| **135** | 43,0 | 12 | | - | | 5 | | - | |
| **145** | 46,0 | 25 | **106 m³** | - | - | 2 | **20 m³** | - | - |
| **155** | 49,5 | 35 | | - | | 2 | | - | |
| **165** | 52,5 | 42 | | - | | 2 | | - | |
| **175** | 55,5 | 40 | **431 m³** | 1 | **3,944 m³** | 1 | **18 m³** | - | - |
| **185** | 59,0 | 36 | | 2 | | 3 | | - | |
| **195** | 62,0 | 20 | **267 m³** | 3 | **22 m³** | 4 | **34 m³** | - | - |
| **205** | 65,0 | 18 | | 2 | | - | | - | |
| **215** | 68,5 | 11 | | 2 | | - | | - | |
| **225** | 71,5 | 4 | | 1 | | 1 | | - | |
| **235** | 75,0 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| **245** | 78,0 | 1 | **203 m³** | 3 | **63 m³** | - | **6,706 m³** | - | - |
| **255** | 81,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **265** | 84,5 | - | | 1 | | - | | - | |
| **275** | 87,5 | - | **7,657 m³** | 1 | **18 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **256** | **1 025 m³** | **18** | **107 m³** | **21** | **79 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/12 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 12

- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation obligatoire sur cloisonnements et lits de branches et selon instructions du Préposé forestier (pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements, branches sur les cloisonnements).
- Lot situé sur 2 triages (Bourseigne à l'ouest et Rienne à l'est).

# LOT 13




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 10

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 13

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : BOONE Jehan, 082 64 36 10, 0470/13 26 66

10,0248 Ha; 1581 bois; cube moyen : 285 dm³; circ moyenne : 60 cm; 451 m3 grumes
Comp/Pa : 93/22, 94/22, 94/23, 94/24

Lieu(x) - dit(s)

Laide Haie, Champay

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 13

| Espèce | | EPICEA | | EPICEA | | DOUGLAS | | DOUGLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | SEC | | NORMAL | | SEC | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **35** | 11,0 | 9 | **0,693 m³** | - | - | 62 | **3,416 m³** | - | - |
| **45** | 14,5 | 131 | | 4 | | 161 | | 4 | |
| **55** | 17,5 | 309 | **93 m³** | 6 | **2,016 m³** | 168 | **51 m³** | 4 | **1,076 m³** |
| **65** | 20,5 | 303 | **105 m³** | 6 | **2,088 m³** | 116 | **33 m³** | - | - |
| **75** | 24,0 | 120 | | 4 | | 54 | | - | |
| **85** | 27,0 | 46 | **86 m³** | - | **1,912 m³** | 23 | **33 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 18 | | 1 | | 15 | | - | |
| **105** | 33,5 | 4 | | - | | 6 | | - | |
| **115** | 36,5 | 1 | **19 m³** | - | **0,768 m³** | 3 | **17 m³** | - | - |
| **125** | 40,0 | 1 | **1,225 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **942** | **305 m³** | **21** | **6,784 m³** | **608** | **137 m³** | **8** | **1,076 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/13 Tri 010

LOT 13


| Espèce | | MELEZE DU JAPON | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | | | | | | |
| Type | | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **65** | 20,5 | 2 | **0,504 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **2** | **0,504 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/13 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 13

- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation via les cloisonnements existants.
- Pas de prorogation pour raisons sylvicoles.

# LOT 14




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 14

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
2,6975 Ha; 368 bois; cube moyen : 2104 dm³; circ moyenne : 143 cm; 774 m3 grumes
Comp/Pa : 24/23, 24/26

Lieu(x) - dit(s)
MASSINET

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 14

| Espèce | EPICEA | | EPICEA | | MELEZE DU JAPON | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | | |
| Qualité | NORMAL | | BORDURE | | NORMAL | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **95** 30,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **105** 33,5 | 6 | | - | | 2 | | - | |
| **115** 36,5 | 20 | **33 m³** | - | - | 3 | **5,504 m³** | - | - |
| **125** 40,0 | 56 | | - | | 14 | | - | |
| **135** 43,0 | 65 | | - | | 11 | | - | |
| **145** 46,0 | 60 | **332 m³** | - | - | 7 | **51 m³** | - | - |
| **155** 49,5 | 49 | | - | | 7 | | - | |
| **165** 52,5 | 32 | | - | | 5 | | - | |
| **175** 55,5 | 8 | **245 m³** | 1 | **2,760 m³** | 3 | **36 m³** | - | - |
| **185** 59,0 | 7 | | 1 | | 1 | | - | |
| **195** 62,0 | 3 | **38 m³** | 2 | **9,939 m³** | - | **3,179 m³** | - | - |
| **205** 65,0 | 2 | **9,176 m³** | 2 | **7,576 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **309** | **657 m³** | **6** | **20 m³** | **53** | **96 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/14 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 14
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Pour la parcelle 26: 5 épicéas se trouvent du côté du château d'eau.
- Pour la parcelle 23: délimitation à la couleur jaune (contre la parcelle 22).
  Attention: quelques mélèzes en bordure de la mise à blanc sont réservés.
- Exploitation obligatoire sur cloisonnements et lits de branches et selon instructions du Préposé forestier (pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements, branches sur les cloisonnements).
- Lot situé à côté de la BE du lot 34.

LOT 15




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 15

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
13,6786 Ha; 492 bois; cube moyen : 1172 dm³; circ moyenne : 110 cm; 577 m3 grumes
Comp/Pa : 224/21, 225/25, 226/21, 226/22, 227/21, 227/22, 228/21, 228/22

Lieu(x) - dit(s)
Grand Fond des Vaulx, Petit Fond des Vaulx, Chiriolle

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 15

| Espèce | | EPICEA | | SITKA | | DOUGLAS | | GRANDIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **65** | 20,5 | 6 | **1,880 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 36 | | - | | 2 | | - | |
| **85** | 27,0 | 56 | **53 m³** | - | - | 11 | **7,777 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 95 | | - | | 12 | | - | |
| **105** | 33,5 | 54 | | 1 | | 19 | | - | |
| **115** | 36,5 | 31 | **175 m³** | 1 | **2,221 m³** | 25 | **60 m³** | - | - |
| **125** | 40,0 | 19 | | 2 | | 19 | | - | |
| **135** | 43,0 | 7 | | - | | 24 | | 1 | |
| **145** | 46,0 | 1 | **42 m³** | 3 | **8,957 m³** | 13 | **96 m³** | 2 | **5,577 m³** |
| **155** | 49,5 | - | | - | | 14 | | 2 | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | 17 | | 2 | |
| **175** | 55,5 | - | - | 1 | **2,930 m³** | 7 | **94 m³** | - | **9,863 m³** |
| **185** | 59,0 | - | | - | | - | | 1 | |
| **195** | 62,0 | - | - | - | - | 2 | **6,767 m³** | - | **3,085 m³** |
| Totaux Gr. | | **305** | **272 m³** | **8** | **14 m³** | **165** | **265 m³** | **8** | **19 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/15 Tri 005

LOT 15

| Espèce | | GRANDIS | | MELEZE DU JAPON | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | SEC | | NORMAL | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **115** | 36,5 | - | - | 2 | **1,558 m³** | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | - | | 2 | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | - | | - | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | - | - | - | **2,010 m³** | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | - | **2,185 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | - | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | 1 | **3,324 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **2** | **5,509 m³** | **4** | **3,568 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/15 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 15
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.

# LOT 16




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 16

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
2,4656 Ha; 12 bois; cube moyen : 9035 dm³; circ moyenne : 256 cm; 108 m3 grumes
Comp/Pa : 220/28

Lieu(x) - dit(s)
Les gouverneurs 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 16

| Espèce | DOUGLAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | | | | | | |
| Type | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **205** 65,0 | 2 | | - | | - | | - | |
| **215** 68,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **225** 71,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **235** 75,0 | - | | - | | - | | - | |
| **245** 78,0 | 2 | **39 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **255** 81,0 | 2 | | - | | - | | - | |
| **265** 84,5 | - | | - | | - | | - | |
| **275** 87,5 | - | | - | | - | | - | |
| **285** 90,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **295** 94,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **305** 97,0 | - | | - | | - | | - | |
| **315** 100,5 | - | | - | | - | | - | |
| **325** 103,5 | - | | - | | - | | - | |
| **335** 106,5 | - | | - | | - | | - | |
| **345** 110,0 | - | | - | | - | | - | |
| **355** 113,0 | 1 | **69 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **12** | **108 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/16 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 16
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Chaque bois délivré porte 2 flaches et un numéro à la couleur, et est cerclé à la couleur bleue.

# LOT 17




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 17

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
14,8720 Ha; 507 bois; cube moyen : 1397 dm³; circ moyenne : 117 cm; 708 m3 grumes
Comp/Pa : 24/21, 24/22, 24/25, 24/27

Lieu(x) - dit(s)
MASSINET

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 17

| Espèce | | EPICEA | | EPICEA | | DOUGLAS | | MELEZE DU JAPON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | | NORMAL | | SEC | | NORMAL | | NORMAL | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **75** | 24,0 | 15 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 46 | **38 m³** | 4 | **2,392 m³** | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 76 | | 4 | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 87 | | 2 | | 3 | | - | |
| **115** | 36,5 | 59 | **232 m³** | 1 | **6,172 m³** | 6 | **11 m³** | 7 | **7,798 m³** |
| **125** | 40,0 | 29 | | - | | 12 | | 12 | |
| **135** | 43,0 | 12 | | - | | 14 | | 13 | |
| **145** | 46,0 | 10 | **86 m³** | - | - | 18 | **84 m³** | 11 | **55 m³** |
| **155** | 49,5 | 7 | | - | | 18 | | 7 | |
| **165** | 52,5 | 1 | | - | | 14 | | 1 | |
| **175** | 55,5 | - | **20 m³** | - | - | 8 | **113 m³** | 1 | **19 m³** |
| **185** | 59,0 | - | | - | | 6 | | - | |
| **195** | 62,0 | - | - | - | - | 2 | **30 m³** | - | - |
| **205** | 65,0 | - | - | - | - | 1 | **4,484 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | | **342** | **376 m³** | **11** | **8,564 m³** | **102** | **242 m³** | **52** | **82 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/17 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 17
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.

# LOT 18




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 18

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
7,4075 Ha; 2381 bois; cube moyen : 96 dm³; circ moyenne : 45 cm; 228 m3 grumes
Comp/Pa : 36/25, 36/33

Lieu(x) - dit(s)
GOUVERNEURS (G)

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 18

| Espèce | | PECTINE | | RESINEUX DIVERS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** | 8,0 | - | | 276 | | - | | - | |
| **35** | 11,0 | 17 | **0,663 m³** | 514 | **23 m³** | - | - | - | - |
| **45** | 14,5 | 13 | | 405 | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 8 | **2,208 m³** | 286 | **61 m³** | - | - | - | - |
| **65** | 20,5 | 10 | **2,330 m³** | 148 | **25 m³** | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 10 | | 105 | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 19 | **12 m³** | 57 | **43 m³** | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 7 | | 30 | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 7 | | 12 | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 3 | **11 m³** | 6 | **25 m³** | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 1 | **0,914 m³** | 2 | **1,658 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **95** | **29 m³** | **1 841** | **179 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/18 Tri 005

LOT 18


| Espèce | | BOULEAU | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | | | | | | |
| Type | | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** | 8,0 | 170 | | - | | - | | - | |
| **35** | 11,0 | 162 | **9,022 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 14,5 | 78 | | - | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 27 | **9,093 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **65** | 20,5 | 6 | **1,230 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 2 | **0,530 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **445** | **20 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/18 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 18
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Résineux divers = Abies grandis, nobilis et pectinés.
- Comp 36/P33 (colonne résineux divers): 1ère éclaircie (cloisonnements à ouvrir).
- Pas de prorogation de délai pour raisons sylvicoles.

GEDINNE_STATION

LOT 19




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 19

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
26,5226 Ha; 228 bois; cube moyen : 2267 dm³; circ moyenne : 188 cm; 517 m3 grumes
Comp/Pa : 220/1, 220/2, 221/1, 221/2

Lieu(x) - dit(s)
Les gouverneurs 1, Les pelzais 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 19

| Espèce | CHENE | | HETRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **105** 33,5 | 1 | | 4 | | - | | - | |
| **115** 36,5 | - | **0,594 m³** | 5 | **6,570 m³** | - | - | - | - |
| **125** 40,0 | - | | 9 | | - | | - | |
| **135** 43,0 | 1 | | 10 | | - | | - | |
| **145** 46,0 | - | **0,982 m³** | 17 | **39 m³** | - | - | - | - |
| **155** 49,5 | 1 | | 13 | | - | | - | |
| **165** 52,5 | - | | 20 | | - | | - | |
| **175** 55,5 | - | **1,549 m³** | 12 | **72 m³** | - | - | - | - |
| **185** 59,0 | - | | 23 | | - | | - | |
| **195** 62,0 | - | - | 24 | **105 m³** | - | - | - | - |
| **205** 65,0 | - | | 17 | | - | | - | |
| **215** 68,5 | - | | 9 | | - | | - | |
| **225** 71,5 | - | | 17 | | - | | - | |
| **235** 75,0 | - | | 18 | | - | | - | |
| **245** 78,0 | - | - | 13 | **229 m³** | - | - | - | - |
| **255** 81,0 | - | | 5 | | - | | - | |
| **265** 84,5 | - | | 7 | | - | | - | |
| **275** 87,5 | - | | - | | - | | - | |
| **285** 90,5 | - | | - | | - | | - | |
| **295** 94,0 | - | | - | | - | | - | |
| **305** 97,0 | - | | - | | - | | - | |
| **315** 100,5 | - | - | 1 | **60 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **3** | **3,125 m³** | **224** | **512 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/19 Tri 005


LOT 19

| Espèce | MELEZE DU JAPON | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | | | | | | |
| Type | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **165** 52,5 | 1 | **2,014 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **1** | **2,014 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/19 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 19
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Comp 220/P01-02 et C221/P01:
  > les bois délivrés portent 2 flaches (bois marchands). Les houppiers sont réservés aux habitants.
- Comp 221/P02:
  > les bois délivrés portent 4 flaches (bois marchands). Les houppiers et les bois portant 2 flaches sont réservés aux habitants.
- Recoupe marchande pour les chênes.
- Recoupe imposée pour les hêtres (hauteur indiquée à la griffe sur chaque bois).
- Pas de prorogation de délais pour raisons de sécurité.

**LOT** 20




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 20

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
4,0171 Ha; 90 bois; cube moyen : 4361 dm³; circ moyenne : 195 cm; 393 m3 grumes
Comp/Pa : 229/21

Lieu(x) - dit(s)
Pelzais

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 20

| Espèce / Coupe / Qualité / Type | | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL | | EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL | | DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL | | DOUGLAS AMELIORATION SEC NORMAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **115** | 36,5 | 1 | **1,290 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | 5 | **20 m³** | - | **3,070 m³** | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 3 | | - | | - | | 2 | |
| **165** | 52,5 | 3 | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | 7 | **40 m³** | - | - | 1 | **3,291 m³** | - | **4,164 m³** |
| **185** | 59,0 | 3 | | - | | 4 | | - | |
| **195** | 62,0 | 3 | **24 m³** | - | - | 3 | **28 m³** | - | - |
| **205** | 65,0 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| **215** | 68,5 | - | | - | | 1 | | - | |
| **225** | 71,5 | - | | - | | 6 | | - | |
| **235** | 75,0 | - | | - | | 3 | | - | |
| **245** | 78,0 | 1 | **15 m³** | - | - | 1 | **73 m³** | - | - |
| **255** | 81,0 | - | | - | | 1 | | - | |
| **265** | 84,5 | - | | - | | 1 | | - | |
| **275** | 87,5 | - | - | - | - | 1 | **25 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | | **33** | **100 m³** | **2** | **3,070 m³** | **24** | **129 m³** | **2** | **4,164 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/20 Tri 005

# LOT 20

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

LOT 20


| Espèce | GRANDIS | GRANDIS | TSUGA HETEROPHYLLE | |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION | |
| Qualité | NORMAL | SEC | SEC | |
| Type | NORMAL | NORMAL | NORMAL | |

| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **175** | 55,5 | 1 | **3,268 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| **195** | 62,0 | 6 | **33 m³** | - | - | - | **2,992 m³** | - | - |
| **205** | 65,0 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| **215** | 68,5 | 3 | | - | | - | | - | |
| **225** | 71,5 | 3 | | - | | - | | - | |
| **235** | 75,0 | 3 | | - | | - | | - | |
| **245** | 78,0 | 2 | **81 m³** | - | **4,021 m³** | - | - | - | - |
| **255** | 81,0 | 2 | | - | | - | | - | |
| **265** | 84,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **275** | 87,5 | 1 | **32 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **27** | **149 m³** | **1** | **4,021 m³** | **1** | **2,992 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/20 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 20
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Préserver les semis naturels suivant les indications du Service forestier.

# LOT 21




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:15 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 300 Mètres

# LOT 21

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
30,8583 Ha; 509 bois; cube moyen : 1579 dm³; circ moyenne : 156 cm; 804 m3 grumes
Comp/Pa : 215/1, 215/4, 217/1

Lieu(x) - dit(s)
Pelzais 1, GRAND Charmay

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 21

| Espèce | CHENE | CHENE | CHENE | CHENE D'AMERIQUE |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION |
| Qualité | NORMAL | GELIVE | SEC | NORMAL |
| Type | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95** | 30,0 | 4 | **2,328 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **105** | 33,5 | 10 | | - | | 3 | | - | |
| **115** | 36,5 | 11 | **18 m³** | 4 | **3,408 m³** | 1 | **2,729 m³** | - | - |
| **125** | 40,0 | 10 | | 4 | | 4 | | - | |
| **135** | 43,0 | 8 | | 3 | | 5 | | - | |
| **145** | 46,0 | 9 | **32 m³** | 6 | **15 m³** | 6 | **16 m³** | 1 | **1,355 m³** |
| **155** | 49,5 | 4 | | 7 | | 5 | | 1 | |
| **165** | 52,5 | 1 | | 7 | | 4 | | - | |
| **175** | 55,5 | 2 | **12 m³** | 1 | **25 m³** | - | **15 m³** | - | **1,549 m³** |
| **185** | 59,0 | - | | 1 | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | 3 | **8,086 m³** | 1 | **4,657 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **62** | **72 m³** | **34** | **48 m³** | **28** | **34 m³** | **2** | **2,904 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/21 Tri 005

LOT 21

| Espèce | HETRE |
|---|---|
| Coupe | AMELIORATION |
| Qualité | NORMAL |
| Type | NORMAL |

| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | 33,5 | 25 | | - | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 33 | **42 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 27 | | - | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 27 | | - | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | 29 | **88 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 41 | | - | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | 44 | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | 38 | **205 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | 23 | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | 31 | **122 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | 16 | | - | | - | | - | |
| **215** | 68,5 | 14 | | - | | - | | - | |
| **225** | 71,5 | 14 | | - | | - | | - | |
| **235** | 75,0 | 5 | | - | | - | | - | |
| **245** | 78,0 | 3 | **153 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **255** | 81,0 | - | | - | | - | | - | |
| **265** | 84,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **275** | 87,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **285** | 90,5 | 1 | **21 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **375** | **631 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/21 Tri 005

# LOT 21

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

LOT 21


| Espèce | | EPICEA | | MELEZE DU JAPON | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | BORDURE | | BORDURE | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **115** | 36,5 | 1 | **0,722 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | - | | - | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | - | **0,920 m³** | 1 | **1,272 m³** | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | - | | 2 | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | - | - | - | **2,908 m³** | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | - | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | - | | 1 | | - | | - | |
| **215** | 68,5 | - | | 1 | | - | | - | |
| **225** | 71,5 | 1 | **2,901 m³** | - | **5,623 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **3** | **4,543 m³** | **5** | **9,803 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/21 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 21
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Les bois délivrés portent 4 flaches (bois marchands).
- Les houppiers et les bois portant 2 flaches sont réservés aux habitants.
- Recoupe marchande pour les chênes.
- Recoupe imposée pour les hêtres (hauteur indiquée à la griffe sur chaque bois).

Pour Comp 217/P01:
- Bois à câbler le long de la route communale.
- Interdiction d'abattre en direction du chemin de fer (danger caténaires).

LOT 22




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 22

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
4,0993 Ha; 865 bois; cube moyen : 1967 dm³; circ moyenne : 139 cm; 1702 m3 grumes
Comp/Pa : 220/25

Lieu(x) - dit(s)
Les gouverneurs 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 22

| Espèce | | EPICEA | | PIN SYLVESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **95** | 30,0 | 7 | | - | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 28 | | 1 | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 105 | **171 m³** | 2 | **2,781 m³** | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 158 | | 2 | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 172 | | 5 | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | 142 | **862 m³** | 4 | **14 m³** | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 103 | | 4 | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | 69 | | 2 | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | 28 | **531 m³** | 5 | **20 m³** | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | 17 | | 1 | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | 7 | **86 m³** | - | **2,301 m³** | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | 3 | **13 m³** | - | **-** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **839** | **1 663 m³** | **26** | **39 m³** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Houp./tail. | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** |

711/2026/3184/1/22 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 22
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation obligatoire sur cloisonnements et lits de branches et selon instructions du Préposé forestier (pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements, branches sur les cloisonnements).

**LOT** 23/2




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972


Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

LOT 23/2




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 23

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
5,5405 Ha; 769 bois; cube moyen : 207 dm³; circ moyenne : 58 cm; 159 m3 grumes
Comp/Pa : 224/22, 230/23, 230/25, 230/26

Lieu(x) - dit(s)
Duelette, Grand Fond des Vaulx

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 23

| Espèce | DOUGLAS | | MELEZE HYBRIDE | | MELEZE DU JAPON | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | - | | 11 | | - | | - | |
| **35** 11,0 | 24 | **1,224 m³** | 43 | **1,777 m³** | 3 | **0,192 m³** | - | - |
| **45** 14,5 | 52 | | 66 | | 12 | | - | |
| **55** 17,5 | 53 | **14 m³** | 76 | **16 m³** | 28 | **7,636 m³** | - | - |
| **65** 20,5 | 24 | **6,360 m³** | 79 | **17 m³** | 46 | **14 m³** | - | - |
| **75** 24,0 | 11 | | 49 | | 45 | | - | |
| **85** 27,0 | 9 | **8,458 m³** | 11 | **19 m³** | 23 | **31 m³** | - | - |
| **95** 30,0 | 6 | | 3 | | 6 | | - | |
| **105** 33,5 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| **115** 36,5 | - | **4,284 m³** | - | **1,452 m³** | 1 | **7,336 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | **180** | **34 m³** | **338** | **55 m³** | **167** | **60 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/23 Tri 005


LOT 23

| Espèce | BOULEAU | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | | | | | | |
| Type | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **35** 11,0 | 33 | **1,353 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** 14,5 | 22 | | - | | - | | - | |
| **55** 17,5 | 20 | **4,950 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **65** 20,5 | 8 | **1,960 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** 24,0 | 1 | **0,318 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **84** | **8,581 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/23 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 23
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Comp 230/P23-26 et Comp 224/P22: 2ème éclaircies (cloisonnements existants).
- Comp 230/P25: 1ère éclaircie (cloisonnements à ouvrir).
- Pas de prorogation de délai pour raisons sylvicoles.

**LOT** 24




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 24

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
0,3000 Ha; 40 bois; cube moyen : 2247 dm³; circ moyenne : 165 cm; 90 m3 grumes
Comp/Pa : 230/22

Lieu(x) - dit(s)
Duelette

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 24

| Espèce | | GRANDIS | | GRANDIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | SEC | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **125** | 40,0 | - | | 2 | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 2 | | 3 | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | 1 | **4,652 m³** | 3 | **11 m³** | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 3 | | 4 | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | 3 | | 4 | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | 1 | **16 m³** | 2 | **21 m³** | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | 2 | **15 m³** | 1 | **8,368 m³** | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | 4 | **14 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **19** | **50 m³** | **21** | **40 m³** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/24 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 24
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Mise à blanc sanitaire martelée au printemps 2026.
- Les bois repris dans la colonne "secs" portent 1 flache de délivrance.
- Les bois repris dans la colonne "normal" portent 2 flaches de délivrance.
- Les bois portant un triange à la couleur sont réservés.
- Toutes les précautions seront prises pour préserver au maximum la régénération naturelle existante.

LOT 25




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 4

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 25

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : COLAUX Nicolas, 0478/69.17.24,
2,1000 Ha; 22 bois; cube moyen : 3124 dm³; circ moyenne : 246 cm; 69 m3 grumes; 114 m³ houppiers
Comp/Pa : 56/4, 59/1

Lieu(x) - dit(s)
HOUPTAI-SERIGY-<PAT>

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 25

| Comp/Pa | | 56/4 T4 | | 59/1 T4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèce | | HETRE | | HETRE | | | | | |
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **145** | 46,0 | 1 | **1,355 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | - | | - | |
| **175** | 55,5 | 1 | **3,199 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **185** | 59,0 | - | | - | | - | | - | |
| **195** | 62,0 | 1 | **2,451 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **205** | 65,0 | 2 | | - | | - | | - | |
| **215** | 68,5 | - | | - | | - | | - | |
| **225** | 71,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **235** | 75,0 | 2 | | - | | - | | - | |
| **245** | 78,0 | - | **12 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **255** | 81,0 | 3 | | - | | - | | - | |
| **265** | 84,5 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| **275** | 87,5 | 3 | | - | | - | | - | |
| **285** | 90,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **295** | 94,0 | - | | - | | - | | - | |
| **305** | 97,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **315** | 100,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| **325** | 103,5 | 1 | **47 m³** | - | **2,963 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **21** | **66 m³** | **1** | **2,963 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | **109 m³** | | **5 m³** | | - | | - |

711/2026/3184/1/25 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 25
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Totalité (grumes et houppiers) au marchand.

LOT 26




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 4

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 26

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : COLAUX Nicolas, 0478/69.17.24,
7,9296 Ha; 2263 bois; cube moyen : 140 dm³; circ moyenne : 45 cm; 318 m3 grumes
Comp/Pa : 55/31, 55/32

Lieu(x) - dit(s)
V.D'HOUILLE-<SART.>

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 26

| Espèce | | EPICEA | | DOUGLAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** | 8,0 | 217 | | 199 | | - | | - | |
| **35** | 11,0 | 446 | **36 m³** | 195 | **16 m³** | - | - | - | - |
| **45** | 14,5 | 416 | | 34 | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 300 | **108 m³** | 7 | **4,623 m³** | - | - | - | - |
| **65** | 20,5 | 211 | **58 m³** | 3 | **0,858 m³** | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 109 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 53 | **67 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 20 | | - | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 12 | | - | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 3 | **23 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **1 787** | **292 m³** | **438** | **21 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/26 Tri 004


LOT 26

| Espèce | | BOULEAU | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | | | | | | |
| Type | | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** | 8,0 | 12 | | - | | - | | - | |
| **35** | 11,0 | 12 | **1,356 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 14,5 | 9 | | - | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 5 | **2,535 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **38** | **3,891 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/26 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 26
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation via les cloisonnements à ouvrir (1ère eclaircie).
- Pas de prorogation de délais pour raisons sylvicoles.

LOT 27




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 4

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 27

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : COLAUX Nicolas, 0478/69.17.24,
17,1595 Ha; 77 bois; cube moyen : 999 dm³; circ moyenne : 128 cm; 77 m3 grumes
Comp/Pa : 66/1, 66/2

Lieu(x) - dit(s)
PAIRY-<PAT>

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 27

| Espèce | CHENE | | HETRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **105** 33,5 | 30 | | - | | - | | - | |
| **115** 36,5 | 10 | **29 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** 40,0 | 7 | | - | | - | | - | |
| **135** 43,0 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| **145** 46,0 | 3 | **13 m³** | 4 | **6,917 m³** | - | - | - | - |
| **155** 49,5 | 2 | | 8 | | - | | - | |
| **165** 52,5 | - | | 1 | | - | | - | |
| **175** 55,5 | 1 | **4,286 m³** | 2 | **17 m³** | - | - | - | - |
| **185** 59,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **195** 62,0 | - | **1,444 m³** | 3 | **5,713 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **57** | **48 m³** | **20** | **30 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/27 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 27
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Les bois délivrés portent 4 flaches (bois marchands) + couleur rouge.
- Les houppiers et les bois portant 2 flaches sont réservés aux habitants.
- Recoupe marchande.

LOT 28




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 4

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 28

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : COLAUX Nicolas, 0478/69.17.24,
24,7826 Ha; 714 bois; cube moyen : 378 dm³; circ moyenne : 66 cm; 270 m3 grumes
Comp/Pa : 56/4, 56/25, 64/25

Lieu(x) - dit(s)
HOUPTAI-SERIGY-<PAT>, PLANAY-WE-MIGIE-<PA>, BERGISSEAU-BAIRY-<S>

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 28

| Fiches | 2026/481 - 56/25 T4 | | 2026/485 - 56/4 T4 | | 2026/486 - 56/4 T4 | | 2026/482 - 56/25 T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèce | EPICEA | | EPICEA | | EPICEA | | DOUGLAS | |
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | NORMAL | | BORDURE | | BORDURE | | NORMAL | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | - | | 23 | | - | | - | |
| **35** 11,0 | 2 | **0,138 m³** | 44 | **2,463 m³** | - | - | 3 | **0,237 m³** |
| **45** 14,5 | 14 | | 38 | | - | | 7 | |
| **55** 17,5 | 36 | **11 m³** | 24 | **6,208 m³** | 1 | **0,132 m³** | 7 | **2,688 m³** |
| **65** 20,5 | 53 | **17 m³** | 23 | **4,462 m³** | - | - | 8 | **2,640 m³** |
| **75** 24,0 | 32 | | 22 | | 3 | | 3 | |
| **85** 27,0 | 24 | **29 m³** | 17 | **13 m³** | 1 | **1,209 m³** | 1 | **1,957 m³** |
| **95** 30,0 | 14 | | 22 | | - | | - | |
| **105** 33,5 | 6 | | 16 | | - | | 1 | |
| **115** 36,5 | - | **15 m³** | 3 | **24 m³** | - | - | - | **0,864 m³** |
| **125** 40,0 | - | | 15 | | - | | - | |
| **135** 43,0 | - | | 6 | | - | | - | |
| **145** 46,0 | - | - | 5 | **33 m³** | 2 | **3,404 m³** | - | - |
| **155** 49,5 | - | | 5 | | 2 | | - | |
| **165** 52,5 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| **175** 55,5 | - | - | 1 | **17 m³** | 1 | **9,026 m³** | - | - |
| **185** 59,0 | - | | 4 | | 1 | | - | |
| **195** 62,0 | - | - | 1 | **16 m³** | 1 | **6,452 m³** | - | - |
| **205** 65,0 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| **215** 68,5 | - | - | 2 | **16 m³** | - | **3,753 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | **181** | **72 m³** | **275** | **132 m³** | **14** | **24 m³** | **30** | **8,386 m³** |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/28 Tri 004

# LOT 28

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE


LOT 28

| Fiches | 2026/484 - 64/25 T4 | | 2026/483 - 64/25 T4 | | 2026/538 - 64/25 T4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèce | DOUGLAS | | MELEZE HYBRIDE | | MELEZE HYBRIDE | | | |
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | SEC | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | 27 | | - | | - | | - | |
| **35** 11,0 | 35 | **2,177 m³** | 14 | **0,924 m³** | - | - | - | - |
| **45** 14,5 | 8 | | 21 | | 6 | | - | |
| **55** 17,5 | 4 | **1,168 m³** | 24 | **6,555 m³** | 12 | **2,778 m³** | - | - |
| **65** 20,5 | - | - | 23 | **5,796 m³** | 9 | **2,268 m³** | - | - |
| **75** 24,0 | - | | 19 | | 2 | | - | |
| **85** 27,0 | - | - | 7 | **9,794 m³** | - | **0,706 m³** | - | - |
| **95** 30,0 | - | - | 3 | **1,608 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **74** | **3,345 m³** | **111** | **25 m³** | **29** | **5,752 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/28 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 28
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.

LOT 29




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 4

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 29

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : COLAUX Nicolas, 0478/69.17.24,
5,8622 Ha; 1548 bois; cube moyen : 140 dm³; circ moyenne : 49 cm; 216 m3 grumes
Comp/Pa : 66/26, 66/27

Lieu(x) - dit(s)
PAIRY-<PAT>

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 29

| Espèce | EPICEA | | DOUGLAS | | DOUGLAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | SEC | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | 41 | | 107 | | - | | - | |
| **35** 11,0 | 169 | **8,975 m³** | 113 | **8,125 m³** | - | - | - | - |
| **45** 14,5 | 355 | | 69 | | 1 | | - | |
| **55** 17,5 | 335 | **90 m³** | 42 | **15 m³** | 5 | **0,906 m³** | - | - |
| **65** 20,5 | 163 | **39 m³** | 37 | **10 m³** | 2 | **0,504 m³** | - | - |
| **75** 24,0 | 54 | | 17 | | 2 | | - | |
| **85** 27,0 | 18 | **26 m³** | 8 | **10 m³** | 1 | **1,147 m³** | - | - |
| **95** 30,0 | 4 | | 4 | | - | | - | |
| **105** 33,5 | - | **2,101 m³** | 1 | **3,377 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **1 139** | **166 m³** | **398** | **47 m³** | **11** | **2,557 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/29 Tri 004

Remarques éventuelles pour le lot 29
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation via les cloisonnements existants ou à créer.
- Pas de prorogation de délais pour raisons sylvicoles.

# LOT 30




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 7

Wallonie environnement SPW

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 30

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : DARCHE François, 0477/78.14.88.,
0,9148 Ha; 153 bois; cube moyen : 2661 dm³; circ moyenne : 164 cm; 407 m3 grumes
Comp/Pa : 8/21

Lieu(x) - dit(s)
BURHERE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 30

| Espèce | EPICEA | EPICEA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | DEFINITIVE | DEFINITIVE | | | |
| Qualité | NORMAL | BORDURE | | | |
| Type | NORMAL | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre Volume | Nombre Volume | Nombre Volume | Nombre Volume | |
| **105** 33,5 | 1 | - | - | - | |
| **115** 36,5 | 3 **4,711 m³** | - - | - - | - - | |
| **125** 40,0 | 11 | - | - | - | |
| **135** 43,0 | 11 | 1 | - | - | |
| **145** 46,0 | 16 **68 m³** | 3 **6,856 m³** | - - | - - | |
| **155** 49,5 | 13 | 3 | - | - | |
| **165** 52,5 | 19 | 8 | - | - | |
| **175** 55,5 | 23 **153 m³** | 5 **40 m³** | - - | - - | |
| **185** 59,0 | 16 | 2 | - | - | |
| **195** 62,0 | 7 **81 m³** | 1 **9,494 m³** | - - | - - | |
| **205** 65,0 | 1 | 1 | - | - | |
| **215** 68,5 | 3 | 1 | - | - | |
| **225** 71,5 | 1 | 1 | - | - | |
| **235** 75,0 | 2 **33 m³** | - **12 m³** | - - | - - | |
| Totaux Gr. | **127** **340 m³** | **26** **68 m³** | - - | - - | |
| Houp./tail. | - | - | - | - | |

711/2026/3184/1/30 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 30
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation obligatoire sur cloisonnements et lits de branches et selon instructions du Préposé forestier (pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements, branches sur les cloisonnements).

# LOT 31




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 7

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 31

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : DARCHE François, 0477/78.14.88.,
7,4135 Ha; 255 bois; cube moyen : 848 dm³; circ moyenne : 96 cm; 216 m3 grumes
Comp/Pa : 8/22, 8/23

Lieu(x) - dit(s)
BURHERE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 31

| Espèce | DOUGLAS | | PECTINE | | GRANDIS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **55** 17,5 | 4 | **0,800 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **65** 20,5 | 26 | **7,566 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** 24,0 | 33 | | - | | - | | - | |
| **85** 27,0 | 52 | **45 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **95** 30,0 | 44 | | - | | - | | - | |
| **105** 33,5 | 37 | | - | | 1 | | - | |
| **115** 36,5 | 24 | **102 m³** | 1 | **1,290 m³** | 1 | **2,299 m³** | - | - |
| **125** 40,0 | 10 | | - | | - | | - | |
| **135** 43,0 | 7 | | 1 | | - | | - | |
| **145** 46,0 | 4 | **34 m³** | - | **1,755 m³** | 1 | **1,968 m³** | - | - |
| **155** 49,5 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| **165** 52,5 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| **175** 55,5 | 1 | **15 m³** | - | - | - | **4,780 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | **248** | **204 m³** | **2** | **3,045 m³** | **5** | **9,047 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/31 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 31
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.

**LOT** 32




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 8

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 32

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : ARNOULD Antoine, 0470 13 22 03, 0470 13 22 03

4,1643 Ha; 223 bois; cube moyen : 809 dm³; circ moyenne : 92 cm; 180 m3 grumes
Comp/Pa : 158/38

Lieu(x) - dit(s)

GROS-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 32

| Espèce | EPICEA | EPICEA | DOUGLAS | DOUGLAS |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION | AMELIORATION |
| Qualité | NORMAL | BORDURE | NORMAL | BORDURE |
| Type | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |


| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | 17,5 | 3 | **0,693 m³** | - | - | 1 | **0,195 m³** | - | - |
| **65** | 20,5 | 13 | **4,251 m³** | - | - | 2 | **0,678 m³** | - | - |
| **75** | 24,0 | 36 | | - | | 7 | | - | |
| **85** | 27,0 | 44 | **45 m³** | - | - | 9 | **9,078 m³** | - | - |
| **95** | 30,0 | 36 | | - | | 3 | | - | |
| **105** | 33,5 | 20 | | - | | 11 | | - | |
| **115** | 36,5 | 10 | **62 m³** | 1 | **1,061 m³** | 9 | **26 m³** | - | - |
| **125** | 40,0 | 1 | | 3 | | 3 | | - | |
| **135** | 43,0 | 1 | | 1 | | 6 | | - | |
| **145** | 46,0 | - | **3,238 m³** | - | **5,356 m³** | 1 | **18 m³** | - | - |
| **155** | 49,5 | - | | - | | - | | - | |
| **165** | 52,5 | - | | - | | - | | 1 | |
| **175** | 55,5 | - | - | - | - | 1 | **2,930 m³** | - | **2,204 m³** |
| Totaux Gr. | | **164** | **115 m³** | **5** | **6,417 m³** | **53** | **57 m³** | **1** | **2,204 m³** |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/32 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 32

- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.

# LOT 33




Wallonie environnement SPW

**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CNE

Triage 8

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 33

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-60*

Propriété GEDINNE CNE

INFORMATIONS : ARNOULD Antoine, 0470 13 22 03, 0470 13 22 03
6,6921 Ha; 1176 bois; cube moyen : 221 dm³; circ moyenne : 53 cm; 259 m3 grumes
Comp/Pa : 158/29, 158/30, 158/42, 158/45

Lieu(x) - dit(s)
GROS-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 33

| Espèce | EPICEA | | SITKA | | SITKA | | DOUGLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | |
| Qualité | NORMAL | | NORMAL | | SEC | | NORMAL | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | 62 | | 4 | | - | | 22 | |
| **35** 11,0 | 177 | **11 m³** | 13 | **0,901 m³** | 1 | **0,048 m³** | 40 | **2,684 m³** |
| **45** 14,5 | 173 | | 31 | | 11 | | 30 | |
| **55** 17,5 | 152 | **49 m³** | 33 | **11 m³** | 9 | **2,966 m³** | 16 | **7,266 m³** |
| **65** 20,5 | 111 | **33 m³** | 34 | **12 m³** | 5 | **1,635 m³** | 10 | **3,270 m³** |
| **75** 24,0 | 60 | | 35 | | 2 | | 5 | |
| **85** 27,0 | 27 | **40 m³** | 28 | **34 m³** | 5 | **3,727 m³** | 1 | **2,656 m³** |
| **95** 30,0 | 12 | | 18 | | 2 | | 2 | |
| **105** 33,5 | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| **115** 36,5 | 1 | **11 m³** | 2 | **19 m³** | - | **2,319 m³** | - | **2,286 m³** |
| **125** 40,0 | - | - | 2 | **2,836 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **778** | **144 m³** | **202** | **80 m³** | **36** | **11 m³** | **127** | **18 m³** |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/33 Tri 008


LOT 33

| Espèce | PIN SYLVESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | NORMAL | | | | | | | |
| Type | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **25** 8,0 | 2 | | - | | - | | - | |
| **35** 11,0 | 3 | **0,198 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** 14,5 | 7 | | - | | - | | - | |
| **55** 17,5 | 8 | **2,280 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **65** 20,5 | 5 | **1,458 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** 24,0 | 7 | | - | | - | | - | |
| **85** 27,0 | 1 | **3,151 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | **33** | **7,087 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/3184/1/33 Tri 008

Remarques éventuelles pour le lot 33
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation via les cloisonnements existants.
- Pas de prorogation de délais pour raisons sylvicoles.

# LOT 34




Wallonie environnement SPW

## CANTONNEMENT DE BEAURAING

Propriété : GEDINNE FE

Triage 5

Projection Lambert belge 1972

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

N

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 34

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-228*

Propriété GEDINNE F.E.

INFORMATIONS : LAFFUT Jean-Yves, 0477/78.14.91.,
0,2309 Ha; 33 bois; cube moyen : 1812 dm³; circ moyenne : 140 cm; 60 m3 grumes
Comp/Pa : 4/21

Lieu(x) - dit(s)
MASSINET

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 34

| Espèce | EPICEA | | EPICEA | | MELEZE DU JAPON | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | DEFINITIVE | | | |
| Qualité | NORMAL | | BORDURE | | NORMAL | | | |
| Type | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **105** 33,5 | 2 | | - | | - | | - | |
| **115** 36,5 | 1 | **3,404 m³** | - | - | 2 | **2,372 m³** | - | - |
| **125** 40,0 | 4 | | - | | 2 | | - | |
| **135** 43,0 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| **145** 46,0 | 8 | **29 m³** | - | - | 1 | **6,254 m³** | - | - |
| **155** 49,5 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| **165** 52,5 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| **175** 55,5 | - | **5,196 m³** | 2 | **11 m³** | 1 | **2,844 m³** | - | - |
| Totaux Gr. | **20** | **38 m³** | **6** | **11 m³** | **7** | **11 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | - | | - | | - | | - |

711/2026/5130/1/34 Tri 005

Remarques éventuelles pour le lot 34
- Mesurage au ruban à 1,50m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Lot situé à côté de la BE du lot 14.

# LOT 35




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : GEDINNE CPAS

Triage 9

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 35

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-230*

Propriété GEDINNE CPAS

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
5,5472 Ha; 264 bois; cube moyen : 1332 dm³; circ moyenne : 115 cm; 352 m3 grumes
Comp/Pa : 1/21, 1/22, 1/23

Lieu(x) - dit(s)
TOMBELLE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 35

| Espèce | | EPICEA | | EPICEA | | MELEZE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | |
| Qualité | | NORMAL | | BORDURE | | NORMAL | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | NORMAL | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **65** | 20,5 | 2 | **0,654 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 14 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 31 | **26 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 51 | | 2 | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 43 | | - | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 27 | **119 m³** | 1 | **2,507 m³** | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 22 | | - | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 15 | | - | | 1 | | - | |
| **145** | 46,0 | 12 | **86 m³** | 4 | **6,692 m³** | - | **1,726 m³** | - | - |
| **155** | 49,5 | 15 | | 3 | | 2 | | - | |
| **165** | 52,5 | 7 | | 2 | | 2 | | - | |
| **175** | 55,5 | 2 | **64 m³** | - | **12 m³** | - | **10 m³** | - | - |
| **185** | 59,0 | 2 | | 1 | | 1 | | - | |
| **195** | 62,0 | - | **7,262 m³** | - | **3,274 m³** | - | **3,400 m³** | - | - |
| **205** | 65,0 | - | | 1 | | - | | - | |
| **215** | 68,5 | 1 | **4,904 m³** | - | **4,175 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **244** | **308 m³** | **14** | **29 m³** | **6** | **15 m³** | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/4184/1/35 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 35
- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.

LOT 36




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : WILLERZIE FE

Triage 9

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 36

Cantonnement BEAURAING
*Certifié PEFC 100%*
*N° de sous-certificat : B-292784-225*

Propriété WILLERZIE F.E.

INFORMATIONS : BERTRAND William, 0470 90 59 64,
1,0406 Ha; 272 bois; cube moyen : 446 dm³; circ moyenne : 68 cm; 121 m3 grumes
Comp/Pa : 2/21

Lieu(x) - dit(s)
MORIES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 36

| Espèce | | EPICEA | | SITKA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | AMELIORATION | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Type | | NORMAL | | NORMAL | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **35** | 11,0 | 6 | **0,384 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **45** | 14,5 | 15 | | 8 | | - | | - | |
| **55** | 17,5 | 40 | **12 m³** | 31 | **8,592 m³** | - | - | - | - |
| **65** | 20,5 | 44 | **16 m³** | 23 | **8,464 m³** | - | - | - | - |
| **75** | 24,0 | 20 | | 24 | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 7 | **15 m³** | 19 | **26 m³** | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 6 | | 17 | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | - | | 8 | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | - | **5,334 m³** | 3 | **28 m³** | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | - | - | 1 | **1,483 m³** | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **138** | **49 m³** | **134** | **73 m³** | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/5439/1/36 Tri 009

Remarques éventuelles pour le lot 36
- Mesurage au ruban à 1m50.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.
- Exploitation en période sèche sur sol porteur.
- Pas de prorogation de délais pour raisons sylvicoles.

LOT 37




**CANTONNEMENT DE BEAURAING**

Propriété : BOURSEIGNE-NEUVE FE

Triage 10

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

1:10 000

IMPRIME le: 05/10/2026

0 50 100 200 Mètres

# LOT 37

Cantonnement BEAURAING

Propriété BOURSEIGNE-NEUVE F.E.

INFORMATIONS : BOONE Jehan, 082 64 36 10, 0470/13 26 66

0,9039 Ha; 25 bois; cube moyen : 1157 dm³; circ moyenne : 113 cm; 29 m3 grumes

Comp/Pa : 4/21

Lieu(x) - dit(s)

LAIDE HAIE/CHAMPAY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____

Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 37

| Espèce | | EPICEA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | | AMELIORATION | | | | | | | |
| Qualité | | NORMAL | | | | | | | |
| Type | | NORMAL | | | | | | | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| **75** | 24,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| **85** | 27,0 | 2 | **1,621 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **95** | 30,0 | 3 | | - | | - | | - | |
| **105** | 33,5 | 6 | | - | | - | | - | |
| **115** | 36,5 | 3 | **12 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **125** | 40,0 | 6 | | - | | - | | - | |
| **135** | 43,0 | 3 | | - | | - | | - | |
| **145** | 46,0 | - | **14 m³** | - | - | - | - | - | - |
| **155** | 49,5 | 1 | **2,155 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Gr. | | **25** | **30 m³** | - | - | - | - | - | - |
| Houp./tail. | | | - | | - | | - | | - |

711/2026/5046/1/37 Tri 010

Remarques éventuelles pour le lot 37

- Mesurage au ruban à 1,50 m.
- Cubage par hauteur de recoupe et décroissance.