Commune de Léglise - Neufchâteau - Vaux-sur-Sûre - FE Rosières - FE Mellier - Ebly AMA - SW Logement

### **VENTEGROUPEEDE BOIS**

\*\*\*\*\*\*\*

Léglise - Neufchâteau - Vaux-sur-Sûre - FE Rosières - FE Mellier - Ebly AMA - SW Logement

**AUTOMNE 2025** 

Vente publique d'arbres sur pied par soumissions lot par lot

#### Mardi 21 OCTOBRE 2025 10.00 HEURES

<u>AU RELAIS SAINT-CHRISTOPHE, CHAUSSEE DE BASTOGNE 330, 6840 LONGLIER (autoroute E411 – sortie 27)</u>

PRESENCE ASSUREE A 09.30 HEURES

# Commune de Léglise – Neufchâteau – Vaux-sur-Sûre – FE Rosières – FE Mellier – Ebly AMA – SW Logement

### 

\*\*

#### **LE MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 10h00**

\*\*\*\*\*\*\*

Les Collèges Communaux de Léglise, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre vendront par soumissions les lots dont le détail suit, au Relais Saint-Christophe, Chaussée de Bastogne 330 à 6840 Longlier.

La vente sera régie par les clauses et conditions du <u>nouveau</u> cahier général des charges de la Région Wallonne (version 2016 – AGW du 07-07-2016) et par les clauses particulières y afférentes.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès des secrétariats communaux de LEGLISE, NEUFCHATEAU, VAUX-SUR-SURE, tous les jours ouvrables entre 09.00 heures et 12.00 heures.

La carte de situation de chacun des lots est disponible auprès de l'agent forestier du triage ou du cantonnement.

Le nouveau cahier des charges est disponible dans les Administrations communales et dans les cantonnements.

### I. Clauses particulières

### Art. 1: mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente sera faite par soumissions lot par lot.

Les lots retirés ou invendus seront, sans nouvelle publicité, aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions à une date déterminée par les communes au secrétariat de la commune concernée.

### Art. 2: rapports d'impositions du cahier général des charges

- <u>2.1 Code forestier</u>: il est rappelé que la présente vente est régie par le Code forestier du 15 juillet 2008 et ses arrêtés d'exécution.
- <u>2.2 Soumissions</u>: les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, à Monsieur le Bourgmestre de la Commune concernée à laquelle ou auxquels elles devront parvenir au plus tard le 20 octobre 2025 à midi, ou être remises en mains propres du président de la vente avant le début de la séance, de mise en vente du lot concerné.

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention « Vente du 21 octobre 2025 – soumissions commune de ... ».

Les soumissions pourront également être remises le jour de la vente en mains propres avant la mise en vente d'un lot.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges – UNE PAR LOT.

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

Toute soumissions dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclaré nulle en vertu de l'article 17 des clauses générales.

Les offres seront faites par lots séparés uniquement.

2.3 Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation : conformément au code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique ; elle est une procédure exceptionnelle. Elle pourra être accordée ou refusée.

L'acheteur qui ne pourrait terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange, dans les délais prévus, devra demander au Service forestier une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe au présent cahier des charges.

En tel cas, la prorogation susvisée du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, la demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois.

Cette demande, précisant le délai demandé, sera adressée au Chef de cantonnement du ressort du Département Nature et Forêts, au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur de Centre.

Le directeur de centre notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Directeur financier

ainsi qu'à l'acheteur.

Le Directeur financier transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prolongation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16 du cahier général des charges.

2.3.1 Indemnité d'abattage : le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation précisé au cahier général des charges (article 31 alinéas 1). L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1% par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation. Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale. Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50€ par requête et par lot. Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31 alinéas 1, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31 alinéas 2 s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour le surfaces concernées. Audelà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial, les taux sont majorés de 100%. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles. Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation. Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m3 abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée ; rectification pouvant être faite si la différence de valeur après abattage excède 10%. Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois sera de 8% si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé.

2.3.2 Indemnité de vidange : Si à l'expiration du délai d'exploitation précisé au cahier des charges (article 31 alinéas 1), il reste des bois abattus mais non vidangés, il sera dû par l'acheteur une indemnité de vidange fixée à 370€/ha et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange sera effectué anticipativement au début de chaque année et toute année commencée sera due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou pas voie naturelle, cette indemnité de vidange sera réclamée à partir de la première année et la surface à prendre en compte est celle de la partie de la coupe à régénérer, occupée par les bois non vidangés.

Dans les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), cette indemnité ne sera réclamée qu'à partir du début de la seconde année suivant l'expiration du délai et la surface à prendre en compte est celle de la coupe d'éclaircie.

<u>2.4 Documents joints</u>: tous les formulaires relatifs à la présente vente sont joints en annexe. Leur usage est obligatoire pour éviter des confusions avec les années précédentes.

#### Art. 3: Bois scolytés résineux dans les coupes en exploitation

Les bois verts seront facturés à 75% d'un bois sain de même catégorie, les bois secs à 50%. Le calcul du prix du bois sain de référence par catégorie de grosseur sera calculé en ventilant par catégorie le prix principal de vente du lot sur base des données du catalogue.

#### Art. 4: Bois chablis dans les coupes en exploitation

Les chablis déracinés seront facturés à 90% du prix d'un bois sain à qualité égale, les chablis cassés à 75%.

### **Art.5: Conditions d'exploitation**

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges générales, les conditions d'exploitation suivantes sont d'application :

<u>5.1</u> Les arbres seront ébranchés et éventuellement écorcés sur le lieu de l'abattage, sauf indication contraire du Service forestier. Si une concentration du chantier est souhaitée (ébrancheuse, peleuse), l'accord préalable, éventuellement sous conditions, du Service forestier est requis.

#### <u>5.2</u> Les délais d'exploitation sont :

<u>5.2.1 Coupes ordinaires et/ou extraordinaires</u>, y compris les coupes définitives : Abattage et vidange : 31 mars 2027 (y compris ravalement des souches).

#### 5.2.2 Chablis feuillus

Abattage et vidange : 30 juin 2026

#### <u>5.2.3 Chablis résineux</u>

Abattage et vidange: 31 mars 2026

Si l'adjudicataire ne souhaite pas vidanger les arbres abattus dans ce délai, il sera tenu d'abattre et d'écorcer les arbres endéans les 20 jours de la délivrance du permis d'exploiter et d'évacuer ou de détruire les écorces dès l'abattage. Dans tous les cas, la vidange sera terminée pour le 01/09/2026. En cas de non-respect des délais d'abattage et de vidange de ces chablis résineux, le propriétaire fera automatiquement appel à un tiers, aux frais de l'adjudicataire, pour abattre, écorcer et détruire les écorces selon le cas conformément à l'article 86 du Code forestier.

<u>5.3</u> Le débardage au cheval ou au treuil pourra être imposé comme mode exclusif de débardage. Dans les parcelles régénérées, il ne pourra commencer qu'en présence d'un Préposé forestier et le câblage sera obligatoirement utilisé au maximum des possibilités.

<u>5.4</u> Aucun débardage ou passage d'engins ne sera toléré dans les zones de source et de captage éventuelles. Ces zones seront précisées par les Agents des Forêts lors de la visite des lots et rappelées dans le procès-verbal initial d'état des lieux. Elles seront dégagées de toute branche à l'issue de l'exploitation.

### **Art.6: Conditions particulières**

Les conditions particulières propres à un lot spécifique sont reprises au catalogue, sous la description du lot.

#### Art.7: Itinéraires balisés

Certains sentiers, chemins et routes ont été balisés comme itinéraires de promenade pédestre, VTT ou ski. Les balises et panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur les arbres. L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires restent praticables

aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devrait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le Service forestier.

#### **Art.8: Certification PEFC - Natura 2000**

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des déchets exogènes en forêt (emballage divers, pièces de machine, huiles, carburants,...) et que le respect des consignes de sécurité du travail en forêt, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

La forêt communale est certifiée PEFC. Cela signifie que le propriétaire s'engage à pratiquer une gestion durable et respectueuse de l'écosystème forestier. Afin de conserver cette certification, le propriétaire et le DNF sont tenus de faire respecter les règles d'exploitation prévues par le Code Forestier et le cahier des charges.

Certains compartiments peuvent être classés Natura 2000. Cela signifie qu'ils contiennent des espèces ou des habitats sensibles et hautement protégés. Nous vous demandons d'y redoubler de précautions afin de pas les détériorer.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Il est rappelé que pour toute opération de débardage ou de transport sur voirie communale, un état des lieux contradictoire sera dressé par l'agent du Département de la Nature et des Forêts dans les conditions visées à l'article 37 du Code Forestier.

En vertu de l'article 226 du Code des droits d'enregistrement et de l'article 7 du cahier général des charges précité, Monsieur le Bourgmestre ou son délégué est chargé de présider la séance de la vente publique de dites coupes de bois et d'en dresser un acte authentique .

Les paiements seront effectués sur le compte bancaire des communes concernées titulaires du numéro de TVA suivant :

LEGLISE : 206.567.339 NEUFCHATEAU : 206.543.781 VAUX-SUR-SÛRE : 207.691.846

PAR LE COLLEGE,

#### COMMUNE DE LEGLISE

#### **COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE**


Le Directeur Général, Le Bourgmestre Le Directeur Général, Le Bourgmestre

M.CHEPPE S.HUBERTY T. KENLER Y.BESSELING

#### **COMMUNE DE NEUFCHATEAU**

Le Directeur Général, Le Bourgmestre

I-Y.DUTHOIT F.HUBERTY



### Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-146

<u>INFORMATIONS</u>: KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501 41,2907 Ha; 468 bois; cube moyen: 1811 dm³; circ moyenne: 161 cm; 848 m3 grumes; 661 m³ houppiers

PEFC

Propriété LEGLISE CNE

Comp/Pa : 102/10 Lieu(x) - dit(s)

COURTELLE - cpe 12

Estimation:	_ Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 1							l	
100,000	np/Pa	102/10 T9		102/10 T9		102/10 T9		102/10 T9	
	èce	CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Cou	***	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua		NORMAL		SEC		NORMAL NORMAL		DECLASSE NORMAL	
Тур	e	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	2	0,310 m³	-	-
75	24,0	-		-		4		-	
85	27,0	-		-		13		-	
95	30,0	-	•	-	-	24	16 m³	1	0,391 m³
105	33,5	1		-		15		1	
115	36,5	_	0,605 m <sup>3</sup>	-	-	30	32 m³	4	3,285 m³
125	40,0	1		-		25		4	
135	43,0	1		-		23		5	
145	46,0	-	2,319 m³	1	1,238 m³	16	68 m³	21	37 m³
155	49,5	4		1		12		19	
165	52,5	1		1		15		12	
175	55,5	1	9,875 m³	-	3,435 m³	15	73 m³	12	74 m³
185	59,0	-		1		19		16	
195	62,0	1	2,458 m³	-	2,186 m³	25	107 m³	6	53 m³
205	65,0	2		-		30		10	
215	68,5	-		1		15		7	
225	71,5	-		-		8		3	
235	75,0			1		14		2	
245	78,0	1	9,078 m³	-	5,860 m <sup>3</sup>	2	229 m³	-	66 m³
255	81,0	-	•	-	*	2	9,928 m³	-	-
Tota	ux Gr.	13	24 m³	6	13 m³	309	535 m³	123	234 m³
Hou	p./tail.	į.	17 m <sup>3</sup>		9 m³		416 m <sup>3</sup>		185 m³
								912/2025/3309	/A/1 Tri 009

Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-146




Cor	alité	102/10 T9 HETRE AMELIORATION SCOLYTE (FE) NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
145	46,0	3	4,236 m³	-	-			-	•
155	49,5	1				-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	-	4,515 m³				•		
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	3	10 m³	_		-	-	-	
205	65,0	3		-				-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		18		-	
245	78,0	1	22 m³		•	-		-	•
Tota	ux Gr.	17	41 m³	-		-	-	-	9 <b>=</b>
Hou	p./tail.		34 m³					*******************************	
								912/2025/33	09/A/1 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 102/10:2025/106, 102/10:2025/105, 102/10:2025/103, 102/10:2025/104, 102/10:2025/107

Remarques éventuelles pour le lot 1

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement.

Hêtre déclassé = hêtre piqué par des taches noires.





Agriculture, Ressources naturelles, Environnement Département Nature et Forêt

CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 102



### Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-146



INFORMATIONS: KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

25,2595 Ha; 2319 bois; cube moyen: 380 dm³; circ moyenne: 61 cm; 880 m3 grumes

Comp/Pa: 97/12, 97/31

Lieu(x) - dit(s)

SCHABOTTE - FONT. ST-PIERRE - cpe 3

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire:
Offre :	_ Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	T 2							T	
Fich		2025/220 - 97/31	Т9	2025/294 - 97/12	T9	2025/296 - 97/31	Т9	2025/298 - 97/31	Т9
Esp	èce	EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Cou	pe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	lité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	Э	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	:=		-		-		27	
35	11,0		-			-	-	103	6,070 m <sup>3</sup>
45	14,5	7		-		1		97	
55	17,5	22	6,651 m³	1	0,227 m <sup>3</sup>	1	0,419 m³	58	22 m³
65	20,5	73	27 m³	•		2	0,764 m³	36	9,828 m³
75	24,0	84		2		8		14	
85	27,0	110	117 m³	2	2,116 m <sup>3</sup>	16	15 m³	7	8,722 m <sup>3</sup>
95	30,0	99		3		11		_	
105	33,5	81		2		15		-	
115	36,5	39	218 m³	-	4,186 m <sup>3</sup>	4	31 m³	-	-
125	40,0	27		-		3		-	
135	43,0	6		-		1		-	
145	46,0	3	57 m <sup>3</sup>	-		-	6,398 m <sup>3</sup>	-	
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	1	2,601 m <sup>3</sup>	-	-	-	2,361 m³	-	
Total	ux Gr.	552	428 m³	10	6,529 m³	63	56 m³	342	47 m³
Hou	o./tail.				-		•		-
		L						912/2025/3309	A/2 Tri 009

### Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-146



L LC	)T 2	00051000 051	N. TO		0.1 70				
Fici		2025/300 - 97/3 EPICEA	31 19	2025/393 - 97/3 EPICEA	31 19	2025/222 - 97/3 EPICEA	31 T9	2025/221 - 97/	31 T9
	èce		A.I		N.			EPICEA SANITAIRE	
Cou	alité	AMELIORATIO	IN			AMELIORATION		, , e	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		NORMAL		NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		134		-		-	
35	11,0	9	0,660 m³	98	5,920 m <sup>3</sup>	-	-	-	
45	14,5	4		29				-	
55	17,5	1	0,705 m <sup>3</sup>	14	4,710 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,446 m³	-		1	0,372 m³
75	24,0	1		-		-		2	
85	27,0	-	0,417 m³	-	•	1	0,671 m³	4	3,708 m³
95	30,0					2		1	
105	33,5	-		-				2	
115	36,5	•		-		3	5,484 m³	1	4,203 m³
125	40,0	-		-		3		2	
135	43,0	-		-		2		1	
145	46,0	-			-	1	9,997 m³	-	4,739 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		-	-	-	•
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	•	•	•	1	3,596 m³		
Total	ux Gr.	21	1,782 m³	277	11 m³	13	20 m³	14	13 m³
Hou	o./tail.		•				•		
								912/2025/33	09/A/2 Tri 009

912/2025/3309/A/2 Tri 009

#### Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

Propriété LEGLISE CNE PEFC

N° de sous-certificat : B-292784-146

LO Fich Esp Cou Qua Type	es èce pe lité	2025/223 - 97/31 DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	Т9	2025/293 - 97/12 DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	Т9	2025/295 - 97/31 DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	Т9	2025/297 - 97/31 DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	Т9
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		-		48	
35	11,0	2	0,146 m³	-	-	-		129	8,652 m <sup>3</sup>
45	14,5	18		1		3		117	
55	17,5	14	5,698 m³		0,150 m <sup>3</sup>	5	1,660 m <sup>a</sup>	50	23 m³
65	20,5	20	6,640 m³	1	0,355 m <sup>3</sup>	9	3,195 m³	33	9,207 m <sup>3</sup>
75	24,0	19		5		16		15	
85	27,0	13	16 m³	8	7,555 m³	17	19 m³	4	7,822 m³
95	30,0	17		1		13		2	
105	33,5	21		-		10		-	
115	36,5	12	47 m³	1	2,038 m³	8	30 m³	-	1,296 m³
125	40,0	7		1		3		-	
135	43,0	10		-		2		-	
145	46,0	4	33 m³	-	1,460 m³	2	12 m³	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	3		-		3	W 0 10 1	-	
175	55,5	1	14 m³	-			7,848 m³	-	50 m <sup>3</sup>
1	ux Gr.	163	122 m³	18	12 m³	91	74 m³	398	50 111-
Hou	o./tail.						*	912/2025/3309	/A/2 Tri 009
Fich	èce ipe ilité	2025/299 - 97/31 DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	47 121	8,153 m³			-	H		-
45	14,5			-		-		_	
55	17,5	1	23 m <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	
65	20,5	15	4,185 m³	-		-		-	•
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	1	3,068 m³			-		-	
95	30,0	1	0,648 m³	-	×			-	
-				1		1			

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 97/31:2025/222, 97/31:2025/295, 97/31:2025/393, 97/31:2025/220, 97/31:2025/223, 97/31:2025/221, 97/12:2025/294, 97/31:2025/298, 97/31:2025/299, 97/31:2025/297, 97/12:2025/293, 97/31:2025/296, 97/31:2025/300

Remarques éventuelles pour le lot 2

357

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.


Débardage au cheval obligatoire. Ne pas couper les bouleaux.

Présence de mares Life.

Totaux Gr. Houp./tail.

Ligne de gaz : sortie via passage renforcés. Notification à Fluxys avant début des travaux.

39 m<sup>3</sup>






CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 97



Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-146



RENAULD Didier, 0478 62 00 45, 0478 62 00 45 **INFORMATIONS:** 

13,2205 Ha; 588 bois; cube moyen: 314 dm³; circ moyenne: 59 cm; 184 m3 grumes

Comp/Pa: 56/12, 58/31

Lieu(x) - dit(s)

FLORICHAMP - cpe 9, DEVANT LA HOUE - cpe 9

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :


LC	)T 3	Y	***************************************	·				γ	
Cor	np/Pa	56/12 T2		58/31 T2		56/12 T2		58/31 T2	
Esp	èce	EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Cou	pe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	e	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0		-	42	2,436 m³	-		51	2,958 m³
45	14,5	-		78		-		74	
55	17,5	18	4,806 m <sup>3</sup>	60	21 m³	-	-	33	15 m³
65	20,5	57	22 m³	21	5,943 m³	1	0,377 m³	5	1,415 m³
75	24,0	44		8		2		2	
85	27,0	41	53 m³	-	3,112 m³	3	3,076 m³	-	0,778 m³
95	30,0	26		-		2		-	
105	33,5	13				1		-	
115	36,5	4	43 m³	-	-	1	4,096 m <sup>a</sup>	-	
125	40,0			-		-		-	
135	43,0	-		-		<b>.</b>		-	
145	46,0	<b></b>		-		1	2,114 m³	1-	
Tota	ux Gr.	203	123 m³	209	32 m³	11	9,663 m <sup>a</sup>	165	20 m³
Hou	o./tail.		-		-				
								912/2025/3309/	A/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 58/31:2025/204, 56/12:2025/206, 56/12:2025/205, 56/12:2025/207, 58/31:2025/203

Remarques éventuelles pour le lot 3

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.

Débardage au cheval pour les plus petites catégories.
La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements



Wallonie environnement SPW Agriculture, Ressources naturelles, Environnement Département Nature et Forêt

CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 56-58



Volume

912/2025/3309/A/4 Tri 008

Nombre

Volume

### LOT 4

Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-146



INFORMATIONS: DOUCET David, 0477/85 66 21, 0477/85 66 21

35,8529 Ha; 517 bois; cube moyen: 1808 dm³; circ moyenne: 130 cm; 935 m3 grumes

Comp/Pa: 88/30 Lieu(x) - dit(s) LE TERRAGE - cpe 6

Estima	ation:		Mi:	se à prix :		Adjudicataire :					
Offre :			Ар	probation:		Pern	nis d'exploiter				
Espèce E Coupe D Qualité N		88/30 T8 EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL	d d	88/30 T8 EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		88/30 T8 EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE SEC NORMAL	RX	88/30 T8 EPICEA DEFINITIVE CASSE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume		
85	27,0	3	2,226 m³	-	-		-	-			
95	30,0	14		1		-		-			
105	33,5	50	470 m3	1 7	12 m³	1	1,156 m³				
115	36,5		176 m³		12 111		1,100	4			
125	40,0	124		9		1		1			
135	43,0	84		3		1		-	4.0503		
145	46,0	67	516 m <sup>3</sup>	10	43 m <sup>3</sup>	-	3,584 m³	-	1,653 m³		
155	49,5	31		7		-		-			
165	52,5	12		2		-		-			
175	55,5		120 m³	4	36 m <sup>3</sup>	-		-	н		
185	59,0	5		-		-		-			
195	62,0	1	22 m³	-		-		-			
Tota	ux Gr.	468	836 m³	44	91 m <sup>3</sup>	3	4,740 m <sup>3</sup>	1	1,653 m³		
Hou	p./tail.		н		-			912/2025/33	09/A/4 Tri 008		
Cor Esp Cor	alité	88/30 T8 EPICEA DEFINITIVE DERACINE NORMAL									

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 88/30:2025/272, 88/30:2025/274, 88/30:2025/275, 88/30:2025/271, 88/30:2025/273

Nombre

Remarques éventuelles pour le lot 4

Nombre

1

Circ. Diam.

Totaux Gr. Houp./tail.

33,5

105

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.

Volume


1,156 m<sup>3</sup>

1,156 m<sup>3</sup>

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements

Volume

Nombre





CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 88

Triage nº8



Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-146



INFORMATIONS: DOUCET David, 0477/85 66 21, 0477/85 66 21

35,8529 Ha; 468 bois; cube moyen: 1746 dm3; circ moyenne: 128 cm; 817 m3 grumes

Comp/Pa: 88/30 Lieu(x) - dit(s)

LE TERRAGE - cpe 6

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :


LC	T 5					r		r	
Cor	np/Pa	88/30 T8		88/30 T8		88/30 T8		88/30 T8	
Esp	èce	EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Cou	ıpe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Qua	alité	NORMAL		SCOLYTE SEC	CRX	CASSE		DERACINE	
Тур	е	NORMAL.		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,742 m³	-	-	- '			<b>u</b>
95	30,0	6		-		-		1	
105	33,5	41		1		-		-	
115	36,5	97	188 m³	-	1,156 m³	1	1,395 m³	4	6,518 m <sup>3</sup>
125	40,0	114		1		-		-	
135	43,0	104		-		-		2	
145	46,0	64	532 m³	-	1,653 m³	1	2,228 m <sup>3</sup>	1	6,090 m <sup>a</sup>
155	49,5	22		1		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	1	71 m³	-	2,543 m³	-		-	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,984 m³	-	-	-			
Tota	ux Gr.	455	796 m³	3	5,352 m <sup>3</sup>	2	3,623 m³	8	13 m³
Hou	p./tail.		-		-		-		<b>H</b>
								4 912/2025/330	800 irT 3/A/90

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 88/30:2025/268, 88/30:2025/269, 88/30:2025/267, 88/30:2025/270

Remarques éventuelles pour le lot 5

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements



Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-146



INFORMATIONS: KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

4,8291 Ha; 834 bois; cube moyen: 93 dm3; circ moyenne: 39 cm; 77 m3 grumes

Comp/Pa: 77/31, 81/31

Lieu(x) - dit(s)

STRIA EST - cpe 3, STRIA OUEST - cpe 3


Estimation:	_ Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	_ Approbation :	Permis d'exploiter :

	ipe ilité	77/31 T1 EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		81/31 T1 EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		81/31 T1 DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		~~~	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0		15 m³	7 27	1,793 m³	27 41	2,973 m³		
45 55	14,5 17,5		20 m³	12 10	3,550 m³	68 31	14 m³		
65	20,5	14	4,102 m³	4	1,212 m³	26	7,254 m³		
75	24,0	5		1		7		-	
85	27,0	2	3,073 m³		0,417 m <sup>3</sup>	3	4,226 m <sup>3</sup>		
Total	ux Gr.	570	42 m³	61	6,972 m <sup>3</sup>	203	28 m³	•	•
Hou	o./tail.		-				-	912/2025/330	- 9/A/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 77/31:2025/290, 81/31:2025/292, 81/31:2025/291

Remarques éventuelles pour le lot 6 Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.

Débardage au cheval obligatoire.





Agriculture, Ressources naturelles, Environnement Département Nature et Forêt

CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 77-81



Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-146 Propriété LEGLISE CNE

INFORMATIONS: KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

24,7584 Ha; 197 bois; cube moyen: 1516 dm3; circ moyenne: 121 cm; 299 m3 grumes

Comp/Pa: 97/31 Lieu(x) - dit(s)

SCHABOTTE - FONT. ST-PIERRE - cpe 3


Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	pe lité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE SEC NORMAL	; RX	EPICEA DEFINITIVE SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	6	5,853 m <sup>3</sup>			1	0,706 m <sup>3</sup>	1	0,706 m <sup>3</sup>
95	30,0	20		-		-		-	
105	33,5	35		1		1		1	
115	36,5	30	96 m³	1	2,429 m³	4	6,413 m³		1,101 m³
125	40,0	32		3		2		-	
135	43,0	16		4				-	
145	46,0	10	101 m³	3	18 m³	-	3,148 m³	-	
155	49,5	5		4		1		1	
165	52,5	3		3		-		-	
175	55,5	2	26 m <sup>3</sup>	2	24 m³	-	2,422 m³	-	2,422 m <sup>3</sup>
185	59,0			1	·	-		-	
195	62,0	-	-	1	7,213 m³	-	M C	-	
Tota	ux Gr.	162	229 m³	23	52 m <sup>3</sup>	9	13 m³	3	4,229 m <sup>3</sup>
Hou	o./tail.		•		-			912/2025/33	09/A/7 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 97/31:2025/304, 97/31:2025/302, 97/31:2025/303, 97/31:2025/301

Remarques éventuelles pour le lot 7

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.
Ligne de gaz : sortie via passage renforcés. Notification à Fluxys avant début des travaux.
La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.





Agriculture, Ressources naturelles, Environnement Département Nature et Forêt

**CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE** 


Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 97



Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-146



<u>INFORMATIONS</u>: BREULET RÉMY, 063/60 80 30, 0476/96.69.85

2,7112 Ha; 675 bois; cube moyen : 830 dm³; circ moyenne : 93 cm; 560 m3 grumes

Comp/Pa : 33/42 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>


TERRE DE BASSEILLE

Estimation :	Mise à prix :Approbation :	Adjudicataire :Permis d'exploiter :

LO Con Esp Cou Qua Type	ipe ilité	33/42 T3 EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2				-		-	
55	17,5	7	2,081 m <sup>3</sup>				н		H
65	20,5	30	11 m³	-	-	-	•	-	
75	24,0	117		-		-		-	
85	27,0	152	162 m³			-	*		-
95	30,0	153		-		-		-	
105	33,5	117		-				-	
115	36,5	65	334 m³	<b>A</b>		-		-	
125	40,0	23		-		-		-	
135	43,0	7		-		-		-	
145	46,0	2	51 m³			-	-	-	
Tota	ux Gr.	675	560 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	
Hou	p./tail.							912/2025/330	9/A/8 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 33/42:2025/408 Remarques éventuelles pour le lot 8

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.



Wallonie environnement SPW


CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 33



Cantonnement HABAY-LA-NEUVE Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-146



**INFORMATIONS:** 

KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

5,5627 Ha; 1003 bois; cube moyen: 985 dm3; circ moyenne: 100 cm; 988 m3 grumes

Comp/Pa: 102/42 Lieu(x) - dit(s)

COURTELLE - cpe 12

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :


	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE SEC NORMAL	RX	DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	4	1,012 m³	-		-	н		
65	20,5	28	10 m³	-		-		2	0,694 m³
75	24,0	87		2		2		1	
85	27,0	169	158 m³	2	2,366 m <sup>3</sup>	11	8,405 m <sup>3</sup>	-	0,477 m <sup>3</sup>
95	30,0	207		4		12		2	
105	33,5	157		11		8		4	
115	36,5	127	500 m <sup>3</sup>	13	31 m³	4	24 m³	3	9,145 m³
125	40,0	50		13		-		9	
135	43,0	27		13		1		1	
145	46,0	4	130 m³	13	68 m³	-	1,747 m³	2	18 m³
155	49,5	1		4		-		2	
165	52,5	-	2,300 m³	2	14 m³	-	-	1	7,065 m³
Tota	ux Gr.	861	801 m³	77	115 m³	38	34 m³	27	35 m³
	p./tail.							912/2025/33	09/A/9 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 102/42:2025/420, 102/42:2025/417, 102/42:2025/418, 102/42:2025/419

Remarques éventuelles pour le lot 9

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Pas de passage autorisé sur la conduite d'eau.

Pas de rémanents sur la conduite et dans le ruisseau.





Agriculture, Ressources naturelles, Environnement Département Nature et Forêt

CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise P3309

Compartiment 102



Cantonnement HABAY-LA-NEUVE

INFORMATIONS: KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

0,5043 Ha; 159 bois; cube moyen: 1707 dm³; circ moyenne: 130 cm; 271 m3 grumes

Comp/Pa: 1/11 Lieu(x) - dit(s)

FONTAINE ST-PIERRE - cpe 1


Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre:	Approbation:	Permis d'exploiter :

Cor	alité	1/11 T9 EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		1/11 T9 EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		1/11 T9 EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC	: RX		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		_		-	
85	27,0	1	1,213 m³	1	0,688 m³	-			4
95	30,0	6		-		-		-	
105	33,5	21		2		-		-	
115	36,5	15	47 m³	4	7,328 m³	2	2,590 m³		•
125	40,0	22		2		6		-	
135	43,0	14		7		3		-	
145	46,0	12	84 m³	8	32 m³	3	21 m³		-
155	49,5	8		4		_		-	
165	52,5	3		7		1		-	
175	55,5	1	30 m³	5	43 m³	-	2,670 m³	-	
Tota	ux Gr.	104	162 m³	40	83 m³	15	26 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		=			912/2025/525	_ 2/A/11 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/11:2025/224, 1/11:2025/225, 1/11:2025/394

Remarques éventuelles pour le lot 11

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.



Wallonie environnement SPW

CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété de la Fabrique d'Eglise de Mellier P5252

Compartiment 1

Triage nº9

MPRIME le: 12/08/2025

INFORMATIONS: RENAULD Didier, 0478 62 00 45, 0478 62 00 45

8,1824 Ha; 35 bois; cube moyen : 2756 dm³; circ moyenne : 198 cm; 96 m3 grumes; 78 m³ houppiers

Comp/Pa: 4/1
Lieu(x) - dit(s)
CHIERPAY - cpe 4

,			
1	Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
I	Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :
ı			

Cor Esp Cou	alité	4/1 T2 CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		4/1 T2 HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		4/1 T2 HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL			
Circ.	Dlam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	0,568 m³	-	-		-	-	-
105	33,5			-		-			
115	36,5	2	1,610 m³	1	0,499 m³	-	-	-	
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		_		-		-	
145	46,0	-	0,995 m³	1	1,329 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		2		_		-	
165	52,5	-		1				-	
175	55,5	_	1,505 m³	-	4,317 m³	-	<b>M</b>	-	<u> </u>
185	59,0	-		_		-		-	
195	62,0	1	2,458 m³	1	2,458 m³		-		-
205	65,0	-		7		1		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	-		3		-		-	
235	75,0	-		4		-		-	
245	78,0	-	-	2	63 m³	-	2,298 m³	-	
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		1		-		-	
275	87,5	-	-	2	15 m³	-	<b>A</b>	-	
Tota	ux Gr.	6	7,136 m³	28	87 m³	1	2,298 m³	-	_
Hou	ıp./tail.		4 m³		72 m³		2 m³	912/2025/523	


Fiches (Comp/Pa:Fiche): 4/1:2025/59, 4/1:2025/58, 4/1:2025/57, 4/1:2025/60

Remarques éventuelles pour le lot 21

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement

Hêtre déclassé = hêtre piqué par des taches noires.

Les Houppiers sont réservés.



Wallonie environnement SPW Agriculture, Ressources naturelles, Environnement Département Nature et Forêt

CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété communale de Léglise - Ebly Alma P5237

Compartiment 4

Triage n°2

Echelle :1/3 500 N

IMPRIME to: 14/08/2025

Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-246 Propriété NEUFCHATEAU CNE PEFC

INFORMATIONS: MANAND Philippe, , 0477 78 16 34

49,8604 Ha; 4412 bois; cube moyen : 303 dm³; circ moyenne : 55 cm; 1336 m3 grumes; 731 m³ houppiers Comp/Pa : 11/1

Lieu(x) - dit(s) BASSE HEVEAU

Free Committee

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	RS
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		-	***************************************	1 275		11	
35	11,0	6	0,530 m³	-	-	748	67 m³	2	0,330 m³
45	14,5	1		-		532		5	
55	17,5	1	0,247 m³	-		366	119 m³	5	1,300 m³
65	20,5	-	-		_	286	78 m³	4	0,872 m <sup>3</sup>
75	24,0			-		207		5	
85	27,0	-		-		163		2	
95	30,0	-		-	-	117	183 m³	1	2,661 m³
105	33,5	1		-		79		2	
115	36,5	-	0,711 m³	-	-	61	95 m³		1,138 m³
125	40,0	-		-		33		-	
135	43,0	-		-		30		1	
145	46,0			-	-	13	82 m³	-	0,822 m³
155	49,5	1		-		17		,	
165	52,5	1		-		18		-	
175	55,5	1	6,411 m³	-	-	12	86 m³	-	
185	59,0	1		-		21		-	
195	62,0	1	4,657 m³		-	27	129 m³	-	
205	65,0	1		1		38		-	
215	68,5	1		-		30			
225	71,5	-		-		14		-	
235	75,0	-		1		18		-	
245	78,0	-	6,911 m³	-	7,375 m <sup>3</sup>	5	380 m³	-	-
255	81,0	-	•		<del>-</del>	8	41 m³		-
Tota	ux Gr.	26	19 m³	2	7,375 m³	4 118	1 260 m³	38	7,123 m³
Hou	p,/tail.		11 m³		5 m³		714 m³	943/2025/3389/	1 m³

Esp Cou Qua Type	èce pe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	51		-		-		-	
35	11,0	49	3,717 m³	-	•	-	-		•
45	14,5	34		-		-		-	
55	17,5	30	9,060 m³	-	-	-			-
65	20,5	25	6,550 m³	-	-	-	-	*	-
75	24,0	15		-		-		-	
85	27,0	10	11 m³	-	•	-		-	-
95	30,0	6		-		-		_	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	2	9,358 m³	-	•	-		*	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,245 m³			-			-
155	49,5	1	2,023 m³	_	-	-	-		-
Total	ux Gr.	228	43 m³		-	-	•	-	•
Hou	p,/tail.		•		-		-	943/2025/338	9/A/101 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 11/1:2025/547, 11/1:2025/543, 11/1:2025/544, 11/1:2025/545, 11/1:2025/546

Remarques éventuelles pour le lot 101
\* Mesure au ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance.

<sup>\*</sup> Pour des raisons culturales (dégâts à la futaie) environnementales (CM biodiversité et N2K) et paysagères, l'abattage des bois de

plus de 100 cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

\* Pour des raisons sylvicoles, détai impératif d'exploitation : 31/03/2027.

\* Présence dans la coupe de 26 lots de bois de chauffage réservés aux habitants, les limites extérieures sont matérialisées à la griffe et à la couleur rose. Ces bois ne font pas partie du lot.

**INFORMATIONS:** 

Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-246

MANAND Philippe, , 0477 78 16 34

26,2343 Ha; 3053 bois; cube moyen : 186 dm³; circ moyenne : 48 cm; 569 m3 grumes

Comp/Pa: 11/12, 11/14, 73/1, 73/14, 73/15, 73/16

Lieu(x) - dit(s)

BASSE HEVEAU, LA PANNE-BAS.HEVEAU

Estimation :	_ Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété NEUFCHATEAU CNE

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	314 616	41 m³	96 195	14 m³	-	-	-	
45	14,5	510		167	20 40 3000	-		-	
55	17,5	360	141 m³	71	34 m³	-	-	: <b>-</b> /	-
65	20,5	278	89 m³	31	9,518 m³			-	
75	24,0	189		19		-		_	
85	27,0	108	147 m³	4	11 m³	-	-	-	-
95	30,0	50		2		-		-	
105	33,5	26		4		÷		-	
115	36,5	6	68 m³	1	6,285 m <sup>3</sup>	-	-	( <b>-</b> )	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	6,277 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	<b>.</b>
155	49,5	1	2,276 m³	-	-	-		-	-
Tota	ux Gr.	2 463	495 m³	590	75 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		- 1		-			943/2025/3389	- 0/A/102 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 73/1:2025/404, 11/12:2025/309, 11/14:2025/406, 73/16:2025/409, 11/14:2025/564, 11/14:2025/413, 11/14:2025/405, 11/14:2025/563, 11/14:2025/565, 11/12:2025/308, 11/14:2025/412, 73/15:2025/410, 73/14:2025/566

### Remarques éventuelles pour le lot 102

- \* Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.
- \* Pour des raisons sylvicoles, délai impératif d'exploitation :31/03/2027
- \* Débusquage au cheval obligatoire pour les C/P 11/12 (157m3), 11/14(285m3), 73/14 (31m3)
- \* Pour des raisons sylvicoles et environnementales exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07.

## Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-246

INFORMATIONS: MANAND Philippe, , 0477 78 16 34

17,7948 Ha; 1489 bois; cube moyen : 1233 dm³; circ moyenne : 109 cm; 1836 m3 grumes

Comp/Pa: 11/11, 11/15

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> BASSE HEVEAU

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété NEUFCHATEAU CNE

LOT Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		SITKA DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	2	0,194 m³	-	-	-	
45	14,5	-				-		-	
55	17,5	2	0,548 m³	-	•	-	-	-	-
65	20,5	28	11 m³	8	3,232 m³	×2	-	1	0,404 m³
75	24,0	54		53		1		3	
85	27,0	47	62 m³	144	131 m³	1	1,144 m³	5	5,191 m³
95	30,0	36		195		-		7	
105	33,5	18		201		4		21	
115	36,5	8	61 m³	185	641 m³	5	10 m³	22	58 m³
125	40,0	5		135		4		20	
135	43,0	2		88		6		6	
145	46,0	-	11 m³	63	508 m³	11	37 m³	8	59 m³
155	49,5	-		33		9		3	
165	52,5	E		17		9		4	
175	55,5	-	-	2	134 m³	7	63 m³	2	25 m³
185	59,0	-		-		1		1	
195	62,0	-	-	-	-	2	10 m³	-	3,473 m³
Tota	ux Gr.	200	146 m³	1 126	1 417 m³	60	121 m³	103	151 m³
Hou	p./tail.		•		-		<u>.</u>	943/2025/338	- 39/A/103 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 11/11:2025/559, 11/15:2025/310, 11/11:2025/561, 11/11:2025/560, 11/11:2025/562

### Remarques éventuelles pour le lot 103

\* Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

\* C/P 11/15 : les rémanents d'exploitation seront disposés sur le périmètre extérieur de la mise à blanc.

<sup>\*</sup> C/P 11/11 : mise à blanc à effectuer sur lits de branches. Les lits de branches feront une largeur de maximum 5 mètres et seront disposés tous les 35 mètres environ, selon les indications du service forestier. Pas de rémanents à moins de 6m de la crête de la berge. Pas de passage de cours d'eau.

Cantonnement NEUFCHATEAU
Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-246

MAQUET William, 061/27.94.56, 0477 78 15 91

18,6782 Ha; 2220 bois; cube moyen : 399 dm³; circ moyenne : 66 cm; 886 m3 grumes

Comp/Pa: 71/11, 71/12, 72/12, 72/13, 72/21

Lieu(x) - dit(s)

QUARTIER BLANCPAIN OUEST, HALDORE

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
		Permis d'exploiter :
Offre :	Approbation:	Pelillis d'exploiter .

PEFC

Propriété NEUFCHATEAU CNE

LOT	104								
Esp Cou Qua Type	pe lité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	13		3		1		-	
35	11,0	75	5,370 m <sup>3</sup>	66	4,393 m³	2	0,179 m³	-	-
45	14,5	291		165		3		-	
55	17,5	395	129 m³	104	43 m³	9	2,742 m³	-	-
65	20,5	295	100 m³	70	22 m³	9	3,348 m³	-	•
75	24,0	187		53		6		-	
85	27,0	88	142 m³	51	53 m <sup>3</sup>	10	9,782 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	38		66		5		-	
105	33,5	12		44		4		-	
115	36,5	10	55 m³	48	142 m³	3	12 m³	-	-
125	40,0	4		29		1		2 <del>-</del>	
135	43,0	3		21		-	_	-	
145	46,0	-	11 m³	17	102 m³	-	1,496 m³	-	-
155	49,5	-		6		-		-	
165	52,5	-		5		-		-	
175	55,5	-	-	5	38 m³	(=	-	-	-
185	59,0	-	-	3	9,327 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1 411	442 m³	756	414 m³	53	30 m³		0.5
Hou	p./tail.		-		-		-	943/2025/3389	- 

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 72/13:2025/260, 72/21:2025/262, 72/21:2025/261, 72/21:2025/265, 71/12:2025/416, 72/13:2025/259, 71/12:2025/408, 72/13:2025/258, 71/11:2025/407, 71/11:2025/414, 72/12:2025/256, 72/13:2025/263, 71/12:2025/415, 72/12:2025/257, 72/13:2025/264

Remarques éventuelles pour le lot 104

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

#### Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-246

MAQUET William, 061/27.94.56, 0477 78 15 91

<u>INFORMATIONS:</u> 1,2000 Ha; 494 bois; cube moyen: 1097 dm³; circ moyenne: 103 cm; 542 m3 grumes

Comp/Pa: 72/1, 72/11

Lieu(x) - dit(s) **HALDORE** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété NEUFCHATEAU CNE

LOT Esp Cou Qua Type	pe ilité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SEC NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	5	2,065 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	31		=		-		-	
85	27,0	77	73 m³	-	-	4	2,464 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	121		-		=		-	
105	33,5	97		2		-		-	
115	36,5	75	321 m³	2	4,430 m³	-	-	-	-
125	40,0	42		6		-		2	
135	43,0	19		3		-		-	
145	46,0	3	109 m³	1	16 m³	-	-	-	2,862 m³
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	11 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	474	516 m³	14	20 m³	4	2,464 m <sup>3</sup>	2	2,862 m³
Hou	p./tail.		-		-		×=	042/2025/229	- 9/A/105 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 72/1:2025/819, 72/1:2025/818, 72/1:2025/820, 72/11:2025/821, 72/11:2025/822

### Remarques éventuelles pour le lot 105

<sup>\*</sup> Les rémanents seront regroupés en un andain à l'endroit désigné par le service forestier.

#### Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-246

LOUIS David, , 0473/94 73 65

**INFORMATIONS:** 5,2303 Ha; 455 bois; cube moyen : 1116 dm³; circ moyenne : 104 cm; 508 m3 grumes

Comp/Pa: 12/21, 74/12, 74/13

Lieu(x) - dit(s)

HESTROI - ENTRE 2 CH, AU CHEMIN DE RONDU

Estimation : Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre : Approbation :	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété NEUFCHATEAU CNE

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	10	2,523 m³	-	•	=	-
65	20,5	-	-	25	9,233 m³	-		-	-
75	24,0	1		44				-	
85	27,0	1	1,060 m³	47	54 m³	-	-	-	-
95	30,0	-		83		-		~	
105	33,5	-		67		-		r <del>-</del>	
115	36,5	-	-	71	235 m <sup>3</sup>	•	-	-	-
125	40,0	-		41		-		i <b>-</b>	
135	43,0	-		26		-			
145	46,0	-	-	16	146 m³	-		-	-
155	49,5	-		12		-		-	
165	52,5	-		8		1		N <del>≡</del>	
175	55,5	-	-	2	58 m³	-	2,668 m³	-	-
Tota	ux Gr.	2	1,060 m³	452	505 m <sup>3</sup>	1	2,668 m³	-	-
Hou	ıp./tail.		-		-		-		-
								943/2025/3389/A	106 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 12/21:2025/846, 74/12:2025/417, 74/13:2025/420, 12/21:2025/845, 74/13:2025/419, 74/12:2025/418 Remarques éventuelles pour le lot 106

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

N° de sous-certificat : B-292784-246

LOUIS David, , 0473/94 73 65

**INFORMATIONS:** 22,2369 Ha; 3031 bois; cube moyen : 250 dm³; circ moyenne : 56 cm; 757 m3 grumes

Comp/Pa: 12/13, 12/14, 12/15, 74/15, 74/16, 74/17, 74/19

Lieu(x) - dit(s)

HESTROI - ENTRE 2 CH - cpe 1, AU CHEMIN DE RONDU - cpe 7

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Propriété NEUFCHATEAU CNE

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	94 333	18 m³	51 155	10 m³	-	-	-	-
45 55	14,5 17,5	478 494	153 m³	197 144	52 m³	-	-	-	-
65	20,5	344	102 m³	89	26 m³	1	-	-	-
75 85	24,0 27,0	232 168	199 m³	41 24	29 m³	-	-	-	-
95 105 115	30,0 33,5 36,5	90 51 14	134 m³	13 3 2	13 m³	-	_	-	-
125 135 145	40,0 43,0 46,0	8 2	16 m³	1 -	1,256 m³		-		_
155			-	2	3,932 m³	-	-	-	-
	ux Gr. p./tail.	2 309	622 m³ -	722	135 m³ -	-	:	943/2025/3389	- 0/A/107 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 74/15:2025/422, 12/15:2025/841, 74/17:2025/848, 74/15:2025/421, 74/19:2025/425, 74/16:2025/424,  $12/13:2025/838,\ 74/17:2025/847,\ 74/17:2025/849,\ 74/16:2025/423,\ 74/17:2025/850,\ 12/14:2025/194,\ 74/19:2025/426,\ 74/1$ 12/15:2025/842

- \* Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.
- \* Débusquage au cheval obligatoire dans les C/P 12/15, 74/15, 74/16 et 74/17 (470 m3).
- \* Présence de layons (créés ou à créer) toutes les 15 lignes environ.
- \* Pour des raisons sylvicoles, délai impératif d'exploitation : 31/03/2027.

N° de sous-certificat : B-292784-246

LOUIS David, , 0473/94 73 65

**INFORMATIONS:** 2,3143 Ha; 1198 bois; cube moyen : 937 dm³; circ moyenne : 98 cm; 1123 m3 grumes

Comp/Pa: 12/14, 12/16

Lieu(x) - dit(s)

HESTROI - ENTRE 2 CH

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

PEFC

Propriété NEUFCHATEAU CNE

	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	28	7,071 m³	2	0,466 m³	-		-	-
65	20,5	95	34 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	187		3		7-			
85	27,0	204	220 m³	_	1,456 m³	-		-	-
95	30,0	203		2		-		-	
105	33,5	148		6	60	í a		-	
115	36,5	100	437 m³	7	15 m³	-		-	
125	40,0	64		2				_	
135	43,0	4.000		5	-	-		-	
145	46,0	33	273 m³	8	26 m³	-		-	
155	49,5	21		8		=		-	
165	52,5	2		4	:2	-		-	
175	55,5	3	66 m³	-	28 m³	-	-		-
185	59,0	2		1		-		-	
195	62,0	-	7,062 m³	1	6,278 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1 149	1 044 m³	49	77 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		7		-		-	943/2025/338	- 9/A/108 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 12/14:2025/840, 12/16:2025/844, 12/16:2025/843, 12/14:2025/839

### Remarques éventuelles pour le lot 108

<sup>\*</sup> Mise-à-blanc à effectuer sur lits de branches. Les lits de branches feront une largeur de maximum 5 mètres et seront disposés tous les 35 mètres environ, selon les indications du service forestier.

<sup>\*</sup> Présence de drains : les machines éviteront le passage en travers de ceux-ci. Les rémanents d'exploitation seront obligatoirement retirés des drains au fur et à mesure de l'exploitation.

### Cantonnement NEUFCHATEAU

Propriété NEUFCHATEAU - T.A.P.N.

INFORMATIONS: LOUIS David, , 0473/94 73 65

11,5466 Ha; 324 bois; cube moyen : 535 dm³; circ moyenne : 96 cm; 173 m3 grumes; 82 m³ houppiers

Comp/Pa: 11/1 Lieu(x) - dit(s) GRANDFAING

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre:	Approbation:	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION DERACINE NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-		-	-		1	0,032 m³
45	14,5	-		-		-		17	
55	17,5		-	-		-	-	25	3,530 m³
65	20,5	-		-	-	*	-	35	5,705 m <sup>3</sup>
75	24,0	_		-		-		46	
85	27,0	_		1 -		<b>#</b>		33	
95	30,0	3	1,221 m³	-	<b>μ</b>	-	-	33	38 m³
105	33,5	2		-		-		15	
115	36,5	3	3,618 m³	-	-	-	-	11	15 m³
125	40,0	3		-		-		4	
135	43,0	6		-		-		3	
145	46,0	4	13 m³	-	*	-	-	2	8,580 m <sup>s</sup>
155	49,5	4		1		-		2	
165	52,5	4		-		-		6	
175	55,5	4	17 m³	1	2,257 m³	-	+	2	14 m³
185	59,0	2		-		-		3	
195	62,0	1	5,292 m³	-		-	-	2	9,630 m³
205	65,0	3		-		1		3	
215	68,5	-		-		-		1	
225	71,5	_		-		-		1	
235	75,0	-	6,075 m³			~	2,492 m³	1	16 m³
Tota	ux Gr.	39	46 m³	2	2,257 m <sup>3</sup>	1	2,492 m³	246	110 m³
Hou	p./tail.		22 m³		2 m³		2 m³	943/2025/5288//	56 m³

Esp Cou Qua Typ	pe ilité	ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		AULNE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	*	-	1	0,039 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		-		1		**	
55	17,5	-	-	3	0,351 m³		0,065 m <sup>a</sup>	_	-
65	20,5	2	0,326 m³	2	0,382 m³	-	-		-
75	24,0	-	*******	9		2		-	
85	27,0			4		1		-	
95	30,0	-	-	4	5,638 m³	1	1,227 m³	_	-
105	33,5	-		3		1		-	
115	36,5	-	-	-	1,278 m³	-	0,531 m <sup>a</sup>	-	=
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-	-		0,604 m³	1	0,982 m³	_	-
Tota	ux Gr.	2	0,326 m³	27	8,292 m³	7	2,805 m³	-	-
Hou	p./tail.		-					943/2025/5288	- /A/151 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 11/1:2025/298, 11/1:2025/293, 11/1:2025/295, 11/1:2025/296, 11/1:2025/294, 11/1:2025/297, 11/1:2025/981

- \* Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance
  \* Débusquage au Câble obligatoire pour les îlots 4 et 19 (zones plus humides sur un total de 1,81ha).
  \* Pour des raisons culturales (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et N2k) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

#### Cantonnement NEUFCHATEAU

Propriété NEUFCHATEAU - T.A.P.N. MASSUL

INFORMATIONS: LOUIS David, , 0473/94 73 65

12,2615 Ha; 3841 bois; cube moyen : 133 dm³; circ moyenne : 44 cm; 509 m3 grumes

Comp/Pa: 11/2, 11/15, 11/17

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> GRANDFAING

p. //		
Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	697		-		-			
35	11,0	1 135	70 m³		**	-	-	_	-
45	14,5	928		-		-		-	
55	17,5	549	213 m³	_	<b>=</b>	•••	<b>4</b>		-
65	20,5	270	78 m³		-	_	-	-	-
75	24,0	132		_		-			
85	27,0	66	89 m³	-		-	=	_	_
95	30,0	36		<u>-</u>		-		-	
105	33,5	9		-		~		-	
115	36,5	10	45 m³		<b></b>	-	-		_
125	40,0	5		<u>-</u>		-		-	
135	43,0	4	13 m³	-	-				-
Tota	ux Gr.	3 841	508 m³		-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		<b>P</b> *	943/2025/528/	8/A/152 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 11/17:2025/763, 11/2:2025/759, 11/15:2025/762

- \* Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.
- \* Débusquage au cheval obligatoire pour les C/P 11/2 (259m3) et 11/17 (157m3).
- \* Réalisation de cloisonnements d'exploitation toutes les 15 lignes environ.
- \* Pour des raisons sylvicoles, délai impératif d'exploitation : 31/03/2027.

#### Cantonnement NEUFCHATEAU

Propriété NEUFCHATEAU - T.A.P.N. MASSUL

INFORMATIONS: LOUIS David, , 0473/94 73 65

2,2715 Ha; 478 bois; cube moyen: 1466 dm³; circ moyenne: 124 cm; 701 m3 grumes

Comp/Pa: 11/11 Lieu(x) - dit(s) GRANDFAING

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	P6	1	0,239 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,368 m³	_	-	-		-	
75	24,0	6		1		<b>-</b>		_	
85	27,0	25	19 m³	1	1,088 m³	-	<b>=</b>		
95	30,0	51		4				-	
105	33,5	63		10		-		-	
115	36,5	75	197 m³	3	16 m³	-	<b></b>		
125	40,0	66		7		-		_	
135	43,0	42		12		-		-	
145	46,0	26	217 m³	11	49 m³	-	-		•
155	49,5	13		15		<u>.</u>		-	
165	52,5	6		9		-		-	
175	55,5	3	53 m³	8	75 m³			-	-
185	59,0	-		2		-		-	
195	62,0	2	7,128 m³	5	23 m³	_	<b>P</b>	<u>.</u>	•
205	65,0	-		5		·		-	
215	68,5	-		4		-		-	
225	71,5	-		-		-		•	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	_	-	-	35 m³	_	-	-	<b></b>
255	81,0	-		-		~		-	
265	84,5	1	6,608 m³	-	-	_	-	-	_
Tota	ux Gr.	380	500 m³	98	199 m³	-			
Hou	p./tail.				•		-	943/2025/528	- 8/A/153 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 11/11:2025/760, 11/11:2025/761

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

<sup>\*</sup> Mise à blanc à effectuer sur lits de branches. Les lits de branches feront une largeur de maximum 5 mètres et seront disposés tous les 35 mètres environ, selon les indications du service forestier.

<sup>\*</sup> Présence de semis naturels : respect impératif de l'Art. 38. §1er du cahier des charges.

<sup>\*</sup> Présence de drains : les machines éviteront le passage en travers de ceux-ci. Les rémanents d'exploitation seront obligatoirement retirés des drains au fur et à mesure de l'exploitation.

#### Cantonnement NEUFCHATEAU

Propriété SW DU LOGEMENT

INFORMATIONS: MANAND Philippe, , 0477 78 16 34

4,1083 Ha; 132 bois; cube moyen :  $96~\rm dm^3$ ; circ moyenne :  $43~\rm cm$ ;  $13~\rm m3$  grumes

Comp/Pa : 10/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> La chaurno

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LOTESP Esp Cou Qua Typ	alité	FEUILLUS DIV AMELIORATIO NORMAL NORMAL	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	33		-				-	
35	11,0	33	2,079 m³		_	_		-	
45	14,5	34		-		-		_	
55	17,5	8	4,342 m³	-	**	-	-	_	-
65	20,5	13	2,834 m³	-	-	-		<b></b>	**
75	24,0	7		_				-	
85	27,0	2		-		_		-	
95	30,0	1	3,009 m³	_	-		-	-	-
105	33,5	<u>-</u>		-		_		-	
115	36,5	-	44	<u>-</u>	_	-			
125	40,0	1	0,403 m³	-	-		-	_	-
Tota	ux Gr.	132	13 m³		-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		ier.		-		Ma.	943/2025/151	- 7/A/171 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2025/658 Remarques éventuelles pour le lot 171

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage : hauteur recoupe et décroissance.

#### Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-239

**INFORMATIONS:** ARNOULD Mickaël, 061/231030, 0479/842518

7,8134 Ha; 99 bois; cube moyen: 1984 dm³; circ moyenne: 160 cm; 196 m3 grumes; 162 m³ houppiers

Comp/Pa: 121/1 Lieu(x) - dit(s) **OIVE-FAGNE** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire:
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

LOT Esp Cou Qua Typ	ipe alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAMPIGNON NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	1	0,381 m³		-	-	( <b></b> )	-	-
65	20,5	5	1,140 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	6	4,307 m <sup>3</sup>	-	-	:=	-	-	-
105	33,5	1		-		-		=	
115	36,5	5	4,631 m³	-	-	-	-		•
125	40,0	6		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	e-		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	4	17 m³	-	-	8-	-	-	-
155	49,5	10		-		-		-	
165	52,5	9		-		-			
175	55,5	7	50 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	3		-		=		-	
195	62,0	11	36 m <sup>3</sup>	1.0	•	-	•	-	-
205	65,0	6		1		-		-	
215	68,5			-		-		-	
225	71,5			-		=		-	
235	75,0			<u>.</u>		-		-1	
245	78,0		58 m³	-	2,492 m³	-	-	-	
255		1		1		_		-	
265		-		-		-		-	
275	87,5	-		-		#3 655		_	
285								_	
295 305		1				-		_	
315				-		_		_	
325			18 m³	-	5,092 m³	-	<b>.</b>	-	
	ux Gr.	97	189 m³	2	7,584 m³	-	-	-	
	ıp./tail.		158 m³		4 m³		-		/ <b>W</b>
	1							943/2025/3523	3/A/201 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 121/1:2025/554, 121/1:2025/553

<sup>\*</sup> Mesure au mètre-ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance.

<sup>\*</sup> Pour des raisons culturales (dégâts à la futaie)environnementales (CM biodiversité et N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

#### Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-239 ARNOULD Mickaël, 061/231030, 0479/842518 **INFORMATIONS**:

7,2479 Ha; 427 bois; cube moyen : 939 dm³; circ moyenne : 95 cm; 401 m3 grumes

Comp/Pa: 121/13 Lieu(x) - dit(s)

OIVE-FAGNE - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAP AMELIORATION NORMAL NORMAL	ON
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,284 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	20	8,140 m³	4	1,508 m³	-	-	-	
75	24,0	74		2		-		-	
85	27,0	93	108 m³	4	3,756 m <sup>3</sup>	1	0,653 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	108		2		-		-	
105	33,5	47		3		-		-	
115	36,5	28	187 m³	-	4,938 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	15		1		-		-	
135	43,0	5		1		-		-	12
145	46,0	2	37 m³	-	3,366 m <sup>3</sup>	-	-	2	4,150 m <sup>3</sup>
155	49,5	2		-		-		1	
165	52,5	2		1		-		1	
175	55,5	1	14 m³		2,770 m <sup>3</sup>	-	-	1	7,985 m <sup>3</sup>
185	59,0	1				-		2	
195	62,0	2	11 m³	-		-		-	6,598 m <sup>3</sup>
Tota	ux Gr.	401	365 m³	18	16 m³	1	0,653 m³	7	19 m³
Hou	p./tail.		-		-		-	943/2025/3523/A	- √202 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 121/13:2025/572, 121/13:2025/570, 121/13:2025/571, 121/13:2025/569

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

# Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-239

INFORMATIONS : ARNOULD Mickaël, 061/231030, 0479/842518

1,0313 Ha; 224 bois; cube moyen: 1806 dm3; circ moyenne: 129 cm; 405 m3 grumes

Comp/Pa : 121/11

Lieu(x) - dit(s)

OIVE-FAGNE - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

r LOT	203	<u> </u>							
Esp	èce	EPICEA		EPICEA					
Cou	pe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qua	ılité	NORMAL		BORDURE					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	3	2,259 m³	-	-	-		-	-
95	30,0	13		-				-	
105	33,5	34		-		-			
115	36,5	31	95 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	40		1		-		-	
135	43,0	37		-		1=		-0	
145	46,0	32	210 m³	_	1,660 m³	-	-	-	-
155	49,5	17		1		-		-	
165	52,5	7		1		-		-	
175	55,5	4	77 m³	-	5,480 m <sup>3</sup>	-	-	-	- :
185	59,0	1		-		-			
195	62,0		3,669 m³	-	-		-	-	-
205	65,0	2	9,022 m³	-	-	2	-	-	-
Tota	ux Gr.	221	397 m³	3	7,140 m³	•	-	-	•
Hou	p./tail.		-		-		-		- -
								943/2025/3523/	A/203 Iri 001 F

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 121/11:2025/567, 121/11:2025/568

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

<sup>\*</sup> Mise-à-blanc à effectuer sur lits de branches. Les lits de branches feront une largeur de maximum 5 mètres et seront disposés tous les 35 mètres environ, selon les indications du service forestier.

# Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-239

INFORMATIONS: ARNOULD Mickaël, 061/231030, 0479/842518

15,7145 Ha; 4304 bois; cube moyen : 184 dm³; circ moyenne : 47 cm; 790 m3 grumes

Comp/Pa: 122/14, 122/17, 123/1, 123/13, 123/14, 123/19, 123/20, 123/21

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT LES BUISSONS, HAUT LATIN

Estimation :	Mise à prix :	_ Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

PEFC

Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

LOT Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	439				2		-	
35	11,0	801	56 m³	1	0,068 m³	3	0,308 m³	1	0,078 m³
45	14,5	729		2		6		-	
55	17,5	638	224 m³	3	0,911 m³	5	2,219 m³	1	0,239 m³
65	20,5	387	117 m³	2	0,638 m³	4	1,464 m³	-	-
75	24,0	185		3		6		2	
85	27,0	77	123 m³	-	1,265 m³	2	4,276 m <sup>3</sup>	2	2,176 m³
95	30,0	29		3		2		2	
105	33,5	14		5		2		1	200
115	36,5	14	49 m³	2	8,720 m <sup>3</sup>	-	3,640 m³	-	2,511 m³
125	40,0	12		6		2		-	
135	43,0	1		7		-		-	
145	46,0	3	22 m³	4	25 m³	Ε	2,872 m³	-	-
155	49,5	2		7		-		-	
165	52,5	1		1		-		1	
175	55,5	1	8,694 m³	6	31 m³	-	-	-	2,410 m³
185	59,0	-		-		-			
195	62,0	-	-	-	-	-		-	-
205	65,0	-		1		-			
215	68,5		-	2	11 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	3 333	600 m³	55	79 m³	34	15 m³	10	7,414 m³
Hou	p./tail.		-		-			943/2025/352	3/A/204 Tri 001



### Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

Circ. Diam.         Nombre         Volume         Nombre         Volume         Nombre         Volume         Nombre         Volume           25         8,0         262         -         1         -		alité	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAI AMELIORATION NORMAL NORMAL			
35 11,0 336 25 m³ 0,019 m³	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5 131 5 13 4,291 m³ 1 0,371 m³  65 20,5 14 4,255 m³ 11 4,312 m³ 1 0,328 m³  75 24,0 3 24  85 27,0 3 3,271 m³ 7 18 m³  95 30,0 1 2  105 33,5 2  115 36,5 - 2,728 m³ - 1,788 m³  Totaux Gr. 794 59 m³ 63 30 m³ 4 0,718 m³  Houp /tail.	25	8,0	262		-		1		-	
55     17,5     42     24 m³     13     4,291 m³     1     0,371 m³     -     -       65     20,5     14     4,255 m³     11     4,312 m³     1     0,328 m³     -     -       75     24,0     3     24     -     -     -     -       85     27,0     3     3,271 m³     7     18 m³     -     -     -     -       95     30,0     1     2     -     -     -     -       105     33,5     2     -     -     -     -       115     36,5     -     2,728 m³     -     1,788 m³     -     -     -       125     40,0     -     -     1     1,574 m³     -     -     -     -       Houp,/tail.     -     -     -     -     -     -     -	35			25 m³	2	-	-	0,019 m³	-	-
65 20,5	45	14,5	131		5		1		-	
75	55	17,5	42	24 m³	13	4,291 m³	1	0,371 m³	<b>—</b> 1	
85 27,0 3 3,271 m³ 7 18 m³	65	20,5	14	4,255 m³	11	4,312 m³	1	0,328 m³	. <del></del> 2	-
95 30,0 1 2	75	24,0	3		24		-		_	
105 33,5 2 1,788 m³	85	27,0	3	3,271 m³	7	18 m³	-	-	-	-
115 36,5 - 2,728 m³ - 1,788 m³	95	30,0	1		2		-		-	
125 40,0 1 1,574 m³	105	33,5	2		-		-		-	
Totaux Gr. 794 59 m³ 63 30 m³ 4 0,718 m³ Houp./tail.	115	36,5	<b>-</b> 9	2,728 m <sup>3</sup>	-	1,788 m³	-	-	-	-
Houp./tail.	125	40,0	-		1	1,574 m³	-	-	-	-
Houp./tail.	Tota	ux Gr.	794	59 m³	63	30 m <sup>3</sup>	4	0,718 m³		
	Hou	p./tail.		-		-		-	0.40.40000.40.700	- (A (OO 4 T-1 CO 4

LOT	204								
	èce	BOULEAU							
Cou	іре	<b>AMELIORATION</b>							
Qua	alité	NORMAL							
Тур	е	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-		-	
35	11,0	4	0,266 m³	-	-			-	-
45	14,5	3		-		-		-	. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55	17,5	1	0,411 m³	-	% <b>=</b>	-	•	-	-
Tota	ux Gr.	11	0,677 m³	-	-	-		-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	943/2025/3523	- B/A/204 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 123/21:2025/851, 123/21:2025/853, 122/14:2025/956, 122/14:2025/957, 123/13:2025/596, 123/21:2025/854, 123/14:2025/960, 123/20:2025/962, 123/1:2025/964, 122/17:2025/583, 123/13:2025/598, 123/14:2025/656, 123/1:2025/966, 123/14:2025/593, 123/19:2025/599, 123/21:2025/855, 123/1:2025/965, 123/14:2025/594, 123/14:2025/959, 123/20:2025/963, 123/19:2025/657, 123/21:2025/856, 123/19:2025/961, 122/14:2025/976, 123/21:2025/852, 123/14:2025/958, 122/14:2025/975, 122/17:2025/582, 123/13:2025/595, 123/13:2025/597, 123/14:2025/655

### Remarques éventuelles pour le lot 204

\* Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.


\* Débusquage au cheval obligatoire pour les C/P : 122/14 (85m3), 122/17 (19m3), 123/14 (159m3), 123/19 (132m3) et 123/20 (14m3).
\* Présence de cloisonnements toutes les 15 lignes environ.

\* Pour des raisons sylvicoles, délai impératif d'exploitation : 31/03/2027.

\* Présence de fourmillières : pas de circulation d'engins à moins de 5 mètres de celles-ci.

Cantonnement NEUFCHATEAU LOT 205 Cantonnement NEGI

N° de sous-certificat : B-292784-239



INFORMATIONS: ARNOULD Mickaël, 061/231030, 0479/842518

21,9213 Ha; 2215 bois; cube moyen: 556 dm³; circ moyenne: 75 cm; 1232 m3 grumes Comp/Pa: 122/11, 122/12, 123/11, 123/12, 123/18, 123/51, 125/11

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT LES BUISSONS, HAUT LATIN

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :


LOT Esp Cou Qua Typ	ipe alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	50		2		-		2	
35	11,0	93	6,668 m³	4	0,375 m³	1	0,078 m³	18	1,409 m³
45	14,5	115	***************************************	15		-		39	
55	17,5	188	62 m³	19	7,127 m³	3	0,717 m³	63	20 m³
65	20,5	240	85 m³	27	9,789 m³	1	0,347 m³	54	19 m³
75	24,0	195		16		-		62	
85	27,0	153	192 m³	18	20 m³	2	1,232 m³	83	84 m³
95	30,0	118		14		3		83	
105	33,5	69		6		1		80	
115	36,5	29	194 m³	3	21 m³	2	5,596 m³	38	198 m³
125	40,0	12		2		2		35	
135	43,0	5		-		-		20	
145	46,0	1	26 m³	1	4,827 m³	-	2,738 m³	15	117 m³
155	49,5	-		-		-		8	
165	52,5	-		-		1		6	
175	55,5	-		-	-	-	2,410 m³	3	44 m³
185	59,0	-		-		-		-	787.000 (1970.00 TA) 185
195	62,0	2	4	-	-	(=)	•	2	7,921 m³
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	EY.	-	-	•	1	4,723 m³
Tota	ux Gr.	1 268	566 m³	127	63 m³	16	13 m³	612	496 m³
Hou	p./tail.		•		•		•	943/2025/3523//	- V205 Trì 001

	205	White American Property				7			
Esp		PECTINE		MELEZE DU JAP	ON				
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua	22222	NORMAL		NORMAL					
Тур	Э	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,081 m³	-	•		-	-	-
45	14,5	9		-		-		-	
55	17,5	36	11 m³	1	0,259 m³		•	-	•
65	20,5	49	18 m³	-	-	-	•	-	•
75	24,0	50		-		-		-	
85	27,0	25	43 m³	( <b>=</b> )	-		•	-	•
95	30,0	12		-		2		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	2	17 m³	-	1-1	-		-	
125	40,0	2		s: <del>=</del> .		-		-	
135	43,0	\ <del>-</del> :		-		-		-	
145	46,0	-	3,090 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,294 m³	-		-		-	-
Tota	ux Gr.	191	94 m³	1	0,259 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		•	043/2025/352	- 3/A/205 Trì 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 122/12:2025/577, 122/11:2025/574, 122/12:2025/652, 122/12:2025/576, 125/11:2025/601, 122/11:2025/573, 123/12:2025/587, 125/11:2025/600, 122/11:2025/575, 122/12:2025/580, 123/11:2025/584, 123/11:2025/586, 123/18:2025/590, 123/18:2025/592, 123/51:2025/654, 123/12:2025/588, 122/12:2025/579, 123/18:2025/591, 122/12:2025/578, 122/12:2025/653, 123/11:2025/585, 123/11:2025/654, 123/18:2025/589

Remarques éventuelles pour le lot 205
\* Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

N° de sous-certificat : B-292784-239



RICAILLE Lucie, 061/23 10 30, 0477/98 50 06 **INFORMATIONS**:

 $\overline{12,8690~\text{Ha};~920~\text{bois};~\text{cube moyen}:1461~\text{dm}^3;~\text{circ moyenne}:120~\text{cm};~1344~\text{m3 grumes}}\\ \text{Comp/Pa}:61/11,~61/14,~61/15,~61/16,~61/17,~61/18}$ 

Lieu(x) - dit(s) **BEULET** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	6	2,106 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	7		-		20		2	
85	27,0	29	23 m³	1	0,663 m³	40	34 m³	1	1,458 m³
95	30,0	57		2		47		1	
105	33,5	48		-		53		2	
115	36,5	46	160 m³	1	2,911 m <sup>3</sup>	74	186 m³	3	6,293 m³
125	40,0	36		-		100		2	
135	43,0	13				85		3	
145	46,0	10	101 m³	1	1,988 m³	59	429 m³	7	21 m³
155	49,5	5		-		46		5	
165	52,5	1		-		31		-	
175	55,5	1	18 m³	-	-	6	212 m³	2	18 m³
185	59,0	_		-		7		3	
195	62,0	l .		-	-	-	24 m³	-	9,955 m³
205	65,0	-	-	-	-	1	4,173 m³	1	4,375 m³
Tota	ux Gr.	253	302 m³	5	5,562 m³	575	891 m³	32	61 m³
Hou	p./tail.				-		-	943/2025/352	- 23/A/206 Tri 002

LOT Esp Cou Qua Type	pe lité	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION SEC NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,374 m³	-	-	_	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	2	3,847 m³	1	0,608 m³	-	-	-	-
95	30,0	2				1		-	
105	33,5	3		3		-		-	
115	36,5	5	12 m³	3	6,213 m <sup>3</sup>	<b>.</b>	0,681 m³	-	-
125	40,0	4		2		-		-	
135	43,0	5		2		-		-	
145	46,0	6	29 m³	2	9,472 m³	-	-	-	-
155	49,5	2		1		-			
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	2	15 m³	-	2,088 m³			-	
185	59,0	2	7,344 m³		-		-	-	-
Tota	ux Gr.	40	68 m³	14	18 m³	1	0,681 m <sup>3</sup>	-	-
Hou	p./tail.		•		-		•	943/2025/3523/	- A/206 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 61/15:2025/315, 61/14:2025/311, 61/14:2025/313, 61/16:2025/617, 61/18:2025/289, 61/11:2025/615, 61/16:2025/618, 61/16:2025/955, 61/14:2025/312, 61/16:2025/317, 61/18:2025/288, 61/11:2025/616, 61/16:2025/319, 61/18:2025/620, 61/15:2025/314, 61/15:2025/316, 61/16:2025/954, 61/17:2025/287, 61/16:2025/318, 61/18:2025/619

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

N° de sous-certificat : B-292784-239

RICAILLE Lucie, 061/23 10 30, 0477/98 50 06

**INFORMATIONS:** 14,8794 Ha; 2556 bois; cube moyen : 252 dm³; circ moyenne : 57 cm; 643 m3 grumes

Comp/Pa: 61/19, 61/20, 61/21, 61/22, 62/13, 62/14, 63/11, 63/12, 122/15

Lieu(x) - dit(s)

BEULET, FOURNI MOULIN, TROU BERNI ETIENNE

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :	_
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	_

PEFC

Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

LOT	207								
Esp		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE	
Cou	іре	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	38		8		-		-	
35	11,0	189	11 m³	66	4,092 m³	-		1	0,065 m <sup>3</sup>
45	14,5	470		118		1		-	
55	17,5	581	173 m³	169	49 m³	-	0,122 m³	1	0,189 m³
65	20,5	362	107 m³	109	32 m³	-	-	2	0,694 m³
75	24,0	186		58		-		2	
85	27,0	67	111 m³	22	36 m³	-	-	6	4,586 m³
95	30,0	28		15		-		4	
105	33,5			10		-		3	
115	36,5	4	24 m³	6	29 m³	-		1	7,009 m³
125	40,0	-		11		-		1	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	-	6	32 m³	_	-	<b>-</b> 3	1,343 m³
155	49,5	-		2		-		=	
165	52,5	¥.		4		=		-	
175	55,5	1	-	-	17 m³	-	•	-	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	<u></u>		-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	3,221 m³	-	-	-	-	-	•
Tota	ıux Gr.	1 926	429 m³	605	199 m³	1	0,122 m³	21	14 m³
Hou	p./tail.		-		-		-	943/2025/3523//	- 1/207 Tri 002
						•		340120201002011	VEUI 111 002

LOT Esp Cou Qua Type	pe lité	PIN SYLVESTRE AMELIORATION SEC NORMAL							
	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	3	1,254 m³	=	-			.=	-
Total	ux Gr.	3	1,254 m³	-	•	-	•	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	943/2025/3523	- 3/A/207 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 62/14:2024/1447, 61/22:2025/53, 61/19:2025/148, 63/11:2025/152, 61/20:2025/290, 61/22:2025/52,  $61/22:2025/150,\ 61/20:2025/292,\ 61/19:2025/149,\ 63/11:2025/153,\ 62/14:2024/1446,\ 61/19:2025/50,\ 63/12:2025/320,\ 61/20:2025/292,\ 61/19:2025/292,\ 61/1$ 63/12:2025/321, 61/21:2024/1442, 62/13:2024/1444, 62/13:2024/1445, 61/19:2025/51, 63/11:2025/54, 63/11:2025/55, 63/11:2025/154, 61/20:2025/291, 61/21:2024/1443, 61/22:2025/151, 122/15:2025/581

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.

<sup>\*</sup> Débusquage au cheval obligatoire pour le C/P 63/11 (60m3).

Cantonnement NEUFCHATEAU
Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-239

INFORMATIONS: RICAILLE Lucie, 061/23 10 30, 0477/98 50 06

22,8213 Ha; 2041 bois; cube moyen : 700 dm³; circ moyenne : 83 cm; 1428 m3 grumes

Comp/Pa: 124/11, 124/12, 124/13, 124/16, 124/17, 124/18, 124/19, 124/20

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> BORE DU RENARD

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :	
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :	

PEFC

Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

LOT Esp Cou Qua Type	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	٠
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	15		11		-		-	
35	11,0	25	1,647 m³	15	1,066 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	76		11		1		-	
55	17,5	187	51 m³	16	4,996 m <sup>3</sup>	6	1,706 m <sup>3</sup>	1	0,243 m <sup>3</sup>
65	20,5	268	88 m³	32	10 m³	4	1,516 m³	-	-
75	24,0	284		41		5		3	
85	27,0	252	289 m³	59	57 m³	6	6,703 m <sup>3</sup>	5	4,315 m <sup>3</sup>
95	30,0	190		41		10		5	
105	33,5	109		47		4		-	
115	36,5	67	352 m³	45	147 m³	4	18 m³	4	7,854 m³
125	40,0	23		50		-		1	
135	43,0	13		37		1		2	
145	46,0	7	71 m³	18	191 m³	1	3,831 m³	2	7,467 m <sup>3</sup>
155	49,5	2		9		-		-	
165	52,5	2		12		-		-	
175	55,5	-	9,949 m³	5	75 m³	-	-	-	-
185	59,0	1		2		-		-	
195	62,0	-	3,386 m³	2	16 m³	-	-	-	-
205	65,0	=	-	2	9,203 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1 521	866 m³	455	511 m³	42	32 m³	23	20 m³
Hou	p./tail.		-		-		-	943/2025/3523/	- 1/200 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 124/17:2025/58, 124/11:2025/160, 124/13:2025/165, 124/19:2025/172, 124/18:2025/325, 124/17:2025/171, 124/20:2025/174, 124/18:2025/323, 124/19:2025/59, 124/18:2025/324, 124/17:2025/57, 124/19:2025/60, 124/13:2025/164, 124/20:2025/61, 124/16:2025/167, 124/17:2025/170, 124/20:2025/175, 124/18:2025/322, 124/20:2025/62, 124/12:2025/161, 124/12:2025/162, 124/12:2025/163, 124/16:2025/168, 124/19:2025/173, 124/11:2025/159

### Remarques éventuelles pour le lot 208

<sup>\*</sup> Débusquage au cheval obligatoire pour le C/P 124/19 et 124/20 (55m3).

Cantonnement NEUFCHATEAU Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-239

RICAILLE Lucie, 061/23 10 30, 0477/98 50 06

2,3994 Ha; 412 bois; cube moyen : 2072 dm³; circ moyenne : 140 cm; 854 m3 grumes

Comp/Pa: 124/14 Lieu(x) - dit(s)

**INFORMATIONS:** 

**BORE DU RENARD** \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_ Estimation: \_\_\_ \_\_\_\_ Mise à prix : \_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_ Offre: \_

PEFC

Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	6		_		-		-	
105	33,5	19		-		-		-	
115	36,5	51	96 m³	-	-		-	-	-
125	40,0	67		1		-			
135	43,0	70		-		-		-	
145	46,0	57	361 m³	1	3,536 m³	-	-	-	-
155	49,5	71		-		-		-	
165	52,5	37		-		<u> </u>		-	
175	55,5	11	314 m³	1	2,975 m³	-	-	-	-
185	59,0	14		-		-		-	
195	62,0		57 m³	-	-	=:	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	1	9,140 m <sup>3</sup>	2	9,010 m <sup>3</sup>	<b>-</b>	-	-	-
Tota	ux Gr.	407	837 m³	5	16 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		9		-
								943/2025/3523	3/A/209 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 124/14:2025/621, 124/14:2025/622

### Remarques éventuelles pour le lot 209

<sup>\*</sup> Mise-à-blanc à effectuer sur lits de branches. Les lits de branches feront une largeur de maximum 5 mètres et seront disposés tous les 35 mètres environ, selon les indications du service forestier.

Cantonnement NASSOGNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-239



#### Propriété VAUX-SUR-SURE CNE

**INFORMATIONS:** 

MOUTON Ambroise, 084/37.43.10, 0479864511

45,9731 Ha; 596 bois; cube moyen: 719 dm³; circ moyenne: 84 cm; 429 m3 grumes; 134 m³ houppiers

Comp/Pa : 3/10 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> PLANESSES

Estimation:	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		HETRE DEFINITIVE SCOLYTE (FE) NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	32		-				-	
35	11,0	59	2,031 m³	-		-	•	-	•
45	14,5	69		-		-		-	
55	17,5	62	14 m³	-	-			-	
65	20,5	46	13 m³	1=	-		-	-	
75	24,0	36		-				-	
85	27,0	39		-		:= H		-	
95	30,0	39	60 m <sup>3</sup>	-	•	-	-	-	-
105	33,5	43		-		-		-	
115	36,5	38	82 m³	s <u>-</u>	-	-	-	-	(#:
125	40,0	35		-		-		-	
135	43,0	31		-		-		-	
145	46,0	26	150 m³	-	-		-	-	-
155	49,5	17		-		8=		-	
165	52,5	- 5		7 -		-		-	
175	55,5	5	62 m³	-	•	-		-	-
185	59,0	7		-		-		-	
195	62,0	1	24 m³	-	-	-	•	-	
205	65,0	5	19 m³	1	3,531 m³	-	-	-	-
Tota	ıux Gr.	595	426 m³	1	3,531 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		133 m³		1 m³		-	k	-
			*	¥ .				952/2025/3523	3/A/251 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 3/10:2025/123, 3/10:2025/124

<sup>-</sup>Mesurage au compas forestier;

<sup>-</sup>Cubage au défilement;

<sup>-</sup>L'exploitation des bois se fera suivant les instructions du service forestier;

### Cantonnement NEUFCHATEAU

Propriété VAUX-S-SURE F.E. DE VAUX-L-ROSIERES

INFORMATIONS: ARNOULD Mickaël, 061/231030, 0479/842518

2,5396 Ha; 1131 bois; cube moyen : 158 dm³; circ moyenne : 49 cm; 179 m3 grumes

Comp/Pa: 1/11 Lieu(x) - dit(s) **BOIS MIGNOTTE** 

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation:	Permis d'exploiter :
Omo	1 1	

LOT Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	122		28		<del>-</del>			
35	11,0	204	12 m³	49	3,344 m³		-	-	
45	14,5	190		39		-		-	
55	17,5	201	58 m³	6	5,511 m³	-	<b>W</b>		
65	20,5	160	44 m³	3	0,818 m³	_	-		
75	24,0	88		-		-		-	
85	27,0	31	48 m³	11	0,496 m³		-	-	-
95	30,0	7		-		-		-	
105	33,5	-		_		<del>-</del>		-	
115	36,5	2	6,286 m³	-	**	<u>.</u>	-		
Tota	ux Gr.	1 005	168 m³	126	10 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		**		**	943/2025/541	- I/A/271 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/11:2025/977, 1/11:2025/980, 1/11:2025/971, 1/11:2025/979, 1/11:2025/969, 1/11:2025/972, 1/11:2025/970, 1/11:2025/978

<sup>\*</sup> Mesure au compas. Cubage à la hauteur dominante.\* Débusquage au cheval obligatoire pour l'ensemble du lot.