

SPW AGRICULTURE,
RESSOURCES NATURELLES et ENVIRONNEMENT

DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

DIRECTION D'ARLON
CANTONNEMENT DE HABAY-LA-NEUVE

VENTE PAR SOUMISSION
COUPES RESINEUSES et FEUILLUES – Exercice 2026
FORET DOMANIALE INDIVISE D'ANLIER-RULLES-CHENEL, FORET
DOMANIALE de MELLIER

Au bénéfice de la FDI d'Anlier, de la FD de Mellier,
le cantonnement d'Habay procédera à la vente publique de bois par soumission, lot par lot.

Le mardi 1 septembre 2026 à 10h00 au chalet de la Hourette
coordonnées GPS 49,787235 N et 5,688728 E ou 49°47'14 et 5°41'19

Le volume total des bois abandonnés se décompose comme suit :

Epicéa : 7859 m³ Douglas : 1186 m³ sapin : 73 m³ Pin : 70m³ Mélèze : 299 m³
Hêtre : 8519 m³ Chêne : 558 m³

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre offre selon les modalités du cahier des charges et le modèle annexé.

Les lots qui n'auront pas été adjugés seront, sans autre avis, réexposés à la vente par voie de soumissions cachetées, aux modalités définies par le cahier des charges et le modèle annexé, **le 21 septembre 2026 au chalet de la Hourette à 10h.**

Pour tous renseignements : Cantonnement DNF d'Habay : rue de l'Hôtel de Ville, 8 à 6720 Habay
tél : 063/60.80.30 - mail : cantonnement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be

CLAUSES COMPLEMENTAIRES GLOBALES

Le cahier des charges régissant la vente de bois est le cahier des charges officiellement d'application à la date de la vente, complété par les clauses complémentaires ci-après.

ARTICLE 1 : MODE D'ADJUDICATION

- a) En application de l'article 4 du cahier des charges, **la vente sera faite par soumissions.**
b) Déroulement de la vente :

Les adjudications se feront au fur et à mesure et lot par lot en autant de séances d'ouverture successives qu'il y a de lots. Avant chaque ouverture d'un lot, les amateurs auront la faculté de déposer de nouvelles soumissions. Après lecture des soumissions par le propriétaire - éventuellement représenté par le Directeur de centre ou son délégué - le Président de séance ou son délégué adjugera ou non les lots en présence de Madame la Receveuse du SPW.

ARTICLE 2 : RAPPELS D'IMPOSITIONS DU CAHIER GENERAL DES CHARGES

2.1 Code forestier

Il est rappelé que la présente vente est régie par le Code forestier du 15 juillet 2008 et le Cahier des charges visé à l'article 78 du même Code (AGW du 27/05/2009).

2.2 Soumissions.

Conformément à l'article 5 du cahier des charges générales, les soumissions dont question à la première clause particulière ci-dessus seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges (une par lot). Elles seront :

- soit à remettre **en mains propres au président de la vente, avant le début de la séance ou de la mise en vente de chaque lot,**
- soit adressées par **courrier postal recommandé à l'adresse du cantonnement et ce pour le 31 aout 2026 à 12h00** au plus tard,
- aucune soumission ne sera acceptée par courrier électronique

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention "vente du 1 septembre 2026. Lot n° XX". Une enveloppe par lot.

- **Invendus** : Les lots retirés ou invendus seront remis en adjudication sans publicité nouvelle, aux mêmes clauses et conditions, par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu **le lundi 21 septembre 2026 à 10 heures au chalet de la Hourette.**
Délai pour courrier postal recommandé : **le 18 septembre 2026 à 12h00** au plus tard.
Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention "vente du 21 septembre 2026. Lot n° XX". Une enveloppe par lot.

Toute soumission incomplète, non signée en original ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. Tout groupement de lot est interdit. Les offres seront faites par lots séparés uniquement. La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises.

Sauf en cas de paiement au comptant, toute soumission à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

2.3 : Etat des lieux (art.29)

L'état des lieux préalable à l'exploitation est établi en présence de l'acheteur ou d'une personne mandatée par l'acheteur en compagnie de l'agent des forêts responsable du triage qui doit être prévenu au moins 2 jours à l'avance. Cette personne sera porteuse d'une procuration— selon le modèle en annexe aux présentes clauses.

2.4 : Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation (art.31§2)

Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique il s'agit d'une procédure exceptionnelle. Elle peut être accordée ou refusée.

L'acheteur qui n'a pas pu terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange dans les délais prévus, doit demander une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe.

La prorogation du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, la demande de prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande, précisant le délai demandé, est adressée au Chef de cantonnement, **au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai** normalement prévu. La décision est prise par le Directeur.

Le Directeur notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Receveur régional ainsi qu'à l'acheteur. Le Receveur régional transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16 ou à l'application de l'article 33 s'il y a lieu.

2.4.1.: Indemnité d'abattage (art.31§3.1)

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage est effectué **anticipativement** au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 € par requête et par lot. Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31 §1, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31§3.2 s'ajoute l'indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage, les taux sont majorés de 100 %. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation, sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation.

Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m³ abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée ; mais une rectification peut être faite si la différence de valeur après abattage excède 10 %.

Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois est de 8 % si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé.

2.4.2: Indemnité de vidange (art. 31§3.2)

Si à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1, il reste des bois abattus mais non vidangés, l'acheteur est redevable d'une indemnité de vidange fixée forfaitairement à 370,00 € par hectare et par

année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange est effectué anticipativement au début de chaque année. Toute année commencée est due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, l'indemnité de vidange est réclamée à partir de la première année. La surface à prendre en considération est celle de la partie de la coupe à régénérer qui est occupée par les bois non vidangés.

Dans toutes les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), l'indemnité de vidange n'est réclamée qu'à partir du début de la seconde année qui suit l'expiration du délai d'exploitation. La surface à prendre en considération est celle de la coupe d'éclaircie.

2.4.3. : Indemnité de stockage (art.34)

Indépendamment des éventuelles indemnités visées par l'article 31, tout stockage sur la propriété du vendeur au-delà du délai d'exploitation doit être autorisé par le Chef de cantonnement, qui en fixe les conditions, contre paiement d'une indemnité de stockage. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,75 € par m³ et par mois, les trois premiers mois étant gratuits. Le volume à prendre en considération est celui qui est encore stocké sur la propriété du vendeur au moment où l'indemnité devient exigible.

ARTICLE 3 : REPRISE DES CHABLIS ET DES BOIS SCOLYTES (art.6 §2 et art. 24)

Dans les coupes adjudgées, lorsque le Chef de cantonnement le décide, l'adjudicataire est contraint de reprendre les bois chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total conformément aux dispositions de l'article 24, et ce, jusqu'à la décharge d'exploitation prévue à l'article 32.

Le paiement des chablis et des bois scolytés repris par l'acheteur conformément à l'article 6, § 2, se fait selon les modalités suivantes :

- 1° prix principal ≤ 1.250 € : dans les quinze jours de la notification par la Receveuse;
- 2° prix principal > 1.250 € : soit dans les quinze jours de la notification par la Receveuse, soit en présentant une caution bancaire conformément à l'article 13 et selon les dispositions de l'article 23, § 2.

Les chablis et bois scolytés dans la coupe, quand ils sont remis à l'adjudicataire, lui sont facturés à un prix correspondant à :

- 1° 90 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis déracinés résineux ou feuillus, encore verts ;
- 2° 75 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les résineux scolytés verts ;
- 3° 50 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis et scolytés secs ou cassés.

ARTICLE 4 : PREMIERES ECLAIRCIES RESINEUSES

Pour les premières éclaircies résineuses (c'est-à-dire pour des peuplements dont la C150 moyenne est inférieure à 70 cm) sans cloisonnements, il pourra y avoir une interdiction d'exploitation mécanisée entre le 1^{er} avril et le 15 juillet. Durant cette période, le débardage au cheval y sera alors obligatoire. Cette interdiction sera mentionnée en bas de page de catalogue des lots concernés.

ARTICLE 5 : Conditions d'exploitation

5.1 Délais et suspensions d'abattage

Conformément à l'article 31, et sauf mention contraire reprise en bas de page de catalogue d'un lot en particulier, les délais d'abattage et de vidange de la présente vente sont fixés comme suit : pour les bois verts au **31 mars 2028** (y compris ravalement des souches), pour les bois scolytés au plus tard **30 novembre 2026**.

5.2 Conformément à l'article 31 §1, dans tous les lots feuillus gérés en futaie jardinée où un dommage important pourrait être causé à la végétation forestière, l'abattage des bois feuillus est suspendu durant la période du 1^{er} mai au 15 août ; la mention à cette clause sera reprise en bas de page de catalogue des lots concernés.

5.3 L'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1^{er} avril au 30 juin dans les forêts domaniales et les forêts des autres propriétaires publics ayant adopté les principes de la circulaire biodiversité ; la mention à cette clause sera reprise en bas de page de catalogue des lots concernés.

5.4 Dans les compartiments repris en tout ou en partie dans un périmètre Natura 2000, sauf autorisation du Directeur DNF compétent, l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1^{er} avril au 30 juin ; la mention à cette clause sera reprise en bas de page de catalogue des lots concernés.

5.5 Cloisonnements

- a) En peuplements feuillus,

Les véhicules à moteur sont tenus de respecter le schéma d'exploitation mentionné par l'Agent lors de la visite des lots.

- b) En peuplements résineux, il est interdit de quitter les cloisonnements présents pour réaliser l'exploitation. Les branches devront être disposées sur ces cloisonnements hormis en cas d'abattage manuel et/ou de débardage au cheval.

5.6 Houppiers

Les branches et ramilles de moins de 10 cm de diamètre doivent toujours rester sur le parterre de la coupe. Les branches et ramilles de plus de 10 cm de diamètre peuvent être abandonnées sur place, à condition de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux.

Ces branches et ramilles ne sont jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu.

5.7 Dégâts aux semis et plantations

Conformément à l'article 38 §1, toutes les précautions seront prises pour éviter d'endommager les **recrûs, plantations et arbres réservés**.

- a) En particulier là où les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure de l'abattage en vue de dégager des plantations et recrûs, ceux-ci seront délimités/marqués sur le terrain par l'agent des forêts et mention en sera faite au catalogue.

- b) Par ailleurs, afin de protéger certaines taches de semis prioritaires, le bûcheron est tenu de respecter la direction d'abattage marquée par une flèche à la griffe sur l'écorce de certains arbres ; il pourra y déroger si nécessaire après accord formel d'un agent des forêts.

5.8 Arbres réservés

Les arbres, quilles ou houppiers non délivrés sont réservés.

Article 6 : Itinéraires balisés

Certains sentiers, chemins et routes ont été balisés comme itinéraires de promenade pédestre, VTT ou à ski. Les balises et panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur des arbres. L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier. En cas de dégât au balisage, l'exploitant sera tenu de remettre celui-ci en état.

Article 7 : Propreté - Certification PEFC – Natura 2000

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des **déchets** en forêt (emballages divers, pièces de machines, huiles, carburants etc...) et que le respect des consignes de sécurité du travail en forêt, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

La forêt domaniale est certifiée **PEFC**. Cela signifie que le propriétaire s'engage à pratiquer une gestion durable et respectueuse de l'écosystème forestier. Afin de conserver cette certification, le propriétaire et le DNF sont tenus de faire respecter les règles d'exploitation prévues par le Code forestier et le Cahier des Charges.

Certains compartiments sont classés **Natura 2000**. Cela signifie qu'ils contiennent des espèces ou des habitats sensibles et hautement protégés. Nous vous demandons d'y redoubler de précautions afin de ne pas les détériorer, ceci inclus également les milieux ouverts intra-forestier.

ARTICLE 8 : RAPPELS DE DIVERSES LEGISLATIONS

- A.R. : 21/8/1988 : Il est rappelé que des restrictions sévères sont imposées pour tous travaux, dont l'exploitation et le débardage, dans une zone de 15m de part et d'autre des conduites de gaz (Fluxys, ...)
- D.M. du 11/6/1993 : Dans les zones inondables et à proximité des rivières, les branchages doivent être évacués au fur et à mesure de l'exploitation.
- Circ. 4/3/1998 relative aux dépôts de bois sur les dépendances de routes de la Région ; Tout dépôt nécessite une autorisation préalable de la Direction territoriale concernée ainsi que le dépôt d'un cautionnement destiné à garantir la remise en état des lieux, et fixés sur base du nombre de mètres carrés occupés.

ARTICLE 9 : CLAUSES SPECIFIQUES

Les clauses spécifiques propres à chacun des lots sont reprises au catalogue, sous la description du lot en référence à :

CCG	clauses complémentaires globales
CG	clauses générales
DF	décret du 15 juillet 2008 relatif au code forestier
FDI	forêt domaniale indivise
Circ. 2178	relative aux mesures sylvicoles à suivre pour une gestion selon la sylviculture Pro Silva

Informations complémentaires

a) Cubage des bois

Les résineux repris dans le présent catalogue ont été mesurés au compas et cubés par la méthode de la hauteur dominante.

Les feuillus repris dans le présent catalogue ont été mesurés au mètre ruban et cubés par la méthode du défilement.

b) Circulation en forêt et contraintes cynégétiques

Le calendrier des battues est disponible au cantonnement.

c) Respect des voiries communales

Voir Art. 37 du Décret forestier de juillet 2008 : notification obligatoire aux Communes.

Le règlement de la Zone de Police concernée est d'application en ce qui concerne l'utilisation des voiries communales et le stockage des bois à proximité de ces dernières.

Clauses relative aux lots vendus anticipativement (bois scolytés et chablis)

L'offre est à établir au m³, un seul prix moyen calculé sur base d'un bois de 90 cm de tour à 1,50 m, étant admis par lot, quel que soit l'éventail des circonférences.

Les soumissions seront reçues sous double enveloppe soit au bureau DNF de Habay sous pli recommandé au plus tard le 31 aout 2026 à midi, soit déposées directement au lieu de vente avant l'ouverture de la séance d'adjudication.

Elles seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges. L'enveloppe portera la mention : « Soumission pour la vente de bois scolytés du 1 septembre 2026 ».

Toutefois, les bois d'une circonférence à 1,5 m de 60 à 90 cm, et ceux de moins de 60cm seront facturés respectivement à 70 % et à 30 % du prix de l'adjudication.

Avec son offre, le soumissionnaire produit une promesse de caution bancaire d'un montant calculé comme suit :

volume maximum de bois chablis (m³) x offre (montant en euros par m³) x 25 %. Les dispositions du cahier général des charges restent valables pour la caution définitive.

Cette caution doit être valable jusqu'au 31 janvier 2028.

Les paiements se feront au comptant dans les 15 jours (frais et taxes comprises) de la réception de la facture. La facture sera faite sur base du cubage de l'Agent des forêts.

Si le paiement n'a pas été effectué endéans les 15 jours, appel sera fait à la caution bancaire pour payer en lieu et place de l'adjudicataire. Dans ce cas, l'organisme de cautionnement sera systématiquement tenu de reconstituer la caution à la hauteur du montant initial.

L'adjudicataire s'engage à reprendre tous les bois scolytés et chablis qui apparaitront dans le lot dont il sera désigné acquéreur, sur simple notification du Chef de cantonnement, à concurrence d'un cube total maximum de 1000,00 m³ et ce à partir du 1 janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2027.

L'adjudicataire est tenu d'abattre et de façonner tous les chablis et les bois scolytés dans les 20 jours calendrier de la notification par le Chef de cantonnement. Si l'adjudicataire fait défaut dans le respect des délais précités, vu la gravité du problème des bois scolytés ou chablis, l'administration venderesse pourra mettre fin au présent marché (article 87 du code forestier).

Pour limiter les déplacements d'engin, le vendeur s'efforcera de ne proposer à l'adjudicataire que des lots de minimum 15 m³ par parcelle.

Ne sont pas concernés par le présent lot, les scolytés présents dans des lots ayant fait par ailleurs l'objet d'une vente, jusqu'à concurrence de 10 % du volume initial du lot, ainsi que les lots de plus de 100 m³.

LOT 32 scolytés : FDI d'Anlier, Rulles et Chenel

LOT 33 scolytés : FD de Mellier

CANTONNEMENT D'HABAY-LA-NEUVE


Vente du 1 septembre 2026

Récapitulatif des lots

	LOT	Résineux (en m³)							Feuillus (en m³)				TRIAGE
		Epic. Ecl.	Epic. MàB.	Dou.	Ab	Pins	Mz	Total	Ch.	Hê.	FD	Total	
	1								3	755		758	tr. 04 HOLS James
	2								7	1150		1157	tr. 04 HOLS James
	3								18	1234		1252	tr. 04 HOLS James
	4								9	542		551	tr. 05 MAYERUS Y.
	5								19	328		347	tr. 05 MAYERUS Y.
	6								71	112		183	tr. 08 DOUCET D.
	7								133	623		756	tr. 08 DOUCET D.
	8								171	656		827	tr. 12 ADRIAENS T.
	9								22	590		612	tr. 13 DEOM Eddy
	10								4	243	6	253	tr. 09 KNOTT Julien
	11								36	1091		1127	tr. 09 KNOTT Julien
	12								63	363		426	tr. 10 MALEMPRE M.
	13									176		176	tr. 04 HOLS James
	14									51		51	tr. 05 MAYERUS Y.
	15									73		73	tr. 06 DRON Alain
	16								2	117		119	tr. 11 RENAULD D.
	17									65		65	tr. 11 RENAULD D.
	18									265		265	tr. 13 DEOM Eddy
	19									85		85	tr. 09 KNOTT Julien
	20	277	2127	321				2725					tr. 06 DRON Alain
	21	598	243	64				905					tr. 06 DRON Alain
	22				68			68					tr. 04 HOLS James
	23	633						633					tr. 08 DOUCET D.
	24	408						408					tr. 11 RENAULD D.
	25		2081					2081					tr. 11 RENAULD D.
	26	910				70	42	1022					tr. 11 RENAULD D.
	27	268		491				759					tr. 13 DEOM Eddy
	28			204			51	255					tr. 13 DEOM Eddy
	29	163						163					tr. 13 DEOM Eddy
	30						127	127					tr. 10 MALEMPRE M.
	31	151		106	5	125	79	466					tr. 09 KNOTT Julien
TOTAUX :		3408	4451	1186	73	195	299	9612	558	8519	6	9083	
		7859											

LOT 32 vente anticipée résineux scolytés : FDI d'Anlier

LOT 33 vente anticipée résineux scolytés : FD de Mellier



Echelle : 
IMPRIME le: 09/07/2026
0 25 50 100 150 200 Mètres

Projection Lambert belge 2008
Cartographie de base : (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ign.be)

Agriculture, Ressources naturelles, Environnement
Département de la Nature et des Forêts

CANTONNEMENT DE HABAY LA NEUVE

Propriété Domaniale de Mellier P1160
Propriété Domaniale Indivise P1009

Wallonie
environnement
SPW

Vente par soumission du 01/09/2026

INFORMATIONS : HOLS James, 061/232230, 0471/065993

57,6328 Ha; 249 bois; cube moyen : 3046 dm³; circ moyenne : 201 cm; 758 m³ grumes; 635 m³ houppiers
Comp/Pa : 10/1

Lieu(x) - dit(s)

LES CAVES OUEST - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____


LOT 1		2026/94 - 10/1 T4		2026/92 - 10/1 T4		2026/93 - 10/1 T4			
Fiches		CHENE		HETRE		HETRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		SCOLYTE (FE)			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		2		-		-	
115	36,5	-	0,482 m³	4	3,908 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		3		-		-	
145	46,0	-	-	5	12 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		11		-		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	-	-	9	39 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		22		-		-	
195	62,0	1	2,620 m³	41	165 m³	3	8,304 m³	-	-
205	65,0	-		45		1		-	
215	68,5	-		38		-		-	
225	71,5	-		22		2		-	
235	75,0	-		14		-		-	
245	78,0	-	-	14	481 m³	1	16 m³	-	-
255	81,0	-		4		-		-	
265	84,5	-	-	2	31 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	3,102 m³	240	732 m³	7	24 m³	-	-
Houp./tail.			2 m³		613 m³		20 m³		-

912/2026/1009/A/1 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2026/92, 10/1:2026/93, 10/1:2026/94

Remarques éventuelles pour le lot 1

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.



INFORMATIONS : HOLS James, 061/232230, 0471/065993

54,4847 Ha; 349 bois; cube moyen : 3316 dm³; circ moyenne : 207 cm; 1157 m³ grumes; 973 m³ houppiers

Comp/Pa : 11/1

Lieu(x) - dit(s)

LES CAVES EST - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2		2026/90 - 11/1 T4		2026/91 - 11/1 T4		2026/88 - 11/1 T4		2026/89 - 11/1 T4	
Fiches		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SCOLYTE (FE)	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	-	-	3	2,607 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	4	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	4	-	-	-
145	46,0	-	-	-	1,240 m³	11	25 m³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	7	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	10	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	10	49 m³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	33	-	1	-
195	62,0	-	-	-	-	34	175 m³	1	5,072 m³
205	65,0	-	-	1	-	57	-	1	-
215	68,5	-	-	-	-	47	-	1	-
225	71,5	1	-	-	-	47	-	1	-
235	75,0	-	-	-	-	30	-	2	-
245	78,0	-	2,807 m³	-	3,296 m³	22	761 m³	1	24 m³
255	81,0	-	-	-	-	10	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	6	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	1	-	-	-
295	94,0	-	-	-	-	1	-	-	-
305	97,0	-	-	-	-	1	108 m³	-	-
Totaux Gr.		1	2,807 m³	2	4,536 m³	338	1 121 m³	8	29 m³
Houp./tail.			2 m³		3 m³		944 m³		24 m³


912/2026/1009/A/2 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 11/1:2026/91, 11/1:2026/88, 11/1:2026/89, 11/1:2026/90

Remarques éventuelles pour le lot 2

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 2



INFORMATIONS : HOLS James, 061/232230, 0471/065993

54,2862 Ha; 406 bois; cube moyen : 3084 dm³; circ moyenne : 201 cm; 1252 m³ grumes; 1052 m³ houppiers
Comp/Pa : 12/1

Lieu(x) - dit(s)

OLBRICH - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		2026/86 - 12/1 T4		2026/87 - 12/1 T4		2026/84 - 12/1 T4		2026/85 - 12/1 T4	
Fiches		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SCOLYTE (FE)	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	-	-	2	0,782 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	3	2,415 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	3	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	8	-	1	-
145	46,0	1	1,139 m³	-	-	10	26 m³	1	2,478 m³
155	49,5	1	-	1	-	9	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	14	-	1	-
175	55,5	-	1,404 m³	-	1,676 m³	17	75 m³	1	4,200 m³
185	59,0	1	-	-	-	52	-	3	-
195	62,0	2	7,368 m³	-	-	47	251 m³	-	7,356 m³
205	65,0	-	-	1	-	65	-	1	-
215	68,5	-	-	-	-	49	-	2	-
225	71,5	-	-	1	-	44	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	29	-	2	-
245	78,0	-	-	-	6,237 m³	12	727 m³	2	27 m³
255	81,0	-	-	-	-	17	-	1	-
265	84,5	-	-	-	-	2	106 m³	-	4,671 m³
Totaux Gr.		5	9,911 m³	3	7,913 m³	383	1 188 m³	15	46 m³
Houp./tail.			8 m³		5 m³		1 000 m³		39 m³


912/2026/1009/A/3 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 12/1:2026/84, 12/1:2026/85, 12/1:2026/86, 12/1:2026/87

Remarques éventuelles pour le lot 3

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 3



INFORMATIONS : MAYERUS Yves, 063/23.30.58, 0477/78.11.47

50,0521 Ha; 156 bois; cube moyen : 3532 dm³; circ moyenne : 216 cm; 551 m³ grumes; 463 m³ houpriers

Comp/Pa : 21/1

Lieu(x) - dit(s)

GOUTELLE DES BACS NORD - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4								
Fiches	2026/248 - 21/1 T5		2026/249 - 21/1 T5		2026/250 - 21/1 T5			
Espèce	CHENE		CHENE		HETRE			
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	NORMAL		SEC		NORMAL			
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105 33,5	-	-	-	-	1	-	-	-
115 36,5	-	-	-	-	-	0,605 m³	-	-
125 40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135 43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145 46,0	-	0,995 m³	-	-	2	2,824 m³	-	-
155 49,5	-	-	1	-	3	-	-	-
165 52,5	-	-	-	-	5	-	-	-
175 55,5	-	-	-	1,595 m³	4	22 m³	-	-
185 59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195 62,0	-	-	-	-	7	19 m³	-	-
205 65,0	-	-	1	-	21	-	-	-
215 68,5	-	-	-	-	40	-	-	-
225 71,5	-	-	1	-	29	-	-	-
235 75,0	-	-	-	-	16	-	-	-
245 78,0	-	-	-	5,975 m³	12	431 m³	-	-
255 81,0	-	-	-	-	6	-	-	-
265 84,5	-	-	-	-	4	-	-	-
275 87,5	-	-	-	-	2	67 m³	-	-
Totaux Gr.	1	0,995 m³	3	7,570 m³	152	542 m³	-	-
Houp./tail.	-	-	-	5 m³	-	458 m³	-	-


912/2026/1009/A/4 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/1:2026/250, 21/1:2026/248, 21/1:2026/249

Remarques éventuelles pour le lot 4

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 4



INFORMATIONS : MAYERUS Yves, 063/23.30.58, 0477/78.11.47

34,6486 Ha; 107 bois; cube moyen : 3244 dm³; circ moyenne : 206 cm; 347 m³ grumes; 293 m³ houppiers

Comp/Pa : 22/1

Lieu(x) - dit(s)

GOUTELLE DES BACS - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		CHENE		HETRE					
Esèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		1		-		-	
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	-	1,012 m³	4	8,658 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	-	-	9	31 m³	-	-	-	-
185	59,0	1		7		-		-	
195	62,0	-	2,452 m³	10	45 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		13		-		-	
215	68,5	-		16		-		-	
225	71,5	-		12		-		-	
235	75,0	1		4		-		-	
245	78,0	2	11 m³	8	194 m³	-	-	-	-
255	81,0	1		3		-		-	
265	84,5	-		2		-		-	
275	87,5	-		1		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		1		-		-	
315	100,5	-	4,964 m³	1	49 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	19 m³	101	328 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			16 m³		277 m³		-		-


912/2026/1009/A/5 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2026/252, 22/1:2026/251

Remarques éventuelles pour le lot 5

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 5



INFORMATIONS : DOUCET David, 0477/85 66 21, 0477/85 66 21

113,9879 Ha; 103 bois; cube moyen : 1779 dm³; circ moyenne : 161 cm; 183 m³ grumes; 135 m³ houpriers

Comp/Pa : 80/1

Lieu(x) - dit(s)

TAMBE - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SCOLYTE (FE)	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-		-		1		-	
95	30,0	-	-	-	-	1	0,710 m³	-	-
105	33,5	1		-		2		-	
115	36,5	6	5,936 m³	-	-	2	2,416 m³	-	-
125	40,0	9		-		3		-	
135	43,0	8		-		6		-	
145	46,0	6	27 m³	-	-	3	13 m³	-	-
155	49,5	6		-		2		-	
165	52,5	1		-		4		-	
175	55,5	3	17 m³	1	1,930 m³	4	18 m³	-	-
185	59,0	2		-		10		-	
195	62,0	-	4,652 m³	-	-	8	42 m³	-	-
205	65,0	1		-		3		1	
215	68,5	-		-		3		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	2,298 m³	-	-	3	34 m³	-	2,694 m³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1		-		-		-	
295	94,0	1	12 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		45	69 m³	1	1,930 m³	56	110 m³	1	2,694 m³
Houp./tail.			45 m³		1 m³		87 m³		2 m³


912/2026/1009/A/6 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 80/1:2026/171, 80/1:2026/172, 80/1:2026/169, 80/1:2026/174, 80/1:2026/176, 80/1:2026/175, 80/1:2026/170, 80/1:2026/173

Remarques éventuelles pour le lot 6

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

lot : 6



INFORMATIONS : DOUCET David, 0477/85 66 21, 0477/85 66 21

113,9879 Ha; 377 bois; cube moyen : 2010 dm³; circ moyenne : 169 cm; 758 m³ grumes; 591 m³ houppiers

Comp/Pa : 80/1

Lieu(x) - dit(s)

TAMBE - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		2026/177 - 80/1 T8		2026/178 - 80/1 T8		2026/181 - 80/1 T8		2026/180 - 80/1 T8	
Fiches		CHENE		HETRE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		DECLASSE		SCOLYTE (FE)	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-		3		-		-	
95	30,0	4	2,272 m ³	1	1,150 m ³	-	-	-	-
105	33,5	13		4		-		-	
115	36,5	17	24 m ³	19	13 m ³	-	-	-	-
125	40,0	21		12		-		-	
135	43,0	12		15		1		-	
145	46,0	12	50 m ³	10	40 m ³	1	2,481 m ³	-	-
155	49,5	11		13		1		-	
165	52,5	6		12		2		-	
175	55,5	4	35 m ³	20	83 m ³	2	9,142 m ³	-	-
185	59,0	4		13		1		1	
195	62,0	-	8,744 m ³	28	104 m ³	3	9,700 m ³	2	7,862 m ³
205	65,0	1		29		-		2	
215	68,5	-		25		3		2	
225	71,5	1		16		1		2	
235	75,0	1		14		-		-	
245	78,0	-	8,051 m ³	6	301 m ³	-	12 m ³	1	25 m ³
255	81,0	-		1		-		1	
265	84,5	-		1		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	1	5,354 m ³	-	9,380 m ³	-	-	-	5,237 m ³
Totaux Gr.		108	133 m ³	242	552 m ³	15	33 m ³	11	38 m ³
Houp./tail.			82 m ³		450 m ³		27 m ³		32 m ³

912/2026/1009/A/7 Tri 008


LOT 7		2026/179 - 80/1 T8					
Fiches		RESINEUX DIVERS					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL					
Qualité		NORMAL					
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	1	1,471 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,471 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-

912/2026/1009/A/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 80/1:2026/181, 80/1:2026/177, 80/1:2026/178, 80/1:2026/180, 80/1:2026/179

Remarques éventuelles pour le lot 7

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches.
Hêtre déclassé: hêtre avec taches noires Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.



INFORMATIONS : ADRIAENS Tanguy, 0475/63.18.25,

57,7133 Ha; 337 bois; cube moyen : 2454 dm³; circ moyenne : 185 cm; 827 m³ grumes; 668 m³ houppiers

Comp/Pa : 78/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS LEPRETRE - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8									
Fiches	2026/82 - 78/1 T12		2026/83 - 78/1 T12		2026/80 - 78/1 T12		2026/81 - 78/1 T12		
Espèce	CHENE		CHENE		HETRE		HETRE		
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		
Qualité	NORMAL		SEC		NORMAL		SCOLYTE (FE)		
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
95 30,0	-	-	-	-	1	0,337 m³	-	-	
105 33,5	1		-		2		-		
115 36,5	-	0,711 m³	-	-	4	4,312 m³	-	-	
125 40,0	2		-		8		-		
135 43,0	5		-		4		-		
145 46,0	7	20 m³	-	-	13	32 m³	-	-	
155 49,5	12		-		19		-		
165 52,5	13		-		19		-		
175 55,5	9	65 m³	-	-	27	122 m³	2	3,860 m³	
185 59,0	8		-		31		1		
195 62,0	7	33 m³	1	2,620 m³	32	160 m³	1	3,958 m³	
205 65,0	2		1		30		-		
215 68,5	4		-		16		-		
225 71,5	1		2		25		2		
235 75,0	2		-		13		1		
245 78,0	1	34 m³	-	10 m³	3	300 m³	-	9,962 m³	
255 81,0	1		-		2		-		
265 84,5	-		-		1		-		
275 87,5	-	5,725 m³	-	-	1	19 m³	-	-	
Totaux Gr.	75	158 m³	4	13 m³	251	638 m³	7	18 m³	
Houp./tail.		114 m³		10 m³		528 m³		16 m³	

912/2026/1009/A/8 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 78/1:2026/82, 78/1:2026/80, 78/1:2026/83, 78/1:2026/81

Remarques éventuelles pour le lot 8

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 8

la Fagne
du Loup

Anlier

X 740947 /
Y 550800

Habay

Bois le
Prêtre

79

75

78

77

INFORMATIONS : DEOM Eddy, 063/42.36.11, 0477 78 11 72

52,1218 Ha; 242 bois; cube moyen : 2529 dm³; circ moyenne : 180 cm; 612 m³ grumes; 497 m³ houppiers
Comp/Pa : 52/1

Lieu(x) - dit(s)

FONTAINE MARTIN CARELIE OUEST - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		2026/79 - 52/1 T13		2026/77 - 52/1 T13		2026/78 - 52/1 T13			
Fiches		CHENE		HETRE		HETRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		SCOLYTE (FE)			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-		6		-		-	
95	30,0	-	-	9	6,273 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		14		-		-	
115	36,5	-	-	12	16 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		14		1		-	
135	43,0	1		7		-		-	
145	46,0	-	1,084 m³	7	30 m³	-	1,079 m³	-	-
155	49,5	-		8		1		-	
165	52,5	-		4		-		-	
175	55,5	2	4,098 m³	7	31 m³	1	4,082 m³	-	-
185	59,0	1		15		1		-	
195	62,0	-	1,867 m³	17	84 m³	2	7,584 m³	-	-
205	65,0	-		33		1		-	
215	68,5	1		29		2		-	
225	71,5	-		22		-		-	
235	75,0	-		10		1		-	
245	78,0	-	3,193 m³	6	370 m³	-	13 m³	-	-
255	81,0	-		4		-		-	
265	84,5	-		1		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	1	12 m³	-	27 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	22 m³	225	564 m³	10	26 m³	-	-
Houp./tail.			16 m³		461 m³		20 m³		-


912/2026/1009/A/9 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 52/1:2026/77, 52/1:2026/78, 52/1:2026/79

Remarques éventuelles pour le lot 9

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 9



INFORMATIONS : KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

10,7790 Ha; 112 bois; cube moyen : 2258 dm³; circ moyenne : 179 cm; 253 m³ grumes; 202 m³ houppiers

Comp/Pa : 51/1, 52/1

Lieu(x) - dit(s)

FANGE MOUSTY - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION SCOLYTE (FE) NORMAL		CHARME AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-	-	-	-	-	-	2	-
85	27,0	-	-	-	-	1	-	1	-
95	30,0	-	-	-	-	1	0,706 m³	-	0,733 m³
105	33,5	-	-	-	-	3	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	3	3,586 m³	-	-
125	40,0	1	-	-	-	2	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	3	-	-	-
145	46,0	-	1,079 m³	-	-	11	17 m³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	12	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	2	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	10	38 m³	-	-
185	59,0	1	-	-	-	11	-	-	-
195	62,0	-	2,566 m³	-	-	8	47 m³	1	2,620 m³
205	65,0	-	-	-	-	2	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	10	-	1	-
225	71,5	-	-	-	-	7	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	5	-	-	-
245	78,0	-	-	-	-	4	97 m³	-	2,779 m³
255	81,0	-	-	-	-	3	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	1	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-
295	94,0	-	-	-	-	1	-	-	-
305	97,0	-	-	-	-	-	-	-	-
315	100,5	-	-	-	-	1	34 m³	-	-
Totaux Gr.		2	3,645 m³	101	237 m³	2	5,399 m³	3	0,733 m³
Houp./tail.			3 m³		193 m³		4 m³		-

912/2026/1160/A/10 Tri 009

LOT 10		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		MERISIER AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	-	-	1	0,487 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	1,165 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	3,615 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	4,780 m³	1	0,487 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m³		-		-		-

912/2026/1160/A/10 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 51/1:2026/120, 52/1:2026/125, 51/1:2026/121, 52/1:2026/124, 51/1:2026/123, 51/1:2026/122, 52/1:2026/126

Remarques éventuelles pour le lot 10

 Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flèches
 Respect impératif des voies de vidange et chemins existants. Attention: quelques bois à câbler pour sécurité bord de route

LOT : 10

Les Fossés

Mellier

122

121

11

N 11

12

13

53

54

21

X 729968 /
Y 550319

13/8
TS56 -
AB56

2/8
BO99

1/8
HE-BO

HE-BO

12/10
BE21

12/11
BE21

12/12
BE99

1/6
HE-BO

1/8
HE-BO

1/3
HE-CH

1/8
GS28 -
ME22

12/11
EP91

12/12
EP99

12/12
EP95

1/8
HE-CH

11/7
BE20

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

1/3
HE-CH

INFORMATIONS : KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

51,4682 Ha; 453 bois; cube moyen : 2488 dm³; circ moyenne : 186 cm; 1127 m³ grumes; 933 m³ houpriers

Comp/Pa : 111/1, 112/1

Lieu(x) - dit(s)

FANGE MOUSTY - cpe 11, Sivanne - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 11		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		SCOLYTE (FE)	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-		-		1		-	
95	30,0	-	-	-	-	4	2,259 m³	-	-
105	33,5	-		-		2		-	
115	36,5	-	-	-	-	4	3,686 m³	-	-
125	40,0	1		-		11		-	
135	43,0	1		-		9		-	
145	46,0	-	2,023 m³	1	1,238 m³	20	45 m³	-	-
155	49,5	2		2		33		1	
165	52,5	-		-		32		1	
175	55,5	-	3,352 m³	-	3,010 m³	43	196 m³	4	11 m³
185	59,0	1		1		61		3	
195	62,0	2	8,294 m³	1	5,094 m³	57	304 m³	4	16 m³
205	65,0	1		-		49		5	
215	68,5	1		-		40		3	
225	71,5	1		1		20		3	
235	75,0	-		-		17		-	
245	78,0	-	8,985 m³	-	3,069 m³	4	449 m³	1	40 m³
255	81,0	-		-		3		-	
265	84,5	-		-		1		-	
275	87,5	-	-	-	-	-	21 m³	1	5,134 m³
Totaux Gr.		10	23 m³	6	12 m³	411	1 021 m³	26	72 m³
Houp./tail.			16 m³		9 m³		846 m³		62 m³


912/2026/1160/A/11 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 112/1:2026/127, 111/1:2026/114, 111/1:2026/116, 112/1:2026/130, 112/1:2026/128, 112/1:2026/129, 111/1:2026/115, 111/1:2026/111

Remarques éventuelles pour le lot 11

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre scolyté: arbre martelé avec 4 flaches
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 11



INFORMATIONS : MALEMPRE Maxime, 063 577177, 0473 941207

36,6525 Ha; 205 bois; cube moyen : 2080 dm³; circ moyenne : 166 cm; 426 m³ grumes; 330 m³ houppiers

Comp/Pa : 113/1

Lieu(x) - dit(s)

SIVANNE - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 12		2026/133 - 113/1 T10		2026/134 - 113/1 T10		2026/131 - 113/1 T10		2026/132 - 113/1 T10	
Fiches		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		DECLASSE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		-		2		-	
85	27,0	-		-		4		-	
95	30,0	-	-	-	-	8	5,440 m³	-	-
105	33,5	-		-		5		-	
115	36,5	-	-	-	-	11	12 m³	-	-
125	40,0	1		-		13		2	
135	43,0	1		-		12		2	
145	46,0	3	6,306 m³	-	-	11	40 m³	2	6,508 m³
155	49,5	3		-		14		1	
165	52,5	5		-		7		2	
175	55,5	1	16 m³	-	-	9	54 m³	5	16 m³
185	59,0	2		-		6		3	
195	62,0	2	9,612 m³	-	-	14	55 m³	2	13 m³
205	65,0	4		-		15		3	
215	68,5	-		-		8		2	
225	71,5	-		1		5		-	
235	75,0	1		1		4		-	
245	78,0	1	20 m³	-	7,417 m³	4	135 m³	-	16 m³
255	81,0	-		-		2		-	
265	84,5	1	3,979 m³	-	-	-	10 m³	-	-
Totaux Gr.		25	56 m³	2	7,417 m³	154	311 m³	24	52 m³
Houp./tail.			42 m³		-		245 m³		43 m³


912/2026/1160/A/12 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 113/1:2026/132, 113/1:2026/134, 113/1:2026/133, 113/1:2026/131

Remarques éventuelles pour le lot 12

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur recoupe et défilement Zone natura 2000. Hêtre déclassé: arbre avec taches noires martelé avec 4 flaches Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 12



INFORMATIONS : HOLS James, 061/232230, 0471/065993

58,8410 Ha; 584 bois; cube moyen : 302 dm³; circ moyenne : 76 cm; 176 m3 grumes; 72 m³ houppiers

Comp/Pa : 9/1

Lieu(x) - dit(s)

MISBOUR - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 13		HETRE		ERABLE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	47	1,739 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		1		-		-	
55	17,5	43	6,377 m³	-	0,061 m³	-	-	-	-
65	20,5	101	18 m³	1	0,179 m³	-	-	-	-
75	24,0	119		3		-		-	
85	27,0	95		3		-		-	
95	30,0	63	90 m³	4	3,561 m³	-	-	-	-
105	33,5	47		4		-		-	
115	36,5	13	35 m³	-	2,184 m³	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	1	7,564 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	2	4,891 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	1	6,061 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		568	170 m³	16	5,985 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			70 m³		2 m³	-	-	-	-

912/2026/1009/A/13 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 9/1:2026/243, 9/1:2026/244

Remarques éventuelles pour le lot 13

Lot de bois de chauffage

INFORMATIONS : MAYERUS Yves, 063/23.30.58, 0477/78.11.47

39,3927 Ha; 65 bois; cube moyen : 777 dm³; circ moyenne : 115 cm; 50 m³ grumes; 30 m³ houppiers

Comp/Pa : 20/1

Lieu(x) - dit(s)

LICHTENKNAPP - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____


LOT 14		Espèce		Coupe		Qualité		Type		HETRE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	6	1,074 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-		-		-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-		-		-		-		-	
95	30,0	8	6,523 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	5		-		-		-		-		-		-		-	
115	36,5	5	6,410 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	10		-		-		-		-		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-		-		-		-		-	
145	46,0	2	20 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	4		-		-		-		-		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-		-		-		-		-	
175	55,5	3	14 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-		-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	2,868 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		65	51 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			30 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

912/2026/1009/A/14 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/1:2026/253

Remarques éventuelles pour le lot 14

Lot bois de chauffage.



Cantonement 912
Tri 5

Propriété 1009
Comp 20 LICHTENKNAPP

Echelle 1/ 10000
25/08/2015



INFORMATIONS : DRON Alain, 063/43.31.97, 0477781182

90,5661 Ha; 318 bois; cube moyen : 230 dm³; circ moyenne : 66 cm; 73 m³ grumes; 30 m³ houpriers

Comp/Pa : 27/1

Lieu(x) - dit(s)

SERREE VOIE - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 15		Espèce		Coupe		Qualité		Type		HETRE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL											
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	66	2,442 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14,5	47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	44	7,619 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	46	7,820 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	22	23 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	10	12 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	6	14 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	5,809 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		318	73 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			30 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

912/2026/1009/A/15 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 27/1:2026/240

Remarques éventuelles pour le lot 15

lot de bois de chauffage



Tri 6

Comp 27 SERREE VOIE

20/04/2018



INFORMATIONS : RENAULD Didier, 063/60.80.30, 0478/62.00.45

140,1894 Ha; 592 bois; cube moyen : 202 dm³; circ moyenne : 62 cm; 119 m³ grumes; 44 m³ houppiers

Comp/Pa : 88/1

Lieu(x) - dit(s)

FANGE DES BEUTIERES - cpe 8

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 16		CHENE AMELIORATION DERACINE NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE AMELIORATION SCOLYTE (FE) NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	125	4,625 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	130	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	100	19 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	55	9,845 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	58	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	33	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	40	43 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	16	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	14	19 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	9	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	5	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	14 m³	1	1,139 m³	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	1,611 m³	1	4,703 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	2,186 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,611 m³	590	116 m³	1	1,139 m³	-	-
Houp./tail.			1 m³		42 m³		1 m³		-


912/2026/1009/A/16 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 88/1:2026/245, 88/1:2026/247, 88/1:2026/246

Remarques éventuelles pour le lot 16

lot bois de chauffage

Koti Bois chauffage marchand
 Renéul Didin 0478 1620045 SE: 564



Cantonement 912

Tri 11

Propriété 1009

Comp 88 FANGE DES BEUTIERES

Echelle 1/ 10000

20/04/2018



INFORMATIONS : RENAULD Didier, 063/60.80.30, 0478/62.00.45

70,7547 Ha; 400 bois; cube moyen : 163 dm³; circ moyenne : 59 cm; 65 m³ grumes; 20 m³ houpriers

Comp/Pa : 83/1

Lieu(x) - dit(s)

HAUT DU HETRE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 17		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	43	1,591 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	122		-		-		-	
55	17,5	81	16 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	65	12 m³	1	0,179 m³	-	-	-	-
75	24,0	39		-		-		-	
85	27,0	18		-		-		-	
95	30,0	11	21 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	7		-		-		-	
115	36,5	6	8,238 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	2	6,290 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		399	65 m³	1	0,179 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			20 m³		-		-		-

912/2026/1009/A/17 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 83/1:2026/241, 83/1:2026/242

Remarques éventuelles pour le lot 17

lot bois de chauffage

Renoulet Didier 0478/620045



INFORMATIONS : DEOM Eddy, 063/42.36.11, 0477 78 11 72

87,3214 Ha; 679 bois; cube moyen : 390 dm³; circ moyenne : 83 cm; 265 m³ grumes; 128 m³ houppiers
Comp/Pa : 60/1

Lieu(x) - dit(s)

LONGUES GOUTELLES - cpe 8

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 18		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION SCOLYTE (FE) NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	47		-		-		-	
55	17,5	93	13 m³	-		-		-	
65	20,5	105	19 m³	-		-		-	
75	24,0	122		-		-		-	
85	27,0	94		-		-		-	
95	30,0	66	92 m³	-		-		-	
105	33,5	60		-		-		-	
115	36,5	31	56 m³	-		-		-	
125	40,0	18		-		-		-	
135	43,0	7		-		-		-	
145	46,0	11	35 m³	-		-		-	
155	49,5	9		1		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	3	20 m³	-		1,293 m³		-	
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	2	9,612 m³	-		-		-	
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	3		-		-		-	
225	71,5	1	19 m³	-		-		-	
Totaux Gr.		678	264 m³	1		1,293 m³		-	
Houp./tail.			127 m³			1 m³		-	

912/2026/1009/A/18 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 60/1:2026/110, 60/1:2026/109

Remarques éventuelles pour le lot 18

lot bois de chauffage



INFORMATIONS : KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501

24,7530 Ha; 536 bois; cube moyen : 158 dm³; circ moyenne : 55 cm; 85 m3 grumes; 33 m³ houppiers

Comp/Pa : 33/1

Lieu(x) - dit(s)

COTE DES FORGES - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 19		Espèce		Coupe		Qualité		Type		HETRE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	163	6,031 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14,5	139		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	93	19 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	54	9,666 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	28		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	7	17 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	5	5,494 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	7	12 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	12 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	5,260 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		536	86 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			33 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

912/2026/1160/A/19 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 33/1:2026/254

Remarques éventuelles pour le lot 19

lot bois de chauffage

INFORMATIONS : DRON Alain, 063/43.31.97, 0477781182

15,7471 Ha; 1806 bois; cube moyen : 1509 dm³; circ moyenne : 112 cm; 2725 m3 grumes
Comp/Pa : 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/19

Lieu(x) - dit(s)

RIPEPART - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 20		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				35	11,0	9	0,621 m³	-	-
				45	14,5	29		-	-
				55	17,5	21	8,884 m³	-	-
				65	20,5	37	14 m³	-	-
				75	24,0	60		-	-
				85	27,0	52	67 m³	-	-
				95	30,0	29		1	
				105	33,5	7		-	
				115	36,5	2	37 m³	1	2,299 m³
				125	40,0	2		-	
				135	43,0	1		1	
				145	46,0	3	13 m³	3	8,820 m³
				155	49,5	-		3	
				165	52,5	3		4	
				175	55,5	-	9,462 m³	5	36 m³
				185	59,0	1		6	
				195	62,0	1	8,318 m³	3	34 m³
				205	65,0	1		3	
				215	68,5	2		1	
				225	71,5	-		-	
				235	75,0	-		-	
				245	78,0	-	15 m³	-	18 m³
				255	81,0	-	-	-	-
				Totaux Gr.		260	173 m³	31	99 m³
				Houp./tail.			-		-

912/2026/1009/A/20 Tri 006

LOT 20		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION SEC NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	5	2,110 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	18	18 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	25		-		-		-	
105	33,5	42		-		-		-	
115	36,5	39	131 m³	-	-	2	3,448 m³	-	-
125	40,0	26		-		-		-	
135	43,0	19		1		-		-	
145	46,0	6	97 m³	-	2,024 m³	-	-	-	-
155	49,5	9		1		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	3	47 m³	-	2,701 m³	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	12 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1	5,334 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		207	312 m³	2	4,725 m³	2	3,448 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/20 Tri 006


Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 28/14:2026/47, 28/13:2026/54, 28/13:2026/45, 28/12:2026/42, 28/15:2026/50, 28/14:2026/48, 28/12:2026/43, 28/14:2026/49, 28/12:2026/44, 28/14:2026/46, 28/13:2026/65, 28/19:2026/64

Remarques éventuelles pour le lot 20

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 20



INFORMATIONS : DRON Alain, 063/43.31.97, 0477781182

94,5279 Ha; 936 bois; cube moyen : 966 dm³; circ moyenne : 85 cm; 904 m3 grumes
Comp/Pa : 27/1, 27/11, 27/12

Lieu(x) - dit(s)

SERREE VOIE - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 21		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	52	4,202 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	133	-	-	-	-	-	1	-
55	17,5	192	65 m³	4	1,166 m³	-	-	-	0,185 m³
65	20,5	127	44 m³	1	0,432 m³	-	-	1	0,442 m³
75	24,0	74	-	5	-	-	-	-	-
85	27,0	49	72 m³	8	9,098 m³	-	-	-	-
95	30,0	31	-	8	-	-	-	-	-
105	33,5	25	-	4	-	-	-	-	-
115	36,5	12	75 m³	2	15 m³	-	-	-	-
125	40,0	8	-	9	-	-	-	1	-
135	43,0	8	-	7	-	-	-	1	-
145	46,0	6	42 m³	5	40 m³	-	-	2	8,614 m³
155	49,5	4	-	4	-	-	-	2	-
165	52,5	1	-	16	-	-	-	5	-
175	55,5	4	26 m³	9	87 m³	-	-	3	31 m³
185	59,0	1	-	6	-	-	-	2	-
195	62,0	1	7,775 m³	6	47 m³	1	4,177 m³	8	42 m³
205	65,0	2	-	6	-	-	-	3	-
215	68,5	-	-	1	-	-	-	4	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	4	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	2	-
245	78,0	-	9,200 m³	-	32 m³	-	-	-	69 m³
255	81,0	-	-	2	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	2	-
275	87,5	-	-	-	14 m³	-	-	2	32 m³
Totaux Gr.		730	345 m³	103	246 m³	1	4,177 m³	43	183 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/21 Tri 006

LOT 21		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		AMELIORATION					
Qualité	Type	BORDURE		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	4	3,491 m³	-	-	-	-
95	30,0	-	-	6	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	19	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	9	40 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	7	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	18 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	2,611 m³	-	-	-	-
185	59,0	1	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	3,859 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	1	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	2	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	23 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	2	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-
295	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-
305	97,0	1	33 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	60 m³	50	64 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-


912/2026/1009/A/21 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 27/12:2026/58, 27/1:2026/61, 27/11:2026/60, 27/1:2026/62, 27/1:2026/55, 27/12:2026/59, 27/12:2026/57, 27/1:2026/51, 27/1:2026/56, 27/1:2026/63, 27/1:2026/52

Remarques éventuelles pour le lot 21

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.



INFORMATIONS : HOLS James, 061/232230, 0471/065993

5,5345 Ha; 148 bois; cube moyen : 456 dm³; circ moyenne : 76 cm; 68 m3 grumes

Comp/Pa : 10/14, 10/15

Lieu(x) - dit(s)

LES CAVES OUEST - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 22		SAPIN							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	14	3,295 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	41	13 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	34		-		-		-	
85	27,0	33	33 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	17		-		-		-	
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	-	17 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,517 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		148	68 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-


912/2026/1009/A/22 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/14:2026/231, 10/15:2026/232

Remarques éventuelles pour le lot 22

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 22



INFORMATIONS : DOUCET David, 0477/85 66 21, 0477/85 66 21
10,0166 Ha; 863 bois; cube moyen : 733 dm³; circ moyenne : 84 cm; 633 m3 grumes
Comp/Pa : 74/11, 75/11, 76/11

Lieu(x) - dit(s)

ROUSSE COLAS - cpe 4, COTES D'ARLUNE - cpe 4, CROIX DU CANARD - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 23		EPICEA AMELIORATION NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL			
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	28	8,278 m ³	1	0,240 m ³	1	0,281 m ³	-	-
65	20,5	130	51 m ³	4	1,468 m ³	-	-	-	-
75	24,0	208		4		3		-	
85	27,0	196	256 m ³	13	11 m ³	5	5,354 m ³	-	-
95	30,0	120		14		5		-	
105	33,5	41		15		2		-	
115	36,5	21	187 m ³	19	55 m ³	2	9,792 m ³	-	-
125	40,0	3		12		1		-	
135	43,0	-		5		-		-	
145	46,0	-	4,920 m ³	4	38 m ³	-	1,653 m ³	-	-
155	49,5	-	-	1	2,543 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		752	507 m ³	92	108 m ³	19	17 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/23 Tri 008


Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 74/11:2026/186, 74/11:2026/188, 76/11:2026/182, 76/11:2026/183, 74/11:2026/190, 74/11:2026/191, 75/11:2026/165, 74/11:2026/185, 75/11:2026/166, 76/11:2026/184, 74/11:2026/189, 74/11:2026/187

Remarques éventuelles pour le lot 23

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 23



INFORMATIONS : RENAULD Didier, 063/60.80.30, 0478/62.00.45

8,4441 Ha; 1001 bois; cube moyen : 408 dm³; circ moyenne : 68 cm; 408 m³ grumes

Comp/Pa : 84/11, 84/13

Lieu(x) - dit(s)

HAUT DES MINIERES - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 24		2026/197 - 84/11 T11		2026/199 - 84/11 T11		2026/202 - 84/13 T11		2026/203 - 84/11 T11	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	3	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	29	1,910 m³	5	0,355 m³
45	14,5	13	-	8	-	37	-	16	-
55	17,5	59	16 m³	68	17 m³	44	14 m³	25	8,097 m³
65	20,5	83	29 m³	117	41 m³	18	5,634 m³	52	18 m³
75	24,0	50	-	121	-	8	-	33	-
85	27,0	28	42 m³	57	95 m³	4	5,696 m³	17	26 m³
95	30,0	14	-	28	-	-	-	8	-
105	33,5	7	-	11	-	-	-	1	-
115	36,5	1	19 m³	3	37 m³	-	-	-	7,220 m³
125	40,0	-	-	1	1,417 m³	1	1,260 m³	1	1,378 m³
Totaux Gr.		255	106 m³	414	191 m³	144	29 m³	158	61 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

912/2026/1009/A/24 Tri 011

LOT 24		2026/200 - 84/11 T11		2026/201 - 84/11 T11		2026/204 - 84/11 T11			
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		BORDURE		SCOLYTE SEC RX		SCOLYTE SEC RX			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,240 m³	2	0,608 m³	-	-
65	20,5	1	0,352 m³	-	-	1	0,342 m³	-	-
75	24,0	2	-	1	-	1	-	-	-
85	27,0	7	5,413 m³	1	1,119 m³	-	0,471 m³	-	-
95	30,0	1	-	2	-	-	-	-	-
105	33,5	5	-	1	-	2	-	-	-
115	36,5	1	6,955 m³	-	2,599 m³	-	1,928 m³	-	-
Totaux Gr.		17	13 m³	6	3,958 m³	7	3,349 m³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

912/2026/1009/A/24 Tri 011


Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 84/11:2026/201, 84/11:2026/203, 84/11:2026/204, 84/11:2026/197, 84/11:2026/200, 84/13:2026/202, 84/11:2026/199

Remarques éventuelles pour le lot 24

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 24



INFORMATIONS : RENAULD Didier, 063/60.80.30, 0478/62.00.45

17,2865 Ha; 622 bois; cube moyen : 3346 dm³; circ moyenne : 167 cm; 2081 m3 grumes
Comp/Pa : 82/16, 84/12, 85/11

Lieu(x) - dit(s)

HAUT DES MINIERES - cpe 10, HAUT DE CHEVRIVAUX - cpe 10, FANGE DE GREDRU - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 25		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE SEC RX NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,452 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-	-	-	-	-	-
85	27,0	11	12 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6		5		-	-	-	-
105	33,5	9		2		-	-	-	-
115	36,5	14	39 m ³	1	9,199 m ³	-	-	-	-
125	40,0	30		1		-	-	-	-
135	43,0	41		3		3		-	-
145	46,0	64	297 m ³	5	20 m ³	3	14 m ³	-	-
155	49,5	73		2		2		-	-
165	52,5	60		3		1		-	-
175	55,5	52	577 m ³	10	50 m ³	1	12 m ³	-	-
185	59,0	42		10		5		-	-
195	62,0	25	275 m ³	20	127 m ³	1	24 m ³	-	-
205	65,0	22		16		1		-	-
215	68,5	16		15		1		-	-
225	71,5	8		9		-		-	-
235	75,0	2		5		-		-	-
245	78,0	1	256 m ³	3	260 m ³	-	10 m ³	-	-
255	81,0	2		3		-		-	-
265	84,5	-		2		-		-	-
275	87,5	-		2		-		-	-
285	90,5	1		-		-		-	-
295	94,0	-		-		-		-	-
305	97,0	-	24 m ³	2	75 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		485	1 480 m ³	119	541 m ³	18	60 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-	-	-

912/2026/1009/A/25 Tri 011


Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 84/12:2026/192, 85/11:2026/196, 85/11:2026/195, 82/16:2026/218, 82/16:2026/220, 84/12:2026/193, 84/12:2026/194, 82/16:2026/219

Remarques éventuelles pour le lot 25

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 25



INFORMATIONS : RENAULD Didier, 063/60.80.30, 0478/62.00.45

25,2033 Ha; 5349 bois; cube moyen : 191 dm³; circ moyenne : 50 cm; 1022 m3 grumes

Comp/Pa : 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/20, 83/12, 83/13, 83/14, 83/15

Lieu(x) - dit(s)

HAUT DU HETRE - cpe 7, FANGE DE GREDRU - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 26		2026/205 - 83/15 T11		2026/206 - 83/13 T11		2026/210 - 83/14 T11		2026/212 - 83/14 T11	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		2		14	
35	11,0	7	0,483 m³	-	-	21	1,055 m³	32	1,906 m³
45	14,5	80		-		9		11	
55	17,5	111	36 m³	5	1,235 m³	3	1,383 m³	7	2,434 m³
65	20,5	60	20 m³	26	9,412 m³	3	0,729 m³	4	1,052 m³
75	24,0	16		29		1		1	
85	27,0	6	11 m³	15	24 m³	-	0,335 m³	-	0,362 m³
95	30,0	-		3		-		-	
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	-	3,500 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	1,962 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		280	67 m³	80	40 m³	39	3,502 m³	69	5,754 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/26 Tri 011

LOT 26		2026/214 - 83/12 T11		2026/215 - 82/15 T11		2026/221 - 82/12 T11		2026/222 - 82/12 T11	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	44		-		38		-	
35	11,0	55	3,685 m³	-	-	78	4,860 m³	6	0,414 m³
45	14,5	18		4		50		20	
55	17,5	5	2,936 m³	43	11 m³	11	7,624 m³	33	10 m³
65	20,5	1	0,273 m³	122	44 m³	2	0,546 m³	31	10 m³
75	24,0	1		140		2		17	
85	27,0	1	0,870 m³	73	117 m³	-	0,752 m³	13	16 m³
95	30,0	-		30		-		4	
105	33,5	-		13		-		1	
115	36,5	-	-	7	47 m³	-	-	-	3,976 m³
125	40,0	-		1		-		1	
135	43,0	-	-	1	3,157 m³	-	-	-	1,338 m³
Totaux Gr.		125	7,764 m³	434	222 m³	181	14 m³	126	42 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/26 Tri 011

LOT 26								
Fiches	2026/223 - 82/12 T11		2026/224 - 82/12 T11		2026/228 - 82/20 T11		2026/229 - 82/13 T11	
Espèce	EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	-		41		1		331	
35 11,0	12	0,828 m³	201	13 m³	3	0,197 m³	474	30 m³
45 14,5	18		247		-		313	
55 17,5	37	11 m³	161	62 m³	1	0,198 m³	204	70 m³
65 20,5	12	3,984 m³	81	24 m³	-	-	129	34 m³
75 24,0	7		21		-		64	
85 27,0	2	4,399 m³	7	12 m³	-	-	22	34 m³
95 30,0	2		1		-		5	
105 33,5	-		1		-		1	
115 36,5	-	1,520 m³	-	1,496 m³	-	-	1	4,656 m³
Totaux Gr.	90	22 m³	761	112 m³	5	0,395 m³	1 544	173 m³
Houp./tail.		-		-		-		-

912/2026/1009/A/26 Tri 011

LOT 26								
Fiches	2026/230 - 82/14 T11		2026/207 - 83/13 T11		2026/216 - 82/15 T11		2026/225 - 82/12 T11	
Espèce	EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL		BORDURE		BORDURE		BORDURE	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	34		-		-		-	
35 11,0	135	8,948 m³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	179		1		-		-	
55 17,5	160	55 m³	2	0,645 m³	-	-	-	-
65 20,5	78	24 m³	-	-	-	-	-	-
75 24,0	48		1		1		-	
85 27,0	29	36 m³	-	0,498 m³	2	1,804 m³	-	-
95 30,0	10		1		1		1	
105 33,5	7		-		6		1	
115 36,5	3	16 m³	-	0,827 m³	1	8,170 m³	-	1,496 m³
125 40,0	-		1		-		-	
135 43,0	-	-	1	3,157 m³	1	1,701 m³	-	-
Totaux Gr.	683	140 m³	7	5,127 m³	12	12 m³	2	1,496 m³
Houp./tail.		-		-		-		-

912/2026/1009/A/26 Tri 011

LOT 26								
Fiches	2026/208 - 83/13 T11		2026/217 - 82/15 T11		2026/227 - 82/20 T11		2026/209 - 83/14 T11	
Espèce	EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE	
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	SCOLYTE SEC RX		SCOLYTE SEC RX		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	-	-	-	-	1	-	9	-
35 11,0	-	-	-	-	3	0,192 m³	88	4,808 m³
45 14,5	-	-	-	-	-	-	108	-
55 17,5	5	1,235 m³	-	-	-	-	95	26 m³
65 20,5	12	4,344 m³	1	0,362 m³	-	-	45	10 m³
75 24,0	18	-	-	-	-	-	18	-
85 27,0	11	16 m³	-	-	-	-	5	7,396 m³
95 30,0	17	-	-	-	-	-	1	-
105 33,5	4	-	-	-	-	-	-	-
115 36,5	3	22 m³	-	-	-	-	-	0,493 m³
Totaux Gr.	70	44 m³	1	0,362 m³	4	0,192 m³	369	49 m³
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

912/2026/1009/A/26 Tri 011

LOT 26								
Fiches	2026/211 - 83/14 T11		2026/226 - 82/20 T11		2026/213 - 83/12 T11			
Espèce	PIN SYLVESTRE		MELEZE		MELEZE DU JAPON			
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	14	-	21	-	14	-	-	-
35 11,0	31	2,019 m³	78	5,625 m³	19	1,482 m³	-	-
45 14,5	49	-	74	-	15	-	-	-
55 17,5	37	12 m³	31	16 m³	14	4,475 m³	-	-
65 20,5	22	5,346 m³	13	3,822 m³	15	4,065 m³	-	-
75 24,0	4	-	5	-	2	-	-	-
85 27,0	1	1,737 m³	4	4,011 m³	3	2,124 m³	-	-
95 30,0	-	-	-	-	1	0,580 m³	-	-
Totaux Gr.	158	21 m³	226	29 m³	83	13 m³	-	-
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-


912/2026/1009/A/26 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 82/15:2026/216, 82/12:2026/224, 83/13:2026/206, 83/14:2026/211, 82/20:2026/226, 82/13:2026/229, 82/12:2026/222, 82/20:2026/227, 83/14:2026/209, 83/14:2026/210, 83/14:2026/212, 82/15:2026/217, 82/12:2026/223, 82/20:2026/228, 82/14:2026/230, 83/12:2026/214, 83/15:2026/205, 83/12:2026/213, 82/15:2026/215, 82/12:2026/221, 83/13:2026/207, 83/13:2026/208, 82/12:2026/225

Remarques éventuelles pour le lot 26

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. Débardage au cheval de traits
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 26



INFORMATIONS : DEOM Eddy, 063/42.36.11, 0477 78 11 72

10,2665 Ha; 816 bois; cube moyen : 930 dm³; circ moyenne : 93 cm; 759 m³ grumes
Comp/Pa : 52/12

Lieu(x) - dit(s)

FONTAINE MARTIN CARELIE OUEST - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 27		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		15		-	
55	17,5	11	3,263 m³	-	-	17	5,663 m³	-	-
65	20,5	48	20 m³	-	-	40	13 m³	-	-
75	24,0	81		-		62		-	
85	27,0	84	108 m³	-	-	57	68 m³	-	-
95	30,0	56		-		70		-	
105	33,5	29		-		69		-	
115	36,5	18	111 m³	1	1,395 m³	49	205 m³	1	1,371 m³
125	40,0	5		1		30		1	
135	43,0	1		2		24		1	
145	46,0	1	12 m³	-	5,515 m³	15	129 m³	-	3,557 m³
155	49,5	2		-		6		1	
165	52,5	-		1		4		2	
175	55,5	-	5,086 m³	-	2,877 m³	1	30 m³	1	12 m³
185	59,0	-		-		2		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	7,420 m³	1	4,140 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	4,594 m³
Totaux Gr.		337	259 m³	5	9,787 m³	461	458 m³	9	26 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/27 Tri 013

LOT 27		DOUGLAS AMELIORATION SEC NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,368 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	2	3,638 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	6,006 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/27 Tri 013


Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 52/12:2026/103, 52/12:2026/107, 52/12:2026/104, 52/12:2026/108, 52/12:2026/106, 52/12:2026/105

Remarques éventuelles pour le lot 27

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 27



INFORMATIONS : DEOM Eddy, 063/42.36.11, 0477 78 11 72

5,4441 Ha; 141 bois; cube moyen : 1808 dm³; circ moyenne : 129 cm; 255 m³ grumes

Comp/Pa : 59/13, 59/15

Lieu(x) - dit(s)

HUTTES BRULEES - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 28		2026/96 - 59/15 T13		2026/101 - 59/13 T13		2026/97 - 59/15 T13		2026/102 - 59/13 T13	
Fiches		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,400 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	3	3,804 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	7		-		-		-	
105	33,5	14		-		-		-	
115	36,5	12	39 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	8		3		1		-	
135	43,0	12		2		-		-	
145	46,0	12	63 m³	3	15 m³	-	1,635 m³	-	-
155	49,5	6		4		-		-	
165	52,5	6		-		-		1	
175	55,5	2	40 m³	3	20 m³	-	-	-	2,923 m³
185	59,0	-		1		1		-	
195	62,0	-	-	1	7,850 m³	-	3,710 m³	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	-	-	-	1	5,575 m³	-	-
Totaux Gr.		86	146 m³	17	43 m³	3	11 m³	1	2,923 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/28 Tri 013

LOT 28		2026/95 - 59/15 T13							
Fiches		MELEZE DU JAPON							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	9	19 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	8		-		-		-	
135	43,0	6		-		-		-	
145	46,0	3	30 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,433 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		34	51 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/28 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 59/15:2026/95, 59/15:2026/97, 59/13:2026/102, 59/15:2026/96, 59/13:2026/101

Remarques éventuelles pour le lot 28

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 28

Vlessart

35

Heinsterl

roix Riquet

67

Habay

58

68

59

69

60

52

X:743952 /
Y:551766

INFORMATIONS : DEOM Eddy, 063/42.36.11, 0477 78 11 72

5,2568 Ha; 620 bois; cube moyen : 263 dm³; circ moyenne : 58 cm; 163 m³ grumes

Comp/Pa : 59/12, 59/14

Lieu(x) - dit(s)

HUTTES BRULEES - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 29		2026/98 - 59/12 T13		2026/100 - 59/14 T13		2026/99 - 59/12 T13			
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		6		-		-	
35	11,0	-	-	95	5,315 m³	-	-	-	-
45	14,5	4		143		-		-	
55	17,5	24	6,160 m³	79	31 m³	-	-	-	-
65	20,5	72	25 m³	44	12 m³	1	0,342 m³	-	-
75	24,0	75		17		-		-	
85	27,0	28	53 m³	5	8,862 m³	4	2,472 m³	-	-
95	30,0	15		2		2		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	13 m³	1	2,182 m³	-	1,564 m³	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	1,378 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,117 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		221	101 m³	392	59 m³	7	4,378 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1009/A/29 Tri 013


Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 59/12:2026/98, 59/12:2026/99, 59/14:2026/100

Remarques éventuelles pour le lot 29

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 29



INFORMATIONS : MALEMPRE Maxime, 063 577177, 0473 941207

5,3284 Ha; 53 bois; cube moyen : 2395 dm³; circ moyenne : 150 cm; 127 m3 grumes

Comp/Pa : 113/11

Lieu(x) - dit(s)

SIVANNE - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 30		MELEZE DU JAPON							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	1,169 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	11		-		-		-	
145	46,0	13	55 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	14		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	4	56 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	2	15 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		53	127 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

912/2026/1160/A/30 Tri 010


Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 113/11:2026/136

Remarques éventuelles pour le lot 30

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.

Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

LOT : 30



INFORMATIONS : KNOTT Julien, 0471/751501, 0471/751501
11,2374 Ha; 1967 bois; cube moyen : 237 dm³; circ moyenne : 49 cm; 466 m3 grumes
Comp/Pa : 52/13, 111/12, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 112/12

Lieu(x) - dit(s)

FANGE MOUSTY - cpe 11, Sivanne - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 31 Fiches	2026/256 - 111/12 T9	2026/257 - 111/15 T9	2026/258 - 111/15 T9	2026/259 - 111/17 T9
Espèce	EPICEA	EPICEA	EPICEA	EPICEA
Coupe	AMELIORATION	AMELIORATION	AMELIORATION	AMELIORATION
Qualité	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Type	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	-	-	51	-
35 11,0	-	-	183	12 m³
45 14,5	-	-	187	-
55 17,5	-	-	114	47 m³
65 20,5	-	-	57	17 m³
75 24,0	-	-	25	-
85 27,0	-	-	8	15 m³
95 30,0	-	-	2	-
105 33,5	-	-	-	-
115 36,5	-	-	-	1,386 m³
125 40,0	-	-	-	-
135 43,0	1	-	-	-
145 46,0	1	3,960 m³	-	-
Totaux Gr.	2	3,960 m³	627	92 m³
Houp./tail.	-	-	-	-

912/2026/1160/A/31 Tri 009

LOT 31								
Fiches	2026/268 - 112/12 T9		2026/255 - 111/12 T9		2026/261 - 111/12 T9		2026/265 - 52/13 T9	
Espèce	EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS	
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	6		-		-		-	
35 11,0	11	0,617 m³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	9		-		-		-	
55 17,5	2	1,219 m³	-	-	-	-	-	-
65 20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75 24,0	-		-		-		-	
85 27,0	-	-	-	-	2	1,440 m³	-	-
95 30,0	-		-		2		1	
105 33,5	-		2		-		-	
115 36,5	-	-	1	3,306 m³	3	5,941 m³	-	0,897 m³
125 40,0	-		-		2		2	
135 43,0	-		-		7		-	
145 46,0	-	-	-	-	4	26 m³	1	5,404 m³
155 49,5	-		1		6		3	
165 52,5	-		-		3		-	
175 55,5	-	-	2	8,374 m³	3	34 m³	1	11 m³
185 59,0	-	-	1	3,388 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	28	1,836 m³	7	15 m³	32	67 m³	8	17 m³
Houp./tail.		-		-		-		-

912/2026/1160/A/31 Tri 009

LOT 31								
Fiches	2026/267 - 112/12 T9		2026/266 - 52/13 T9		2026/262 - 111/16 T9		2026/260 - 111/14 T9	
Espèce	DOUGLAS		SAPIN		MELEZE		MELEZE HYBRIDE	
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	9		-		99		-	
35 11,0	32	1,767 m³	-	-	203	15 m³	-	-
45 14,5	26		-		147		-	
55 17,5	10	4,240 m³	-	-	63	30 m³	2	0,518 m³
65 20,5	3	0,726 m³	-	-	29	7,859 m³	3	1,122 m³
75 24,0	1		1		5		6	
85 27,0	-	0,335 m³	-	0,430 m³	-	1,815 m³	12	11 m³
95 30,0	-		1		-		5	
105 33,5	-		-		-		4	
115 36,5	-	-	-	0,715 m³	-	-	2	11 m³
125 40,0	-		-		-		-	
135 43,0	-		-		-		-	
145 46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155 49,5	-		-		-		-	
165 52,5	-	-	2	4,370 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	81	7,068 m³	4	5,515 m³	546	55 m³	34	24 m³
Houp./tail.		-		-		-		-

912/2026/1160/A/31 Tri 009

LOT 31									
Fiches		2026/263 - 52/13 T9			2026/264 - 52/13 T9				
Espèce		TSUGA			TSUGA				
Coupe		AMELIORATION			AMELIORATION				
Qualité		NORMAL			SEC				
Type		NORMAL			NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume		Nombre	Volume		Nombre	Volume
115	36,5	1	1,527 m³		1	1,494 m³		-	-
125	40,0	3			2			-	-
135	43,0	2			-			-	-
145	46,0	9	32 m³		4	13 m³		-	-
155	49,5	5			5			-	-
165	52,5	4			4			-	-
175	55,5	2	34 m³		3	36 m³		-	-
185	59,0	2	7,894 m³		-	-		-	-
Totaux Gr.		28	75 m³		19	50 m³		-	-
Houp./tail.			-			-			-
912/2026/1160/A/31 Tri 009									

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 111/12:2026/255, 111/15:2026/258, 111/12:2026/261, 52/13:2026/263, 52/13:2026/265, 111/12:2026/256, 112/12:2026/267, 52/13:2026/264, 111/17:2026/259, 52/13:2026/266, 112/12:2026/268, 111/15:2026/257, 111/14:2026/260, 111/16:2026/262

Remarques éventuelles pour le lot 31

Mesure au compas forestier. Cubage: hauteur dominante. Débardage au cheval de trait.
Respect impératif des voies de vidange et chemins existants.

Répertoire

Direction d'Arlon

Place Didier 45 à 6700 ARLON

nature.forets.arlon@spw.wallonie.be

063/58.91.63

Direction des ressources Forestières

Avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes

ventedebois@spw.wallonie.be

081/33 58 15

Cantonement de Habay

8, rue de l'Hôtel de Ville à 6720 Habay-la-Neuve

cantonement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be

063/60.80.30

Agents :

ADRIAENS T.	0475/63.18.25
BREULET R.	0476/96.69.85
DEOM E.	0477/78 11 72
DOUCET D.	0477/85 66 21
DRON A.	0477/78 11 82
HAVENNE B.	0477/78 11 75
HOLS J.	0471/06 59 93
KNOTT J.	0471/75 15 01
MALEMPRE M.	0473/94 12 07
MAYERUS Y.	0477/78 11 47
RENAULD D.	0478/62 00 45

C1 encadrement :

ROSAR L.	0477/97 13 47
----------	---------------

VENTE DE BOIS PAR SOUMISSION
DU 01 septembre 2026 A LA HOURETTE

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète)

.....

..... ;

.....

Pour la

Société.....

Tél : GSM :

.....

☐ Assujetti à la TVA sous le n°: ☐ Non assujetti à la TVA

Déclare offrir pour les lots ci-après du Cahier Affiche de la vente du 1 septembre 2026, le prix renseigné ci-dessous en EURO, hors frais et TVA.

Propriétaire :

FORET DOMANIALE INDIVISE D'ANLIER RULLES CHENEL / FD de MELLIER
(Biffer la mention inutile)

Lot n°:

Lot n°	Montant (en chiffres)	Montant (en toutes lettres)

Dans le cas où je serais déclaré acheteur,

☐ Je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire ou la caution bancaire visée à l'article 13 du Cahier des charges.

☐ Je paye au comptant (**chèque certifié conforme**) et je dépose, séance tenante, à titre de garantie, une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total, plafonné à 6 000,00 €, selon les modalités des articles 19 §1 et 45 du Cahier des charges.

Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du Cahier des charges (Conditions générales et clauses particulières) et m'y soumettre.

Fait à

le

LE SOUMISSIONNAIRE

SIGNATURE

La caution personnelle

(qui ne peut pas être le soumissionnaire)

En cas de paiement au comptant

(signature)

