



VILLE DE BOUILLON ET COMMUNE DE PALISEUL

FABRIQUES D'EGLISE DE NOLLEVAUX-OPONT -

SENSEN RUTH-CURFOZ

Vente publique au rabais de

COUPES DE BOIS

Feuillus et résineux

De l'exercice 2027

Lundi 05 octobre 2026 – 10h30

Salle de Sauvian à Paliseul

(Grand-Place, 7 à 6850 Paliseul)

Une carte de situation de chaque lot est disponible sur les sites www.bouillon.be ou www.paliseul.be ou sur le site www.wallowood.be ou sur demande auprès de l'agent des forêts.

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions, sans autre forme de publicité :

- **Le mardi 20/10/ 2026 – 10h00 - Salle des mariages, Grand-Place 1 à 6850 Paliseul**

¹Application du régime forfaitaire de la TVA avec un taux de T.V.A. fixé à 2 %

² Catalogues et informations disponibles sur le site internet de la ville de Bouillon www.bouillon.be ou sur le site de la commune de Paliseul www.paliseul.be ou sur le site www.wallowood.be

RENSEIGNEMENTS UTILES

Administration Communale de BOUILLON

Place Ducale 1

6830 Bouillon

Tél. : 061/46.74.11

Fax : 061/46.80.48

commune@bouillon.be

T.V.A. n° 0206.544.969

Dexia Banque n° BE21 0910 0050 1803

Directrice générale, f.f. :

Madame Nicole PIROTTE (Tél. : 061/28.03.10 – email :

directiongenerale@bouillon.be)

Directrice financière :

Madame Claire JADOUL (Tél. : 061/28.03.21 – email : claire.jadoul@bouillon.be)

Administration Communale de PALISEUL

Grand-Place 1

6850 Paliseul

Tél. : 061/27.59.50

Fax : 061/27.59.55

commune@paliseul.be

T.V.A. n° 0206.566.052

Belfius Banque n° BE86 0910 1161 3050

Directrice générale :

Madame Eline HEGYI (Tél. : 061/27.59.50 – email : eline.hegyi@paliseul.be)

Directrice financière :

Madame Alice Thomassint (Tél. : 061/27.59.68 – email : alice.thomassint@paliseul.be)

Département de la Nature et des Forêts

Cantonnement de BOUILLON

GIGOUNON Pierre, Attaché – Chef de Cantonnement (0477/781113)

Rue de l'Ange Gardien, 9 à 6830 BOUILLON (Tél. 061/230880)

cantonnement.nature.forets.bouillon@spw.wallonie.be

Préposés forestiers


A.F. PERREAUX Laurence	0479/860615	OUR
A.F. WUIDAR Fabian	0478/797282	PALISEUL
A.F. DOUNY Jean-Marie	0477/781695	CARLSBOURG
A.F. LHOIST Laurent	0471/670713	FAYS-LES-VENEURS
A.F. PIROT Sébastien	0479/866800	MOGIMONT
A.F. NOLLEVAUX Benjamin	0477/600519	NOIREFONTAINE
A.F. WARLAND Lucas	0479/890043	ROCHEHAUT
A.F. GOUVERNEUR Fabian	0479/861974	COTES DU HAVET
A.F. BRICHART Vincent	0471/551368	CORBION
A.F. ROUSSEAUX Romain	0479/861286	BOUILLON
A.F. PIERRET Séverin	0473/653008	QUATRE CHEMINS

FICHE DE SÉCURITÉ



Conseils de sécurité pour les interventions en forêt

Les bons réflexes avant de se rendre en forêt

- Notifier votre présence au propriétaire et/ou au gestionnaire forestier.
- Installez l'application 112BE, qui permet de contacter directement les secours et communiquer votre localisation précise.
- Prévenez une personne de votre lieu d'intervention et de votre heure de retour.
- Vérifiez votre matériel avant le départ (essence, huile, tension et affûtage de la chaîne, fonctionnement du frein de chaîne...).
- Travaillez à deux si possible.
- Gardez toujours sur vous un téléphone portable chargé et une trousse de secours.
- Garez votre véhicule de manière à pouvoir partir rapidement.
- Utilisez l'Équipement de Protection Individuels (EPI) complet.



Télécharger l'application 112BE



Protection auditive

Casque avec visière
(ou casque avec lunettes de protection)

Veste forestière recouvrant complètement le buste

Gants anti-coupure

Pantalon anti-coupure

Chaussures de sécurité antidérapantes

En cas d'accident

- **Sécurisez la zone** : coupez la tronçonneuse et éliminez tout risque d'accident supplémentaire. Evacuez tous les blessés en cas de danger imminent.
- **Évaluez la situation** : en cas d'hémorragie importante, appliquez une compression manuelle et posez un garrot si nécessaire. Préparez ensuite les informations pour l'appel d'urgence : lieu précis, type d'accident, nombre et gravité des blessés.
- **Alertez les secours** : contactez le 112 (en utilisant l'application 112BE pour que les secours puissent vous localiser en forêt) et communiquez clairement les informations recueillies.
- Secourez en toute sécurité : prodiguez les premiers soins dans la mesure du possible, sans déplacer un blessé grave **sauf** en cas de danger imminent.
- Maintenez le contact avec les secours : restez disponible et suivez leurs instructions jusqu'à leur arrivée.


Utilisation d'outils forestiers légers

Conditions de travail

- Travaillez sur un terrain stable et toujours au sol.
- Tenez l'outil fermement à deux mains.
- Éteignez le moteur lors de tout déplacement ou avant toute manipulation.

Tronçonneuse

- Évitez tout abattage par vent fort ou par mauvaise visibilité.
- Maintenez une distance minimale de 40 m entre deux abatteurs.




- Planifiez la chute : vérifiez la pente et la direction naturelle de l'arbre.
- Dégagez l'espace à 45° derrière l'arbre dans les deux directions afin de vous ménager une voie de retraite.
- Pour les arbres morts ou fragilisés, choisissez la direction d'abattage la plus simple.

- Tenez la tronçonneuse en dessous du niveau des épaules et veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement de **l'axe du guide-chaîne**.
- Lors du façonnage, maintenez une distance minimale de 3 m avec les autres personnes.

Après usage

- Nettoyez et inspectez tous les outils (vérifiez notamment la tension de la chaîne et le niveau de graissage).
- Signalez tout incident/accident au propriétaire.
- Ne laissez aucun déchet en forêt (bidons, huile, plastiques, etc.).



Notre priorité, votre sécurité !

Fiche de sécurité version : mars 2026

Clauses particulières relatives à la vente de bois marchands du 05 octobre 2026

Les Collèges communaux de Bouillon et Paliseul

Vu le Code forestier de la Région Wallonne ;

Décident,

D'arrêter les clauses particulières suivantes :

Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente se fera au rabais pour l'ensemble des lots marchands.

Le lundi 05 octobre 2026 à 10h30.

En la salle de Sauvian, Grand-Place 7 à 6850 Paliseul

Les lots non attribués lors de la vente au rabais, seront remis en vente par soumissions, sans autre forme de publicité :

Le mardi 20 octobre 2026 à 10h00 en la salle des mariages, Grand-Place 1 à 6850 Paliseul

Article 2 : Rappels d'impositions du cahier général des charges

2.1 Code forestier

Il est rappelé que la présente vente est régie par le Code forestier du 15 juillet 2008 et le Cahier des charges visé à l'article 78 du même Code (AGW du 27/05/2009).

2.2 Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé soit :

- à Monsieur le Bourgmestre à l'Administration communale de Bouillon, Place Ducale 1 – 6830 Bouillon
- à Monsieur le Bourgmestre à l'Administration communale de Paliseul, Grand Place 1 – 6850 Paliseul.

Auquel elles devront parvenir au plus tard le lundi 19/10/2026, ou être remises en mains propres du Président de la vente avant le début de la mise en vente.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges.

Les soumissions adressées par voie postale seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention Vente de bois marchands du 20.10.2026 - soumissions.

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. Les copies et télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées (en ce compris les courriels).

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. La vente se déroulera dans l'ordre du catalogue de vente et l'ouverture des soumissions se fera lot par lot. Toute soumission pour lots groupés sera exclue sauf mention explicite dans les commentaires des lots concernés conformément à l'art 5 du cahier général des charges.

2.3 Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation (art.31§2)

Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique ; il s'agit d'une procédure exceptionnelle. Elle peut être accordée ou refusée.

L'acheteur qui n'a pas pu terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange dans les délais prévus, doit demander une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe.

La prorogation du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestre(s) consécutif(s).

Toutefois, la demande de prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois. La demande, précisant le délai demandé, est adressée au Chef de cantonnement, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur.

Le Directeur notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Directeur financier communal ainsi qu'à l'acheteur.

Le Directeur financier communal transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16 ou à l'application de l'article 33 s'il y a lieu.

2.3.1. Indemnité d'abattage (art.31§3.1)

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1.

L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot).

Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 € par requête et par lot.

Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31 §1, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31§3.2 s'ajoute l'indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage, les taux sont majorés de 100 %.

Il ne peut être accordé que deux années de prolongation sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation.

Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m3 abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée ; mais une rectification peut être faite si la différence de valeur après abattage excède 10 %.

Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois est de 8 % si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé.

2.3.2. Indemnité de vidange (art.31§3.2)

Si à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1, il reste des bois abattus mais non vidangés, l'acheteur est redevable d'une indemnité de vidange fixée forfaitairement à 370 €/ha et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange est effectué anticipativement au début de chaque année.

Toute année commencée est due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, l'indemnité de vidange est réclamée à partir de la première année.

La surface à prendre en considération est celle de la partie de la coupe à régénérer qui est occupée par les bois non vidangés.

Dans toutes les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), l'indemnité de vidange n'est réclamée qu'à partir du début de la seconde année qui suit l'expiration du délai d'exploitation.

La surface à prendre en considération est celle de la coupe d'éclaircie.

2.3.3. : Indemnité de stockage (art.34)

Indépendamment des éventuelles indemnités visées par l'article 31, tout stockage sur la propriété du vendeur au-delà du délai d'exploitation doit être autorisé par le Chef de cantonnement, qui en fixe les conditions, contre paiement d'une indemnité de stockage. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,75 € par m3 et par mois, les trois premiers mois étant gratuits. Le volume à prendre en considération est celui qui est encore stocké sur la propriété du vendeur au moment où l'indemnité devient exigible.

2.4 Bois chablis et scolytés dans les coupes en exploitation (art.24)

S'ils sont remis à l'adjudicataire, les chablis et bois scolytés sont facturés comme suit :

- 90 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis déracinés résineux ou feuillus, encore verts
- 75 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les résineux scolytés verts
- 50 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis et scolytés secs ou cassés.

2.5 Documents joints

Tous les formulaires relatifs à la présente vente sont joints en annexe. Leur usage est obligatoire pour éviter des confusions avec les années précédentes.

Article 3 : Conditions d'exploitation

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges générales, sont notamment d'application les conditions d'exploitation suivantes :

3.1 Tous les arbres délivrés doivent être abattus ras de terre et enlevés (art. 35 et 36).

3.2 Toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager les recrûs, les plantations et les arbres réservés doivent être prises. Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères contre les arbres non délivrés et dans les parties régénérées (art.38§1).

3.3 Toute façon d'exploiter qui occasionne des dégâts doit être immédiatement et spontanément arrêtée même sans intervention de l'Agent des forêts responsable du triage (art.43).

3.4 Les dégâts occasionnés donnent lieu au paiement de dommages-intérêts ou à réparation suivant le cas. Ils sont estimés par le Service forestier et réclamés par le propriétaire (art.44).

3.5 Les acheteurs doivent abattre et exploiter les coupes de manière à laisser constamment les chemins libres d'accès aux véhicules (art.39§1). Le traînage des arbres sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est formellement interdit (art.39§2).

3.6 Le débusquage/débardage au cheval peut être imposé comme mode d'exploitation (art.42).

3.7 La circulation d'engins peut être interdite dans les zones de source et de captage. Ces zones sont délimitées sur place et précisées dans le procès-verbal d'état des lieux avant exploitation (art.42).

3.8 Les délais d'exploitation sont :

3.8.1 Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives : **Abattage et vidange : 31/03/2028** (y compris ravalement des souches).

3.8.2 Chablis feuillus : **abattage et vidange : 30/09/2027.**

3.8.3 Chablis résineux : **abattage et vidange : 31/03/2027.**

Article 4 : Conditions particulières

Les conditions particulières propres à chacun des lots sont reprises au catalogue, sous la description du lot.

Article 5 : Circulation en forêt

Pour la Commune de Bouillon et de Paliseul, la circulation en forêt et sur les coupes est interdite les jours de battues annoncées, publiées et affichées aux entrées de la forêt.

Article 6 : Itinéraires balisés

Certains sentiers, chemins et routes ont été balisés comme itinéraires de promenade pédestre, VTT ou à ski. Les balises et panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur des arbres. L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier.

Article 7 : Propreté - Certification PEFC – Natura 2000

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des déchets en forêt (emballages divers, pièces de machines, huiles, carburants etc...) et que le respect des consignes de sécurité du travail en forêt, y compris les contraintes du RGPD, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

La forêt communale/provinciale est certifiée PEFC. Cela signifie que le propriétaire s'engage à pratiquer une gestion durable et respectueuse de l'écosystème forestier. Afin de conserver cette certification, le propriétaire et le DNF sont tenus de faire respecter les règles d'exploitation prévues par le Code forestier et le Cahier des Charges.

Certains compartiments sont classés Natura 2000. Cela signifie qu'ils contiennent des espèces ou des habitats sensibles et hautement protégés. Nous vous demandons d'y redoubler de précautions afin de ne pas les détériorer.

LOT 1

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 41,9294 Ha; 127 bois; cube moyen : 1845 dm³; circ moyenne : 170 cm; 234 m³ grumes
 Comp/Pa : 520/1, 825/1

Lieu(x) - dit(s)

BOLET-Virée à Chênes - cpe 12, RHIN DU MOUSTY - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		CHAMPIGNON	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	4	2,668 m³	-	-	3	1,830 m³	-	-
125	40,0	7		1		7		-	
135	43,0	3		-		13		-	
145	46,0	7	18 m³	2	3,473 m³	4	23 m³	-	-
155	49,5	7		-		2		1	
165	52,5	4		-		4		2	
175	55,5	2	20 m³	1	1,937 m³	1	11 m³	2	8,939 m³
185	59,0	-		2		3		2	
195	62,0	2	4,218 m³	-	3,796 m³	4	16 m³	1	6,745 m³
205	65,0	-		-		8		1	
215	68,5	-		-		3		1	
225	71,5	-		1		6		3	
235	75,0	-		-		3		-	
245	78,0	1	3,329 m³	-	2,980 m³	2	67 m³	-	17 m³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-	-	-	-	1	5,218 m³	-	-
Totaux Gr.		37	48 m³	7	12 m³	64	124 m³	13	33 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/1 Tri 001

LOT 1		HETRE							
Espèce	Coupe	SANITAIRE							
Qualité	Type	SCOLYTE (FE)							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	1,404 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	2	17 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	18 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 520/1:2026/556, 825/1:2026/557, 825/1:2026/559, 520/1:2026/561, 520/1:2026/562, 825/1:2026/558, 520/1:2026/563

Remarques éventuelles pour le lot 1

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Tous les bois sont numérotés et pointés au GPS. Carte et liste disponibles sur demande auprès de l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la décroissance.

Parcelle	Superficie (ha)	Volume (m³)	Essence	Statut	Observations
1	1.2	120	Chêne	Marchand	
2	0.8	80	Hêtre	Marchand	
3	1.5	150	Chêne	Marchand	
4	0.5	50	Hêtre	Marchand	
5	1.0	100	Chêne	Marchand	
6	0.7	70	Hêtre	Marchand	
7	1.1	110	Chêne	Marchand	
8	0.9	90	Hêtre	Marchand	
9	1.3	130	Chêne	Marchand	
10	0.6	60	Hêtre	Marchand	
11	1.4	140	Chêne	Marchand	
12	0.4	40	Hêtre	Marchand	
13	1.6	160	Chêne	Marchand	
14	0.3	30	Hêtre	Marchand	
15	1.7	170	Chêne	Marchand	
16	0.2	20	Hêtre	Marchand	
17	1.8	180	Chêne	Marchand	
18	0.1	10	Hêtre	Marchand	
19	1.9	190	Chêne	Marchand	
20	0.0	0	Hêtre	Marchand	

Parcelle	Superficie (ha)	Volume (m³)	Essence	Statut	Observations
21	1.0	100	Chêne	Marchand	
22	0.8	80	Hêtre	Marchand	
23	1.2	120	Chêne	Marchand	
24	0.6	60	Hêtre	Marchand	
25	1.4	140	Chêne	Marchand	
26	0.5	50	Hêtre	Marchand	
27	1.1	110	Chêne	Marchand	
28	0.9	90	Hêtre	Marchand	
29	1.3	130	Chêne	Marchand	
30	0.7	70	Hêtre	Marchand	
31	1.5	150	Chêne	Marchand	
32	0.4	40	Hêtre	Marchand	
33	1.6	160	Chêne	Marchand	
34	0.3	30	Hêtre	Marchand	
35	1.7	170	Chêne	Marchand	
36	0.2	20	Hêtre	Marchand	
37	1.8	180	Chêne	Marchand	
38	0.1	10	Hêtre	Marchand	
39	1.9	190	Chêne	Marchand	
40	0.0	0	Hêtre	Marchand	

LOT 2

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 2,6580 Ha; 53 bois; cube moyen : 440 dm³; circ moyenne : 74 cm; 23 m3 grumes
 Comp/Pa : 832/1

Lieu(x) - dit(s)

RAMIBUCHAILLE (EST) - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,056 m³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	8	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,190 m³	9	2,832 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	8	2,560 m³	-	-
75	24,0	-	-	3	-	5	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	1	-	-	-
95	30,0	-	-	1	1,963 m³	6	7,658 m³	-	-
105	33,5	-	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	2	1,092 m³	1	2,919 m³	1	1,231 m³	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,811 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	2,903 m³	8	5,072 m³	39	14 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/2 Tri 001

LOT 2		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité		CHAUFFAGE							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,336 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,657 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	0,993 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/2 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 832/1:2026/532, 832/1:2026/530, 832/1:2026/531, 832/1:2026/560

Remarques éventuelles pour le lot 2

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les bois de chauffage sont marqués de 2 flaches.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la décroissance pour les chênes marchands, à la hauteur dominante pour les bois de chauffage.

LOT 3

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615

1,8980 Ha; 128 bois; cube moyen : 935 dm³; circ moyenne : 92 cm; 120 m³ grumes
Comp/Pa : 832/11, 834/11

Lieu(x) - dit(s)

RAMIBUCHAILLE (EST) - cpe 12, LAURY (EST) - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	4	1,264 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	10	4,020 m³	-	-	1	0,402 m³	1	0,402 m³
75	24,0	25		2		-		1	
85	27,0	18	27 m³	1	1,738 m³	-	-	2	2,071 m³
95	30,0	20		2		1		2	
105	33,5	8		1		-		3	
115	36,5	2	31 m³	2	5,539 m³	-	0,916 m³	-	5,389 m³
125	40,0	1		1		-		2	
135	43,0	3		-		-		5	
145	46,0	-	7,538 m³	-	1,574 m³	-	-	-	13 m³
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		2	
175	55,5	1	5,894 m³	-	-	-	-	-	5,754 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	1	3,772 m³
Totaux Gr.		94	77 m³	9	8,851 m³	2	1,318 m³	19	30 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/3 Tri 001

LOT 3		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,355 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	-	1	0,640 m³	-	-	-	-
95	30,0	-		1		-		-	
105	33,5	1	1,009 m³	-	0,814 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,364 m³	2	1,454 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/3 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 832/11:2026/535, 834/11:2026/540, 832/11:2026/533, 834/11:2026/542, 834/11:2026/545, 834/11:2026/546, 834/11:2026/538, 834/11:2026/539, 834/11:2026/543, 834/11:2026/544, 834/11:2026/536, 832/11:2026/534, 834/11:2026/541, 834/11:2026/537

Remarques éventuelles pour le lot 3

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Dans la parcelle 834/11-4, passage interdit dans la zone de semis denses dans la pente, sortie des bois à prévoir par le haut de la parcelle.

Dans les parcelles 834/11-5 et 832/11, le franchissement du ruisseau est soumis à dérogation (article 58 bis de la loi sur la Conservation de la Nature).

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 4

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 25,8416 Ha; 139 bois; cube moyen : 375 dm³; circ moyenne : 63 cm; 52 m3 grumes
 Comp/Pa : 520/1, 520/11

Lieu(x) - dit(s)

BOLET-Virée à Chênes - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	1	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	15	1,162 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	29	-	-	-	-	-
55	17,5	3	0,699 m³	15	8,084 m³	-	-	1	0,211 m³
65	20,5	11	3,762 m³	15	5,391 m³	1	0,342 m³	-	-
75	24,0	6	-	13	-	-	-	-	-
85	27,0	4	5,298 m³	6	10 m³	-	-	-	-
95	30,0	3	-	4	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	8	-	-	-	-	-
115	36,5	-	2,346 m³	-	11 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2	2,912 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		27	12 m³	108	39 m³	1	0,342 m³	1	0,211 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/4 Tri 001

LOT 4		DOUGLAS		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE					
Qualité	Type	BORDURE		SEC					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,200 m³	1	0,211 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,200 m³	1	0,211 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/4 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 520/11:2026/514, 520/11:2026/515, 520/11:2026/518, 520/11:2026/519, 520/1:2026/513, 520/11:2026/516, 520/11:2026/517

Remarques éventuelles pour le lot 4

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.
 Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 5

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 9,1065 Ha; 236 bois; cube moyen : 2888 dm³; circ moyenne : 164 cm; 682 m³ grumes
 Comp/Pa : 808/11

Lieu(x) - dit(s)

LAID LAQUAIS - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	3,489 m³	-	-	5	6,975 m³	-	-
125	40,0	6		3		3		-	
135	43,0	8		3		6		1	
145	46,0	4	34 m³	-	10 m³	17	54 m³	1	3,960 m³
155	49,5	5		1		36		3	
165	52,5	9		1		28		3	
175	55,5	3	48 m³	-	5,161 m³	18	230 m³	2	22 m³
185	59,0	5		2		15		8	
195	62,0	1	22 m³	1	11 m³	9	90 m³	5	46 m³
205	65,0	1		1		4		4	
215	68,5	2		-		1		-	
225	71,5	2		-		-		1	
235	75,0	1		-		1		-	
245	78,0	-	30 m³	1	10 m³	-	28 m³	-	22 m³
Totaux Gr.		50	137 m³	13	36 m³	143	409 m³	28	94 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/5 Tri 001

LOT 5		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,653 m³	-	-	-	-
155	49,5	1	2,543 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,543 m³	1	1,653 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/5 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 808/11:2026/527, 808/11:2026/525, 808/11:2026/526, 808/11:2026/522, 808/11:2026/523, 808/11:2026/524

Remarques éventuelles pour le lot 5

Conformément à l'article 42 du cahier général des charges, pour des raisons de préservation des semis naturels :

- abattage uniquement en dehors des zones de semis denses;
- circulation des engins uniquement dans les zones définies en concertation avec l'Agent forestier.

Pour l'exploitation de la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement, espacés de 35m et d'une largeur maximale de 5 m.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 6

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
0,4450 Ha; 13 bois; cube moyen : 3194 dm³; circ moyenne : 172 cm; 42 m3 grumes
Comp/Pa : 406/14, 520/21

Lieu(x) - dit(s)

BOLET-Virée à Chênes - cpe 12, LE ROPTAY (POURTOUR) - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		DOUGLAS		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE			
		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	1		-		-	
145	46,0	1	4,237 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1		2		-	
165	52,5	1		-		-	
175	55,5	2	12 m ³	-	4,770 m ³	-	-
185	59,0	1		-		-	
195	62,0	1	7,972 m ³	2	7,706 m ³	-	-
205	65,0	1	4,514 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	29 m ³	4	12 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-

922/2026/3419/1/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 520/21:2026/520, 520/21:2026/521, 406/14:2026/748

Remarques éventuelles pour le lot 6

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Afin de préserver les semis naturels et le sous-étage, abattage en respectant les directions d'abattage définies en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 7

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

23,0769 Ha; 44 bois; cube moyen : 2253 dm³; circ moyenne : 186 cm; 99 m3 grumes
Comp/Pa : 406/1, 722/1

Lieu(x) - dit(s)

LE ROPTAY (POURTOUR) - cpe 12, PERIGE (SUD) - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		HETRE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE					
Qualité	Type	NORMAL		CHAMIGNON					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	5	9,467 m ³	1	1,084 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	4		1		-		-	
175	55,5	1	9,165 m ³	1	5,253 m ³	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	5	17 m ³	4	9,848 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		4		-		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	2		1		-		-	
235	75,0	2		1		-		-	
245	78,0	1	22 m ³	-	25 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		26	58 m ³	18	41 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2026/3419/1/7 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 406/1:2026/737, 406/1:2026/738, 722/1:2026/830, 406/1:2026/736, 722/1:2026/828, 722/1:2026/829

Remarques éventuelles pour le lot 7

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. La hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Préserver les semis naturels.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Tous les bois sont numérotés et pointés au GPS, liste des bois et plan à disposition.

LOT 8

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

35,3109 Ha; 1684 bois; cube moyen : 201 dm³; circ moyenne : 50 cm; 339 m³ grumes

Comp/Pa : 406/1, 406/12, 406/13, 406/15, 408/11, 408/12, 408/13, 408/31, 510/12, 510/21, 510/22, 510/51

Lieu(x) - dit(s)

LE ROPTAY (POURTOUT) - cpe 12, LE ROPTAY(NORD-OUEST - cpe 6, DERRIERE HOUMONT - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		CHABLIS		CHABLIS	
Coupe		NORMAL		BORDURE		CASSE		DERACINE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	76		-		-		-	
35	11,0	212	13 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	132		-		-		-	
55	17,5	86	34 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	41	13 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	24		-		-		-	
85	27,0	21	23 m³	2	1,306 m³	-	-	1	0,582 m³
95	30,0	7		3		-		-	
105	33,5	8		1		-		-	
115	36,5	1	14 m³	-	3,598 m³	1	1,262 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	1	1,793 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		608	97 m³	7	6,697 m³	1	1,262 m³	1	0,582 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/8 Tri 002

LOT 8		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		SANITAIRE		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Coupe		SCOLYTE SEC RX		SEC		NORMAL		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		16		6	
35	11,0	-	-	-	-	183	12 m³	40	2,726 m³
45	14,5	-		1		259		42	
55	17,5	-	-	3	0,757 m³	135	61 m³	24	10 m³
65	20,5	-	-	-	-	68	21 m³	14	4,228 m³
75	24,0	-		3		25		8	
85	27,0	-	-	1	1,977 m³	15	19 m³	4	5,520 m³
95	30,0	-		-		1		3	
105	33,5	1		-		1		1	
115	36,5	-	1,019 m³	-	-	1	2,614 m³	-	2,959 m³
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	-	-	-	-	1	1,615 m³
Totaux Gr.		1	1,019 m³	8	2,734 m³	704	116 m³	143	27 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/8 Tri 002

LOT 8		ECTINE		ECTINE		ECTINE		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,337 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	21		-		-		-	
55	17,5	55	15 m³	-	-	3	0,663 m³	-	-
65	20,5	40	13 m³	-	-	3	0,975 m³	-	-
75	24,0	29		-		5		-	
85	27,0	15	22 m³	1	0,574 m³	4	4,587 m³	-	-
95	30,0	9		-		3		-	
105	33,5	4		-		2		-	
115	36,5	2	12 m³	1	1,101 m³	1	5,223 m³	-	-
125	40,0	4		-		2		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	5,139 m³	-	-	-	2,686 m³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	1	2,115 m³	1	2,508 m³
Totaux Gr.		184	67 m³	2	1,675 m³	24	16 m³	1	2,508 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/8 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 406/12:2026/744, 406/12:2026/745, 408/12:2026/752, 510/51:2026/785, 406/1:2026/735, 408/31:2026/756, 510/21:2026/782, 510/51:2026/791, 406/1:2026/733, 406/13:2026/746, 406/13:2026/747, 406/12:2026/743, 408/13:2026/755, 510/21:2026/783, 408/12:2026/754, 510/22:2026/784, 510/51:2026/786, 406/15:2026/749, 408/11:2026/751, 510/12:2026/775, 510/51:2026/788, 510/51:2026/790, 406/1:2026/734, 406/12:2026/742, 408/11:2026/750, 408/12:2026/753, 510/21:2026/781, 510/51:2026/787, 510/51:2026/789

Remarques éventuelles pour le lot 8

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Dans les parcelles 406/15, 408/13, 510/12 et 510/22, pour des raisons de préservation des semis naturels, l'abattage et ébranchage manuels et débusquage au cheval obligatoire.

Dans la parcelle 510/21, aucun engin d'exploitation en dehors des layons, chemins et coupe-feu.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 9

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

0,8282 Ha; 210 bois; cube moyen : 2444 dm³; circ moyenne : 146 cm; 513 m³ grumes

Comp/Pa : 406/11

Lieu(x) - dit(s)

LE ROPTAY (POURTOUR) - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,185 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,442 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	2	1,590 m³	1	0,759 m³	-	-	-	-
95	30,0	-		1		-		-	
105	33,5	4		1		-		-	
115	36,5	13	24 m³	4	7,857 m³	-	-	-	-
125	40,0	12		5		1		-	
135	43,0	34		9		-		-	
145	46,0	33	170 m³	8	45 m³	1	4,158 m³	-	-
155	49,5	15		9		1		-	
165	52,5	12		3		1		-	
175	55,5	13	123 m³	6	52 m³	-	5,811 m³	-	-
185	59,0	3		5		-		-	
195	62,0	1	16 m³	7	47 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	-	9,865 m³	1	5,366 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		146	345 m³	60	158 m³	4	9,969 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/9 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 406/11:2026/739, 406/11:2026/740, 406/11:2026/741

Remarques éventuelles pour le lot 9

Préserver les semis naturels et le sous-étage.

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 40 mètres et d'une largeur n'excédant pas 5 mètres. Aucun engin d'exploitation en dehors des layons, chemins et coupe-feu.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 10

Cantonnement BOUILLON

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

6,5069 Ha; 166 bois; cube moyen : 1018 dm³; circ moyenne : 94 cm; 169 m3 grumes

Comp/Pa : 507/1, 507/12, 507/21, 507/41

Lieu(x) - dit(s)

CHEMINAI (SUD) - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	-	-	5	0,325 m³
45	14,5	6	-	-	-	-	-	8	-
55	17,5	6	2,106 m³	-	-	-	-	9	2,870 m³
65	20,5	14	4,671 m³	-	-	-	-	6	1,812 m³
75	24,0	9	-	-	-	-	-	1	-
85	27,0	9	11 m³	-	-	-	-	-	0,416 m³
95	30,0	12	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	18	-	3	-	-	-	-	-
115	36,5	11	47 m³	1	4,748 m³	-	-	-	-
125	40,0	10	-	6	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	3	-	1	-	-	-
145	46,0	4	29 m³	4	24 m³	-	1,839 m³	-	-
155	49,5	2	-	3	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	4	-	-	-	-	-
175	55,5	-	5,086 m³	1	22 m³	-	-	1	3,017 m³
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	3,511 m³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	4,278 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		103	99 m³	27	59 m³	1	1,839 m³	30	8,440 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3419/1/10 Tri 002

LOT 10		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	2	0,596 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	1,615 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	0,596 m³	1	1,615 m³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3419/1/10 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 507/41:2026/772, 507/41:2026/774, 507/21:2026/763, 507/21:2026/764, 507/12:2026/765,
 507/12:2026/761, 507/12:2026/759, 507/12:2026/760, 507/1:2026/758, 507/12:2026/762, 507/12:2026/766

LOT 10

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

Remarques éventuelles pour le lot 10

Préserver les semis naturels et le sous-étage.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Parcelle	Superficie (m²)	Volume (m³)	Hauteur dominante (m)	Observations
1	10 000	100 000	10	
2	10 000	100 000	10	
3	10 000	100 000	10	
4	10 000	100 000	10	
5	10 000	100 000	10	
6	10 000	100 000	10	
7	10 000	100 000	10	
8	10 000	100 000	10	
9	10 000	100 000	10	
10	10 000	100 000	10	
11	10 000	100 000	10	
12	10 000	100 000	10	
13	10 000	100 000	10	
14	10 000	100 000	10	
15	10 000	100 000	10	
16	10 000	100 000	10	
17	10 000	100 000	10	
18	10 000	100 000	10	
19	10 000	100 000	10	
20	10 000	100 000	10	
21	10 000	100 000	10	
22	10 000	100 000	10	
23	10 000	100 000	10	
24	10 000	100 000	10	
25	10 000	100 000	10	
26	10 000	100 000	10	
27	10 000	100 000	10	
28	10 000	100 000	10	
29	10 000	100 000	10	
30	10 000	100 000	10	
31	10 000	100 000	10	
32	10 000	100 000	10	
33	10 000	100 000	10	
34	10 000	100 000	10	
35	10 000	100 000	10	
36	10 000	100 000	10	
37	10 000	100 000	10	
38	10 000	100 000	10	
39	10 000	100 000	10	
40	10 000	100 000	10	
41	10 000	100 000	10	
42	10 000	100 000	10	
43	10 000	100 000	10	
44	10 000	100 000	10	
45	10 000	100 000	10	
46	10 000	100 000	10	
47	10 000	100 000	10	
48	10 000	100 000	10	
49	10 000	100 000	10	
50	10 000	100 000	10	
51	10 000	100 000	10	
52	10 000	100 000	10	
53	10 000	100 000	10	
54	10 000	100 000	10	
55	10 000	100 000	10	
56	10 000	100 000	10	
57	10 000	100 000	10	
58	10 000	100 000	10	
59	10 000	100 000	10	
60	10 000	100 000	10	
61	10 000	100 000	10	
62	10 000	100 000	10	
63	10 000	100 000	10	
64	10 000	100 000	10	
65	10 000	100 000	10	
66	10 000	100 000	10	
67	10 000	100 000	10	
68	10 000	100 000	10	
69	10 000	100 000	10	
70	10 000	100 000	10	
71	10 000	100 000	10	
72	10 000	100 000	10	
73	10 000	100 000	10	
74	10 000	100 000	10	
75	10 000	100 000	10	
76	10 000	100 000	10	
77	10 000	100 000	10	
78	10 000	100 000	10	
79	10 000	100 000	10	
80	10 000	100 000	10	
81	10 000	100 000	10	
82	10 000	100 000	10	
83	10 000	100 000	10	
84	10 000	100 000	10	
85	10 000	100 000	10	
86	10 000	100 000	10	
87	10 000	100 000	10	
88	10 000	100 000	10	
89	10 000	100 000	10	
90	10 000	100 000	10	
91	10 000	100 000	10	
92	10 000	100 000	10	
93	10 000	100 000	10	
94	10 000	100 000	10	
95	10 000	100 000	10	
96	10 000	100 000	10	
97	10 000	100 000	10	
98	10 000	100 000	10	
99	10 000	100 000	10	
100	10 000	100 000	10	

LOT 11

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

2,4294 Ha; 426 bois; cube moyen : 2282 dm³; circ moyenne : 142 cm; 972 m³ grumes
 Comp/Pa : 510/12

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE HOUMONT - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 11		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce Coupe Qualité Type		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Circ. Diam.									
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1	1,370 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	17		-		-		1	
105	33,5	20		-		-		-	
115	36,5	38	96 m³	1	1,395 m³	-	-	-	0,894 m³
125	40,0	71		2		-		-	
135	43,0	56		5		-		-	
145	46,0	48	348 m³	12	40 m³	1	2,228 m³	-	-
155	49,5	47		9		-		-	
165	52,5	36		6		-		-	
175	55,5	16	288 m³	7	63 m³	-	-	-	-
185	59,0	5		7		-		-	
195	62,0	3	31 m³	5	45 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		3		-		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	4,600 m³	1	50 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		360	769 m³	64	199 m³	1	2,228 m³	1	0,894 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/11 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 510/12:2026/776, 510/12:2026/777, 510/12:2026/778, 510/12:2026/779

Remarques éventuelles pour le lot 11

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage:

- abattage et façonnage des bois à la main;
- abattage en dehors des zones de semis denses;
- débardage via les voies de vidange existante en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 12

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

12,5636 Ha; 480 bois; cube moyen : 1973 dm³; circ moyenne : 133 cm; 947 m³ grumes

Comp/Pa : 511/11, 511/12, 511/13

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE HOUMONT - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5			4		1,528 m³		-	-
75	24,0			3				-	-
85	27,0			14		11 m³		-	-
95	30,0			27				1	0,759 m³
105	33,5			29				13	
115	36,5			21		86 m³		25	59 m³
125	40,0			34				38	
135	43,0			19				41	
145	46,0			5		104 m³		31	216 m³
155	49,5			4				41	
165	52,5			1				20	
175	55,5			3		23 m³		15	215 m³
185	59,0			-				3	
195	62,0			-		-	7,196 m³	-	11 m³
205	65,0			-				-	
215	68,5			-				-	
225	71,5			-		-	9,623 m³	-	-
Totaux Gr.				164		226 m³		236	502 m³
Houp./tail.						-			-

922/2026/3419/1/12 Tri 002

LOT 12		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0			-				1	
85	27,0			1		0,653 m³		-	0,525 m³
95	30,0			2				-	
105	33,5			-				1	
115	36,5			-		1,654 m³		-	1,074 m³
125	40,0			-				-	
135	43,0			-				-	
145	46,0			-		-		-	
155	49,5			-				-	
165	52,5			1		2,947 m³		-	
Totaux Gr.				4		5,254 m³		2	1,599 m³
Houp./tail.						-			-

922/2026/3419/1/12 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 511/11:2026/792, 511/12:2026/795, 511/13:2026/800, 511/13:2026/798, 511/13:2026/799, 511/12:2026/794, 511/12:2026/796, 511/13:2026/797, 511/11:2026/793

Remarques éventuelles pour le lot 12

Dans la parcelle 511/12 (567 m²), pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage :

- abattage et façonnage des bois à la main;
- abattage en dehors des zones de semis denses;
- débardage via les voies de vidange existante en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Parcelle	Superficie (m²)	Volume (m³)	Essence	Statut	Observations
1	100	100	Chêne	Normal	
2	100	100	Chêne	Normal	
3	100	100	Chêne	Normal	
4	100	100	Chêne	Normal	
5	100	100	Chêne	Normal	
6	100	100	Chêne	Normal	
7	100	100	Chêne	Normal	
8	100	100	Chêne	Normal	
9	100	100	Chêne	Normal	
10	100	100	Chêne	Normal	
11	100	100	Chêne	Normal	
12	100	100	Chêne	Normal	
13	100	100	Chêne	Normal	
14	100	100	Chêne	Normal	
15	100	100	Chêne	Normal	
16	100	100	Chêne	Normal	
17	100	100	Chêne	Normal	
18	100	100	Chêne	Normal	
19	100	100	Chêne	Normal	
20	100	100	Chêne	Normal	
21	100	100	Chêne	Normal	
22	100	100	Chêne	Normal	
23	100	100	Chêne	Normal	
24	100	100	Chêne	Normal	
25	100	100	Chêne	Normal	
26	100	100	Chêne	Normal	
27	100	100	Chêne	Normal	
28	100	100	Chêne	Normal	
29	100	100	Chêne	Normal	
30	100	100	Chêne	Normal	
31	100	100	Chêne	Normal	
32	100	100	Chêne	Normal	
33	100	100	Chêne	Normal	
34	100	100	Chêne	Normal	
35	100	100	Chêne	Normal	
36	100	100	Chêne	Normal	
37	100	100	Chêne	Normal	
38	100	100	Chêne	Normal	
39	100	100	Chêne	Normal	
40	100	100	Chêne	Normal	
41	100	100	Chêne	Normal	
42	100	100	Chêne	Normal	
43	100	100	Chêne	Normal	
44	100	100	Chêne	Normal	
45	100	100	Chêne	Normal	
46	100	100	Chêne	Normal	
47	100	100	Chêne	Normal	
48	100	100	Chêne	Normal	
49	100	100	Chêne	Normal	
50	100	100	Chêne	Normal	
51	100	100	Chêne	Normal	
52	100	100	Chêne	Normal	
53	100	100	Chêne	Normal	
54	100	100	Chêne	Normal	
55	100	100	Chêne	Normal	
56	100	100	Chêne	Normal	
57	100	100	Chêne	Normal	
58	100	100	Chêne	Normal	
59	100	100	Chêne	Normal	
60	100	100	Chêne	Normal	
61	100	100	Chêne	Normal	
62	100	100	Chêne	Normal	
63	100	100	Chêne	Normal	
64	100	100	Chêne	Normal	
65	100	100	Chêne	Normal	
66	100	100	Chêne	Normal	
67	100	100	Chêne	Normal	
68	100	100	Chêne	Normal	
69	100	100	Chêne	Normal	
70	100	100	Chêne	Normal	
71	100	100	Chêne	Normal	
72	100	100	Chêne	Normal	
73	100	100	Chêne	Normal	
74	100	100	Chêne	Normal	
75	100	100	Chêne	Normal	
76	100	100	Chêne	Normal	
77	100	100	Chêne	Normal	
78	100	100	Chêne	Normal	
79	100	100	Chêne	Normal	
80	100	100	Chêne	Normal	
81	100	100	Chêne	Normal	
82	100	100	Chêne	Normal	
83	100	100	Chêne	Normal	
84	100	100	Chêne	Normal	
85	100	100	Chêne	Normal	
86	100	100	Chêne	Normal	
87	100	100	Chêne	Normal	
88	100	100	Chêne	Normal	
89	100	100	Chêne	Normal	
90	100	100	Chêne	Normal	
91	100	100	Chêne	Normal	
92	100	100	Chêne	Normal	
93	100	100	Chêne	Normal	
94	100	100	Chêne	Normal	
95	100	100	Chêne	Normal	
96	100	100	Chêne	Normal	
97	100	100	Chêne	Normal	
98	100	100	Chêne	Normal	
99	100	100	Chêne	Normal	
100	100	100	Chêne	Normal	

Parcelle	Superficie (m²)	Volume (m³)	Essence	Statut	Observations
1	100	100	Chêne	Normal	
2	100	100	Chêne	Normal	
3	100	100	Chêne	Normal	
4	100	100	Chêne	Normal	
5	100	100	Chêne	Normal	
6	100	100	Chêne	Normal	
7	100	100	Chêne	Normal	
8	100	100	Chêne	Normal	
9	100	100	Chêne	Normal	
10	100	100	Chêne	Normal	
11	100	100	Chêne	Normal	
12	100	100	Chêne	Normal	
13	100	100	Chêne	Normal	
14	100	100	Chêne	Normal	
15	100	100	Chêne	Normal	
16	100	100	Chêne	Normal	
17	100	100	Chêne	Normal	
18	100	100	Chêne	Normal	
19	100	100	Chêne	Normal	
20	100	100	Chêne	Normal	
21	100	100	Chêne	Normal	
22	100	100	Chêne	Normal	
23	100	100	Chêne	Normal	
24	100	100	Chêne	Normal	
25	100	100	Chêne	Normal	
26	100	100	Chêne	Normal	
27	100	100	Chêne	Normal	
28	100	100	Chêne	Normal	
29	100	100	Chêne	Normal	
30	100	100	Chêne	Normal	
31	100	100	Chêne	Normal	
32	100	100	Chêne	Normal	
33	100	100	Chêne	Normal	
34	100	100	Chêne	Normal	
35	100	100	Chêne	Normal	
36	100	100	Chêne	Normal	
37	100	100	Chêne	Normal	
38	100	100	Chêne	Normal	
39	100	100	Chêne	Normal	
40	100	100	Chêne	Normal	
41	100	100	Chêne	Normal	
42	100	100	Chêne	Normal	
43	100	100	Chêne	Normal	
44	100	100	Chêne	Normal	
45	100	100	Chêne	Normal	
46	100	100	Chêne	Normal	
47	100	100	Chêne	Normal	
48	100	100	Chêne	Normal	
49	100	100	Chêne	Normal	
50	100	100	Chêne	Normal	
51	100	100	Chêne	Normal	
52	100	100	Chêne	Normal	
53	100	100	Chêne	Normal	
54	100	100	Chêne	Normal	
55	100	100	Chêne	Normal	
56	100	100	Chêne	Normal	
57	100	100	Chêne	Normal	
58	100	100	Chêne	Normal	
59	100	100	Chêne	Normal	
60	100	100	Chêne	Normal	
61	100	100	Chêne	Normal	
62	100	100	Chêne	Normal	
63	100	100	Chêne	Normal	
64	100	100	Chêne	Normal	
65	100	100	Chêne	Normal	
66	100	100	Chêne	Normal	
67	100	100	Chêne	Normal	
68	100	100	Chêne	Normal	
69	100	100	Chêne	Normal	
70	100	100	Chêne	Normal	
71	100	100	Chêne	Normal	
72	100	100	Chêne	Normal	
73	100	100	Chêne	Normal	
74	100	100	Chêne	Normal	
75	100	100	Chêne	Normal	
76	100	100	Chêne	Normal	
77	100	100	Chêne	Normal	
78	100	100	Chêne	Normal	
79	100	100	Chêne	Normal	
80	100	100	Chêne	Normal	
81	100	100	Chêne	Normal	
82	100	100	Chêne	Normal	
83	100	100	Chêne	Normal	
84	100	100	Chêne	Normal	
85	100	100	Chêne	Normal	
86	100	100	Chêne	Normal	
87	100	100	Chêne	Normal	
88	100	100	Chêne	Normal	
89	100	100	Chêne	Normal	
90	100	100	Chêne	Normal	
91	100	100	Chêne	Normal	
92	100	100	Chêne	Normal	
93	100	100	Chêne	Normal	
94	100	100	Chêne	Normal	
95	100	100	Chêne	Normal	
96	100	100	Chêne	Normal	
97	100	100	Chêne	Normal	
98	100	100	Chêne	Normal	
99	100	100	Chêne	Normal	
100	100	100	Chêne	Normal	

LOT 13

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

17,4262 Ha; 836 bois; cube moyen : 418 dm³; circ moyenne : 65 cm; 350 m3 grumes

Comp/Pa : 720/11, 721/1, 721/12, 721/13, 721/21, 721/22

Lieu(x) - dit(s)

SOQUETTES GRANDS WEZ - cpe 6, PIWITCHES - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 13		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-		3	
35	11,0	60	4,321 m³	-	-	-	-	25	1,663 m³
45	14,5	142		1		-		51	
55	17,5	144	54 m³	1	0,387 m³	1	0,212 m³	35	14 m³
65	20,5	71	25 m³	-	-	2	0,626 m³	31	9,450 m³
75	24,0	52		2		-		10	
85	27,0	40	52 m³	3	2,873 m³	1	0,618 m³	12	11 m³
95	30,0	36		7		-		4	
105	33,5	25		3		-		4	
115	36,5	14	74 m³	5	16 m³	-	-	1	8,077 m³
125	40,0	4		4		-		2	
135	43,0	-		4		-		-	
145	46,0	1	7,999 m³	2	18 m³	-	-	1	4,946 m³
155	49,5	-		2		-		1	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	-	5,062 m³	3	14 m³	-	-	-	2,430 m³
185	59,0	-		-		-		1	
195	62,0	-	-	1	3,887 m³	-	-	-	3,517 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	4,039 m³
Totaux Gr.		594	222 m³	38	55 m³	4	1,456 m³	182	59 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/13 Tri 002

LOT 13		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,211 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,635 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		4		-		-	
85	27,0	1	0,561 m³	3	3,466 m³	-	-	-	-
95	30,0	1		2		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,839 m³	1	2,563 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	1,917 m³	-	1,314 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	5,163 m³	11	7,343 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/13 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 720/11:2026/802, 721/1:2026/803, 721/12:2026/812, 721/13:2026/819, 721/13:2026/816,
 721/13:2026/820, 721/22:2026/827, 721/22:2026/824, 721/1:2026/805, 721/12:2026/813, 721/13:2026/901, 721/13:2026/902,
 721/14:2026/906, 721/14:2026/900, 720/11:2026/801, 721/14:2026/904, 721/14:2026/907, 721/12:2026/810, 721/12:2026/818



721/11:2020/000, 721/11:2020/039, 720/11:2020/001, 721/11:2020/004, 721/11:2020/007, 721/12:2020/010, 721/13:2020/010, 721/21:2026/822, 721/22:2026/826, 721/12:2026/900

Remarques éventuelles pour le lot 13

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.
Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 14

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

3,3878 Ha; 260 bois; cube moyen : 2633 dm³; circ moyenne : 152 cm; 685 m³ grumes

Comp/Pa : 721/11

Lieu(x) - dit(s)

PIWITCHES - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 14		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1	1,370 m³	1	0,759 m³	-	-	-	-
95	30,0	2		1		-		-	
105	33,5	7		2		-		-	
115	36,5	5	18 m³	-	3,329 m³	-	-	-	-
125	40,0	27		1		-		-	
135	43,0	28		4		-		-	
145	46,0	34	183 m³	2	14 m³	-	-	-	-
155	49,5	35		7		-		-	
165	52,5	35		7		-		-	
175	55,5	27	290 m³	4	52 m³	-	-	-	-
185	59,0	14		-		-		-	
195	62,0	2	61 m³	4	16 m³	-	-	-	-
205	65,0	6		-		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	28 m³	-	10 m³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	1	6,792 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		224	581 m³	36	103 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2026/3419/1/14 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 721/11:2026/809, 721/11:2026/808

Remarques éventuelles pour le lot 14

Préserver les semis naturels et le sous-étage.

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 40 mètres et d'une largeur n'excédant pas 5 mètres. Aucun engin d'exploitation en dehors des layons, chemins et coupe-feu.

Un petit flot est réservé au Nord de la parcelle.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 15

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

21,9337 Ha; 205 bois; cube moyen : 2962 dm³; circ moyenne : 167 cm; 607 m3 grumes

Comp/Pa : 722/2, 722/31, 722/32, 723/2, 723/11, 723/31, 723/32

Lieu(x) - dit(s)

PERIGE (SUD) - cpe 12, PERIGE (NORD) - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 15		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	1	0,392 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	1	0,707 m ³	-	-
95	30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,916 m ³	-	-	1	1,347 m ³	-	-
125	40,0	2	-	-	-	1	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	-	3,228 m ³	-	-	1	5,685 m ³	-	-
155	49,5	-	-	1	-	1	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	2	-	-	-
175	55,5	-	5,616 m ³	-	2,300 m ³	1	12 m ³	1	3,074 m ³
185	59,0	-	-	-	-	3	-	-	-
195	62,0	1	3,887 m ³	-	-	-	11 m ³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	1	9,993 m ³	-	-
Totaux Gr.		6	14 m ³	1	2,300 m ³	15	41 m ³	1	3,074 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/15 Tri 002

LOT 15

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 15		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JAPON CHABLIS CASSE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,667 m³	1	0,740 m³	-	-	-	-
95	30,0	-	-	1	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	13	21 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	9	-	3	-	-	-
135	43,0	-	-	11	-	-	-	1	-
145	46,0	1	2,074 m³	11	60 m³	-	4,668 m³	-	1,807 m³
155	49,5	-	-	15	-	1	-	-	-
165	52,5	2	-	16	-	2	-	-	-
175	55,5	-	5,336 m³	17	135 m³	-	7,512 m³	-	-
185	59,0	-	-	13	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	15	103 m³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	13	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	6	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	7	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	10	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	-	172 m³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	2	13 m³	1	5,761 m³	-	-
Totaux Gr.		4	8,077 m³	162	505 m³	7	18 m³	1	1,807 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/15 Tri 002

LOT 15		MELEZE DU JAPON CHABLIS DERACINE NORMAL		MELEZE DU JAPON SANITAIRE SEC NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	1,103 m³	1	1,321 m³	-	-	-	-
125	40,0	1	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	1,556 m³	-	5,388 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	5,990 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	2,659 m³	6	13 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/15 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 722/31:2026/833, 722/32:2026/839, 723/31:2026/845, 723/31:2026/849, 723/31:2026/847, 723/32:2026/852, 722/32:2026/838, 723/2:2026/840, 723/11:2026/842, 723/11:2026/843, 723/31:2026/844, 723/31:2026/846, 722/32:2026/834, 722/2:2026/831, 723/31:2026/848, 723/32:2026/851, 722/32:2026/835, 722/32:2026/836, 723/2:2026/841, 722/2:2026/832, 722/32:2026/837

Remarques éventuelles pour le lot 15

Dans les parcelles 722/2 et 723/2, l'exploitation ne pourra pas débuter avant le 01/01/2027 (délai fixé pour l'exploitation de hêtres en sous-étage déjà vendus).

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage :

- abattage et façonnage des bois à la main, en respectant les directions d'abattage définies en concertation avec l'Agent forestier;
- exploitation interdite entre le 01/04 et le 15/08;
- débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 16

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

8,5574 Ha; 36 bois; cube moyen : 2335 dm³; circ moyenne : 159 cm; 84 m3 grumes

Comp/Pa : 803/41, 805/41, 806/41

Lieu(x) - dit(s)

TERME DE MAISSIN - cpe 12, VIEUX MONT - cpe 12, BOIS DEVANT FRENES - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 16		PIN SYLVESTRE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	8	19 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	11		-		-		-	
165	52,5	7		-		-		-	
175	55,5	6	59 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	6,704 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		36	85 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/16 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 803/41:2026/757, 806/41:2026/863, 805/41:2026/853

Remarques éventuelles pour le lot 16

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage :

- abattage et façonnage des bois à la main, en respectant les directions d'abattage définies en concertation avec l'Agent forestier;
- câblage et billonnage de certains bois sur la coupe si nécessaire en concertation avec l'Agent forestier;
- exploitation interdite entre le 01/04 et le 15/08;
- débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Tous les bois sont pointés au GPS, plan à disposition.

LOT 17

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

5,7767 Ha; 340 bois; cube moyen : 353 dm³; circ moyenne : 53 cm; 120 m³ grumes

Comp/Pa : 806/11, 806/13, 806/41

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DEVANT FRENES - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 17		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	80		-		-		-	
35	11,0	84	5,652 m³	1	0,069 m³	-	-	-	-
45	14,5	31		-		-		-	
55	17,5	17	6,524 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,315 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	7	6,222 m³	1	0,600 m³	-	-	1	0,588 m³
95	30,0	-		-		1		-	
105	33,5	-		1		2		-	
115	36,5	1	1,262 m³	-	0,936 m³	2	5,065 m³	1	1,125 m³
125	40,0	-		-		1		1	
135	43,0	-		-		1		1	
145	46,0	1	2,334 m³	1	2,228 m³	-	3,051 m³	-	2,924 m³
155	49,5	2		2		2		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	5,330 m³	2	17 m³	-	4,410 m³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	4,177 m³	1	3,984 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		234	33 m³	11	25 m³	9	13 m³	4	4,637 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/17 Tri 002

LOT 17

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 17		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	1	-	-	-
35	11,0	-	-	9	0,744 m³	-	-
45	14,5	-	-	16	-	-	-
55	17,5	-	-	16	6,800 m³	-	-
65	20,5	1	0,263 m³	8	3,328 m³	-	-
75	24,0	1	-	6	-	-	-
85	27,0	1	-	7	-	-	-
95	30,0	-	0,841 m³	2	9,638 m³	-	-
105	33,5	-	-	5	-	-	-
115	36,5	-	-	6	13 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-
145	46,0	-	-	-	2,600 m³	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	1	7,700 m³	-	-
Totaux Gr.		3	1,104 m³	79	44 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

922/2026/3419/1/17 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 806/41:2026/858, 806/11:2026/855, 806/11:2026/854, 806/41:2026/862, 806/41:2026/860, 806/41:2026/859, 806/13:2026/856, 806/41:2026/861, 806/41:2026/857, 806/41:2026/903

Remarques éventuelles pour le lot 17

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage.

- abattage et façonnage des bois à la main.
- exploitation interdite entre le 01/04 et le 15/08.
- débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Fiche 861 (parcelle 806/41 : 221 bois pour 16m³) : débardage au cheval obligatoire.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 18

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

4,7297 Ha; 107 bois; cube moyen : 1014 dm³; circ moyenne : 89 cm; 109 m3 grumes
 Comp/Pa : 507/31, 808/31

Lieu(x) - dit(s)

LAID LAQUAIS - cpe 6, CHEMINAI (SUD) - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 18		EPICEA		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE	
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	8	0,514 m³	5	0,310 m³	-	-	-	-
45	14,5	19		5		-		-	
55	17,5	12	4,675 m³	3	1,126 m³	-	-	-	-
65	20,5	7	2,051 m³	2	0,520 m³	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	-	1,612 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	2	2,884 m³	-	-	1	1,280 m³
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		3		1		1	
145	46,0	-	-	7	22 m³	-	1,920 m³	-	1,976 m³
155	49,5	-		7		-		-	
165	52,5	-		7		-		-	
175	55,5	-	-	5	51 m³	1	3,163 m³	-	-
185	59,0	-	-	2	6,813 m³	-	-	2	6,813 m³
Totaux Gr.		52	8,852 m³	49	85 m³	2	5,083 m³	4	10 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/18 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 507/31:2026/767, 507/31:2026/769, 507/31:2026/898, 808/31:2026/529, 507/31:2026/770, 507/31:2026/771, 808/31:2026/528

Remarques éventuelles pour le lot 18

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage :

- abattage et façonnage des bois à la main, en respectant les directions d'abattage définies en concertation avec l'Agent forestier;
- l'abattage des bois est suspendu entre le 01/04 et le 15/08;
- débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 19

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

14,3536 Ha; 52 bois; cube moyen : 2670 dm³; circ moyenne : 207 cm; 139 m³ grumes

Comp/Pa : 102/1

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY(LAUNOY CENTRE) - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 19		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON NORMAL		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0		1	-		-		-	
135	43,0		-	-		-		-	
145	46,0		2	2,746	m ³	-	-	-	-
155	49,5		-	1		-		-	
165	52,5		4	1		1		-	
175	55,5		2	8,866	m ³	-	2,571	m ³	1,404
185	59,0		2	-		1		-	
195	62,0		3	11	m ³	-	-	1	4,055
205	65,0		6	1		2		-	
215	68,5		5	-		1		-	
225	71,5		2	-		1		-	
235	75,0		5	2		-		-	
245	78,0		-	56	m ³	-	7,237	m ³	10
255	81,0		5	-		1		-	
265	84,5		-	1		-		-	
275	87,5		1	28	m ³	-	2,575	m ³	4,486
Totaux Gr.			38	107	m ³	6	12	m ³	8
Houp./tail.			-	-		-	-	-	-

922/2026/3419/1/19 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 102/1:2026/284, 102/1:2026/282, 102/1:2026/283

Remarques éventuelles pour le lot 19

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. La hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume.

L'exploitation devra tenir compte de la présence d'un sentier didactique et des différentes infrastructures présentes sur la coupe.

Pour ces raisons, le délai d'exploitation est impérativement fixé au 30/04/2027 et les rémaments doivent être évacués du sentier et des chemins au fur et à mesure de l'exploitation.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence devra être réalisé au plus tard le 01/04/2027.

LOT 20

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

10,0128 Ha; 50 bois; cube moyen : 2273 dm³; circ moyenne : 192 cm; 114 m3 grumes

Comp/Pa : 215/1

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY DE MERNY (SUD) - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 20		HETRE AMELIORATION		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE)			
Espèce Coupe Qualité Type		NORMAL NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	3		1		-		-	
145	46,0	-	3,033 m ³	-	1,011 m ³	-	-	-	-
155	49,5	3		-		1		-	
165	52,5	3		1		1		-	
175	55,5	2	12 m ³	1	3,101 m ³	-	2,851 m ³	-	-
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	7	23 m ³	-	-	1	2,290 m ³	-	-
205	65,0	6		1		1		-	
215	68,5	7		2		1		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	2	47 m ³	-	6,309 m ³	-	9,626 m ³	-	-
255	81,0	1	3,606 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		38	89 m ³	6	10 m ³	6	15 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/20 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 215/1:2026/285, 215/1:2026/287, 215/1:2026/286

Remarques éventuelles pour le lot 20

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. La hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 21

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

12,0594 Ha; 58 bois; cube moyen : 1577 dm³; circ moyenne : 153 cm; 91 m3 grumes; 8 m³ houppiers
 Comp/Pa : 116/1, 127/1

Lieu(x) - dit(s)

LAIFAT (NOLLEVAUX) - cpe 12, LES TERMES (OUEST) - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 21		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	3	3,613 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		3		-	
135	43,0	2		1		3		-	
145	46,0	1	5,808 m ³	4	7,175 m ³	4	10 m ³	-	-
155	49,5	8		1		2		-	
165	52,5	8		-		1		-	
175	55,5	3	34 m ³	1	4,027 m ³	1	6,283 m ³	-	-
185	59,0	-		3		2		-	
195	62,0	1	2,238 m ³	-	6,918 m ³	1	8,483 m ³	-	-
205	65,0	1	2,473 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		31	48 m ³	10	18 m ³	17	25 m ³	-	-
Houp./tail.			-		8 m ³		-	-	-

922/2026/3419/1/21 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 116/1:2026/31, 127/1:2026/33, 116/1:2026/32, 116/1:2026/30

Remarques éventuelles pour le lot 21

Mesure au mètre-ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance.

Dans la parcelle 116/01, les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Dans la parcelle 127/01, les houppiers (18m³) sont vendus avec les grumes et font partie du lot.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 22

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

19,6763 Ha; 898 bois; cube moyen : 454 dm³; circ moyenne : 57 cm; 408 m³ grumes

Comp/Pa : 215/1, 215/22, 215/31, 215/51

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY DE MERNY (SUD) - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 22		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	1	-
35	11,0	-	-	-	-	-	-	1	0,107 m³
45	14,5	1	-	-	-	-	-	6	-
55	17,5	-	0,164 m³	-	-	-	-	11	3,683 m³
65	20,5	6	2,412 m³	-	-	-	-	18	6,561 m³
75	24,0	8	-	-	-	-	-	16	-
85	27,0	10	12 m³	-	-	-	-	8	13 m³
95	30,0	22	-	2	-	-	-	8	-
105	33,5	6	-	1	-	-	-	4	-
115	36,5	8	37 m³	2	5,545 m³	-	-	4	16 m³
125	40,0	5	-	-	-	-	-	2	-
135	43,0	4	-	-	-	-	-	3	-
145	46,0	3	22 m³	-	-	-	-	-	8,406 m³
155	49,5	3	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	1	-	-	-	2	-
175	55,5	-	11 m³	1	8,234 m³	-	-	2	13 m³
185	59,0	1	-	1	-	1	-	-	-
195	62,0	-	3,598 m³	1	7,213 m³	-	3,423 m³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	1	7,354 m³
Totaux Gr.		78	88 m³	10	21 m³	1	3,423 m³	87	68 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3419/1/22 Tri 003

LOT 22

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 22		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	142	-
35	11,0	-	-	-	-	-	-	236	19 m³
45	14,5	-	-	-	-	-	-	171	-
55	17,5	-	-	-	-	-	-	64	35 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	13	3,822 m³
75	24,0	-	-	1	-	-	-	2	-
85	27,0	-	-	1	1,178 m³	-	-	2	2,061 m³
95	30,0	-	-	3	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	4	-	-	-	1	-
115	36,5	-	-	4	12 m³	-	-	-	1,169 m³
125	40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	3	-	4	-	-	-
145	46,0	-	-	3	15 m³	-	7,004 m³	-	-
155	49,5	-	-	4	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	5	-	1	-	-	-
175	55,5	-	-	5	39 m³	2	11 m³	-	-
185	59,0	-	-	2	-	1	-	-	-
195	62,0	-	-	2	15 m³	2	11 m³	-	-
205	65,0	-	-	3	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	2	-	1	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	-	24 m³	1	15 m³	-	-
255	81,0	1	7,600 m³	1	6,862 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	7,600 m³	45	113 m³	14	44 m³	631	61 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/22 Tri 003

LOT 22		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	17	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	10	1,062 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,590 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		31	1,652 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/22 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 215/1:2026/296, 215/51:2026/302, 215/31:2026/308, 215/22:2026/306, 215/51:2026/299, 215/31:2026/307, 215/51:2026/298, 215/51:2026/303, 215/1:2026/295, 215/51:2026/297, 215/51:2026/300, 215/22:2026/304, 215/51:2026/301, 215/22:2026/305

Remarques éventuelles pour le lot 22

Dans la parcelle 215/31 (61m³), débusquage au cheval obligatoire. Utilisation d'un abatteuse-ébrancheuse interdite entre le 15/04 et le 15/07.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 23

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

31,8996 Ha; 1529 bois; cube moyen : 639 dm³; circ moyenne : 69 cm; 977 m³ grumes
 Comp/Pa : 101/12, 101/13, 101/31, 101/32, 101/51, 102/1, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/31

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY(LAUNOY CENTRE) - cpe 12, DEFOY (LAUNOY OUEST) - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 23		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		-		-		1	
35	11,0	64	4,264 m³	-	-	-	-	31	2,145 m³
45	14,5	87		-		-		29	
55	17,5	109	38 m³	-	-	-	-	11	6,271 m³
65	20,5	145	50 m³	-	-	-	-	3	1,131 m³
75	24,0	84		-		-		4	
85	27,0	40	66 m³	-	-	-	-	2	3,354 m³
95	30,0	23		-		-		4	
105	33,5	19		1		-		5	
115	36,5	8	50 m³	1	2,672 m³	-	-	2	12 m³
125	40,0	1		3		-		2	
135	43,0	2		1		-		5	
145	46,0	2	9,603 m³	1	9,553 m³	1	2,228 m³	4	22 m³
155	49,5	1		6		-		2	
165	52,5	-		3		-		1	
175	55,5	-	2,543 m³	3	35 m³	-	-	1	12 m³
185	59,0	1		1		-		3	
195	62,0	-	3,598 m³	2	12 m³	-	-	-	11 m³
205	65,0	-		1		-		2	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	-	1	23 m³	-	-	-	9,346 m³
Totaux Gr.		593	224 m³	26	82 m³	1	2,228 m³	112	79 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/23 Tri 003

LOT 23

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 23		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	5	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	28	2,473 m³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	30	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	27	11 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	33	11 m³	-	-
75	24,0	-	-	1	0,759 m³	25	-	-	-
85	27,0	1	0,759 m³	-	0,477 m³	17	23 m³	1	0,654 m³
95	30,0	1	-	-	-	16	-	-	-
105	33,5	2	-	-	-	8	-	1	-
115	36,5	1	4,793 m³	1	1,199 m³	4	27 m³	1	2,277 m³
125	40,0	-	-	-	-	4	-	1	-
135	43,0	2	-	-	-	7	-	-	-
145	46,0	2	8,748 m³	-	-	3	25 m³	2	5,559 m³
155	49,5	1	-	-	-	5	-	1	-
165	52,5	2	-	-	-	1	-	3	-
175	55,5	2	16 m³	-	-	-	15 m³	3	19 m³
185	59,0	4	-	-	-	1	-	-	-
195	62,0	2	24 m³	-	-	-	3,517 m³	1	3,782 m³
205	65,0	4	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	4	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	4	-	1	-	1	-	1	-
235	75,0	3	-	-	-	1	-	-	-
245	78,0	2	97 m³	-	4,906 m³	2	24 m³	-	5,097 m³
255	81,0	2	-	-	-	1	-	-	-
265	84,5	1	23 m³	-	-	-	6,862 m³	-	-
Totaux Gr.		40	174 m³	3	6,582 m³	219	149 m³	15	36 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3419/1/23 Tri 003

LOT 23

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 23		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL		GRANDIS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	47	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	117	9,354 m³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	128	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	101	41 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	33	12 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	7	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	2	4,981 m³	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	-	0,988 m³	-	-	-	1,169 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	1	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	8	-	1	-
145	46,0	-	-	-	-	10	41 m³	-	1,920 m³
155	49,5	-	-	-	-	10	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	10	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	7	80 m³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	4	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	1	19 m³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	1	4,636 m³	-	4,527 m³	-	-
Totaux Gr.		1	0,988 m³	1	4,636 m³	488	213 m³	1	1,920 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/23 Tri 003

LOT 23		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	10	0,724 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	12	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	2	1,930 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,333 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		29	2,987 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/23 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 102/15:2026/314, 101/51:2026/330, 101/31:2026/332, 101/32:2026/339, 102/14:2026/320, 102/12:2026/323, 102/12:2026/324, 102/12:2026/325, 102/12:2026/327, 101/51:2026/336, 101/12:2026/338, 101/32:2026/340, 102/1:2026/309, 102/31:2026/315, 102/31:2026/316, 102/14:2026/318, 102/14:2026/319, 101/51:2026/334, 101/51:2026/335, 101/13:2026/342, 102/12:2026/321, 101/51:2026/329, 101/31:2026/331, 101/13:2026/341, 102/15:2026/313, 101/51:2026/333, 102/14:2026/317, 102/12:2026/322, 102/12:2026/326, 102/13:2026/328, 102/1:2026/310, 102/1:2026/311, 102/15:2026/312, 101/12:2026/337

Remarques éventuelles pour le lot 23

Dans les parcelles 101/32 (58m³) et 101/13 (7m³), débusquage au cheval obligatoire. Utilisation d'un abatteuse-ébrancheuse interdite entre le 15/04 et le 15/07.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 24

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

13,3749 Ha; 1810 bois; cube moyen : 310 dm³; circ moyenne : 59 cm; 561 m³ grumes
 Comp/Pa : 216/12, 216/13, 216/14, 216/15, 216/21

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY DE MERNY (NORD - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 24		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5		-		26		-	
35	11,0	90	5,928 m³	-	-	148	9,890 m³	-	-
45	14,5	213		-		117		-	
55	17,5	374	110 m³	1	0,253 m³	66	28 m³	-	-
65	20,5	361	119 m³	6	2,232 m³	32	9,520 m³	-	-
75	24,0	174		5		14		-	
85	27,0	85	135 m³	1	3,231 m³	4	8,078 m³	-	-
95	30,0	34		-		2		-	
105	33,5	11		-		3		-	
115	36,5	3	42 m³	1	1,262 m³	6	14 m³	-	-
125	40,0	-		-		2		2	
135	43,0	1		-		3		-	
145	46,0	-	1,747 m³	1	2,015 m³	3	17 m³	2	7,870 m³
155	49,5	-		-		1		1	
165	52,5	-		-		2		2	
175	55,5	-	-	-	-	1	12 m³	-	8,561 m³
185	59,0	-		-		-		2	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	7,550 m³
205	65,0	-		-		-		1	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	-	-	-	1	11 m³
Totaux Gr.		1 351	414 m³	15	8,993 m³	430	98 m³	11	35 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/24 Tri 003

LOT 24		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,548 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	1,029 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	2,035 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	3,612 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3419/1/24 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 216/15:2026/346, 216/15:2026/343, 216/15:2026/344, 216/14:2026/354, 216/15:2026/345,
 216/21:2026/349. 216/14:2026/355. 216/21:2026/348. 216/21:2026/350. 216/12:2026/347. 216/21:2026/351. 216/13:2026/352.

LOT 24

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

216/13:2026/353

Remarques éventuelles pour le lot 24

Dans les parcelles 216/12, 216/13 et 216/14, exploitation mécanisée interdite entre le 15/04 et 15/07. Débardage au cheval obligatoire durant cette période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Parcelle	Superficie (ha)	Volume (m³)	Hauteur dominante (m)	Observations
216/12	1.25	1250	10	
216/13	1.50	1500	10	
216/14	1.75	1750	10	
216/15	1.00	1000	10	
216/16	1.25	1250	10	
216/17	1.50	1500	10	
216/18	1.75	1750	10	
216/19	1.00	1000	10	
216/20	1.25	1250	10	
216/21	1.50	1500	10	
216/22	1.75	1750	10	
216/23	1.00	1000	10	
216/24	1.25	1250	10	
216/25	1.50	1500	10	
216/26	1.75	1750	10	
216/27	1.00	1000	10	
216/28	1.25	1250	10	
216/29	1.50	1500	10	
216/30	1.75	1750	10	
216/31	1.00	1000	10	
216/32	1.25	1250	10	
216/33	1.50	1500	10	
216/34	1.75	1750	10	
216/35	1.00	1000	10	
216/36	1.25	1250	10	
216/37	1.50	1500	10	
216/38	1.75	1750	10	
216/39	1.00	1000	10	
216/40	1.25	1250	10	
216/41	1.50	1500	10	
216/42	1.75	1750	10	
216/43	1.00	1000	10	
216/44	1.25	1250	10	
216/45	1.50	1500	10	
216/46	1.75	1750	10	
216/47	1.00	1000	10	
216/48	1.25	1250	10	
216/49	1.50	1500	10	
216/50	1.75	1750	10	

LOT 25

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695
 7,7619 Ha; 116 bois; cube moyen : 3678 dm³; circ moyenne : 177 cm; 427 m3 grumes
 Comp/Pa : 105/11, 105/21, 105/51

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY(COUPÉ PICHOUX) - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 25		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,742 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	1	-
115	36,5	1	1,395 m³	-	-	-	-	1	2,551 m³
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	1	2,228 m³
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	1	-	-	-
175	55,5	1	5,928 m³	-	-	2	9,786 m³	1	3,229 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	1	3,984 m³	2	8,354 m³	2	7,968 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	-
225	71,5	-	-	-	-	1	-	1	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	1	-
245	78,0	-	-	-	-	-	5,496 m³	3	34 m³
255	81,0	-	-	-	-	1	-	1	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	-	6,959 m³	1	15 m³
Totaux Gr.		4	8,065 m³	1	3,984 m³	7	31 m³	14	65 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/25 Tri 003

LOT 25

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 25		DOUGLAS		DOUGLAS		PECTINE		PECTINE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	3		-		1		-	
105	33,5	-		1		2		-	
115	36,5	5	10 m³	-	1,192 m³	1	4,137 m³	-	-
125	40,0	-		-		2		1	
135	43,0	-		-		6		1	
145	46,0	2	4,779 m³	1	2,271 m³	4	22 m³	-	3,114 m³
155	49,5	3		-		4		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	15 m³	-	-	3	18 m³	-	-
185	59,0	5		1		2		-	
195	62,0	1	24 m³	7	34 m³	-	6,776 m³	2	7,276 m³
205	65,0	5		1		-		1	
215	68,5	2		4		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	5		3		-		-	
245	78,0	1	76 m³	1	63 m³	-	-	-	4,039 m³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1	9,175 m³	1	8,889 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		35	139 m³	22	109 m³	25	51 m³	5	14 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/25 Tri 003

LOT 25		MELEZE DU JAPON					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL					
Qualité		NORMAL					
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-	
135	43,0	2	5,492 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	5,492 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-

922/2026/3419/1/25 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 105/21:2026/365, 105/11:2026/367, 105/51:2026/357, 105/51:2026/358, 105/51:2026/359, 105/51:2026/360, 105/21:2026/362, 105/11:2026/368, 105/21:2026/364, 105/21:2026/366, 105/51:2026/356, 105/21:2026/361, 105/21:2026/363

Remarques éventuelles pour le lot 25

Préserver les semis naturels.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 26

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

7,1953 Ha; 51 bois; cube moyen : 2191 dm³; circ moyenne : 138 cm; 112 m3 grumes
 Comp/Pa : 116/1, 116/21, 116/31

Lieu(x) - dit(s)

LAIFAT (NOLLEVAUX) - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 26		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité		NORMAL		NORMAL		BORDURE		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	5	3,530 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	3	8,661 m³	1	1,445 m³	-	-	6	7,926 m³
125	40,0	2		-		-		3	
135	43,0	4		1		-		1	
145	46,0	2	15 m³	1	4,374 m³	-	-	1	8,550 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		-		1		1	
175	55,5	1	5,812 m³	1	3,478 m³	-	2,975 m³	-	2,657 m³
185	59,0	1		-		1		-	
195	62,0	1	7,213 m³	1	4,355 m³	-	3,775 m³	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	11 m³	1	6,767 m³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-	-	1	8,889 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		25	40 m³	8	34 m³	3	14 m³	12	19 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/26 Tri 003

LOT 26		MELEZE DU JAPON							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité		BORDURE							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	1,240 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	1,944 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,208 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	5,392 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/26 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 116/21:2026/372, 116/31:2026/371, 116/31:2026/370, 116/1:2026/369, 116/21:2026/373

Remarques éventuelles pour le lot 26

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 27

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

0,7514 Ha; 172 bois; cube moyen : 2506 dm³; circ moyenne : 150 cm; 431 m³ grumes
 Comp/Pa : 207/11

Lieu(x) - dit(s)

LES HOTTRAIS - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 27		EPICEA		EPICEA		PIN SYLVESTRE			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,777 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		1		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	10	22 m³	-	-	-	0,597 m³	-	-
125	40,0	18		-		-		-	
135	43,0	20		2		-		-	
145	46,0	37	158 m³	2	7,920 m³	-	-	-	-
155	49,5	22		3		-		-	
165	52,5	14		4		-		-	
175	55,5	7	125 m³	5	34 m³	-	-	-	-
185	59,0	8		1		-		-	
195	62,0	1	34 m³	2	11 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		2		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	4,600 m³	-	19 m³	-	-	-	-
255	81,0	-		1		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-	-	1	15 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		146	344 m³	25	87 m³	1	0,597 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/27 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 207/11:2026/376, 207/11:2026/377, 207/11:2026/375

Remarques éventuelles pour le lot 27

Préserver les semis naturels

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 35 m et d'une largeur n'excédant pas 5 m.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 28

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

26,6193 Ha; 175 bois; cube moyen : 1395 dm³; circ moyenne : 149 cm; 244 m³ grumes

Comp/Pa : 314/1

Lieu(x) - dit(s)

CROC - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 28		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	5		1		4		-	
115	36,5	9	9,873 m³	-	0,594 m³	5	6,451 m³	-	-
125	40,0	5		3		22		1	
135	43,0	5		3		15		3	
145	46,0	4	17 m³	4	13 m³	15	54 m³	1	4,921 m³
155	49,5	3		2		9		2	
165	52,5	2		1		8		1	
175	55,5	4	17 m³	1	7,598 m³	6	35 m³	3	8,929 m³
185	59,0	1		1		2		-	
195	62,0	-	2,417 m³	1	5,209 m³	5	14 m³	-	-
205	65,0	-		-		2		1	
215	68,5	-		-		2		1	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	3,049 m³	1	15 m³	-	4,418 m³
255	81,0	-	-	-	-	1	4,486 m³	1	3,606 m³
Totaux Gr.		38	46 m³	18	29 m³	97	129 m³	14	22 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/28 Tri 004

LOT 28		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	0,985 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	-	3,088 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	6,227 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1	6,017 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	16 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/28 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 314/1:2026/224, 314/1:2026/226, 314/1:2026/220, 314/1:2026/219, 314/1:2026/225

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Remarques éventuelles pour le lot 28

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

La liste des bois ainsi que les points GPS sont disponibles auprès de l'Agent forestier.

Les chênes secs n°30 et 32 (155/145cm) ne font pas partie de la vente. Ils seront ajoutés en gré à gré après la vente.

LOT 29

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

26,6303 Ha; 23 bois; cube moyen : 1427 dm³; circ moyenne : 157 cm; 33 m3 grumes

Comp/Pa : 319/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS A BOULE (EST) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 29		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	2		1		-		-	
145	46,0	6	12 m³	-		0,753 m³		-	
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	1	11 m³	-		1,100 m³		-	
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	4,020 m³	-		-		-	
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	-	1		3,448 m³		-	
Totaux Gr.		19	27 m³	4		5,301 m³		-	
Houp./tail.			-			-		-	

922/2026/3419/1/29 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 319/1:2026/230, 319/1:2026/229

Remarques éventuelles pour le lot 29

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. La hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

La liste des bois ainsi que les points GPS sont disponibles auprès de l'Agent forestier.

LOT 30

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

9,3083 Ha; 334 bois; cube moyen : 659 dm³; circ moyenne : 79 cm; 220 m³ grumes; 43 m³ houpriers
 Comp/Pa : 708/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS ST-HUBERT (EST) - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 30		HETRE		HETRE		BOULEAU			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		-		-	
35	11,0	-	-	36	1,992 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		48		4		-	
55	17,5	-	-	42	15 m³	-	0,484 m³	-	-
65	20,5	-	-	39	12 m³	2	0,626 m³	-	-
75	24,0	-		43		-		-	
85	27,0	-		28		1		-	
95	30,0	-	-	20	43 m³	-	0,489 m³	-	-
105	33,5	-		17		-		-	
115	36,5	-	-	9	21 m³	-	-	-	-
125	40,0	2		5		-		-	
135	43,0	3		5		-		-	
145	46,0	-	4,225 m³	-	16 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		2		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	1	4,557 m³	-	9,741 m³	-	-	-	-
185	59,0	2		1		-		-	
195	62,0	-	3,530 m³	1	10 m³	-	-	-	-
205	65,0	4		1		-		-	
215	68,5	3		1		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	3	38 m³	2	29 m³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	1	9,400 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	50 m³	306	167 m³	7	1,599 m³	-	-
Houp./tail.			43 m³		-		-		-

922/2026/3419/1/30 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 708/1:2026/236, 708/1:2026/275, 708/1:2026/238, 708/1:2026/241, 708/1:2026/237

Remarques éventuelles pour le lot 30

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.
 La liste des bois ainsi que les points GPS sont disponibles auprès de l'Agent forestier.

LOT 31

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

8,5232 Ha; 724 bois; cube moyen : 181 dm³; circ moyenne : 53 cm; 131 m³ grumes

Comp/Pa : 132/13, 132/31, 306/12, 320/11, 320/14

Lieu(x) - dit(s)

LAIFAT - cpe 6, ROCHEBEAU - cpe 6, AU PAIREUX (EST) - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 31		EPICEA		SITKA		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	21		-		17		2	
35	11,0	84	4,742 m³	-	-	48	2,852 m³	6	0,386 m³
45	14,5	103		1		38		15	
55	17,5	116	32 m³	1	0,330 m³	23	7,981 m³	10	3,290 m³
65	20,5	86	22 m³	5	1,515 m³	7	1,739 m³	5	1,185 m³
75	24,0	62		7		3		1	
85	27,0	28	35 m³	3	4,560 m³	-	1,085 m³	-	0,315 m³
95	30,0	6		2		-		-	
105	33,5	5		1		-		-	
115	36,5	-	7,462 m³	-	2,240 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	1	1,081 m³	-	-
Totaux Gr.		511	101 m³	20	8,645 m³	137	15 m³	39	5,176 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/31 Tri 004

LOT 31		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		-		-		-	
35	11,0	6	0,351 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	1	0,574 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		17	0,925 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/31 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 306/12:2026/217, 320/14:2026/234, 132/13:2026/214, 320/11:2026/232, 320/14:2026/233, 320/11:2026/231, 132/13:2026/212, 306/12:2026/216, 132/13:2026/213, 132/31:2026/215

Remarques éventuelles pour le lot 31

Exploitation mécanisée interdite entre le 15/04 et 15/07. Débardage au cheval obligatoire durant cette période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 32

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

27,5065 Ha; 106 bois; cube moyen : 1005 dm³; circ moyenne : 102 cm; 106 m³ grumes
 Comp/Pa : 314/1, 314/11

Lieu(x) - dit(s)

CROC - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 32		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE			
Coupe		NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	3	0,720 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	1,488 m³	4	1,408 m³	1	0,372 m³	-	-
75	24,0	2		9		-		-	
85	27,0	3	3,037 m³	17	15 m³	1	0,671 m³	-	-
95	30,0	2		14		-		-	
105	33,5	1		13		-		-	
115	36,5	2	5,268 m³	7	33 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		6		-		-	
135	43,0	-		3		-		-	
145	46,0	-	-	5	23 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	-	14 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	2	6,150 m³	1	3,075 m³	-	-
Totaux Gr.		14	9,793 m³	89	93 m³	3	4,118 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/32 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 314/1:2026/222, 314/11:2026/227, 314/1:2026/221, 314/1:2026/223, 314/11:2026/228

Remarques éventuelles pour le lot 32

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 33

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

20,5012 Ha; 960 bois; cube moyen : 373 dm³; circ moyenne : 56 cm; 358 m3 grumes

Comp/Pa : 708/1, 708/12, 708/21, 708/22, 708/23

Lieu(x) - dit(s)

BOIS ST-HUBERT (EST) - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 33		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	18		-		5		-	
35	11,0	281	17 m³	-	-	29	2,346 m³	-	-
45	14,5	264		-		23		1	
55	17,5	75	47 m³	1	0,267 m³	29	10 m³	1	0,402 m³
65	20,5	16	5,065 m³	-	-	21	7,788 m³	1	0,362 m³
75	24,0	7		-		27		1	
85	27,0	5	6,508 m³	-	-	21	28 m³	2	1,806 m³
95	30,0	4		1		12		-	
105	33,5	3		-		10		2	
115	36,5	3	11 m³	-	0,894 m³	15	42 m³	1	3,306 m³
125	40,0	-		1		9		1	
135	43,0	2		-		9		-	
145	46,0	1	6,090 m³	-	1,574 m³	7	47 m³	1	3,445 m³
155	49,5	1		-		3		-	
165	52,5	-		-		4		-	
175	55,5	-	2,543 m³	-	-	5	36 m³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	1	4,140 m³	-	-
205	65,0	-		-		3		-	
215	68,5	-		-		1		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	-	-	-	-	25 m³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	1	7,231 m³	-	-
Totaux Gr.		680	95 m³	3	2,735 m³	236	210 m³	11	9,321 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3419/1/33 Tri 004

LOT 33

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 33		PECTINE		MELEZE DU JAPON			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-	-
35	11,0	1	0,086 m³	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-	-
55	17,5	-	0,535 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,302 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-	-
85	27,0	1	0,654 m³	-	-	-	-
95	30,0	2		-		-	-
105	33,5	2		-		-	-
115	36,5	6	11 m³	-	-	-	-
125	40,0	3		1		-	-
135	43,0	1		1		-	-
145	46,0	-	6,320 m³	-	3,572 m³	-	-
155	49,5	2		-		-	-
165	52,5	1		-		-	-
175	55,5	1	11 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-	-
195	62,0	-	-	1	7,394 m³	-	-
Totaux Gr.		26	30 m³	4	11 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

922/2026/3419/1/33 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 708/21:2026/244, 708/1:2026/242, 708/12:2026/243, 708/21:2026/247, 708/21:2026/248, 708/21:2026/250, 708/21:2026/252, 708/21:2026/253, 708/22:2026/254, 708/22:2026/256, 708/22:2026/258, 708/1:2026/240, 708/21:2026/245, 708/21:2026/249, 708/22:2026/255, 708/21:2026/246, 708/22:2026/257, 708/22:2026/259, 708/23:2026/260, 708/1:2026/235, 708/1:2026/239, 708/21:2026/251

Remarques éventuelles pour le lot 33

Dans la parcelle 708/12 (68m³), exploitation mécanisée interdite entre le 15/04 et 15/07. Débardage au cheval obligatoire durant cette période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 101

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

3,5088 Ha; 27 bois; cube moyen : 1389 dm³; circ moyenne : 139 cm; 38 m3 grumes

Comp/Pa : 304/1

Lieu(x) - dit(s)

FAYGEAL - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 101		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	4	4,008 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		2		-		-	
135	43,0	6		1		-		-	
145	46,0	3	14 m ³	1	4,927 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	1		-		1		-	
175	55,5	2	8,153 m ³	-	1,844 m ³	-	2,089 m ³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	1	2,014 m ³	-	-
Totaux Gr.		20	26 m ³	5	6,771 m ³	2	4,103 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/101 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 304/1:2026/21, 304/1:2026/22, 304/1:2026/23

Remarques éventuelles pour le lot 101

Mesure au mètre-ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 102

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/8668000,0543 Ha; 8 bois; cube moyen : 4704 dm³; circ moyenne : 210 cm; 38 m³ grumes

Comp/Pa : 103/51

Lieu(x) - dit(s)

LE JUMAIS (SUD) - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 102		GRANDIS DEFINITIVE NORMAL		GRANDIS DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
175	55,5	-	-	1	3,132 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	4,140 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	1	-	2	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	1	-	-	-	-	-
235	75,0	-	9,666 m ³	1	21 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	14 m ³	5	24 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3075/1/102 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 103/51:2026/683, 103/51:2026/684

Remarques éventuelles pour le lot 102

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 103

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519

15,9321 Ha; 57 bois; cube moyen : 1317 dm³; circ moyenne : 145 cm; 75 m³ grumes; 45 m³ houppiers
 Comp/Pa : 412/1, 413/1

Lieu(x) - dit(s)

HAUT DES BADATS - cpe 9, COTE DES BADATS - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 103		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	6	8,965 m³	-	-	1	0,797 m³	-	-
125	40,0	5		1		2		-	
135	43,0	3		2		1		-	
145	46,0	4	13 m³	1	3,806 m³	2	5,107 m³	-	-
155	49,5	4		3		1		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	1	9,600 m³	1	7,684 m³	-	1,447 m³	-	-
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	-	6,918 m³	-	-	1	2,290 m³	-	-
205	65,0	-		2		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	3,294 m³	-	4,946 m³	-	3,493 m³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	4,133 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		37	46 m³	11	16 m³	9	13 m³	-	-
Houp./tail.			29 m³		5 m³		11 m³		-

922/2026/3075/1/103 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 412/1:2025/1518, 413/1:2025/1519, 412/1:2025/1517, 413/1:2025/1520, 412/1:2025/1516, 413/1:2025/1521

Remarques éventuelles pour le lot 103

Mesure au mètre-ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 104

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519
 9,7359 Ha; 155 bois; cube moyen : 2063 dm³; circ moyenne : 136 cm; 320 m³ grumes
 Comp/Pa : 412/12, 412/21, 412/22, 412/31

Lieu(x) - dit(s)

HAUT DES BADATS - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 104		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	1	0,377 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		4		-		-	
85	27,0	-	0,512 m³	5	5,525 m³	-	-	-	-
95	30,0	2		7		-		-	
105	33,5	1		12		-		1	
115	36,5	1	4,006 m³	10	33 m³	1	1,298 m³	3	5,529 m³
125	40,0	-		13		1		4	
135	43,0	-		13		-		8	
145	46,0	-	-	7	62 m³	-	1,547 m³	8	41 m³
155	49,5	-		7		-		6	
165	52,5	-		10		-		7	
175	55,5	-	-	3	57 m³	-	-	6	55 m³
185	59,0	-		7		-		1	
195	62,0	-	-	2	35 m³	-	-	-	3,622 m³
205	65,0	-		1		-		1	
215	68,5	-	-	1	9,832 m³	-	-	-	4,395 m³
Totaux Gr.		5	4,518 m³	103	203 m³	2	2,845 m³	45	110 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/104 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 412/21:2026/583, 412/22:2026/584, 412/22:2026/585, 412/31:2026/586, 412/21:2026/582, 412/12:2026/581

Remarques éventuelles pour le lot 104

Ergins interdits en dehors des cloisonnements matérialisés à la peinture dans les parcelles de douglas.

Préserver les semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 105

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519
 11,9378 Ha; 699 bois; cube moyen : 590 dm³; circ moyenne : 62 cm; 412 m³ grumes
 Comp/Pa : 414/11, 414/12, 414/21, 414/51, 501/21, 501/22, 501/23, 501/31

Lieu(x) - dit(s)

VIREE DESSUS BRIENNE - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 105		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	77		-		-		-	
35	11,0	242	15 m³	-	-	3	0,162 m³	-	-
45	14,5	153		-		-		-	
55	17,5	59	29 m³	-	-	1	0,221 m³	-	-
65	20,5	8	2,264 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		3		-	
85	27,0	1	1,678 m³	-	-	3	3,523 m³	-	-
95	30,0	-		-		8		-	
105	33,5	-		1		4		-	
115	36,5	-	-	-	1,074 m³	7	19 m³	-	-
125	40,0	-		-		8		-	
135	43,0	-		-		11		-	
145	46,0	1	2,068 m³	-	-	7	48 m³	-	-
155	49,5	-		-		6		-	
165	52,5	-		-		11		-	
175	55,5	-	-	-	-	8	75 m³	-	-
185	59,0	-		-		11		2	
195	62,0	-	-	-	-	3	55 m³	-	7,034 m³
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	-		-		3		2	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	-	-	-	1	39 m³	-	10 m³
Totaux Gr.		544	50 m³	1	1,074 m³	101	240 m³	4	17 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/105 Tri 006

LOT 105		DOUGLAS		PECTINE		PECTINE		MELEZE DU JAPON	
Espèce		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		SEC		NORMAL		SEC		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	1	-
35	11,0	-	-	-	-	-	-	2	0,139 m³
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,175 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,248 m³
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	1	0,614 m³	1	0,614 m³	-	-
95	30,0	-	-	-	-	2	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	1	1,298 m³	2	2,348 m³	-	2,530 m³	1	1,442 m³
125	40,0	1	-	1	-	2	-	1	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	4	-
145	46,0	-	1,547 m³	-	1,402 m³	-	2,804 m³	2	14 m³
155	49,5	1	-	-	-	-	-	4	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	7	-
175	55,5	-	2,430 m³	-	-	-	-	4	44 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	6	22 m³
Totaux Gr.		3	5,275 m³	4	4,364 m³	6	5,948 m³	34	82 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3075/1/105 Tr 006

LOT 105		MELEZE DU JAPON							
Espèce		SANITAIRE							
Coupe		SEC							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	5,495 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	5,495 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/3075/1/105 Tr 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 414/11:2026/588, 414/12:2026/589, 501/31:2026/657, 501/31:2026/656, 501/21:2026/649, 414/11:2026/587, 501/22:2026/651, 501/23:2026/655, 501/21:2026/650, 414/12:2026/590, 414/51:2026/593, 414/21:2026/591, 414/51:2026/594, 501/22:2026/652, 501/22:2026/653, 414/51:2026/592, 501/22:2026/654

Remarques éventuelles pour le lot 105

Engins interdits en dehors des cloisonnements matérialisés à la peinture dans les parcelles de douglas.

Préserver les semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519
16,9008 Ha; 1003 bois; cube moyen : 193 dm³; circ moyenne : 46 cm; 194 m³ grumes
Comp/Pa : 451/1, 451/11, 451/12, 451/23, 451/24, 451/25, 451/26, 451/32, 451/53

Lieu(x) - dit(s)

MENUCHENET (NORD) - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 106		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	99		76		-		19	
35	11,0	137	9,891 m³	86	6,666 m³	1	0,067 m³	26	2,051 m³
45	14,5	59		74		1		11	
55	17,5	24	12 m³	34	16 m³	2	0,510 m³	11	3,423 m³
65	20,5	10	2,949 m³	25	7,986 m³	3	0,914 m³	5	1,368 m³
75	24,0	5		23		11		7	
85	27,0	2	3,050 m³	16	20 m³	11	11 m³	5	5,087 m³
95	30,0	1		8		6		-	
105	33,5	-		4		5		1	
115	36,5	-	0,871 m³	4	14 m³	4	14 m³	-	0,968 m³
125	40,0	-		1		3		-	
135	43,0	-		-		1		-	
145	46,0	1	2,334 m³	1	3,319 m³	-	5,552 m³	-	-
155	49,5	3		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	7,995 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	-	3,772 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	4,600 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		343	47 m³	352	68 m³	48	32 m³	85	13 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/106 Tri 006

LOT 106		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON SANITAIRE SEC NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	34		-		-		-	
35	11,0	42	3,597 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	34		-		-		-	
55	17,5	22	9,975 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	21	7,204 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	5	8,071 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2		1		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	3,384 m³	-	0,822 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	1,412 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		173	32 m³	2	2,234 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/106 Tri 006

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



451/23:2026/604, 451/25:2026/612, 451/53:2026/622, 451/1:2026/595, 451/12:2026/600, 451/23:2026/602, 451/23:2026/603, 451/23:2026/605, 451/53:2026/620, 451/24:2026/610, 451/25:2026/613, 451/32:2026/618, 451/24:2026/607, 451/24:2026/608, 451/24:2026/609, 451/25:2026/614, 451/32:2026/619, 451/11:2026/599, 451/25:2026/611, 451/1:2026/596, 451/1:2026/597, 451/11:2026/598, 451/53:2026/621

Dans les parcelles 451/1, 451/12, 451/24, 451/25, 451/26, 451/32 et 451/53 (107m³), débusquage au cheval obligatoire. Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 107

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519

35,3852 Ha; 2229 bois; cube moyen : 226 dm³; circ moyenne : 48 cm; 504 m³ grumes

Comp/Pa : 452/11, 452/31, 453/1, 453/21, 453/22, 453/23, 453/24, 453/25, 453/26, 453/32, 453/51

Lieu(x) - dit(s)

MENUCHENET (ANTENNE) - cpe 3, MENUCHENET (EST) - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 107		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	165		105		-		-	
35	11,0	162	12 m³	185	13 m³	-	-	1	0,071 m³
45	14,5	65		208		1		7	
55	17,5	36	15 m³	166	59 m³	1	0,331 m³	8	2,727 m³
65	20,5	16	4,678 m³	109	33 m³	-	-	5	1,625 m³
75	24,0	5		76		-		6	
85	27,0	5	4,607 m³	36	54 m³	3	1,764 m³	1	3,270 m³
95	30,0	1		26		-		4	
105	33,5	-		15		-		2	
115	36,5	-	0,648 m³	15	53 m³	1	1,248 m³	4	9,346 m³
125	40,0	-		12		2		2	
135	43,0	-		8		-		1	
145	46,0	1	2,334 m³	5	43 m³	-	2,978 m³	-	4,267 m³
155	49,5	-		7		-		-	
165	52,5	1		3		-		-	
175	55,5	-	3,016 m³	2	33 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		3		-		-	
195	62,0	-	-	2	20 m³	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	2		2		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-	19 m³	1	30 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		461	61 m³	988	338 m³	8	6,321 m³	41	21 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/107 Tri 006

LOT 107		MELEZE DU JAPON					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL					
Qualité		NORMAL					
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	241		-		-	
35	11,0	227	20 m³	-	-	-	-
45	14,5	129		-		-	
55	17,5	66	30 m³	-	-	-	-
65	20,5	41	12 m³	-	-	-	-
75	24,0	14		-		-	
85	27,0	7	9,259 m³	-	-	-	-
95	30,0	2		-		-	
105	33,5	1		-		-	
115	36,5	2	4,531 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-	
135	43,0	-		-		-	
145	46,0	1	2,140 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		731	78 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-

922/2026/3075/1/107 Tr 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 452/31:2026/624, 453/21:2026/628, 453/32:2026/644, 453/25:2026/639, 453/51:2026/645, 453/23:2026/632, 453/26:2026/642, 453/51:2026/646, 453/51:2026/647, 453/22:2026/629, 453/24:2026/635, 453/24:2026/636, 453/25:2026/640, 453/26:2026/641, 453/51:2026/648, 453/25:2026/637, 453/1:2026/625, 453/1:2026/627, 453/25:2026/638, 453/26:2026/643, 452/11:2026/623, 453/24:2026/633, 453/1:2026/626, 453/22:2026/630, 453/23:2026/631, 453/24:2026/634

Remarques éventuelles pour le lot 107

Dans les parcelles 453/1, 453/26 et 453/32 (118m³), débusquage au cheval obligatoire.

Dans les parcelles 452/11, 453/24 et 453/25, débardage mécanisé uniquement dans les cloisonnements.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 108

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974
0,5869 Ha; 137 bois; cube moyen : 2453 dm³; circ moyenne : 150 cm; 336 m3 grumes
Comp/Pa : 510/11, 510/21

Lieu(x) - dit(s)

LA CORE/LONGSCHAMPS - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 108		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		-		-		1	
85	27,0	2	1,412 m ³	-	-	-	-	-	0,538 m ³
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	7		1		1		-	
115	36,5	12	26 m ³	3	5,030 m ³	1	2,458 m ³	-	-
125	40,0	10		1		1		-	
135	43,0	12		2		2		-	
145	46,0	8	55 m ³	3	12 m ³	2	9,764 m ³	-	-
155	49,5	6		3		4		1	
165	52,5	3		3		6		2	
175	55,5	3	32 m ³	3	25 m ³	2	34 m ³	-	8,265 m ³
185	59,0	-		3		3		-	
195	62,0	-	-	2	18 m ³	3	23 m ³	3	12 m ³
205	65,0	-		1		2		2	
215	68,5	-		3		5		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-	-	-	18 m ³	1	45 m ³	-	9,028 m ³
Totaux Gr.		66	114 m ³	28	78 m ³	34	114 m ³	9	30 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/108 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 510/11:2026/427, 510/21:2026/428, 510/21:2026/429, 510/21:2026/430, 510/11:2026/426, 510/21:2026/431

Remarques éventuelles pour le lot 108

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 109

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974
 3,5820 Ha; 573 bois; cube moyen : 1201 dm³; circ moyenne : 103 cm; 688 m³ grumes
 Comp/Pa : 511/13, 511/14, 511/21, 511/22, 512/12, 512/21

Lieu(x) - dit(s)

CULOT - cpe 3, Neuve Voie/Sorcières/Platineri - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 109		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE BORDURE		SITKA DEFINITIVE	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,120 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		2		-		-	
55	17,5	2	0,880 m³	6	1,806 m³	1	0,240 m³	-	-
65	20,5	4	1,172 m³	12	4,404 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		25		1		-	
85	27,0	1	0,529 m³	41	40 m³	1	1,133 m³	-	-
95	30,0	-		39		2		-	
105	33,5	-		27		6		-	
115	36,5	-	-	32	100 m³	7	16 m³	3	3,936 m³
125	40,0	-		31		19		4	
135	43,0	-		17		12		4	
145	46,0	-	-	12	98 m³	14	75 m³	4	22 m³
155	49,5	-		3		9		6	
165	52,5	-		-		4		5	
175	55,5	-	-	3	15 m³	4	42 m³	1	31 m³
185	59,0	-		-		3		2	
195	62,0	-	-	-	-	1	13 m³	-	6,760 m³
205	65,0	-	-	-	-	1	3,849 m³	-	-
Totaux Gr.		13	2,701 m³	250	259 m³	85	151 m³	29	64 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/109 Tri 007

LOT 109		SITKA		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		DEFINITIVE		AMELIORATION		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Coupe		BORDURE		NORMAL		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	11	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	42	2,857 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	27	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	24	8,256 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	13	4,046 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	9	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	13	12 m³	-	-	-	-
95	30,0	-	-	4	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	3	7,453 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	2	7,524 m³	-	2,744 m³	-	2,024 m³	1	2,350 m³
155	49,5	4	-	-	-	1	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	3	-	3	-
175	55,5	1	17 m³	-	-	3	22 m³	3	20 m³
185	59,0	1	-	-	-	2	-	-	-
195	62,0	-	3,249 m³	-	-	2	17 m³	1	4,355 m³
205	65,0	1	-	-	-	4	-	3	-
215	68,5	-	-	-	-	1	-	2	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	1	-
235	75,0	-	-	-	-	1	-	1	-
245	78,0	-	3,956 m³	-	-	1	38 m³	-	37 m³
Totaux Gr.		13	32 m³	149	37 m³	19	79 m³	15	64 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/109 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 511/14:2026/434, 511/13:2026/433, 511/14:2026/435, 511/22:2026/437, 511/21:2026/436, 511/13:2026/432, 511/22:2026/438, 512/21:2026/441, 512/12:2026/439, 512/12:2026/440, 512/21:2026/442

Remarques éventuelles pour le lot 109

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 110

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043

43,4432 Ha; 417 bois; cube moyen : 1089 dm³; circ moyenne : 138 cm; 454 m³ grumes; 289 m³ houppiers
 Comp/Pa : 906/1

Lieu(x) - dit(s)

Devant Berhez/Liresse - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 110		CHENE		CHENE		HETRE		ERABLE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	39		-		-		-	
115	36,5	78	79 m³	1	0,667 m³	2	1,466 m³	-	-
125	40,0	69		-		8		-	
135	43,0	44		-		10		-	
145	46,0	48	160 m³	2	2,532 m³	11	30 m³	1	1,108 m³
155	49,5	34		1		8		-	
165	52,5	11		2		6		1	
175	55,5	6	74 m³	-	4,618 m³	5	29 m³	-	1,256 m³
185	59,0	6		-		2		-	
195	62,0	4	20 m³	-	-	2	7,748 m³	-	-
205	65,0	3		-		1		-	
215	68,5	4		-		-		-	
225	71,5	4		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	1	33 m³	-	-	-	2,531 m³	-	-
255	81,0	2	7,050 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		354	373 m³	6	7,817 m³	55	71 m³	2	2,364 m³
Houp./tail.			224 m³		5 m³		60 m³		-

922/2026/3075/1/110 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 906/1:2026/24, 906/1:2026/25, 906/1:2026/26, 906/1:2026/27

Remarques éventuelles pour le lot 110

Mesure au mètre-ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 111

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043

5,8521 Ha; 186 bois; cube moyen : 1912 dm³; circ moyenne : 131 cm; 356 m3 grumes

Comp/Pa : 906/21, 906/22

Lieu(x) - dit(s)

Devant Berhez/Liresse - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 111		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,385 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	6	6,270 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	13		4		-		-	
105	33,5	20		6		-		-	
115	36,5	12	50 m³	5	17 m³	-	-	-	-
125	40,0	23		7		-		-	
135	43,0	21		9		-		-	
145	46,0	6	91 m³	7	44 m³	-	-	-	-
155	49,5	3		7		-		-	
165	52,5	6		4		-		-	
175	55,5	3	36 m³	4	43 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		4		-		-	
195	62,0	2	8,566 m³	2	23 m³	-	-	-	-
205	65,0	2		2		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-	9,504 m³	1	26 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		122	202 m³	64	153 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2026/3075/1/111 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 906/21:2026/172, 906/21:2026/173, 906/22:2026/174, 906/22:2026/175

Remarques éventuelles pour le lot 111

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 112

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043

8,6880 Ha; 2028 bois; cube moyen : 153 dm³; circ moyenne : 45 cm; 310 m3 grumes

Comp/Pa : 906/12, 906/23, 906/24, 906/32, 906/41

Lieu(x) - dit(s)

Devant Berhez/Liresses - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 112		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		CLOISONNEMENT		SECURITE	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	48		-		11		-	
35	11,0	307	21 m³	34	2,244 m³	1	0,187 m³	-	-
45	14,5	330		55		2		-	
55	17,5	206	89 m³	46	17 m³	-	0,176 m³	2	0,406 m³
65	20,5	71	23 m³	21	6,426 m³	-	-	2	0,580 m³
75	24,0	20		9		-		11	
85	27,0	2	10 m³	6	7,119 m³	-	-	7	7,868 m³
95	30,0	1		-		-		6	
105	33,5	-		2		-		5	
115	36,5	-	0,737 m³	-	1,752 m³	-	-	2	9,653 m³
125	40,0	-		-		-		1	
135	43,0	1	1,517 m³	-	-	-	-	-	1,123 m³
Totaux Gr.		986	145 m³	173	35 m³	14	0,363 m³	36	20 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/112 Tri 008

LOT 112		PIN SYLVESTRE		MELEZE HYBRIDE			
Espèce		SECURITE		AMELIORATION			
Coupe		SEC		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		144		-	-
35	11,0	-	-	272	23 m³	-	-
45	14,5	-		198		-	-
55	17,5	-	-	123	56 m³	-	-
65	20,5	3	0,870 m³	49	16 m³	-	-
75	24,0	1		23		-	-
85	27,0	1	0,900 m³	2	11 m³	-	-
95	30,0	2		-		-	-
105	33,5	-	1,278 m³	1	0,870 m³	-	-
Totaux Gr.		7	3,048 m³	812	107 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-

922/2026/3075/1/112 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 906/41:2026/723, 906/41:2026/724, 906/12:2026/171, 906/23:2026/177, 906/24:2026/178,
 906/32:2026/179, 906/32:2026/181, 906/32:2026/180

Remarques éventuelles pour le lot 112

Pour la parcelle 906/41 (pins), délai impératif d'exploitation pour motif de sécurité : 31/03/2027

Dans les parcelles 906/12, 906/23, 906/24 et 906/32 (287m³), exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07. Débusquage au cheval obligatoire durant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 113

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

18,5291 Ha; 66 bois; cube moyen : 1168 dm³; circ moyenne : 146 cm; 77 m³ grumes; 58 m³ houppiers
Comp/Pa : 309/1, 866/1

Lieu(x) - dit(s)

MAIRY - cpe 9, Aginoux/Petit Bois/Roche Bio - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 113		CHENE		CHENE		HETRE		ERABLE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	5		-		2		-	
115	36,5	4	5,623 m³	-	-	4	3,499 m³	-	-
125	40,0	2		-		2		-	
135	43,0	3		1		3		-	
145	46,0	2	6,971 m³	-	0,659 m³	6	11 m³	-	-
155	49,5	5		-		7		3	
165	52,5	4		-		2		-	
175	55,5	-	13 m³	-	-	1	12 m³	1	5,098 m³
185	59,0	2		-		2		-	
195	62,0	2	7,194 m³	-	-	2	9,669 m³	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1	2,331 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		30	35 m³	1	0,659 m³	31	36 m³	4	5,098 m³
Houp./tail.			23 m³		-		31 m³		4 m³

922/2026/3075/1/113 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 309/1:2026/701, 309/1:2026/703, 309/1:2026/702, 866/1:2026/708, 866/1:2026/706, 309/1:2026/704, 866/1:2026/707

Remarques éventuelles pour le lot 113

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 115

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

6,9180 Ha; 824 bois; cube moyen : 633 dm³; circ moyenne : 71 cm; 522 m³ grumes
 Comp/Pa : 821/21, 821/22, 821/23, 822/12, 822/21, 822/22, 822/23, 822/24, 824/20

Lieu(x) - dit(s)

LA BIOCE - cpe 3, LAVERT/AIFINOIS - cpe 3, BOIS DES BOURGEOIS - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 115		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		DEFINITIVE	
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	24	1,536 m³	34	2,230 m³	-	-	-	-
45	14,5	117		35		-		1	
55	17,5	182	54 m³	39	13 m³	1	0,211 m³	-	0,187 m³
65	20,5	104	33 m³	36	12 m³	1	0,287 m³	1	0,438 m³
75	24,0	47		22		1		12	
85	27,0	6	24 m³	9	16 m³	-	0,396 m³	9	14 m³
95	30,0	2		7		-		14	
105	33,5	1		3		2		3	
115	36,5	1	3,924 m³	4	14 m³	1	2,918 m³	2	21 m³
125	40,0	1		3		-		8	
135	43,0	-		2		1		4	
145	46,0	1	4,806 m³	7	25 m³	1	4,033 m³	7	40 m³
155	49,5	-		3		2		7	
165	52,5	-		1		2		3	
175	55,5	-	-	2	18 m³	1	15 m³	2	36 m³
185	59,0	-		1		-		1	
195	62,0	-	-	1	8,259 m³	-	-	4	22 m³
205	65,0	-		-		1		2	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	1	6,415 m³	-	4,831 m³	-	9,980 m³
Totaux Gr.		486	121 m³	211	115 m³	14	28 m³	80	144 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/115 Tri 009

LOT 115		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL					
Esèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	-	0,374 m³	2	0,600 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	1	0,438 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		1		-		-	
85	27,0	-	-	-	0,599 m³	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	4,221 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	1	6,613 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	12 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	3	26 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	3		-		-		-	
245	78,0	-	59 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1	7,845 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		29	116 m³	4	1,637 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2026/3075/1/115 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 822/21:2026/692, 822/23:2026/698, 821/21:2026/685, 821/23:2026/688, 822/21:2026/694, 822/22:2026/696, 821/23:2026/689, 824/20:2026/917, 822/24:2026/699, 821/22:2026/687, 822/12:2026/690, 821/21:2026/686, 824/20:2026/915, 822/22:2026/695, 822/23:2026/697, 824/20:2026/916, 822/12:2026/691, 822/21:2026/693, 822/24:2026/700

Remarques éventuelles pour le lot 115

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 116

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

70,7895 Ha; 4457 bois; cube moyen : 381 dm³; circ moyenne : 69 cm; 1700 m³ grumes; 690 m³ houpriers
 Comp/Pa : 211/1, 213/1, 214/1

Lieu(x) - dit(s)

TAILLE JEAN BAUDE - cpe 9, FONTAINE JEAN ROSE - cpe 9, TROIS FONTAINES (CAPTAGE) - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 116 Espèce Coupe Qualité Type		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	3	1,987 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		1		-		4	
135	43,0	6		1		-		2	
145	46,0	6	16 m³	-	2,552 m³	3	3,324 m³	1	5,548 m³
155	49,5	7		-		1		1	
165	52,5	12		-		-		-	
175	55,5	16	51 m³	-	-	2	3,564 m³	-	1,239 m³
185	59,0	4		1		1		-	
195	62,0	8	24 m³	-	2,937 m³	2	5,529 m³	-	-
205	65,0	11		-		1		-	
215	68,5	7		-		-		-	
225	71,5	5		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	2	68 m³	-	-	-	3,038 m³	-	-
255	81,0	4		-		2		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1	18 m³	-	-	-	8,224 m³	-	-
Totaux Gr.		98	179 m³	3	5,489 m³	12	24 m³	8	6,787 m³
Houp./tail.			149 m³		-		15 m³		5 m³

922/2026/3075/1/116 Tri 010

LOT 116

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 116		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	317	-
35	11,0	3	0,201 m³	-	-	-	-	659	41 m³
45	14,5	-	-	-	-	-	-	742	-
55	17,5	-	-	-	-	-	-	636	196 m³
65	20,5	1	0,258 m³	-	-	-	-	455	121 m³
75	24,0	3	-	-	-	-	-	313	-
85	27,0	7	-	-	-	-	-	189	-
95	30,0	3	5,753 m³	-	-	-	-	108	270 m³
105	33,5	6	-	-	-	-	-	88	-
115	36,5	6	8,730 m³	-	-	-	-	66	126 m³
125	40,0	-	-	16	-	47	-	-	-
135	43,0	2	-	32	-	20	-	1	-
145	46,0	-	2,150 m³	35	78 m³	10	90 m³	-	0,753 m³
155	49,5	-	-	43	-	5	-	4	-
165	52,5	-	-	39	-	3	-	11	-
175	55,5	-	-	24	151 m³	2	18 m³	10	38 m³
185	59,0	-	-	24	-	-	-	12	-
195	62,0	-	-	29	103 m³	1	2,654 m³	12	45 m³
205	65,0	-	-	21	-	-	-	6	-
215	68,5	-	-	2	-	-	-	3	-
225	71,5	-	-	4	-	-	-	2	-
235	75,0	-	-	4	-	-	-	1	-
245	78,0	-	-	-	84 m³	-	-	1	31 m³
Totaux Gr.		31	17 m³	273	416 m³	3 661	865 m³	63	115 m³
Houp./tail.			-		400 m³		-		120 m³

922/2026/3075/1/116 Tri 010

LOT 116		ERABLE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		CHAUFFAGE			
Qualité		NORMAL		NORMAL			
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	16	-	-	-
35	11,0	-	-	49	3,000 m³	-	-
45	14,5	-	-	57	-	-	-
55	17,5	-	-	66	18 m³	-	-
65	20,5	-	-	43	11 m³	-	-
75	24,0	-	-	34	-	-	-
85	27,0	-	-	18	-	-	-
95	30,0	-	-	11	27 m³	-	-
105	33,5	-	-	4	-	-	-
115	36,5	-	-	4	6,192 m³	-	-
125	40,0	-	-	3	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-
145	46,0	-	-	-	4,095 m³	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	1,459 m³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	1,281 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,281 m³	307	71 m³	-	-
Houp./tail.			1 m³		-	-	-

922/2026/3075/1/116 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 214/1:2026/475, 214/1:2026/476, 213/1:2026/452, 214/1:2026/458, 213/1:2026/473, 211/1:2026/443, 211/1:2026/444, 214/1:2026/456, 211/1:2026/465, 213/1:2026/471, 213/1:2026/451, 213/1:2026/454, 211/1:2026/467, 211/1:2026/446, 213/1:2026/453, 214/1:2026/455, 214/1:2026/460, 211/1:2026/445, 214/1:2026/459, 211/1:2026/466, 213/1:2026/472, 214/1:2026/457, 214/1:2026/474, 214/1:2026/477

Remarques éventuelles pour le lot 116

Les bois marchands sont numérotés dans la flache (voir liste des bois annexée à la fin du catalogue).

Dans la parcelle 214, engins interdits en dehors des cloisonnements.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 117

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

59,1129 Ha; 2028 bois; cube moyen : 613 dm³; circ moyenne : 83 cm; 1243 m³ grumes; 892 m³ houppiers
 Comp/Pa : 212/1, 228/1

Lieu(x) - dit(s)

TROIS FONTAINES - cpe 9, TROIS CENTS ARPENTS - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 117		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce Coupe Qualité Type		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95 30,0		-	-	1	0,658 m³	-	-	-	-
105 33,5		4		1		-		-	
115 36,5		2	3,802 m³	-	0,814 m³	-	-	2	1,271 m³
125 40,0		6		1		-		39	
135 43,0		11		-		1		63	
145 46,0		10	28 m³	-	1,356 m³	1	1,603 m³	51	150 m³
155 49,5		20		-		1		77	
165 52,5		23		-		2		47	
175 55,5		9	83 m³	-	-	2	7,391 m³	39	243 m³
185 59,0		9		-		-		35	
195 62,0		6	28 m³	-	-	1	2,343 m³	35	158 m³
205 65,0		7		-		1		14	
215 68,5		6		-		-		14	
225 71,5		2		-		-		7	
235 75,0		2		-		1		4	
245 78,0		-	45 m³	-	-	-	4,951 m³	2	120 m³
255 81,0		2		-		1		-	
265 84,5		1	12 m³	-	-	-	3,133 m³	-	-
Totaux Gr.		120	200 m³	3	2,828 m³	11	19 m³	429	672 m³
Houp./tail.			158 m³		-		10 m³		633 m³

922/2026/3075/1/117 Tri 010

LOT 117		HETRE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Coupe		CHAUFFAGE		SCOLYTE (FE)		CHAUFFAGE			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	342		-		-		-	
35	11,0	327	23 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	242		-		-		-	
55	17,5	181	59 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	98	26 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	60		-		-		-	
85	27,0	47		-		-		-	
95	30,0	42	70 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	34		-		2		-	
115	36,5	21	44 m³	-	-	-	1,518 m³	-	-
125	40,0	9		1		-		-	
135	43,0	10		2		-		-	
145	46,0	4	28 m³	3	6,008 m³	-	-	-	-
155	49,5	5		3		-		-	
165	52,5	1		6		-		-	
175	55,5	-	10 m³	7	25 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	6	17 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		3		-		-	
215	68,5	-		2		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-		3		-		-	
245	78,0	-	-	-	33 m³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	1	4,592 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 423	260 m³	40	86 m³	2	1,518 m³	-	-
Houp./tail.			-		91 m³		-		-

922/2026/3075/1/117 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 212/1:2026/449, 228/1:2026/462, 212/1:2026/468, 212/1:2026/470, 212/1:2026/450, 228/1:2026/480, 228/1:2026/478, 212/1:2026/448, 228/1:2026/461, 212/1:2026/469, 228/1:2026/479, 212/1:2026/447, 228/1:2026/463, 228/1:2026/464

Remarques éventuelles pour le lot 117

Les bois marchands sont numérotés dans la flache (voir liste des bois annexée à la fin du catalogue).

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 118

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974
0,9115 Ha; 98 bois; cube moyen : 1241 dm³; circ moyenne : 116 cm; 122 m3 grumes
Comp/Pa : 211/12

Lieu(x) - dit(s)

TAILLE JEAN BAUDE - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 118		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	5	3,659 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	11		-		-		-	
105	33,5	15		3		-		-	
115	36,5	26	55 m ³	1	3,937 m ³	-	-	-	-
125	40,0	12		3		-		-	
135	43,0	11		-		-		-	
145	46,0	3	41 m ³	1	5,816 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	2,178 m ³	5	10 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		85	102 m ³	13	20 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2026/3075/1/118 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 211/12:2026/396, 211/12:2026/395

Remarques éventuelles pour le lot 118

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 119

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

8,4198 Ha; 161 bois; cube moyen : 3163 dm³; circ moyenne : 170 cm; 509 m³ grumes
 Comp/Pa : 214/21, 214/31, 214/51, 214/52

Lieu(x) - dit(s)

TROIS FONTAINES (CAPTAGE) - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 119		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		GRANDIS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		DEFINITIVE	
Coupe		BORDURE		NORMAL		BORDURE		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,742 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	1	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	1,156 m³	-	0,931 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	4	-	-	-	2	-
135	43,0	-	-	4	-	-	-	2	-
145	46,0	-	-	7	30 m³	-	-	-	7,240 m³
155	49,5	-	-	7	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	7	-	-	-	3	-
175	55,5	-	2,877 m³	10	73 m³	-	-	6	29 m³
185	59,0	1	-	3	-	-	-	6	-
195	62,0	1	7,582 m³	-	11 m³	-	-	2	31 m³
205	65,0	-	-	5	-	-	-	4	-
215	68,5	1	-	1	-	-	-	8	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	4	-
235	75,0	-	-	2	-	1	-	1	-
245	78,0	-	4,804 m³	-	41 m³	-	6,206 m³	-	89 m³
255	81,0	-	-	-	-	-	-	1	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	2	23 m³
Totaux Gr.		6	17 m³	51	156 m³	1	6,206 m³	41	179 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/119 Tri 010

LOT 119		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JAPON SANITAIRE SEC NORMAL		CYPRES AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Esèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-	-	-	-	-	-	1	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	0,498 m³
95	30,0	-	-	-	-	-	-	1	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	1	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	1	3,075 m³
125	40,0	-	-	-	-	-	-	2	-
135	43,0	3	-	-	-	1	-	6	-
145	46,0	7	20 m³	1	2,075 m³	-	1,807 m³	-	13 m³
155	49,5	9	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	8	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	11	75 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	7	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	27 m³	1	3,641 m³	-	-	-	-
205	65,0	1	3,997 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		47	126 m³	2	5,716 m³	1	1,807 m³	12	17 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/119 Tri 010

 Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 214/31:2026/410, 214/21:2026/407, 214/31:2026/408, 214/31:2026/409, 214/52:2026/412,
 214/21:2026/405, 214/51:2026/411, 214/21:2026/406

Remarques éventuelles pour le lot 119

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 120

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

9,7203 Ha; 978 bois; cube moyen : 804 dm³; circ moyenne : 87 cm; 787 m³ grumes

Comp/Pa : 216/11, 216/12, 217/13, 218/11, 218/12

Lieu(x) - dit(s)

RUSTHERME (OUEST) - cpe 3, RUSTHERME (EST) - cpe 3, LES VIEUX PRES - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 120		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	17		-		-		-	
55	17,5	105	28 m³	-		-		-	
65	20,5	192	68 m³	1	0,342 m³	1	0,412 m³	-	
75	24,0	193		-		-		-	
85	27,0	126	176 m³	1	0,618 m³	2	1,484 m³	1	0,671 m³
95	30,0	51		3		16		1	
105	33,5	27		1		38		3	
115	36,5	11	82 m³	-	3,310 m³	38	111 m³	5	11 m³
125	40,0	10		-		35		4	
135	43,0	3		1		23		4	
145	46,0	1	22 m³	-	1,609 m³	17	137 m³	7	28 m³
155	49,5	-		-		11		4	
165	52,5	-		-		1		9	
175	55,5	-	-	-		1	33 m³	3	42 m³
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	-		1	7,582 m³	4	15 m³
205	65,0	-		-		-		1	
215	68,5	-	-	-		-		1	8,738 m³
Totaux Gr.		736	376 m³	7	5,879 m³	185	290 m³	47	105 m³
Houp./tail.			-				-		-

922/2026/3075/1/120 Tri 010

LOT 120		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	3,881 m³	-		-		-	
155	49,5	1	2,543 m³	-		-		-	
Totaux Gr.		3	6,424 m³	-		-		-	
Houp./tail.			-				-		-

922/2026/3075/1/120 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 216/12:2026/419, 218/11:2026/422, 216/11:2026/414, 216/11:2026/418, 216/12:2026/420, 218/12:2026/425, 216/12:2026/416, 216/11:2026/417, 216/11:2026/413, 216/11:2026/415, 217/13:2026/421, 218/11:2026/423, 218/12:2026/424

Remarques éventuelles pour le lot 120

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 121

Cantonnement BOUILLON

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

8,0165 Ha; 2292 bois; cube moyen : 68 dm³; circ moyenne : 35 cm; 155 m³ grumes

Comp/Pa : 212/21, 212/22, 212/23, 212/31

Lieu(x) - dit(s)

TROIS FONTAINES - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 121		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	520		343		93		-	
35	11,0	298	22 m³	261	19 m³	150	12 m³	-	-
45	14,5	118		143		120		-	
55	17,5	24	16 m³	60	26 m³	56	26 m³	-	-
65	20,5	7	1,811 m³	36	9,166 m³	25	7,050 m³	-	-
75	24,0	1		15		7		-	
85	27,0	-	0,362 m³	10	10 m³	1	3,140 m³	-	-
95	30,0	1	0,603 m³	3	1,828 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		969	41 m³	871	66 m³	452	48 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-	-	-

922/2026/3075/1/121 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 212/21:2026/397, 212/22:2026/398, 212/31:2026/402, 212/23:2026/400, 212/31:2026/404, 212/23:2026/401, 212/22:2026/399, 212/31:2026/403

Remarques éventuelles pour le lot 121

Exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07. Débusquage au cheval obligatoire durant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 122

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368

23,3343 Ha; 65 bois; cube moyen : 1567 dm³; circ moyenne : 165 cm; 102 m³ grumes; 77 m³ houppiers
Comp/Pa : 606/1

Lieu(x) - dit(s)

LA GERMADOISE - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 122		CHENE		HETRE		ERABLE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	5	4,429 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	3		7		-		-	
145	46,0	4	9,237 m³	2	8,943 m³	-	-	-	-
155	49,5	3		3		-		-	
165	52,5	8		5		2		-	
175	55,5	-	16 m³	2	14 m³	-	2,200 m³	-	-
185	59,0	2		1		-		-	
195	62,0	1	5,421 m³	1	4,108 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		3		-		-	
215	68,5	2		2		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		2		-		-	
245	78,0	-	7,046 m³	1	26 m³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	1	4,230 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		32	42 m³	31	57 m³	2	2,200 m³	-	-
Houp./tail.			29 m³		46 m³		2 m³		-

922/2026/3075/1/122 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 606/1:2026/716, 606/1:2026/715, 606/1:2026/717

Remarques éventuelles pour le lot 122

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 123

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368

27,9814 Ha; 62 bois; cube moyen : 1113 dm³; circ moyenne : 140 cm; 69 m3 grumes; 45 m³ houppiers
 Comp/Pa : 718/1

Lieu(x) - dit(s)

ECHEVEES/CROISETTES - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 123		CHENE		FRENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	0,324 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	7		-		-		-	
115	36,5	8	9,293 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	7		-		2		-	
135	43,0	7		-		1		-	
145	46,0	5	19 m³	-	-	2	4,691 m³	-	-
155	49,5	8		2		-		-	
165	52,5	2		-		1		-	
175	55,5	3	19 m³	-	2,788 m³	1	3,415 m³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	2,157 m³	-	-	1	1,537 m³	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	2	3,656 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		51	53 m³	2	2,788 m³	8	9,643 m³	-	-
Houp./tail.			33 m³		2 m³		10 m³		

922/2026/3075/1/123 Tri 011

LOT 123		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
165	52,5	1	2,531 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,531 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/123 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 718/1:2026/719, 718/1:2026/720, 718/1:2026/721, 718/1:2026/718

Remarques éventuelles pour le lot 123

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 124

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368

1,7343 Ha; 250 bois; cube moyen : 1284 dm³; circ moyenne : 113 cm; 321 m3 grumes
Comp/Pa : 606/11, 606/22

Lieu(x) - dit(s)

LA GERMADOISE - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 124		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS			
Espèce		DEFINITIVE		DEFINITIVE		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,260 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,528 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	16	17 m ³	-	-	3	2,001 m ³	-	-
95	30,0	31		-		5		-	
105	33,5	41		-		4		-	
115	36,5	41	124 m ³	-	-	5	15 m ³	-	-
125	40,0	36		-		2		-	
135	43,0	22		-		-		-	
145	46,0	14	124 m ³	-	-	1	5,110 m ³	-	-
155	49,5	8		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	1	30 m ³	1	2,917 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		229	297 m ³	1	2,917 m ³	20	22 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/124 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 606/11:2026/709, 606/11:2026/710, 606/22:2026/711

Remarques éventuelles pour le lot 124

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAUX Romain, 061/230880, 0479/861286
7,2837 Ha; 754 bois; cube moyen : 447 dm³; circ moyenne : 64 cm; 337 m3 grumes
Comp/Pa : 616/11, 616/12

Lieu(x) - dit(s)

GERNELLE - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 125		Especie		Coupe		Qualité		Type	
		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	17		-		-		-	
35	11,0	164	9,275 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	210		-		-		-	
55	17,5	67	36 m³	3	0,801 m³	-	-	-	-
65	20,5	19	5,187 m³	6	2,352 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		16		-		-	
85	27,0	1	0,870 m³	46	41 m³	1	0,706 m³	-	-
95	30,0	-		62		2		-	
105	33,5	-		59		3		-	
115	36,5	-	-	40	174 m³	2	7,747 m³	-	-
125	40,0	-		17		6		-	
135	43,0	-		8		1		-	
145	46,0	-	-	-	41 m³	2	16 m³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	1	2,422 m³	-	-
Totaux Gr.		479	51 m³	257	259 m³	18	27 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/125 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 616/11:2026/390, 616/11:2026/391, 616/12:2026/392

Remarques éventuelles pour le lot 125

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 126

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAU Romain, 061/230880, 0479/861286

13,3036 Ha; 1928 bois; cube moyen : 237 dm³; circ moyenne : 55 cm; 457 m3 grumes

Comp/Pa : 623/11

Lieu(x) - dit(s)

L'EXTREMITÉ - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 126		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	99	6,871 m ³	23	1,495 m ³	-	-	-	-
45	14,5	571		30		-		-	
55	17,5	638	223 m ³	30	9,990 m ³	-	-	-	-
65	20,5	333	111 m ³	21	6,342 m ³	-	-	-	-
75	24,0	110		10		-		-	
85	27,0	29	68 m ³	3	5,804 m ³	-	-	-	-
95	30,0	13		2		-		-	
105	33,5	8		1		-		-	
115	36,5	4	22 m ³	1	3,312 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 807	431 m ³	121	27 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/126 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 623/11:2026/393, 623/11:2026/394

Remarques éventuelles pour le lot 126

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 127

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIERRET Séverin, 061/230880, 0473/653008

13,0421 Ha; 75 bois; cube moyen : 1363 dm³; circ moyenne : 163 cm; 102 m³ grumes
 Comp/Pa : 226/1, 227/1

Lieu(x) - dit(s)

GRANDS GENETS NORD - cpe 9, GRANDS GENETS SUD - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 127		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,733 m³	-	-	-	-
125	40,0	5		1		-	-
135	43,0	7		1		-	-
145	46,0	9	19 m³	2	3,634 m³	-	-
155	49,5	15		2		-	-
165	52,5	5		1		-	-
175	55,5	4	31 m³	3	9,512 m³	-	-
185	59,0	4		4		-	-
195	62,0	1	8,456 m³	3	13 m³	-	-
205	65,0	2		-		-	-
215	68,5	-		2		-	-
225	71,5	-		1		-	-
235	75,0	-		-		-	-
245	78,0	-	4,771 m³	1	10 m³	-	-
255	81,0	-	-	1	1,947 m³	-	-
Totaux Gr.		53	64 m³	22	38 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

922/2026/3075/1/127 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 226/1:2025/1386, 226/1:2025/1387, 227/1:2025/1389, 227/1:2025/1388

Remarques éventuelles pour le lot 127

Les bois sont marqués de 4 flaches et numérotés de 1 à 75 (voir liste des bois annexée à la fin du catalogue). Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.
 Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 128

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIERRET Séverin, 061/230880, 0473/653008

26,1046 Ha; 3878 bois; cube moyen : 323 dm³; circ moyenne : 56 cm; 1253 m³ grumes
 Comp/Pa : 226/11, 226/21, 226/22, 227/13, 227/21, 227/22, 230/33, 242/32

Lieu(x) - dit(s)

GRANDS GENETS NORD - cpe 9, GRANDS GENETS SUD - cpe 9, TAILLE HAMAIDE - cpe 11, PETITE VIREE (EST) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 128		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	106		2		146		4	
35	11,0	251	17 m³	4	0,292 m³	560	37 m³	7	0,532 m³
45	14,5	213		5		456		4	
55	17,5	106	47 m³	3	1,264 m³	296	115 m³	3	1,157 m³
65	20,5	58	18 m³	1	0,313 m³	200	63 m³	6	1,902 m³
75	24,0	37		-		139		10	
85	27,0	24	30 m³	-	-	99	122 m³	8	9,463 m³
95	30,0	9		2		69		24	
105	33,5	6		3		61		19	
115	36,5	4	17 m³	4	9,365 m³	42	164 m³	14	54 m³
125	40,0	-		-		23		26	
135	43,0	-		1		22		19	
145	46,0	-	-	1	3,563 m³	18	105 m³	21	110 m³
155	49,5	-		-		7		25	
165	52,5	-		1		4		16	
175	55,5	-	-	-	2,462 m³	5	41 m³	10	126 m³
185	59,0	-		-		4		6	
195	62,0	-	-	-	-	1	17 m³	6	41 m³
205	65,0	-		-		-		4	
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	21 m³
Totaux Gr.		814	129 m³	27	17 m³	2 152	664 m³	233	365 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/128 Tri 013

LOT 128		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		MELEZE HYBRIDE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	63	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	238	16 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	184	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	108	43 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	47	13 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	8	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	2	4,006 m³	-	-	-	-
95	30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,798 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	1,683 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	2,481 m³	650	76 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/3075/1/128 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 226/21:2026/184, 227/21:2026/196, 226/22:2026/188, 226/22:2026/190, 226/21:2026/183, 227/22:2026/198, 242/32:2026/202, 227/21:2026/192, 230/33:2026/201, 226/21:2026/186, 226/22:2026/187, 227/21:2026/193, 227/22:2026/200, 227/21:2026/195, 227/22:2026/199, 227/13:2026/191, 227/22:2026/197, 226/11:2026/182, 226/21:2026/185, 226/22:2026/189, 227/21:2026/194

Remarques éventuelles pour le lot 128

Exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07, débusquage au cheval obligatoire pendant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

1,9108 Ha; 124 bois; cube moyen : 696 dm³; circ moyenne : 85 cm; 86 m3 grumes

Comp/Pa : 120/11, 121/11

Lieu(x) - dit(s)

QUARTIERS ST-URBAIN - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 201		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	-	-	1	0,074 m³
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	10	3,225 m³	-	-	1	0,240 m³	1	0,232 m³
65	20,5	16	5,792 m³	1	0,362 m³	-	-	-	-
75	24,0	17		2		3		2	
85	27,0	11	16 m³	-	0,996 m³	2	2,786 m³	1	1,538 m³
95	30,0	6		-		1		1	
105	33,5	4		5		1		1	
115	36,5	2	11 m³	3	8,782 m³	1	3,075 m³	1	2,885 m³
125	40,0	-		1		-		1	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,456 m³	-	-	-	1,402 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		1	
175	55,5	-	-	1	2,839 m³	-	-	-	2,463 m³
Totaux Gr.		71	36 m³	13	14 m³	9	6,101 m³	10	8,594 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/5284/1/201 Tri 004

LOT 201		DOUGLAS		DOUGLAS		PECTINE		PECTINE	
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		BORDURE		SEC		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	1	0,340 m³	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	-	1	0,601 m³	2	1,228 m³	-	-
95	30,0	-		-		1		-	
105	33,5	1		-		3		-	
115	36,5	-	0,968 m³	1	1,174 m³	1	4,499 m³	-	-
125	40,0	-		-		2		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	2,804 m³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	-	-	-	-	2	4,824 m³
Totaux Gr.		1	0,968 m³	2	1,775 m³	10	8,871 m³	2	4,824 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/5284/1/201 Tri 004

LOT 201		Especie		Coupe		Qualite		Type	
PECTINE		SANITAIRE		SEC		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,508 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	4,194 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	4,702 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/5284/1/201 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/11:2026/263, 120/11:2026/264, 121/11:2026/273, 120/11:2026/265, 121/11:2026/268, 121/11:2026/267, 121/11:2026/271, 121/11:2026/269, 120/11:2026/266, 121/11:2026/272, 121/11:2026/274, 120/11:2026/261, 120/11:2026/262, 121/11:2026/270

Remarques eventuelles pour le lot 201

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 2,0005 Ha; 178 bois; cube moyen : 373 dm³; circ moyenne : 62 cm; 66 m³ grumes
 Comp/Pa : 2/11, 3/11, 4/12, 5/11, 8/11

Lieu(x) - dit(s)

MARSUL - cpe 6, BOSE FONTAINE - cpe 6, BARBOUILLON - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 202		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	10	0,658 m³	1	0,064 m³	-	-	1	0,064 m³
45	14,5	50		3		-		1	
55	17,5	44	16 m³	6	1,659 m³	-	-	4	0,991 m³
65	20,5	23	7,349 m³	4	1,252 m³	-	-	2	0,626 m³
75	24,0	3		1		-		1	
85	27,0	2	2,482 m³	-	0,430 m³	-	-	1	0,994 m³
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	5	11 m³	-	0,881 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		2		-	
135	43,0	2		-		-		2	
145	46,0	1	5,693 m³	-	-	-	3,148 m³	-	3,678 m³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	2	6,146 m³
185	59,0	-	-	-	-	1	3,423 m³	-	-
Totaux Gr.		145	43 m³	16	4,286 m³	3	6,571 m³	14	12 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2026/5302/1/202 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/12:2026/551, 3/11:2026/549, 5/11:2026/553, 5/11:2026/555, 8/11:2026/865, 8/11:2026/864, 3/11:2026/548, 3/11:2026/550, 4/12:2026/552, 5/11:2026/554, 2/11:2026/547

Remarques éventuelles pour le lot 202

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Dans la parcelle 2/11, le franchissement du ruisseau qui traverse la parcelle est soumis à dérogation (article 58bis de la loi sur la Conservation de la Nature).

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

1,2945 Ha; 18 bois; cube moyen : 1764 dm³; circ moyenne : 131 cm; 32 m3 grumes

Comp/Pa : 1/21

Lieu(x) - dit(s)

Ronchenay - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 203							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-	
105	33,5	2		-		-	
115	36,5	4	8,196 m³	-	-	-	-
125	40,0	3		-		-	
135	43,0	1		-		-	
145	46,0	2	11 m³	1	2,114 m³	-	-
155	49,5	2		-		-	
165	52,5	1		-		-	
175	55,5	1	11 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		17	30 m³	1	2,114 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

922/2026/5368/1/203 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/21:2026/167, 1/21:2026/168

Remarques éventuelles pour le lot 203

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 204

Cantonnement BOUILLON

Propriété SENSENRUTH - CURFOZ
F.E.

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974
0,1626 Ha; 83 bois; cube moyen : 192 dm³; circ moyenne : 51 cm; 16 m3 grumes
Comp/Pa : 28/51

Lieu(x) - dit(s)

PRES DES MOINES - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 204		Espèce		Coupe		Qualité		Type							
		PECTINE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,345 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14,5	39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	24	10 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	11	3,487 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4	1,744 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		83	16 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2026/5368/1/204 Tr 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 28/51:2025/467

Remarques éventuelles pour le lot 204

Bois martelés en 2025.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Annexe au lot n° 116 (2/3)

Listing bois par numéros comp 214-213

1	HE	165	7	51	CH	165	7	101	HE scol	165	6	151	HE	175	10
2	HE	145	5	52	HE	145	8	102	CH	165	10	152	HE scol	175	8
3	HE	225	8	53	HE	145	8	103	HE	155	7	153	HE scol	205	10
4	HE	175	6	54	HE	165	8	104	HE	195	11	154	HE scol	185	6
5	HE	165	8	55	HE	195	6	105	HE	155	6	155	CH	175	8
6	HE	165	8	56	HE	135	6	106	HE	145	7	156	HE	135	9
7	CH	155	10	57	HE	145	9	107	HE	165	8	157	HE	125	8
8	HE	125	8	58	CH	175	9	108	CH	175	9	158	HE	165	5
9	HE	135	6	59	CH	125	7	109	HE scol	215	6	159	HE	155	8
10	CH	175	8	60	CH	115	7	110	CH	245	10	160	HE	155	8
11	CH	175	9	61	HE	235	12	111	CH rou	145	7	161	HE	175	6
12	HE	235	8	62	HE	135	10	112	CH	255	10	162	HE scol	165	8
13	CH	255	10	63	CH sec	175	7	113	HE	155	7	163	HE	135	10
14	HE	125	10	64	HE	155	10	114	CH	185	12	164	HE	185	8
15	HE	205	10	65	HE	155	8	115	HE	145	10	165	HE scol	175	5
16	HE	215	8	66	HE	165	10	116	CH	165	10	166	HE	155	8
17	HE	165	8	67	HE	125	8	117	HE	165	9	167	HE scol	155	6
18	HE	205	12	68	CH	165	6	118	HE	175	8	168	HE scol	175	8
19	HE	185	10	69	HE	135	7	119	HE	165	10	169	CH	195	11
20	HE	205	8	70	HE scol	195	7	120	CH rou	135	4	170	HE	195	7
21	HE	145	8	71	HE	145	10	121	ER	195	5	171	HE scol	245	8
22	CH	135	8	72	HE	205	10	122	HE	165	7	172	HE scol	205	8
23	HE	135	8	73	HE	125	8	123	CH	275	10	173	HE scol	225	10
24	HE	155	8	74	HE	145	10	124	HE	145	8	174	HE scol	195	10
25	HE	135	6	75	HE	155	8	125	CH rou	135	6	175	HE	155	6
26	HE	125	6	76	HE	155	8	126	CH rou	125	6	176	CH	155	9
27	CH	135	6	77	HE scol	195	6	127	CH rou	155	8	177	HE	125	6
28	CH	125	8	78	HE	145	6	128	HE	165	8	178	CH	175	8
29	HE	145	8	79	HE	145	10	129	HE	145	7	179	HE scol	205	6
30	HE	195	10	80	HE	205	10	130	HE	145	7	180	CH	165	7
31	HE	165	10	81	HE	165	8	131	HE	135	6	181	HE	195	10
32	HE	195	8	82	HE	165	8	132	CH	155	6	182	HE scol	165	8
33	HE	135	7	83	HE	165	6	133	HE	195	10	183	HE	155	10
34	HE	195	10	84	CH Rou	125	10	134	HE scol	135	6	184	HE scol	175	8
35	HE	205	10	85	HE	195	10	135	CH	185	8	185	HE	225	10
36	HE	125	7	86	HE	175	12	136	HE	165	5	186	CH sec	255	12
37	HE	155	8	87	CH Rou	125	8	137	CH	195	8	187	HE scol	185	8
38	HE	175	10	88	HE	175	7	138	HE	185	12	188	HE	135	6
39	HE scol	195	10	89	HE	205	6	139	HE	185	7	189	HE	155	8
40	HE	145	7	90	HE	145	6	140	HE	145	8	190	HE	175	10
41	HE	135	6	91	HE	155	4	141	HE	155	8	191	CH	135	8
42	CH	205	8	92	CH Rou	125	6	142	HE	165	6	192	CH	155	9
43	CH	195	7	93	HE	165	7	143	HE	195	10	193	CH	205	12
44	HE	205	7	94	HE	125	6	144	CH	175	11	194	HE	155	8
45	HE	175	6	95	HE	185	4	145	CH	255	8	195	CH	145	8
46	CH	125	7	96	CH	165	7	146	HE scol	215	7	196	HE scol	185	8
47	CH	115	8	97	HE	155	8	147	HE scol	155	6	197	HE scol	195	10
48	HE	195	10	98	CH	215	8	148	HE	195	8	198	HE	145	9
49	HE	155	4	99	HE	175	10	149	HE	135	5	199	CH	165	6
50	CH	215	10	100	HE	175	8	150	HE scol	195	8	200	CH	165	7

Annexe au lot n° 116 (2/3)

Listing bois par numéros comp 214-213-211 suite

201	HE	185	12	251	HE	155	9	301	HE	155	6	351	CH	205	6
202	CH	145	8	252	CH	135	8	302	HE	165	6	352	HE scol	165	7
203	CH	215	10	253	HE	135	8	303	HE scol	185	6	353	HE scol	185	6
204	HE	135	7	254	CH	195	10	304	HE scol	235	6	354	HE	155	6
205	HE	145	8	255	HE scol	175	7	305	HE	185	6	355	HE	175	8
206	CH	225	10	256	CH	205	8	306	HE	195	8	356	HE	135	5
207	CH sec	255	10	257	HE	135	5	307	HE scol	175	10	357	HE	195	8
208	HE	145	8	258	HE	195	5	308	HE scol	185	10	358	HE	175	8
209	HE	155	8	259	HE scol	165	8	309	CH	255	8	359	HE	145	6
210	CH	175	8	260	HE	195	10	310	HE	175	8	360	HE	205	10
211	HE	195	10	261	HE	205	8	311	HE	195	8	361	HE	155	8
212	HE	165	10	262	HE	165	6	312	HE	165	8	362	HE	165	12
213	CH	205	10	263	CH	235	6	313	HE	175	8	363	HE	185	8
214	CH	175	8	264	HE	225	6	314	CH	185	7	364	HE	225	10
215	HE scol	155	8	265	CH	235	10	315	CH	225	6	365	HE	205	10
216	HE scol	185	8	266	HE	145	10	316	CH	205	6	366	HE	155	6
217	CH	175	10	267	HE	145	8	317	HE	175	10	367	HE	165	8
218	CH sec	145	8	268	CH sec	195	6	318	HE scol	175	10	368	CH	205	11
219	HE scol	165	10	269	HE	205	10	319	HE	145	6	369	HE	195	9
220	HE	125	6	270	CH	245	10	320	HE scol	185	8	370	HE	165	9
221	HE	235	10	271	HE	185	7	321	HE	135	5	371	CH	185	9
222	HE scol	195	10	272	HE	195	8	322	HE	155	8	372	HE	125	6
223	HE	145	6	273	CH	215	8	323	HE	235	8	373	HE	135	6
224	HE	195	8	274	CH	145	6	324	HE	195	8	374	HE	165	6
225	CH	215	12	275	HE	195	9	325	HE	195	10	375	HE	175	10
226	CH	175	8	276	CH	175	7	326	HE	155	10	376	HE	185	10
227	HE	135	5	277	CH	135	10	327	HE	155	8	377	HE	185	9
228	HE	155	12	278	CH sec	205	11	328	HE	145	10	378	HE	135	7
229	HE	145	9	279	HE	195	8	329	CH	225	8	379	HE	145	6
230	CH	205	8	280	HE	195	6	330	HE	175	10	380	HE	145	6
231	HE	135	6	281	CH	215	7	331	HE	155	5	381	HE	205	10
232	HE scol	195	12	282	HE scol	205	10	332	HE	125	10	382	HE	135	10
233	HE	165	10	283	CH sec	185	10	333	HE	195	10	383	HE	205	12
234	CH	155	8	284	CH	215	7	334	HE	215	12	384	HE	145	8
235	CH	205	11	285	HE scol	195	10	335	HE scol	225	8	385	HE	185	10
236	CH	175	10	286	HE	185	5	336	HE	175	6	386	HE	135	10
237	HE scol	195	8	287	HE	185	6	337	CH	195	7	387	HE	175	10
238	HE	125	5	288	HE	185	8	338	HE	165	8	388	HE	135	6
239	HE	135	5	289	HE	155	6	339	HE	185	7	389	HE	205	12
240	CH	195	8	290	HE	165	8	340	HE	155	8	390	HE	145	7
241	HE	205	10	291	HE scol	185	6	341	HE	145	4	391	HE	135	8
242	HE	175	8	292	HE	165	10	342	HE	135	9	392	HE	135	6
243	HE	185	8	293	HE scol	185	8	343	HE	205	6	393	CH	135	8
244	CH	175	9	294	HE	185	8	344	HE scol	205	9	394	HE	165	8
245	HE	145	8	295	HE	165	8	345	CH	145	9	395	HE scol	175	10
246	HE	175	10	296	HE	155	8	346	CH	225	8	396	HE scol	165	10
247	HE scol	175	8	297	HE	205	8	347	HE	145	8	397	HE	205	8
248	CH	165	8	298	HE	205	10	348	HE	125	8	398	HE	155	8
249	HE	135	7	299	HE	195	8	349	HE	155	7	399	HE	165	10
250	HE	135	8	300	CH	175	10	350	HE	165	8	400	HE	165	10

Listing bois par numéros comp 214-213-211 suite

401	HE	175	8	451	HE	185	9
402	HE	175	9	452	HE	145	6
403	HE scol	185	8	453	HE scol	145	10
404	HE	185	8	454	HE	165	11
405	HE	155	9	455	HE scol	195	10
406	HE	185	10				
407	HE	155	8				
408	HE	205	6				
409	HE	185	6				
410	HE	125	6				
411	HE scol	165	10				
412	HE	195	7				
413	HE scol	165	8				
414	HE scol	185	6				
415	HE scol	155	8				
416	HE scol	205	8				
417	HE scol	195	8				
418	HE	155	6				
419	CH	145	12				
420	CH	165	8				
421	CH	155	8				
422	CH	145	8				
423	CH	155	10				
424	HE scol	165	10				
425	HE scol	175	8				
426	HE	135	8				
427	CH	125	8				
428	HE	125	8				
429	HE	165	8				
430	HE	165	8				
431	HE	155	10				
432	HE	165	8				
433	CH	195	8				
434	CH	115	8				
435	CH	195	8				
436	HE	185	10				
437	HE	155	10				
438	CH	225	7				
439	HE	155	7				
440	HE scol	215	6				
441	HE	185	10				
442	CH	205	10				
443	CH	205	8				
444	CH	165	8				
445	CH	175	7				
446	CH sec	175	6				
447	CH sec	155	6				
448	CH sec	145	6				
449	CH sec	195	8				
450	HE scol	165	10				

Annexe au lot n° 117 (1/3)

Listing bois par numéros comp 212-228

1	HE	175	8	51	CH sec	135	6	101	HE	135	10	151	HE	125	8
2	HE	155	11	52	CH	195	8	102	HE	215	8	152	HE	145	6
3	HE scol	215	10	53	CH	215	8	103	HE	235	11	153	HE	185	5
4	HE	185	11	54	HE scol	175	8	104	HE	145	5	154	HE	125	8
5	CH	135	8	55	HE	195	10	105	CH	135	11	155	HE	135	10
6	HE	165	9	56	HE	185	8	106	HE	145	6	156	HE scol	175	10
7	HE	145	10	57	HE scol	175	8	107	HE	175	10	157	HE	185	12
8	CH sec	145	6	58	HE	205	12	108	HE scol	235	12	158	HE	135	8
9	HE	155	6	59	HE	155	10	109	HE	175	8	159	CH	235	12
10	HE	165	8	60	HE	215	11	110	HE	215	10	160	HE	165	8
11	HE	175	10	61	HE	155	10	111	HE	185	4	161	CH	165	10
12	CH	135	8	62	HE	175	8	112	CH	175	9	162	HE	175	10
13	HE	135	7	63	HE	195	11	113	HE scol	215	12	163	HE	165	11
14	HE	205	9	64	HE	165	10	114	HE	185	12	164	HE	165	13
15	HE	175	10	65	HE	235	12	115	HE	135	8	165	HE	145	8
16	HE	185	11	66	HE	215	12	116	HE	165	8	166	CH	165	8
17	CH	195	5	67	HE	145	8	117	HE	185	8	167	HE	175	6
18	HE	215	10	68	HE	165	8	118	HE	195	10	168	CH	185	9
19	HE	165	8	69	HE	185	8	119	HE	135	8	169	HE	155	10
20	CH	155	8	70	HE	195	10	120	CH	175	6	170	HE	145	10
21	CH	125	8	71	CH	175	10	121	CH	175	11	171	HE scol	155	8
22	HE	165	7	72	HE	155	10	122	HE	145	8	172	HE	205	9
23	CH	155	8	73	HE	135	7	123	CH	205	10	173	HE	175	8
24	HE	165	10	74	CH	155	8	124	HE	165	7	174	HE	195	11
25	HE	205	10	75	HE	145	8	125	HE	185	12	175	HE	205	10
26	HE	165	8	76	HE	135	6	126	HE	135	10	176	HE scol	255	12
27	CH	145	8	77	HE	135	8	127	HE	175	10	177	CH	175	10
28	CH	255	11	78	HE	205	6	128	HE	175	10	178	HE	165	8
29	HE	205	8	79	HE	195	10	129	HE	175	8	179	HE	135	6
30	HE	175	6	80	HE	195	10	130	HE	165	9	180	HE	125	8
31	CH	125	9	81	HE	145	10	131	HE	195	10	181	HE	135	6
32	CH	165	8	82	HE	165	8	132	HE	125	6	182	HE	125	6
33	HE	145	6	83	HE	155	10	133	CH	165	9	183	HE	145	8
34	HE	165	6	84	HE	145	8	134	CH	185	10	184	CH	155	11
35	CH	165	12	85	HE	165	12	135	HE	135	8	185	CH	215	6
36	HE	225	10	86	HE	205	9	136	HE	185	9	186	HE	155	10
37	CH	165	10	87	HE	195	12	137	HE	155	8	187	CH sec	165	7
38	CH	215	11	88	HE	165	8	138	HE	165	8	188	CH	195	7
39	CH	155	10	89	HE scol	165	7	139	HE	205	8	189	HE	135	8
40	CH	255	9	90	CH	205	8	140	CH	155	7	190	HE scol	195	12
41	CH	205	8	91	CH	205	10	141	HE	145	8	191	CH	165	12
42	HE	155	8	92	CH sec	255	8	142	HE	155	9	192	HE	155	10
43	CH	215	12	93	HE	155	7	143	HE	215	10	193	HE	165	12
44	HE	125	8	94	HE	185	8	144	HE	215	12	194	HE	225	8
45	HE	155	8	95	HE	195	10	145	CH	185	10	195	HE	195	10
46	HE	175	10	96	HE	165	8	146	HE	115	6	196	HE	195	10
47	HE	165	8	97	HE	155	8	147	HE	175	12	197	HE	155	8
48	HE	135	4	98	CH	195	7	148	HE	135	10	198	CH	165	8
49	HE	155	9	99	HE	145	6	149	CH sec	235	10	199	HE	135	6
50	HE scol	205	10	100	HE	185	10	150	HE	145	6	200	HE	155	8

Annexe au lot n° 17/2/3

Listing bois par numéros comp 212-228

201	HE	125	8	251	HE scol	175	9	301	HE	185	10	351	HE	155	10
202	HE	185	10	252	HE	125	4	302	HE	175	12	352	HE	165	12
203	HE	125	8	253	HE	125	9	303	HE	135	4	353	HE	185	10
204	HE	135	9	254	HE	145	10	304	HE	155	6	354	HE	155	8
205	CH	175	10	255	HE	145	10	305	HE scol	155	9	355	HE	185	10
206	HE	125	7	256	HE	195	10	306	HE	185	10	356	HE scol	235	12
207	HE	145	8	257	HE scol	165	10	307	HE	125	6	357	HE	205	12
208	HE	135	7	258	HE	195	12	308	HE	155	8	358	CH	145	12
209	CH	165	12	259	HE	245	14	309	HE	155	8	359	HE	155	8
210	HE scol	175	8	260	HE scol	195	12	310	HE	185	10	360	HE	215	12
211	HE	145	9	261	HE	175	8	311	HE	155	10	361	CH	165	10
212	HE scol	195	12	262	CH	155	11	312	CH	125	10	362	HE	145	10
213	HE	155	9	263	HE	155	8	313	HE	155	10	363	CH	135	8
214	HE	155	8	264	HE	135	8	314	HE scol	155	5	364	HE	135	8
215	HE scol	135	8	265	HE	155	10	315	HE	125	6	365	HE	135	8
216	HE	145	10	266	CH	105	6	316	HE	135	9	366	CH	165	10
217	HE	145	10	267	HE	155	12	317	HE	155	8	367	HE	175	10
218	HE	135	6	268	HE	155	7	318	HE	155	6	368	HE	205	12
219	CH sec	175	8	269	HE	135	9	319	HE scol	195	8	369	HE	135	10
220	HE	135	8	270	HE	195	11	320	CH	125	6	370	HE	155	10
221	CH	155	10	271	HE	225	10	321	HE	155	8	371	HE	195	12
222	CH	205	12	272	HE	165	8	322	HE	195	6	372	HE	145	12
223	CH	135	8	273	HE	135	7	323	CH	155	9	373	HE	155	8
224	HE	155	7	274	HE scol	175	11	324	HE	165	10	374	HE	155	10
225	HE	125	6	275	HE	155	12	325	HE	195	12	375	HE	145	12
226	HE	165	10	276	HE	165	12	326	CH	155	8	376	HE	125	8
227	HE	145	6	277	HE	135	8	327	HE	135	5	377	HE	195	12
228	HE scol	235	9	278	HE	155	6	328	HE	155	9	378	HE	165	12
229	HE	155	10	279	HE	125	9	329	HE	175	8	379	HE	185	10
230	HE	145	10	280	HE	115	8	330	HE	195	10	380	HE	145	8
231	HE	185	10	281	HE	135	8	331	HE	145	8	381	HE	185	12
232	HE	145	8	282	HE	155	9	332	HE	125	6	382	HE	125	10
233	HE	135	7	283	HE	185	8	333	HE	185	12	383	HE	145	8
234	HE	155	10	284	HE	135	8	334	HE	135	11	384	HE	135	4
235	HE	225	8	285	HE	155	8	335	HE	135	6	385	CH	115	8
236	HE	175	8	286	CH	215	9	336	HE	165	8	386	HE	145	8
237	HE	145	9	287	CH sec	195	10	337	HE	155	8	387	HE	195	12
238	HE	145	7	288	HE	195	9	338	CH	165	8	388	HE	185	11
239	HE	135	8	289	HE	145	8	339	HE	135	8	389	HE	165	6
240	HE	135	8	290	HE	135	9	340	HE	175	10	390	HE	195	12
241	HE	125	10	291	CH	155	6	341	HE scol	145	8	391	CH	145	8
242	HE	165	9	292	HE	135	10	342	HE	155	8	392	HE	155	10
243	HE scol	195	12	293	HE	175	10	343	HE	185	12	393	HE	185	8
244	HE scol	145	9	294	HE	135	9	344	HE	155	10	394	HE	135	6
245	HE scol	205	11	295	HE	185	8	345	CH	135	8	395	HE	195	10
246	HE	195	12	296	HE	135	8	346	CH	165	6	396	HE	175	10
247	HE	125	10	297	HE scol	135	8	347	HE	225	9	397	HE	195	12
248	HE	185	10	298	HE	135	8	348	CH	145	12	398	HE	165	8
249	HE	175	10	299	HE	145	10	349	HE	135	6	399	HE	165	10
250	HE scol	125	6	300	HE	155	8	350	HE	145	9	400	CH	165	8

Annexe au lot n° M7(3/3)

Listing bois par numéros comp 212-228

401	HE	155	9	451	HE	125	8	501	HE	125	8	551	HE	195	10
402	HE	155	5	452	CH	105	8	502	CH	175	10	552	HE	125	8
403	HE scol	165	9	453	HE	155	10	503	HE	195	9	553	CH	225	10
404	CH	215	10	454	HE	125	8	504	HE	155	10	554	HE	215	12
405	HE	145	9	455	HE	175	9	505	HE	135	10	555	HE	155	10
406	CH	185	10	456	CH	155	9	506	HE	155	8	556	HE	135	8
407	HE	155	12	457	HE	155	5	507	HE	175	10	557	HE	125	6
408	HE	155	8	458	HE	185	10	508	CH	145	8	558	HE scol	185	8
409	CH	155	8	459	HE	135	9	509	HE	175	10	559	HE scol	195	10
410	HE	125	6	460	HE	135	10	510	HE	125	10	560	HE	135	4
411	CH	105	9	461	CH	145	10	511	HE	145	8	561	HE	125	8
412	HE	205	9	462	HE	165	8	512	HE	145	10	562	HE	145	10
413	HE	155	5	463	HE	125	5	513	HE	145	7	563	HE	185	8
414	HE	175	5	464	HE	175	10	514	CH	195	8	564	HE	135	8
415	HE	155	7	465	HE	215	12	515	HE	135	6	565	HE	225	12
416	HE	175	8	466	CH	225	9	516	CH	185	9	566	HE	165	6
417	CH	235	8	467	HE scol	165	9	517	CH	265	12	567	HE	125	6
418	HE	215	12	468	HE	165	8	518	HE	215	12	568	HE	175	10
419	HE	145	11	469	HE	155	6	519	CH	175	10	569	HE	145	12
420	CH	165	11	470	HE	155	9	520	HE	175	8	570	HE	155	8
421	HE	135	6	471	HE scol	225	12	521	HE	175	6	571	HE	135	6
422	HE	145	10	472	HE	185	12	522	CH	195	10	572	CH sec	205	6
423	CH	185	7	473	HE	165	6	523	HE	125	8	573	CH	135	10
424	CH	125	8	474	HE	175	10	524	HE	185	10	574	CH	205	10
425	HE	145	10	475	HE	165	9	525	HE	165	10	575	HE	175	12
426	HE	225	8	476	HE	175	8	526	HE scol	175	12	576	CH	185	10
427	CH	165	9	477	HE	165	8	527	CH	185	10	577	CH	165	12
428	HE scol	145	8	478	HE	155	8	528	HE	165	8	578	CH	205	10
429	HE	205	12	479	HE	125	9	529	HE	155	8	579	CH	145	10
430	HE scol	205	12	480	HE	135	6	530	HE	185	7	580	HE	165	10
431	HE	155	11	481	HE	185	9	531	CH	145	6	581	CH	155	12
432	CH	155	8	482	HE scol	165	8	532	CH	155	12	582	HE	235	8
433	HE	155	8	483	HE	145	6	533	HE	195	12	583	HE	175	12
434	HE	165	10	484	HE	205	12	534	HE	125	10	584	CH	155	10
435	HE	175	8	485	HE	135	6	535	CH	155	12	585	HE	135	8
436	HE	155	8	486	HE	195	9	536	HE	165	10	586	HE	155	8
437	HE	155	8	487	HE	155	7	537	CH	165	8	587	CH sec	155	12
438	CH	155	10	488	HE	195	12	538	CH	165	12	588	CH	185	10
439	HE	145	6	489	HE	155	10	539	HE	145	12	589	HE	195	12
440	CH	155	8	490	HE	155	8	540	HE	125	12	590	CH	165	10
441	CH	115	8	491	HE	195	12	541	CH sec	165	8	591	CH	145	10
442	HE	145	10	492	CH	125	8	542	HE	125	6	592	HE	165	10
443	HE	135	8	493	HE	125	7	543	HE	245	8	593	CH	175	8
444	CH	165	11	494	CH	165	12	544	HE scol	225	12	594	HE	195	10
445	CH	105	8	495	HE	215	11	545	HE	215	8	595	CH	135	8
446	HE	135	7	496	HE scol	225	10	546	CH	135	8	596	HE	235	8
447	HE	135	4	497	HE	195	9	547	HE	135	6	597	HE	175	8
448	HE	135	8	498	CH sec	175	9	548	CH	165	6	598	CH	135	10
449	HE	125	8	499	HE	155	8	549	CH	145	10	599	HE	145	10
450	HE scol	165	8	500	CH	135	8	550	HE	125	8	600	HE	165	10

ANNEXE au lot n° 127 LISTING DES BOIS MARQUES

"Grands Genêts" - comp.226 & 227

N°	Essence	Catégorie	Hteur rec	Qualité
1	CH	155	10	Normale
2	CH	155	8	Normale
3	CH	155	7	Normale
4	CH	165	6	Sec
5	CH	145	12	Normale
6	HE	165	8	Normale
7	CH	155	8	Normale
8	HE	215	8	Normale
9	CH	205	7	Normale
10	CH	125	6	Normale
11	CH	155	8	Normale
12	HE	195	6	Bordure
13	HE	125	4	Bordure
14	HE	185	6	Bordure
15	CH	145	8	Normale
16	HE	145	7	Normale
17	CH	185	8	Normale
18	CH	155	10	Normale
19	HE	255	4	Normale
20	CH	175	6	Normale
21	HE	185	6	Normale
22	HE	175	10	Normale
23	CH	145	8	Normale
24	HE	155	10	Normale
25	CH	165	10	Normale
26	HE	245	9	Normale
27	HE	195	12	Normale
28	CH	125	8	Normale
29	CH	145	5	Normale
30	HE	185	8	Bordure
31	CH	155	8	Normale
32	HE	225	7	Normale
33	CH	145	9	Normale
34	HE	175	5	Normale
35	CH	125	5	Normale
36	CH	135	6	Normale
37	CH	185	7	Normale
38	CH	195	10	Normale
39	CH	175	7	Normale
40	HE	135	8	Normale
41	CH	115	9	Normale
42	CH	135	7	Normale
43	CH	165	9	Normale
44	CH	135	9	Normale
45	HE	155	12	Normale
46	HE	145	10	Normale
47	HE	215	8	Bordure
48	CH	205	12	Bordure
49	CH	155	8	Normale
50	CH	185	6	Normale
51	CH	145	10	Normale
52	CH	155	8	Normale
53	CH	175	8	Normale
54	CH	165	6	Normale
55	CH	135	6	Normale
56	CH	155	8	Normale
57	CH	135	8	Normale
58	CH	155	8	Normale
59	CH	175	8	Normale
60	CH	145	4	Normale
61	HE	175	10	Normale
62	CH	145	10	Normale
63	CH	155	8	Normale
64	CH	125	8	Normale
65	CH	135	8	Normale
66	CH	185	6	Normale
67	CH	125	10	Normale
68	HE	185	8	Normale
69	CH	165	7	Normale
70	CH	155	8	Normale
71	HE	195	8	Bordure
72	CH	155	7	Normale
73	CH	145	8	Normale
74	CH	155	8	Normale
75	CH	135	10	Normale

SOUSSION (MODELE GENERAL)

Vente de bois du

à

Je soussigné,
(nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot
n° de la vente du de (propriétaire),
la somme de €, soit en toutes lettres :
.....EUROS hors frais et TVA.

Je déclare être assujéti à la T.V.A. sous le n° (*)

Je déclare ne pas être assujéti à la T.V.A. (*)

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

A) soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges. (*)

B) soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par (*):

- la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*),
- un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*),

En payant au comptant je dépose, séance tenante, au moyen d'un un chèque certifié ou une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 €, à titre de garantie selon les modalités des articles 19§1 et 45 du cahier des charges.

Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire (signature)

N.B. UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

(*) : Biffer la mention inutile, au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

SOUMISSION : MODELE POUR LOT < 35 M³
selon Art 19 §2 du cahier général des charges

Vente de bois du

à

Je soussigné,
(nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot
n°..... de la vente du de (propriétaire),
la somme de €, soit en toutes lettres :
.....EUROS hors frais et TVA.

Je déclare être assujetti à la T.V.A. sous le n° (*)

Je déclare ne pas être assujetti à la T.V.A. (*)

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

- je présente comme caution physique
.....(nom, prénom, profession et adresse complète, Tél et /ou GSM),
- ET je paie selon les modalités de l'article 19§2 du cahier des charges:
 - A) soit immédiatement au comptant, séance tenante, par (*):
 - ❖ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*),
 - ❖ un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*),
 - ❖ en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord (*).
 - B) soit dans les 10 jours calendrier de la vente, par un virement bancaire ou numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration vendeuse,

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à, le

(signatures)
L'adjudicataire

la Caution physique

N.B. UNE soumission par LOT (sauf conformément à l'article 5).

(*) : Biffer la mention inutile au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

En-tête de
la banque

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE¹ (MODELE A)**

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)

s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de
(nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à

à concurrence d'un montant total et maximum de€, soit (en toutes lettres)
..... EUROS, couvrant le
montant total de l'achat, y compris les frais et la T.V.A.,

en faveur de la Commune/du CPAS/de la FE de....., propriétaire des bois,

pour autant que(nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré
adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra leà

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le (date de la vente + 4 mois).

Le présent engagement prendra fin:

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le (date de la vente + 4 mois).

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'organisme de cautionnement (en original) (électroniques ou mécaniques)².

Fait à, le

(signature)

L'organisme de cautionnement

En annexe: attestation d'utilisation (ou non-utilisation) totale ou partielle de la promesse de caution bancaire (à remplir selon le cas).

¹ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

² En fonction de la banque

*ANNEXE A LA
PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE³ (MODELE A).*

Attestation d'utilisation ou non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire

Je soussigné,, Receveur ou représentant du
propriétaire, déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de
..... EUR, délivrée par
(organisme de cautionnement) afin de garantir l'offre de
lors de la vente de bois du à
au profit de la commune/du CPAS/de la Fabrique d'Eglise de

1. n'a pas été utilisée (*)

2. a été utilisée (*)

à concurrence d'un montant total offert de €, soit en toutes lettres
..... BUROS (frais et TVA compris)

Fait à, le

(*) Biffer les mentions inutiles

Signature(s)

Le Receveur

³ De référence à l'article 14 du statut général des communes

En-tête de
la banque

**PROMESSE D'ENGAGEMENT (EN BLANC) A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE ⁴ (MODELE B)**

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et
pour compte de (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à
.....

à concurrence d'un montant total et maximum de€, soit (en toutes lettres)
..... EUROS, couvrant le
montant total de l'achat, y compris les frais et la T.V.A.,

en faveur de (à compléter par le Receveur ou le représentant du propriétaire)
....., propriétaire des bois,

pour autant que (nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré
adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le à
(à compléter par le Président de la vente).

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total
(prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 EUR, sera maintenue
conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge
d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement
de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation..

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au
gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la
demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de
4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit
le

Le présent engagement prendra fin:

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente
promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le
modèle en annexe;
- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation
d'utilisation;
- et en tout cas au plus tard le

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'Organisme de
cautionnement (en original) ⁵

Fait à, le

(signature)

L'organisme de cautionnement

⁴ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

⁵ En fonction de la banque

MODELE DE CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE

Monsieur le Receveur de la commune
du CPAS
de la FE
de
à

Monsieur le Receveur,

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte
de..... (nom et prénom de l'adjudicataire),
domicilié à.....
à concurrence d'un montant total et maximum de (1)€, soit (en toutes
lettres) EUROS,
en vue de garantir le paiement des coupes de bois (art. n°.....) dont il a été déclaré adjudicataire lors
de la vente du à pour le prix de
.....EUROS (Frais et TVA compris).

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer comme suit:

€ le au plus tard
€ le
€ le
€ le

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de(2) EUROS sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur, nos salutations distinguées.

- (1) total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire y compris les frais et la T.V.A.
(2) 20% de (1) plafonné à 6 000,00 €.

Fait à....., le.....

L'organisme de cautionnement (signature)

**DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION
(ABATTAGE ET / OU VIDANGE).**

(Document à transmettre au Directeur, via l'Agent du Triage et le Chef de Cantonnement)

Je soussigné :

NOM/Société.....

ADRESSE.....

Tél/Fax :

adjudicataire du lot décrit ci-dessous,

Fiche d'identification du lot :

Bois domaniaux, provinciaux, communaux ou d'établissements publics de

Vente du.....20.....

Lot n°.....-Triage n°....., de.....(AF.....)

Nature de la coupe :- Permis d'exploiter du :

Délai d'exploitation :

Volume initial de la coupe :m³ - Vol. restant sur pied à la fin du délai initial =m³

[illegible]

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité sera effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités, visées à l'article 31§ 3 du cahier des charges et réclamées par le Receveur, sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'Adjudicataire ou par le Receveur. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Cette prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestre(s) consécutif(s). Toutefois, toute demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2^{ème} année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre.

Pour des bois abattus mais non vidangés, l'indemnité de vidange de 370,00 €/ha par année de retard, selon le §3.2 de l'article 31 du cahier des charges, s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

sollicite une prorogation du délai d'abattage (*) et / ou de vidange (*) pour le volume restant pour 1, 2, 3 ou 4 trimestres (*)

Fait à, le 20.....

L'acheteur, (Signature)

(*) : Biffer la mention inutile

☐ Transmis au Chef de cantonnement avec avis favorable (*) / défavorable (*)
Motivation :

Date

L'Agent des Forêts

☐ Transmis à Monsieur le Directeur, pour décision, avec avis favorable (*) / défavorable (*) à la prorogation du délai d'abattage (*), de vidange (*), du lot décrit ci-dessus.
Motivation :

Une prorogation peut être accordée jusqu'à :

Calcul de l'Indemnité de Retard :

FIN DE L' ABATTAGE :

FIN DE LA VIDANGE :

Indemnité calculée :

Abattage : Taux (Nombre de trimestre(s)) X 1% si 1^{ère} année; 2% si 2^{ème} année =
Montant :€.

Vidange : 370,00 €/ha/an X ha Xan(s) =€
(370,00 €/ha/an pour les bois débusqués des m.à.b. et éclaircies si 2^{ème} année)

TOTAL de l'Indemnité de Retard:€

Date

Le Chef de Cantonnement

DECISION du DIRECTEUR :

PROROGÉ (*) au :

REFUSE (*)

Motivation:

Transmis au Chef de cantonnement, en lui demandant de notifier la décision par copie de l'original, auprès de l'Acheteur du lot décrit ci-dessus et auprès du Receveur

Date

Le Directeur

☐ Transmis à Monsieur l'AF en lui demandant de me renvoyer la présente dès la fin de l'abattage (*), de la vidange du lot (*) décrit ci-dessus, accompagnée de la décharge d'exploitation après vidange du lot (*)

Date

Le Chef de Cantonnement

(*) : Biffer la mention inutile

☐ Transmis à Monsieur le Chef de cantonnement en lui faisant savoir que l'abattage (*), la vidange (*), l'exploitation du lot (*) en question est terminé(e).

Date

L'Agent des Forêts

☐ Transmis à Monsieur le Directeur en lui faisant savoir que l'exploitation du lot (abattage et vidange) en question est terminée.

Date

Le Chef de Cantonnement

(*) : Biffer la mention inutile

