

VILLE DE



LA ROCHE-EN-ARDENNE

VENTES DE BOIS

VILLE DE LA ROCHE EN ARDENNE

Le **28 septembre 2026 à 17 h 00** à la salle communale « Schérès » sise route de Marche, 11 c à 6987 Rendeux,, le Collège communal et les administrations concernées, dûment assistés, procèderont à la vente publique, par soumissions uniquement, **lot par lot**, des lots de bois détaillés en annexe.

➔ Cette vente se fait suivant le nouveau Code forestier, aux conditions du nouveau cahier général des charges arrêté par le Gouvernement Wallon le 07.07.2016, et aux conditions particulières arrêtées par le Conseil communal en date du 25.08.2026.

Le cahier général des charges peut être obtenu à l'Administration communale de La Roche - Roland GILLET - Tél. : 084/24.40.31 –mail : roland.gillet@laroche.be

Les lots invendus le 28/09/2026 seront remis en vente le 14/10/2026.

Frais : 3% du principal – T.V.A. : 2% sur le principal augmenté des frais pour les assujettis

Caution : art. 12 à 18 du cahier des charges générales.

Païement : art. 19 à 27 du cahier des charges générales

Les propriétés boisées dont les lots font l'objet de la vente sont certifiées (PEFC). Les acheteurs recevront une copie conforme de l'attestation en même temps que le permis d'exploiter.

Abattage et vidange : Sauf stipulation contraire : 31/03/2028 – Chablis feuillus : 31/06/2027 – Chablis résineux : 30/03/2027

Renseignements et visites : voir en regard de chaque lot.

La Roche en Ardenne, le 27/08/2026

Le Directeur général ff,
W. ORBAN



Le Bourgmestre,
JP DARDENNE

**EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU COLLÈGE COMMUNAL**

SEANCE DU 25 AOÛT 2026

Présents :

Jean-Pierre DARDENNE, Bourgmestre - Président;
Manon DUBOIS, Stéphane MABOGE, Christiane COLLINET-GUISSART, Échevins;
François FORGEUR, Président du Conseil de l'Action sociale;
Wendy ORBAN, Directeur Général ff ;

OBJET : VENTE DE BOIS MARCHANDS DU 28.09.2026

Le Collège Communal,

Vu les extraits des états de martelage des coupes ordinaires de l'exercice 2026 dressés par Madame Sandrine Lamotte, Cheffe de Cantonnement des Eaux et Forêts à La Roche.

Attendu que ceux-ci portent sur des lots de bois marchands répartis comme suit :

Cantonnement de La Roche en Ardenne

Coupes feuillues : 6 lots pour un volume approximatif de **843 m³**
Coupes résineuses : 30 lots pour un volume approximatif de **12342 m³**

Estimant qu'il y a lieu d'exposer ces bois en vente publique dans les meilleurs délais ;

Revu les dispositions des articles 78 et 79 du nouveau Code Forestier ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale ;

ARRETE :

Article unique : Les coupes de bois 2026, reprises aux états de martelage précités de Madame Sandrine LAMOTTE, Cheffe de Cantonnement à La Roche-en-Ardenne seront vendues aux conditions du cahier général des charges arrêté par le Gouvernement Wallon en date du 07 juillet 2016, conformément aux dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008 et aux clauses particulières ci-après :

1. CLAUSES GENERALES

La vente a lieu aux clauses et conditions du nouveau cahier général des charges du Gouvernement Wallon arrêté le 07 juillet 2016. Le Collège définit comme suit les clauses particulières de cette vente d'automne 2026.

2. CLAUSES PARTICULIERES

Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente sera faite lot par lot. Les soumissions seront remises au Président, avant la mise en vente de chaque lot.

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu à l'Hôtel de Ville, Place du Marché, 1 à 6980 LA ROCHE le 14 octobre 2026 à 10 heures.

Article 2 : Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, au Collège Communal, Monsieur le Bourgmestre, Place du Marché, 1 à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE auquel elles devront parvenir au plus tard le 28 septembre 2026 à midi, ou être remises en mains propres au président de la vente.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges (une par lot).

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention "Vente du 28 septembre 2026 – lot n° ..de / soumissions".

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. De même, les photocopies et télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées.

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant (art. 19), à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

Les promesses d'engagement à émettre une caution bancaire doivent couvrir un montant égal au total des soumissions retenues.

Article 3 : clauses complémentaires globales 2026

1. Lorsque les houpriers sont réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5 m du sol avant abattage (=hauteur marchande). Pour les houpriers de hêtre réservés ; les grumes sont recoupées à la hauteur indiquée sur la flachure.
1. L'état des lieux préalable à l'exploitation est établi en présence d'une personne mandatée par l'acheteur, cette personne sera porteuse d'une procuration selon le modèle ci-joint.

Article 4 : Conditions d'exploitation.

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges générales, les conditions d'exploitation suivantes sont d'application :

§ 1.) Aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée dans les lots où les houpriers sont réservés, dans les lots de chablis et dans les mises à blanc.

§ 2.) Les arbres seront ébranchés et éventuellement écorcés sur le lieu d'abattage, sauf indication contraire du Service forestier. Si une concentration du chantier est souhaitée (ébrancheuse, peulse), l'accord préalable, éventuellement sous conditions, du Service forestier est requis.

§ 3.) Sauf stipulation contraire au catalogue, les délais d'exploitation sont :

Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives :
Abattage et vidange : 31/03/2028 (y compris ravalement des souches).

Chablis feuillus : **abattage et vidange : 30/06/2027.**

Chablis résineux : **abattage et vidange : 31/03/2027.**

Si l'adjudicataire ne souhaite pas vidanger les arbres abattus dans ce délai, il sera tenu d'abattre et d'écorcer les arbres endéans les 20 jours de la délivrance du permis d'exploiter et d'évacuer ou de détruire les écorces dès l'abattage. Dans tous les cas, la vidange sera terminée pour le 01/09/2027.

En cas de non respect des délais d'abattage et de vidange de ces chablis résineux, le propriétaire fera automatiquement appel à un tiers, aux frais de l'adjudicataire, pour abattre, écorcer et détruire les écorces selon le cas.

§ 4) Aucun débardage ou passage d'engins ne sera toléré dans les zones de source et de captage éventuelles. Ces zones seront précisées par les Agents des Forêts lors de la visite des lots et rappelées dans le procès-verbal initial d'état des lieux. Elles seront dégagées de toute branche à l'issue de l'exploitation.

§ 5) Les conditions particulières propres à un lot spécifique sont reprises au catalogue, sous la description du lot.

Article 5 : Dispositions conservatoires

S'il n'est pas possible de céder les chablis de gré à gré conformément au code forestier, les mêmes clauses particulières que ci-dessus seront d'application en ce qui concerne les ventes de chablis qui seraient organisées au cours du premier semestre 2026. Toutefois, ces ventes seraient faites par voie de soumissions uniquement et les délais d'abattage et vidange seraient ceux du cahier des charges générales, ou en cas de nécessité et d'urgence, ceux fixés par le Collège communal.

Article 6 : Certification PEFC

Les bois de la Commune de La Roche-en-Ardenne étant certifiés PEFC, les acheteurs recevront une copie conforme de l'attestation délivrée au propriétaire.

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des déchets exogènes en forêt (emballages divers, pièces de machines, huiles, carburants, etc ...) et que le respect des consignes de sécurité en forêt, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

Article 7 : Itinéraires balisés

L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que la signalisation des itinéraires balisés reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier.

Article 8 :

De ratifier la présente décision au Conseil communal lors de sa plus proche séance.

En séance à La Roche-en-Ardenne, date que dessus.

Le Secrétaire,
(s) W. ORBAN.

Le Directeur Général ff,
W. ORBAN.



Le Président,
(s) J.-P. DARDENNE.

Le Bourgmestre,
J.-P. DARDENNE.

VILLE DE
LA ROCHE-
EN-
ARDENNE

INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
12,5900 Ha; 478 bois; cube moyen : 1595 dm³; circ moyenne : 122 cm; 762 m³ grumes
Comp/Pa : 402/1, 402/2

Lieu(x) - dit(s)

CHENE AL VIERGE - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 100		2026/113 - 402/1 T10		2026/117 - 402/2 T10		2026/114 - 402/1 T10		2026/119 - 402/2 T10	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	1	0,344 m³	-	-	-	-
75	24,0	9		1		-		-	
85	27,0	19	18 m³	6	4,608 m³	-	-	1	0,579 m³
95	30,0	22		11		-		-	
105	33,5	19		22		1		1	
115	36,5	5	46 m³	22	62 m³	1	2,091 m³	-	0,934 m³
125	40,0	1		8		-		2	
135	43,0	3		18		-		2	
145	46,0	1	9,237 m³	2	50 m³	1	1,830 m³	1	7,949 m³
155	49,5	-		1		-		2	
165	52,5	-		2		-		2	
175	55,5	-	-	-	7,984 m³	-	-	1	12 m³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	1	3,912 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		79	73 m³	95	129 m³	3	3,921 m³	12	21 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/100 Tr 010

LOT 100								
Fiches	2026/115 - 402/1 T10		2026/109 - 402/2 T10		2026/112 - 402/2 T10		2026/110 - 402/2 T10	
Espèce	EPICEA		EPICEA		EPICEA		SITKA	
Coupe	AMELIORATION		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Qualité	SCOLYTE SEC RX		NORMAL		BORDURE		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65 20,5	-	-	1	0,371 m³	-	-	-	-
75 24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
85 27,0	1	0,629 m³	1	1,285 m³	1	0,554 m³	-	-
95 30,0	1	-	10	-	-	-	1	-
105 33,5	1	-	13	-	-	-	-	-
115 36,5	-	1,803 m³	36	75 m³	1	1,089 m³	4	6,533 m³
125 40,0	-	-	23	-	1	-	4	-
135 43,0	-	-	25	-	6	-	5	-
145 46,0	-	-	14	118 m³	5	20 m³	9	37 m³
155 49,5	-	-	10	-	4	-	6	-
165 52,5	-	-	2	-	1	-	1	-
175 55,5	-	-	1	35 m³	1	14 m³	-	18 m³
185 59,0	-	-	-	-	1	-	1	-
195 62,0	-	-	-	-	1	6,404 m³	-	3,687 m³
Totaux Gr.	3	2,432 m³	137	230 m³	22	42 m³	31	65 m³
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/100 Tri 010

LOT 100								
Fiches	2026/116 - 402/2 T10		2026/118 - 402/2 T10		2026/120 - 402/2 T10		2026/111 - 402/2 T10	
Espèce	DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS	
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		DEFINITIVE	
Qualité	NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85 27,0	2	1,438 m³	-	-	-	-	-	-
95 30,0	4	-	-	-	-	-	-	-
105 33,5	11	-	1	-	-	-	-	-
115 36,5	15	39 m³	-	0,948 m³	1	1,170 m³	-	-
125 40,0	14	-	-	-	-	-	-	-
135 43,0	11	-	-	-	-	-	2	-
145 46,0	9	66 m³	-	-	-	-	5	15 m³
155 49,5	4	-	1	-	-	-	1	-
165 52,5	2	-	1	-	-	-	-	-
175 55,5	3	26 m³	2	10 m³	-	-	1	5,972 m³
185 59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195 62,0	-	-	-	-	-	-	2	8,276 m³
205 65,0	-	-	-	-	-	-	2	-
215 68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225 71,5	-	-	-	-	-	-	2	20 m³
Totaux Gr.	75	132 m³	5	11 m³	1	1,170 m³	15	49 m³
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/100 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 402/1:2026/114, 402/1:2026/115, 402/2:2026/119, 402/1:2026/113, 402/2:2026/118, 402/2:2026/110, 402/2:2026/117, 402/2:2026/120, 402/2:2026/111, 402/2:2026/112, 402/2:2026/109, 402/2:2026/116

Remarques éventuelles pour le lot 100

Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. En raison de : semis naturels le passage des machines sera concerté avec l' Agent forestier. Les arbres d'avenir marqués d'un triangle sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
4,7103 Ha; 171 bois; cube moyen : 575 dm³; circ moyenne : 78 cm; 98 m³ grumes
Comp/Pa : 561/1

Lieu(x) - dit(s)

NABLERY - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 101		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	6	1,362 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	35	12 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	67		-		-		-	
85	27,0	41	63 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	12		1		-		-	
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	-	19 m³	-	0,889 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	2,460 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		169	95 m³	2	3,349 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/101 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 561/1:2026/438, 561/1:2026/439

Remarques éventuelles pour le lot 101

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
4,7103 Ha; 726 bois; cube moyen : 146 dm³; circ moyenne : 44 cm; 106 m3 grumes
Comp/Pa : 561/1

Lieu(x) - dit(s)

NABLERY - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 102		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	65		14		-		-	
35	11,0	211	16 m³	29	2,423 m³	-	-	-	-
45	14,5	197		10		-		-	
55	17,5	105	52 m³	10	3,670 m³	-	-	-	-
65	20,5	51	19 m³	6	2,064 m³	-	-	-	-
75	24,0	16		2		-		-	
85	27,0	6	5,972 m³	1	1,730 m³	-	-	-	-
95	30,0	1		1		-		-	
105	33,5	-	0,937 m³	1	1,989 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		652	94 m³	74	12 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/102 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 561/1:2026/441, 561/1:2026/440

Remarques éventuelles pour le lot 102

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 18 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Le débardage se fera obligatoirement au cheval. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
1,5000 Ha; 654 bois; cube moyen : 1336 dm³; circ moyenne : 114 cm; 874 m³ grumes
Comp/Pa : 512/2

Lieu(x) - dit(s)

FONT.JCOLLA-SOSTER.. - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 103		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Qualité	Qualité	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	2	0,140 m³	-	-
45	14,5	5		-		1		-	
55	17,5	7	2,020 m³	1	0,180 m³	4	1,033 m³	-	-
65	20,5	10	3,130 m³	-	-	12	3,996 m³	1	0,306 m³
75	24,0	34		6		31		2	
85	27,0	28	33 m³	2	3,700 m³	38	39 m³	5	3,837 m³
95	30,0	15		2		41		3	
105	33,5	23		3		46		6	
115	36,5	12	51 m³	-	4,350 m³	46	139 m³	2	11 m³
125	40,0	16		2		40		5	
135	43,0	9		2		41		1	
145	46,0	5	49 m³	2	9,732 m³	24	182 m³	6	20 m³
155	49,5	5		-		19		4	
165	52,5	1		1		21		1	
175	55,5	4	25 m³	1	5,141 m³	13	136 m³	1	14 m³
185	59,0	2		-		9		4	
195	62,0	1	9,897 m³	-	-	6	50 m³	1	16 m³
205	65,0	-		-		5		2	
215	68,5	-		-		1		3	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-	-	-	-	-	28 m³	1	25 m³
Totaux Gr.		177	173 m³	22	23 m³	401	579 m³	48	90 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/103 Tr 010

LOT 103		Espèce		DOUGLAS					
		Coupe		DEFINITIVE					
		Qualité		SEC					
		Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	4,150 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	3,796 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	7,946 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/103 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 512/2:2026/535, 512/2:2026/536, 512/2:2026/534, 512/2:2026/540, 512/2:2026/537

Remarques éventuelles pour le lot 103

Pas de prolongation possible. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66,
 1,5000 Ha; 481 bois; cube moyen : 1280 dm³; circ moyenne : 117 cm; 616 m3 grumes
 Comp/Pa : 681/2

Lieu(x) - dit(s)

SIROUX-MARIONFONTAIN - cpe 8

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 200		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	21	13 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	51		-		-		-	
105	33,5	107		1		-		-	
115	36,5	119	292 m³	5	6,032 m³	-	-	-	-
125	40,0	78		8		-		-	
135	43,0	38		8		-		-	
145	46,0	20	219 m³	3	29 m³	-	-	-	-
155	49,5	5		4		-		-	
165	52,5	3		2		-		-	
175	55,5	1	22 m³	1	17 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	3,353 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		2		-		-	
215	68,5	-	-	1	14 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		445	546 m³	36	69 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/200 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 681/2:2026/242, 681/2:2026/243

Remarques éventuelles pour le lot 200

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement.

INFORMATIONS : SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66,

2,0000 Ha; 243 bois; cube moyen : 252 dm³; circ moyenne : 65 cm; 61 m³ grumes; 4 m³ houppiers

Comp/Pa : 322/1

Lieu(x) - dit(s)

FD DE LA HAIE-ROYEN - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 204		CHENE		HETRE		BOULEAU			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0		4		3		3		-	
35 11,0		10	0,446 m³	6	0,333 m³	8	0,361 m³	-	-
45 14,5		16		12		6		-	
55 17,5		20	3,764 m³	13	2,965 m³	9	1,470 m³	-	-
65 20,5		23	4,232 m³	10	2,070 m³	5	0,920 m³	-	-
75 24,0		20		9		6		-	
85 27,0		16		11		2		-	
95 30,0		8	15 m³	4	9,477 m³	4	4,692 m³	-	-
105 33,5		4		2		2		-	
115 36,5		1	3,509 m³	-	1,474 m³	-	1,362 m³	-	-
125 40,0		-		3		-		-	
135 43,0		-		-		-		-	
145 46,0		-	-	1	5,125 m³	-	-	-	-
155 49,5		-	-	2	3,942 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		122	27 m³	76	25 m³	45	8,805 m³	-	-
Houp./tail.			-		4 m³		-		-

931/2025/3304/2/204 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 322/1:2025/400, 322/1:2025/401, 322/1:2025/399

Remarques éventuelles pour le lot 204

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68

7,8406 Ha; 253 bois; cube moyen : 595 dm³; circ moyenne : 92 cm; 150 m3 grumes; 62 m³ houppiers

Comp/Pa : 762/10

Lieu(x) - dit(s)

POUHON - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 760		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		4		-	
35	11,0	-	-	-	-	16	0,668 m³	-	-
45	14,5	1		-		21		-	
55	17,5	6	0,836 m³	-	-	34	6,349 m³	-	-
65	20,5	6	1,104 m³	-	-	14	2,996 m³	-	-
75	24,0	3		-		16		-	
85	27,0	4		-		10		-	
95	30,0	4	4,311 m³	-	-	11	14 m³	-	-
105	33,5	6		-		6		1	
115	36,5	5	7,640 m³	-	-	7	9,882 m³	-	0,839 m³
125	40,0	2		-		8		-	
135	43,0	3		-		8		-	
145	46,0	3	8,581 m³	1	1,366 m³	4	20 m³	1	0,943 m³
155	49,5	4		-		5		1	
165	52,5	5		-		1		-	
175	55,5	2	16 m³	-	-	4	15 m³	-	1,885 m³
185	59,0	2		-		3		-	
195	62,0	1	6,295 m³	-	-	2	12 m³	-	-
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	1		-		3		-	
225	71,5	-	1,738 m³	-	-	1	14 m³	-	-
Totaux Gr.		58	47 m³	1	1,366 m³	179	95 m³	3	3,667 m³
Houp./tail.			14 m³		-		46 m³		2 m³

931/2026/3304/2/760 Tr1 007

LOT 760		Espèce		Coupe		Qualité		Type									
		FEUILLUS DIVERS		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,038 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	3	0,399 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	1,128 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	0,248 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	1,490 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		12	3,303 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-		-		-		-		-

931/2026/3304/2/760 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 762/10:2026/125, 762/10:2026/122, 762/10:2026/124, 762/10:2026/126, 762/10:2026/123

Remarques éventuelles pour le lot 760

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
3,5000 Ha; 558 bois; cube moyen : 2303 dm³; circ moyenne : 148 cm; 1285 m3 grumes
Comp/Pa : 764/4
Lieu(x) - dit(s)
BONNAFOYS - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 761		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,690 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		3		-	-	-	-
85	27,0	11	8,370 m³	2	2,594 m³	-	-	-	-
95	30,0	21		4		-	-	-	-
105	33,5	38		2		-	-	-	-
115	36,5	47	121 m³	3	8,857 m³	-	-	-	-
125	40,0	54		4		-	-	-	-
135	43,0	56		3		-	-	-	-
145	46,0	57	312 m³	7	25 m³	-	-	-	-
155	49,5	48		3		-	-	-	-
165	52,5	43		4		-	-	-	-
175	55,5	32	333 m³	7	37 m³	-	-	-	-
185	59,0	20		7		-	-	-	-
195	62,0	14	119 m³	6	44 m³	-	-	-	-
205	65,0	7		8		-	-	-	-
215	68,5	12		7		-	-	-	-
225	71,5	9		3		-	-	-	-
235	75,0	3		1		-	-	-	-
245	78,0	1	147 m³	2	90 m³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-	-	-	-
265	84,5	1		2		-	-	-	-
275	87,5	2	22 m³	-	13 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		480	1 063 m³	78	220 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/761 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 764/4:2026/130, 764/4:2026/131

Remarques éventuelles pour le lot 761

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
5,9151 Ha; 242 bois; cube moyen : 612 dm³; circ moyenne : 87 cm; 148 m³ grumes
Comp/Pa : 764/1, 764/4, 765/4

Lieu(x) - dit(s)

CRUNE RACINE - cpe 6, BONNAFOYS - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 762		EPICEA		EPICEA		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		SEC	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,067 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	4	1,152 m³	-	-	6	1,122 m³	-	-
65	20,5	3	0,981 m³	-	-	19	5,320 m³	2	0,560 m³
75	24,0	2		-		47		2	
85	27,0	2	2,164 m³	-	-	49	45 m³	1	1,338 m³
95	30,0	1		1		41		2	
105	33,5	2		1		28		-	
115	36,5	-	2,906 m³	-	1,866 m³	15	69 m³	-	1,398 m³
125	40,0	-		-		8		-	
135	43,0	-	-	-	-	3	15 m³	-	-
Totaux Gr.		17	7,270 m³	2	1,866 m³	216	135 m³	7	3,296 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/762 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 764/1:2026/134, 764/4:2026/138, 765/4:2026/133, 764/4:2026/137, 764/4:2026/135, 764/4:2026/136

Remarques éventuelles pour le lot 762

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 2,8344 Ha; 158 bois; cube moyen : 643 dm³; circ moyenne : 84 cm; 102 m3 grumes
 Comp/Pa : 762/1

Lieu(x) - dit(s)

POUHON - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 763		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		SCOLYTE SEC RX					
		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5		1		-		-		-	
55 17,5		4	1,073 m³	-	-	-	-	-	-
65 20,5		11	3,685 m³	-	-	-	-	-	-
75 24,0		21		21		-		-	
85 27,0		54	44 m³	2	11 m³	-	-	-	-
95 30,0		27		-		-		-	
105 33,5		13		-		-		-	
115 36,5		3	40 m³	-	-	-	-	-	-
125 40,0		1	1,583 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		135	90 m³	23	11 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/763 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 762/1:2026/139, 762/1:2026/140

Remarques éventuelles pour le lot 763

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68

11,8700 Ha; 162 bois; cube moyen : 816 dm³; circ moyenne : 102 cm; 132 m³ grumes; 63 m³ houppiers
Comp/Pa : 764/10

Lieu(x) - dit(s)

BONNAFOYS - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 764		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		CHAMPIGNON	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	4	0,152 m³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	18	-	-	-
55	17,5	1	0,129 m³	-	-	12	2,964 m³	-	-
65	20,5	2	0,414 m³	-	-	21	4,494 m³	-	-
75	24,0	2	-	-	-	14	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	7	-	-	-
95	30,0	1	1,332 m³	-	-	16	16 m³	-	-
105	33,5	1	-	-	-	2	-	-	-
115	36,5	5	4,685 m³	-	-	4	4,126 m³	-	-
125	40,0	5	-	-	-	2	-	-	-
135	43,0	7	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	4	19 m³	-	-	1	4,191 m³	1	1,440 m³
155	49,5	4	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	1	-	-	-	1	-
175	55,5	3	14 m³	-	1,773 m³	3	5,709 m³	2	5,799 m³
185	59,0	1	-	-	-	-	-	1	-
195	62,0	1	4,740 m³	-	-	1	2,507 m³	-	1,504 m³
205	65,0	-	-	1	-	2	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	1	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	2	-	1	-
235	75,0	-	-	-	-	1	-	1	-
245	78,0	-	-	-	3,296 m³	1	23 m³	-	6,514 m³
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	1	4,317 m³	-	-
Totaux Gr.		39	44 m³	2	5,069 m³	114	67 m³	7	15 m³
Houp./tail.			12 m³		2 m³		38 m³		11 m³

931/2026/3304/2/764 Tr 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 764/10:2026/146, 764/10:2026/147, 764/10:2026/149, 764/10:2026/148

Remarques éventuelles pour le lot 764

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68

 6,6861 Ha; 513 bois; cube moyen : 283 dm³; circ moyenne : 68 cm; 145 m³ grumes; 17 m³ houppiers
 Comp/Pa : 761/10, 765/10

Lieu(x) - dit(s)

GROSSE HAIE - cpe 6, CRUNE RACINE - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 765		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		CHAMPIGNON	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	7	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	14	0,637 m³	-	-
45	14,5	10	-	-	-	21	-	-	-
55	17,5	40	5,910 m³	-	-	26	5,054 m³	-	-
65	20,5	59	12 m³	1	0,207 m³	14	2,996 m³	-	-
75	24,0	61	-	2	-	12	-	-	-
85	27,0	43	-	1	-	7	-	-	-
95	30,0	22	44 m³	-	0,941 m³	6	9,509 m³	-	-
105	33,5	8	-	-	-	4	-	-	-
115	36,5	4	7,733 m³	-	-	2	4,475 m³	-	-
125	40,0	3	-	-	-	5	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	1	-	1	-
145	46,0	1	4,558 m³	-	-	-	5,782 m³	-	0,572 m³
155	49,5	-	-	-	-	1	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	2	-	-	-
175	55,5	-	3,745 m³	-	-	-	6,371 m³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	2	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	3,788 m³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	2,694 m³	-	-
Totaux Gr.		254	78 m³	4	1,148 m³	125	41 m³	1	0,572 m³
Houp./tail.			4 m³		-		13 m³		-

931/2026/3304/2/765 Tr 007

LOT 765		CHARME		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		-		-		-	
35	11,0	21	1,118 m³	-	-	3	0,114 m³	-	-
45	14,5	34		-		-		-	
55	17,5	16	4,712 m³	1	0,133 m³	1	0,133 m³	-	-
65	20,5	14	2,996 m³	3	0,642 m³	-	-	-	-
75	24,0	4		3		-		-	
85	27,0	2		3		2		-	
95	30,0	2	2,940 m³	3	3,708 m³	1	1,362 m³	-	-
105	33,5	-		3		-		-	
115	36,5	-	-	2	4,447 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	1	1,490 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		103	12 m³	19	10 m³	7	1,609 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/765 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 761/10:2026/151, 765/10:2026/156, 761/10:2026/150, 761/10:2026/152, 765/10:2026/154, 765/10:2026/158, 765/10:2026/157, 761/10:2026/153, 765/10:2026/155, 765/10:2026/381

Remarques éventuelles pour le lot 765

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver,

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
2,9206 Ha; 67 bois; cube moyen : 1318 dm³; circ moyenne : 112 cm; 88 m3 grumes
Comp/Pa : 764/2

Lieu(x) - dit(s)

BONNAFOYS - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 766		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		SEC			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55 17,5		2	0,486 m ³	-	-	-	-	-	-
65 20,5		3	1,074 m ³	-	-	-	-	-	-
75 24,0		2		3		-		-	
85 27,0		3	2,994 m ³	3	3,483 m ³	-	-	-	-
95 30,0		3		2		-		-	
105 33,5		-		7		-		-	
115 36,5		-	2,598 m ³	10	22 m ³	-	-	-	-
125 40,0		-		8		-		-	
135 43,0		-		15		-		-	
145 46,0		-	-	1	42 m ³	1	2,164 m ³	-	-
155 49,5		-		2		-		-	
165 52,5		-		1		-		-	
175 55,5		-	-	1	11 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		13	7,152 m ³	53	78 m ³	1	2,164 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/766 Tri.007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 764/2:2026/517, 764/2:2026/518, 764/2:2026/516

Remarques éventuelles pour le lot 766

Les épicéas sont marqués avec 2 X 2 Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68

5,0000 Ha; 357 bois; cube moyen : 303 dm³; circ moyenne : 73 cm; 108 m³ grumes; 18 m³ houppiers
Comp/Pa : 764/10

Lieu(x) - dit(s)

BONNAFOYS - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 767		CHENE		HETRE		HETRE		BOULEAU	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		CHAMPIGNON		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		2		-		1	
35	11,0	6	0,228 m³	5	0,228 m³	-	-	10	0,399 m³
45	14,5	21		5		-		29	
55	17,5	37	6,348 m³	2	0,646 m³	-	-	26	5,662 m³
65	20,5	41	8,487 m³	5	1,070 m³	-	-	22	4,708 m³
75	24,0	25		1		-		13	
85	27,0	12		5		-		12	
95	30,0	17	18 m³	1	2,864 m³	-	-	7	12 m³
105	33,5	13		1		-		1	
115	36,5	10	13 m³	1	0,847 m³	-	-	-	0,343 m³
125	40,0	2		2		-		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	4	9,304 m³	2	3,972 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		2		-		-	
165	52,5	1		2		-		-	
175	55,5	1	4,067 m³	1	7,081 m³	1	1,554 m³	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	2,070 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-	1,834 m³	1	2,995 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		196	61 m³	39	22 m³	1	1,554 m³	121	23 m³
Houp./tail.			6 m³		11 m³		1 m³		-

931/2026/3304/2/767 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 764/10:2026/531, 764/10:2026/532, 764/10:2026/533, 764/10:2026/530

Remarques éventuelles pour le lot 767

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
10,6300 Ha; 1735 bois; cube moyen : 131 dm³; circ moyenne : 40 cm; 227 m³ grumes
Comp/Pa : 702/3
Lieu(x) - dit(s)
CLOTURE 56 - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 768		EPICEA		EPICEA		SITKA		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	612		-		28		1	
35	11,0	404	38 m³	-	-	68	4,180 m³	5	0,318 m³
45	14,5	190		1		71		2	
55	17,5	59	38 m³	-	0,106 m³	43	19 m³	2	0,700 m³
65	20,5	32	11 m³	-	-	21	7,518 m³	3	1,005 m³
75	24,0	22		3		2		1	
85	27,0	14	20 m³	3	3,129 m³	1	1,650 m³	1	1,040 m³
95	30,0	7		1		-		1	
105	33,5	2		3		-		-	
115	36,5	1	9,204 m³	-	3,561 m³	1	1,242 m³	1	1,927 m³
125	40,0	-		-		-		4	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	1,506 m³	-	-	-	5,652 m³
Totaux Gr.		1 343	116 m³	12	8,302 m³	235	34 m³	21	11 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/768 Tri 007

LOT 768								
Espèce	GRANDIS			TSUGA		CYPRES		
Coupe	AMELIORATION			AMELIORATION		AMELIORATION		
Qualité	NORMAL			NORMAL		NORMAL		
Type	NORMAL			NORMAL		NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre	Volume		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre Volume
25 8,0	9			-		-		-
35 11,0	13	0,974 m³		1	0,059 m³	2	0,118 m³	- -
45 14,5	7			2		5		-
55 17,5	11	3,346 m³		2	0,700 m³	2	1,034 m³	- -
65 20,5	8	2,680 m³		1	0,335 m³	6	1,872 m³	- -
75 24,0	9			1		5		-
85 27,0	9	9,882 m³		1	1,040 m³	2	3,397 m³	- -
95 30,0	7			-		2		-
105 33,5	3			-		4		-
115 36,5	1	9,921 m³		3	3,495 m³	-	5,376 m³	- -
125 40,0	1			2		1		-
135 43,0	-			-		-		-
145 46,0	-	1,413 m³		2	6,694 m³	-	1,324 m³	- -
155 49,5	-	-		1	2,215 m³	1	2,135 m³	- -
Totaux Gr.	78	28 m³		16	15 m³	30	15 m³	- -
Houp./tail.		-			-		-	-

931/2026/3304/2/768 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 702/3:2026/525, 702/3:2026/528, 702/3:2026/526, 702/3:2026/527, 702/3:2026/524, 702/3:2026/523, 702/3:2026/529

Remarques éventuelles pour le lot 768

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
7,4900 Ha; 1045 bois; cube moyen : 180 dm³; circ moyenne : 48 cm; 188 m³ grumes
Comp/Pa : 863/1, 863/3

Lieu(x) - dit(s)

HAIE DU MAIRE - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 860		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	167		-		-		-	
35	11,0	267	17 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	197		2		-		-	
55	17,5	155	49 m³	6	1,574 m³	2	0,442 m³	-	-
65	20,5	80	22 m³	16	5,376 m³	6	2,016 m³	-	-
75	24,0	34		24		5		-	
85	27,0	14	22 m³	36	34 m³	2	3,663 m³	-	-
95	30,0	1		14		1		-	
105	33,5	-		11		-		-	
115	36,5	-	0,730 m³	3	26 m³	-	0,815 m³	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	3,347 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		915	111 m³	114	70 m³	16	6,936 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/860 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 863/1:2026/54, 863/3:2026/57, 863/1:2026/53, 863/3:2026/56, 863/3:2026/55

Remarques éventuelles pour le lot 860

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Le débusquage se fera exclusivement au cheval. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
2,6700 Ha; 73 bois; cube moyen : 898 dm³; circ moyenne : 98 cm; 66 m3 grumes
Comp/Pa : 863/3

Lieu(x) - dit(s)

HAIE DU MAIRE - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 861		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	1	0,510 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		1		3		-	
85	27,0	-	0,898 m³	-	0,410 m³	6	5,268 m³	-	-
95	30,0	4		1		16		-	
105	33,5	1		1		15		-	
115	36,5	1	5,289 m³	1	2,735 m³	12	43 m³	-	-
125	40,0	-		-		4		-	
135	43,0	-	-	-	-	-	5,772 m³	1	1,490 m³
Totaux Gr.		12	6,697 m³	4	3,145 m³	56	54 m³	1	1,490 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/861 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 863/3:2026/52, 863/3:2026/49, 863/3:2026/50, 863/3:2026/51

Remarques éventuelles pour le lot 861

Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : KIPS Jérém, 0479/86.26.24,
8,4000 Ha; 295 bois; cube moyen : 1280 dm³; circ moyenne : 115 cm; 378 m3 grumes
Comp/Pa : 482/1

Lieu(x) - dit(s)

HAUSSIRE VX PASSAGE - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 862		EPICEA		EPICEA					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		BORDURE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	8	5,613 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	29		2		-		-	
105	33,5	63		8		-		-	
115	36,5	78	189 m ³	4	14 m ³	-	-	-	-
125	40,0	52		5		-		-	
135	43,0	20		5		-		-	
145	46,0	13	141 m ³	4	22 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	2,355 m ³	2	4,190 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		265	338 m ³	30	40 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/862 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 482/1:2026/40, 482/1:2026/39

Remarques éventuelles pour le lot 862

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Semis et recrûs à préserver. Passage des machines suivant instructions de l' Agent des Forêts. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
0,1365 Ha; 90 bois; cube moyen : 1555 dm³; circ moyenne : 120 cm; 140 m³ grumes
Comp/Pa : 861/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND BOIS - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 863		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,221 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,335 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	7	6,376 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	10		-		-		-	
105	33,5	8		1		-		-	
115	36,5	15	40 m³	-	1,017 m³	-	-	-	-
125	40,0	11		1		-		-	
135	43,0	10		1		-		-	
145	46,0	11	62 m³	-	3,161 m³	-	-	-	-
155	49,5	5		1		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	19 m³	-	2,261 m³	-	-	-	-
185	59,0	2	6,964 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		86	135 m³	4	6,439 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/863 Trl 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 861/1:2026/42, 861/1:2026/41

Remarques éventuelles pour le lot 863

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Passage des machines suivant instructions de l' Agent des Forêts. Présence d'un ruisseau. Il est demandé de ne pas laisser de rémanents de coupe dans le lit de celui-ci et sur une largeur de minimum 10 mètres par rapport au lit mineur. La circulation des machines est interdite dans le lit du ruisseau.

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
 0,6000 Ha; 104 bois; cube moyen : 1698 dm³; circ moyenne : 131 cm; 177 m³ grumes
 Comp/Pa : 385/1
 Lieu(x) - dit(s)
 DEISTER - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 864		EPICEA		EPICEA		SITKA		SITKA	
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		-		2		-	
85	27,0	1	0,643 m³	-	-	-	1,032 m³	-	-
95	30,0	2		-		-		-	
105	33,5	6		-		4		-	
115	36,5	8	18 m³	-	-	12	20 m³	-	-
125	40,0	6		-		7		-	
135	43,0	4		-		14		1	
145	46,0	1	18 m³	1	1,904 m³	5	46 m³	-	1,680 m³
155	49,5	-		-		5		1	
165	52,5	1		1		7		-	
175	55,5	1	5,467 m³	-	2,421 m³	2	36 m³	-	2,174 m³
Totaux Gr.		30	42 m³	2	4,325 m³	58	103 m³	2	3,854 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/864 Tri 008

LOT 864		MELEZE HYBRIDE		MELEZE HYBRIDE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		SCOLYTE SEC RX					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,452 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	4		1		-		-	
145	46,0	1	11 m³	-	1,766 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	2,157 m³	1	2,497 m³	-	-	-	-
185	59,0	1	2,982 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	19 m³	2	4,263 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/864 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 385/1:2026/45, 385/1:2026/47, 385/1:2026/43, 385/1:2026/44, 385/1:2026/46, 385/1:2026/48

Remarques éventuelles pour le lot 864

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Semis et recrûs à préserver. Passage des machines suivant instructions de l' Agent des Forêts. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
0,8100 Ha; 156 bois; cube moyen : 1485 dm³; circ moyenne : 121 cm; 232 m³ grumes
Comp/Pa : 481/10, 874/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND BOIS - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 865		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SEC NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				65	20,5	3	1,005 m³	-	-
				75	24,0	2		-	-
				85	27,0	11	7,895 m³	-	-
				95	30,0	18		-	-
				105	33,5	16		-	-
				115	36,5	32	73 m³	-	-
				125	40,0	19		-	-
				135	43,0	19		2	
				145	46,0	16	97 m³	-	3,248 m³
				155	49,5	6		-	-
				165	52,5	3		-	-
				175	55,5	4	34 m³	-	-
				185	59,0	1		1	
				195	62,0	-	3,243 m³	-	3,042 m³
				205	65,0	1	3,892 m³	1	3,851 m³
Totaux Gr.						151	220 m³	4	10 m³
Houp./tail.							-		-

931/2026/3304/2/865 Tri.008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 874/1:2026/58, 481/10:2026/59, 874/1:2026/61, 874/1:2026/62, 481/10:2026/60

Remarques éventuelles pour le lot 865

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Semis et recrûs à préserver. Passage des machines suivant instructions de l' Agent des Forêts. Exploitation terminée pour le 15/03/2027. Pas de prolongation possible. En fonction de l'état d'avancement de la demande de permis unique de la société Carrières de Grès Réunies, une exploitation des bois sur le tracé de la bande transporteuse pourrait être sollicitée endéans le délai initial fixé.

INFORMATIONS : KIPS Jérémie, 0479/86.26.24,
 5,0000 Ha; 1373 bois; cube moyen : 1540 dm³; circ moyenne : 123 cm; 2115 m³ grumes
 Comp/Pa : 812/1

Lieu(x) - dit(s)

NASHEZ - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 867		EPICEA		EPICEA		MELEZE		MELEZE	
Espèce		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,344 m³	1	0,312 m³	-	-	-	-
75	24,0	3		5		-		-	
85	27,0	27	20 m³	3	4,207 m³	-	-	-	-
95	30,0	87		3		-		-	
105	33,5	200		7		-		-	
115	36,5	250	622 m³	5	16 m³	15	16 m³	1	1,013 m³
125	40,0	276		7		14		2	
135	43,0	208		22		7		1	
145	46,0	91	1 009 m³	12	74 m³	4	36 m³	3	8,935 m³
155	49,5	58		8		3		-	
165	52,5	18		7		2		1	
175	55,5	7	211 m³	3	46 m³	2	17 m³	-	2,284 m³
185	59,0	1		5		-		1	
195	62,0	-	3,363 m³	-	17 m³	-	-	-	2,843 m³
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-	-	1	8,526 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 227	1 866 m³	90	166 m³	47	69 m³	9	15 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/867 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 812/1:2026/261, 812/1:2026/262, 812/1:2026/263, 812/1:2026/264

Remarques éventuelles pour le lot 867

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Semis et recrûs à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Passage des machines suivant instructions de l' Agent des Forêts. Ebranchage manuel : dans les semis naturels et mécanique dans le reste. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

INFORMATIONS : KIPS Jérémy, 0479/86.26.24,
5,0000 Ha; 68 bois; cube moyen : 801 dm³; circ moyenne : 96 cm; 54 m³ grumes; 29 m³ houppiers
Comp/Pa : 861/10

Lieu(x) - dit(s)

GRAND BOIS - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 868		CHENE		FRENE		FRENE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	2	0,648 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	2	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	1,196 m³	2	0,798 m³
105	33,5	-	-	-	-	-	-	3	-
115	36,5	1	0,869 m³	1	0,504 m³	1	0,756 m³	-	1,638 m³
125	40,0	-	-	1	-	-	-	2	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	1,142 m³	-	-	2	4,732 m³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	1	-
175	55,5	-	-	-	2,114 m³	1	0,953 m³	1	4,006 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	1	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	2	7,576 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	2	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	3	21 m³
Totaux Gr.		1	0,869 m³	5	4,408 m³	4	2,905 m³	20	40 m³
Houp./tail.		-	-	1 m³	-	-	-	-	28 m³

931/2026/3304/2/868 Tri 008

LOT 868		HETRE		ERABLE		CHARME			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		NORMAL		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	-	0,019 m³	-	-	1	0,043 m³	-	-
45	14,5	2	-	-	-	10	-	-	-
55	17,5	4	0,730 m³	4	0,720 m³	4	1,524 m³	-	-
65	20,5	5	1,145 m³	-	-	1	0,237 m³	-	-
75	24,0	3	-	-	-	1	-	-	-
85	27,0	-	1,104 m³	2	1,078 m³	-	0,338 m³	-	-
Totaux Gr.		15	2,998 m³	6	1,798 m³	17	2,142 m³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/868 Tri 008

861/10:2026/308, 861/10:2026/307

Remarques éventuelles pour le lot 868

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. En raison : présence de semis le passage des machines sera concerté avec l' Agent forestier. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les hauteurs de recoupes obligatoires sont indiquées sur chaque grume (uniquement pour les Hêtres) Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/6.

INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
5,0000 Ha; 1319 bois; cube moyen : 1715 dm³; circ moyenne : 132 cm; 2262 m³ grumes
Comp/Pa : 491/1

Lieu(x) - dit(s)

LES HAQUETS - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 911		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE SEC RX NORMAL			
Espece	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,358 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	12	9,216 m³	3	1,803 m³	3	1,941 m³	-	-
95	30,0	41		2		-		-	
105	33,5	120		2		-		-	
115	36,5	176	382 m³	6	11 m³	-	-	-	-
125	40,0	231		4		-		-	
135	43,0	248		13		-		-	
145	46,0	210	1 206 m³	9	45 m³	-	-	-	-
155	49,5	106		9		1		-	
165	52,5	74		10		-		-	
175	55,5	18	496 m³	4	57 m³	-	2,308 m³	-	-
185	59,0	3		5		-		-	
195	62,0	2	18 m³	-	17 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		1		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	4,443 m³	1	10 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 246	2 116 m³	69	142 m³	4	4,249 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/911 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 491/1:2026/455, 491/1:2026/456, 491/1:2026/454

Remarques éventuelles pour le lot 911

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 35 m). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
17,6739 Ha; 562 bois; cube moyen : 1084 dm³; circ moyenne : 107 cm; 609 m3 grumes
Comp/Pa : 491/1

Lieu(x) - dit(s)

LES HAQUETS - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 912								
Espèce	EPICEA			EPICEA			EPICEA	
Coupe	AMELIORATION			AMELIORATION			CHABLIS	
Qualité	NORMAL			SCOLYTE SEC RX			DERACINE	
Type	NORMAL			NORMAL			NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume		Nombre	Volume		Nombre	Volume
65 20,5	2	0,684 m³		1	0,342 m³		-	-
75 24,0	17			2			-	-
85 27,0	62	48 m³		1	1,595 m³		-	-
95 30,0	103			-			-	-
105 33,5	134			1			-	-
115 36,5	120	366 m³		1	2,242 m³		1	1,225 m³
125 40,0	67			-			-	-
135 43,0	37			-			1	
145 46,0	10	183 m³		-	-		-	1,722 m³
155 49,5	2	4,522 m³		-	-		-	-
Totaux Gr.	554	602 m³		6	4,179 m³		2	2,947 m³
Houp./tail.		-			-			-

931/2026/3304/2/912 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 491/1:2026/457, 491/1:2026/459, 491/1:2026/458

Remarques éventuelles pour le lot 912

Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. En raison de : la nature du sol et sa préservation, le passage des machines sera concerté par l' Agent forestier. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
 22,2005 Ha; 692 bois; cube moyen : 906 dm³; circ moyenne : 98 cm; 627 m³ grumes
 Comp/Pa : 492/1, 922/1, 922/3

Lieu(x) - dit(s)

LES HAQUETS - cpe 2, ST.JEAN CHANOINE - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 913		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	4	0,884 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	37	12 m³	3	0,915 m³	-	-	-	-
75	24,0	69		4		-		1	
85	27,0	136	120 m³	2	2,938 m³	1	0,639 m³	1	1,185 m³
95	30,0	126		6		-		11	
105	33,5	96		10		-		19	
115	36,5	51	262 m³	5	19 m³	-	-	23	58 m³
125	40,0	23		4		-		18	
135	43,0	14		4		-		7	
145	46,0	5	69 m³	2	16 m³	-	-	5	50 m³
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-	2,394 m³	1	2,654 m³	-	-	3	8,454 m³
Totaux Gr.		562	466 m³	41	42 m³	1	0,639 m³	88	118 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3304/2/913 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 922/3:2026/461, 492/1:2026/464, 492/1:2026/465, 922/1:2026/462, 492/1:2026/463, 492/1:2026/466, 922/3:2026/460

Remarques éventuelles pour le lot 913

Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. En raison de : la nature du sol et la présence de voies de débardage, le passage des machines sera concerté avec l' Agent forestier. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Présence d'un captage autre à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
4,7117 Ha; 2074 bois; cube moyen : 74 dm³; circ moyenne : 37 cm; 154 m³ grumes
Comp/Pa : 931/4, 932/3

Lieu(x) - dit(s)

ST.JEAN CHANOINE - cpe 3, SAINT JEAN CHANOINE - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 914		EPICEA		EPICEA					
Espèce		AMELIORATION		CLOISONNEMENT					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	625		170		-		-	
35	11,0	478	35 m³	129	9,381 m³	-	-	-	-
45	14,5	273		101		-		-	
55	17,5	115	49 m³	38	17 m³	-	-	-	-
65	20,5	59	16 m³	14	3,864 m³	-	-	-	-
75	24,0	26		3		-		-	
85	27,0	10	17 m³	-	1,272 m³	-	-	-	-
95	30,0	1		1		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	1,674 m³	1	1,898 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 588	119 m³	457	33 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/914 Tri 009

LOT 914		HETRE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5		-		-		-	
35	11,0	12	0,647 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	2	0,948 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,458 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	0,341 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		29	2,394 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/914 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 932/3:2026/470, 931/4:2026/468, 931/4:2026/471, 931/4:2026/467, 932/3:2026/469

Remarques éventuelles pour le lot 914

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En raison de : la nature du sol, les machines de + de 16 T sont interdites. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
2,1113 Ha; 400 bois; cube moyen : 320 dm³; circ moyenne : 64 cm; 128 m3 grumes
Comp/Pa : 961/2

Lieu(x) - dit(s)

SUR MEMONT - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 915		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	9	0,486 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	38		-	-	-	-	-	-
55	17,5	110	26 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	128	40 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	71		-	-	-	-	-	-
85	27,0	35	53 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	5		-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	7,959 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		400	127 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

931/2026/3304/2/915 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 961/2:2026/473

Remarques éventuelles pour le lot 915

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

INFORMATIONS : GROGNARD Melisande, 084/45.71.91, 0474/94.29.84
 10,5128 Ha; 391 bois; cube moyen : 1569 dm³; circ moyenne : 127 cm; 614 m3 grumes
 Comp/Pa : 961/1

Lieu(x) - dit(s)

SUR MEMONT - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 916								
Espèce	EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX			
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75 24,0	1		-		-		-	
85 27,0	8	5,665 m³	-	-	-	-	-	-
95 30,0	16		-		-		-	
105 33,5	24		-		5		-	
115 36,5	78	135 m³	-	-	-	5,085 m³	-	-
125 40,0	87		4		1		-	
135 43,0	87		-		-		-	
145 46,0	49	384 m³	3	12 m³	-	1,483 m³	-	-
155 49,5	17		4		-		-	
165 52,5	6		-		-		-	
175 55,5	-	57 m³	-	9,184 m³	-	-	-	-
185 59,0	1	3,486 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	374	585 m³	11	21 m³	6	6,568 m³	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

931/2026/3304/2/916 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 961/1:2026/476, 961/1:2026/474, 961/1:2026/475

Remarques éventuelles pour le lot 916

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Eclaircie par le haut. Les opérations d'abattage et d'ébranchage doivent être simultanées. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

Fabrique

Eglise

Halleux

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 0,8899 Ha; 163 bois; cube moyen : 416 dm³; circ moyenne : 67 cm; 68 m3 grumes
 Comp/Pa : 1/1, 2/1, 8/1

Lieu(x) - dit(s)

Fraily - cpe 1, Hagory - cpe 1, Vieux-Moulin - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 770		EPICEA		EPICEA					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		BORDURE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,122 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	28		-	-	-	-	-	-
55	17,5	32	11 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	41	14 m³	1	0,313 m³	-	-	-	-
75	24,0	29		-	-	-	-	-	-
85	27,0	13	23 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	5		-	-	-	-	-	-
105	33,5	5		-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	9,507 m³	2	2,484 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		4		-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	7,299 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		155	58 m³	8	10 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/5152/2/770 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2026/522, 2/1:2026/520, 8/1:2026/519, 2/1:2026/521

Remarques éventuelles pour le lot 770

Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

Fabrique

Eglise

Hives

INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08

4,5131 Ha; 348 bois; cube moyen : 825 dm³; circ moyenne : 92 cm; 287 m³ grumes

Comp/Pa : 1/1, 5/1, 8/1, 11/1, 14/1, 15/1, 18/1, 19/1

Lieu(x) - dit(s)

NAHOUFFOY - cpe 1, A VEUVI DO CURE - cpe 1, TERRE VEZO - cpe 1, FAYEHAY - cpe 1, CHARNEUX - cpe 1, DOYARD - cpe 1, DESSOUS LA CHAIR - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 100	2026/385 - 8/1 T10	2026/387 - 11/1 T10	2026/389 - 14/1 T10	2026/391 - 15/1 T10
Fiches	EPICEA	EPICEA	EPICEA	EPICEA
Espèce	AMELIORATION	AMELIORATION	AMELIORATION	AMELIORATION
Coupe	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Qualité	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Type	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5	1		1	
55 17,5	1	0,336 m³	1	0,367 m³
65 20,5	4	1,300 m³	6	2,064 m³
75 24,0	9		10	
85 27,0	3	6,018 m³	16	21 m³
95 30,0	2		7	
105 33,5	3		3	
115 36,5	-	4,612 m³	1	11 m³
Totaux Gr.	23	12 m³	58	38 m³
Houp./tail.	-	-	-	-

931/2026/5168/2/100 Tri 010

LOT 100	2026/395 - 18/1 T10	2026/386 - 8/1 T10	2026/392 - 15/1 T10	2026/396 - 18/1 T10
Fiches	EPICEA	EPICEA	EPICEA	EPICEA
Espèce	AMELIORATION	AMELIORATION	AMELIORATION	AMELIORATION
Coupe	NORMAL	BORDURE	BORDURE	BORDURE
Qualité	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Type	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55 17,5	1	0,193 m³	1	0,193 m³
65 20,5	4	1,184 m³	1	0,296 m³
75 24,0	3		-	
85 27,0	1	1,869 m³	-	
95 30,0	1		1	
105 33,5	2		-	
115 36,5	-	2,621 m³	1	1,910 m³
125 40,0	-	-	-	-
Totaux Gr.	12	5,867 m³	3	2,489 m³
Houp./tail.	-	-	-	-

931/2026/5168/2/100 Tri 010

LOT 100		2026/383 - 5/1 T10		2026/397 - 19/1 T10		2026/384 - 5/1 T10		2026/398 - 19/1 T10	
Fiches		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Coupe		NORMAL		NORMAL		BORDURE		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	1,032 m³	1	0,344 m³	-	-	-	-
75	24,0	13		3		-		1	
85	27,0	23	22 m³	2	2,912 m³	-	-	-	0,411 m³
95	30,0	19		9		1		1	
105	33,5	10		7		3		1	
115	36,5	1	29 m³	7	25 m³	3	7,026 m³	3	4,698 m³
125	40,0	2		3		5		-	
135	43,0	-		4		5		3	
145	46,0	-	3,118 m³	-	12 m³	2	18 m³	1	6,486 m³
155	49,5	-	-	1	2,458 m³	-	-	3	6,021 m³
Totaux Gr.		71	55 m³	37	43 m³	19	25 m³	13	18 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/5168/2/100 Tri 010

LOT 100		2026/382 - 1/1 T10		2026/388 - 11/1 T10		2026/390 - 14/1 T10		2026/393 - 15/1 T10	
Fiches		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,202 m³
65	20,5	1	0,344 m³	1	0,344 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		4		-		8	
85	27,0	1	0,682 m³	1	2,746 m³	1	0,700 m³	5	6,447 m³
95	30,0	2		3		1		7	
105	33,5	4		2		1		3	
115	36,5	3	10 m³	-	4,837 m³	-	2,108 m³	-	8,227 m³
125	40,0	-		-		1		-	
135	43,0	3		-		1		-	
145	46,0	-	5,571 m³	-	-	-	3,422 m³	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1	5,223 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		16	22 m³	11	7,927 m³	5	6,230 m³	24	15 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/5168/2/100 Tri 010

LOT 100		Fiches		2026/394 - 15/1 T10					
Espèce		DOUGLAS							
Coupe		AMELIORATION							
Qualité		BORDURE							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,372 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,044 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,416 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/5168/2/100-Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 14/1:2026/389, 15/1:2026/391, 15/1:2026/392, 15/1:2026/394, 11/1:2026/388, 14/1:2026/390, 18/1:2026/395, 1/1:2026/382, 8/1:2026/385, 18/1:2026/396, 19/1:2026/398, 8/1:2026/386, 19/1:2026/397, 5/1:2026/383, 5/1:2026/384, 11/1:2026/387, 15/1:2026/393

Remarques éventuelles pour le lot 100

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 35 m). En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

CPAS

LOT 100

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-252



Propriété LA ROCHE CPAS

Page 1

INFORMATIONS : VERDIN Amandine, 0474/08.41.08, 0474/08.41.08
 0,4826 Ha; 53 bois; cube moyen : 261 dm³; circ moyenne : 59 cm; 14 m3 grumes
 Comp/Pa : 31/1

Lieu(x) - dit(s)

SOEURET - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 100		DOUGLAS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35 11,0		5	0,310 m ³	-	-	-	-	-	-
45 14,5		12		-		-		-	
55 17,5		12	3,852 m ³	-	-	-	-	-	-
65 20,5		10	3,050 m ³	-	-	-	-	-	-
75 24,0		11		-		-		-	
85 27,0		2	5,888 m ³	-	-	-	-	-	-
95 30,0		1	0,753 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		53	14 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/4304/2/100 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 31/1:2026/399

Remarques éventuelles pour le lot 100

En raison de : la préservation des sols et peu d'espace les machines de + de 16 T sont interdites. Mesurage au compas forestier.
 Cubage au défilement

INFORMATIONS : TAYMANS Pierre, 084/41.19.34, 0477 78 13 68
 4,9179 Ha; 241 bois; cube moyen : 756 dm³; circ moyenne : 89 cm; 182 m3 grumes
 Comp/Pa : 8/1, 10/1, 23/1

Lieu(x) - dit(s)

SYPECHE - cpe 2, GRAND NAIGLEMONT - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 720		Especie		Coupe		Qualité		Type		EPICEA		EPICEA		EPICEA		MELEZE	
										AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
										NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
										NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume	
55	17,5	2		0,466 m ³		-		-		-		-		-		-	
65	20,5	19		6,802 m ³		-		-		-		-		-		-	
75	24,0	74				1				-		-		-		-	
85	27,0	52		72 m ³		-		0,430 m ³		2		1,342 m ³		-		-	
95	30,0	30				-				9				1			
105	33,5	12				-				2				3			
115	36,5	2		41 m ³		1		1,115 m ³		2		12 m ³		4		8,961 m ³	
125	40,0	1				4				1				11			
135	43,0	2				-				-				3			
145	46,0	-		5,032 m ³		1		6,856 m ³		-		1,516 m ³		-		21 m ³	
Totaux Gr.		194		125 m ³		7		8,401 m ³		16		15 m ³		22		30 m ³	
Houp./tail.				-				-				-				-	

931/2026/4304/2/720 Tri 007

LOT 720		Especie		Coupe		Qualité		Type		MELEZE							
										AMELIORATION							
										SEC							
										NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume	
115	36,5	1		1,261 m ³		-		-		-		-		-		-	
125	40,0	-				-				-				-			
135	43,0	1		1,687 m ³		-		-		-		-		-		-	
Totaux Gr.		2		2,948 m ³		-		-		-		-		-		-	
Houp./tail.				-				-				-				-	

931/2026/4304/2/720 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 23/1:2026/486, 23/1:2026/487, 8/1:2026/490, 8/1:2026/489, 10/1:2026/491, 10/1:2026/494,
 10/1:2026/493, 8/1:2026/488, 10/1:2026/492, 23/1:2026/485

Remarques éventuelles pour le lot 720

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements. Mesurage au compas forestier. Cubage au défillement

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,

13,5143 Ha; 333 bois; cube moyen : 1497 dm³; circ moyenne : 122 cm; 499 m³ grumes

Comp/Pa : 53/1

Lieu(x) - dit(s)

Derrière HENNET - cpe 2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 880		EPICEA		EPICEA		EPICEA		MELEZE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,202 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	2	0,610 m³
75	24,0	1		-		-		2	
85	27,0	2	1,784 m³	-	-	-	-	3	2,579 m³
95	30,0	8		-		-		4	
105	33,5	34		1		-		4	
115	36,5	80	152 m³	5	7,015 m³	2	2,696 m³	12	20 m³
125	40,0	85		3		-		2	
135	43,0	38		2		3		-	
145	46,0	14	232 m³	4	16 m³	-	5,490 m³	-	2,632 m³
155	49,5	8		1		-		-	
165	52,5	2		1		-		2	
175	55,5	1	27 m³	1	7,540 m³	-	-	-	4,988 m³
185	59,0	2		2		-		-	
195	62,0	-	6,714 m³	1	9,593 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		275	419 m³	21	40 m³	5	8,186 m³	32	31 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/4304/2/880 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 53/1:2026/71, 53/1:2026/70, 53/1:2026/72, 53/1:2026/69

Remarques éventuelles pour le lot 880

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Semis et recrûs à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Ebranchage manuel : dans les semis naturels et mécanique dans le reste. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Préserver les semis selon les consignes de l'Agent forestier (abattage et débardage). Préserver les élites dans le recrû naturel sous les mélèzes (création de zones de passage pour la machine). Abattage et ébranchage manuels obligatoires dans les semis naturels.

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
4,7500 Ha; 77 bois; cube moyen : 1972 dm³; circ moyenne : 142 cm; 152 m³ grumes
Comp/Pa : 52/1

Lieu(x) - dit(s)

Au dessus de la Fontaine - cpe 2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 881		EPICEA		EPICEA		EPICEA		MELEZE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		1		2	
115	36,5	6	9,034 m³	-	-	1	2,424 m³	1	2,819 m³
125	40,0	10		-		-		2	
135	43,0	15		2		-		2	
145	46,0	5	54 m³	-	3,360 m³	-	-	4	13 m³
155	49,5	5		-		-		2	
165	52,5	5		-		-		2	
175	55,5	2	32 m³	1	2,769 m³	-	-	1	11 m³
185	59,0	1		1		-		1	
195	62,0	1	7,067 m³	-	3,093 m³	-	-	-	2,861 m³
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1	4,848 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		52	107 m³	4	9,222 m³	2	2,424 m³	17	30 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/4304/2/881 Tri 008

LOT 881		MELEZE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		BORDURE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
145	46,0	1	1,652 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	2,154 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	3,806 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/4304/2/881 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 52/1:2026/73, 52/1:2026/76, 52/1:2026/75, 52/1:2026/77, 52/1:2026/74

Remarques éventuelles pour le lot 881

Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Semis et recrûs à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Ebranchage manuel : dans les semis naturels et mécanique dans le reste. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Dans le compartiment 52, l'abattage des bois se fera exclusivement à la main ainsi qu'à l'ébranchage. Les bois seront abattus en direction des voies de débardage et seront débordés dans l'axe de la chute afin de préserver le recrû naturel. Recoupe obligatoire à maximum 21 mètres avant débusquage. Les opérations d'abattage et de débordage s'effectueront de manière simultanée et chaque arbre doit être évacué du parterre de la coupe endéans les 24 h.

INFORMATIONS : KIPS JérémY, 0479/86.26.24,
5,1037 Ha; 232 bois; cube moyen : 471 dm³; circ moyenne : 75 cm; 109 m3 grumes
Comp/Pa : 52/1, 52/2, 53/2

Lieu(x) - dit(s)

Au dessus de la Fontaine - cpe 2, Derrière HENNET - cpe 2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 882		EPICEA		EPICEA		EPICEA		MELEZE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,280 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	24	4,451 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	42	14 m ³	-	-	-	-	2	0,580 m ³
75	24,0	69		-		-		1	
85	27,0	54	65 m ³	-	-	1	0,615 m ³	4	2,643 m ³
95	30,0	12		1		-		-	
105	33,5	7		-		-		-	
115	36,5	3	20 m ³	1	1,850 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		222	104 m ³	2	1,850 m ³	1	0,615 m ³	7	3,223 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/4304/2/882 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 53/2:2026/267, 53/2:2026/270, 52/1:2026/266, 53/2:2026/268, 53/2:2026/269, 52/2:2026/265

Remarques éventuelles pour le lot 882



Mesures prises au compas forestier. Cubage au défilement. Semis et recrûs à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Passage des machines suivant instructions de l' Agent des Forêts. Le débusquage se fera exclusivement au cheval. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

FICHE DE SÉCURITÉ

Conseils de sécurité pour les interventions en forêt

Les bons réflexes avant de se rendre en forêt

- Assurez-vous d'avoir obtenu l'accord du propriétaire et/ou du gestionnaire forestier.
- Installez l'application 112BE, qui permet de contacter directement les secours et communiquer votre localisation précise.
- Prévenez une personne de votre lieu d'intervention et de votre heure de retour.
- Vérifiez votre matériel avant le départ (essence, huile, tension et affûtage de la chaîne, fonctionnement du frein de chaîne...).
- Travaillez à deux si possible.
- Gardez toujours sur vous un téléphone portable chargé.
- Garez votre véhicule de manière à pouvoir partir rapidement.
- Utilisez l'équipement de Protection Individuelle (EPI) complet.



- Protection auditive
- Casque avec visière (ou casque avec lunettes de protection)
- Veste forestière recouvrant complètement le buste
- Gants anti-coupe
- Pantalon anti-coupe
- Chaussures de sécurité antidérapantes

En cas d'accident

- **Sécurisez la zone** : coupez la tronçonneuse et éliminez tout risque d'accident supplémentaire. Evacuez tous les blessés en cas de danger imminent.
- **Évaluez la situation** : en cas d'hémorragie importante, appliquez une compression manuelle et posez un garrot si nécessaire. Préparez ensuite les informations pour l'appel d'urgence : lieu précis, type d'accident, nombre et gravité des blessés.
- **Alertez les secours** : contactez le 112 (en utilisant l'application 112BE pour que les secours puissent vous localiser en forêt) et communiquez clairement les informations recueillies.
- Secourez en toute sécurité : prodiguez les premiers soins dans la mesure du possible, sans déplacer un blessé grave **sauf** en cas de danger imminent.
- Maintenez le contact avec les secours : restez disponible et suivez leurs instructions jusqu'à leur arrivée.


Utilisation d'outils forestiers légers

Conditions de travail

- Travaillez sur un terrain stable et toujours au sol.
- Tenez l'outil fermement à deux mains.
- Éteignez le moteur lors de tout déplacement ou avant toute manipulation.

Tronçonneuse

- Évitez tout abattage par vent fort ou par mauvaise visibilité.
- Maintenez une distance minimale de 40 m entre deux abatteurs.




- Planifiez la chute : vérifiez la pente et la direction naturelle de l'arbre.
- Dégagez l'espace à 45° derrière l'arbre dans les deux directions afin de vous ménager une voie de retraite.
- Pour les arbres morts ou fragilisés, choisissez la direction d'abattage la plus simple.

- Tenez la tronçonneuse en dessous du niveau des épaules et veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement de l'axe du guide-chaîne.
- Lors du façonnage, maintenez une distance minimale de 3 m avec les autres personnes.

Après usage

- Nettoyez et inspectez tous les outils (vérifiez notamment la tension de la chaîne et le niveau de graissage).
- Signalez tout incident/accident au propriétaire.
- Ne laissez aucun déchet en forêt (bidons, huile, plastiques, etc.).



Notre priorité, votre sécurité !

■ Fiche de sécurité version : décembre 2025