



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT
DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS
DIRECTION DE LIEGE

**VENTE GROUPEE DE LOTS DE BOIS
SITUES DANS LES FORETS BENEFICIANT DU REGIME FORESTIER
DU CANTONNEMENT DE LIEGE**

Le lundi 05 octobre 2026 dès 09H00

**SALLE CITE II
Rue A. Delville, 140
4101 SERAING (Jemeppe)**

A 09H00 : LOTS DE BOIS "MARCHAND"

A 10h00 : LOTS DE BOIS de "CHAUFFAGE"



PLAN D'ACCÈS À LA SALLE CITÉ II


Rue Antonin Delville 140 à 4101 JEMEPPE

Depuis l'autoroute A604, prendre la sortie 3 Jemeppe/Grâce-Hollogne (en venant du nord) ou la sortie 3 Montegnée (en venant du sud).

En venant du nord, au rond-point, prendre la première à droite, rue Toute-Voie, continuer sur l'Avenue des Robiniers. En haut de la rue, au carrefour avec la rue Antonin Delville, prendre à droite et emprunter la première petite ruelle sur la gauche.

La salle Cité II se situe en haut de la ruelle. Un stationnement est possible en haut de l'Avenue des Robiniers, rue Delville ainsi que devant la salle.

En venant du sud, repasser sous l'autoroute et au rond-point aller tout droit, rue Toute-Voie.



DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA VENTE

À la requête de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité.

Sous la présidence du Directeur de la Nature et des Forêts ou du Représentant de la personne morale de droit public, il sera procédé **le lundi 05 octobre 2026 dès 09h00** par le Receveur-trésorier régional et les Directeurs financiers compétents, à la **Cité II, rue A. Delville 140 à 4101 SERAING (Jemeppe)**, à la vente publique des coupes désignées au présent catalogue, conformément aux dispositions du Code forestier et de ses Arrêtés d'exécution.

Les lots de bois marchands seront présentés à 09h00 et les lots de bois de chauffage le seront à 10h00.

Les lots retirés ou invendus seront - sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions - remis en adjudication par soumissions cachetées en séances publiques. Celles-ci auront lieu **le mercredi 21 octobre 2026 à 11h00** dans les locaux respectifs des Administrations publiques et autres Personnes morales de droit public vendeuses.

La vente aura lieu conformément aux clauses respectives du cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts de la Région Wallonne et du cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne.

Ils peuvent être consultés à l'adresse suivante : <http://environnement.wallonie.be> - rubrique : Nature et Forêts – **Cahiers des charges des ventes de bois**, ou être obtenus sur simple demande auprès des Cantonnements et Directions extérieures du DNF.

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune.

PAIEMENT COMPTANT ET CAUTION PHYSIQUE – BOIS DE CHAUFFAGE

Dans le cas de l'achat d'un ou plusieurs lots de chauffage dont le volume cumulé total est inférieur à 35 m³ (Art. 19 § 2 du cahier général des charges), **une caution physique** (toute autre personne que le soumissionnaire) **peut être présentée en garantie**, conformément à l'article 12, **et uniquement dans ce cas**.

Le montant est alors payé selon les modalités de l'article 19 § 2 du cahier des charges,

1. soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :
 - ❖ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe,
 - ❖ un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement.
 - ❖ en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord.
2. soit dans les 10 jours calendrier de la vente, par un paiement (virement bancaire ou numéraire) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration vendeuse.

AVIS IMPORTANT

La vente des lots se fera par soumissions uniquement et se déroulera **lot par lot**.

Au moment de l'impression de ce catalogue, les vendeurs assujettis à la **TVA** le sont au **régime normal de 6%**. Il est recommandé d'appliquer ce taux pour le calcul éventuel des montants des cautions et autres chèques bancaires.

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA VENTE

ARTICLE 1 - SOUMISSIONS ET DEROULEMENT DE LA VENTE

Les soumissions placées sous double enveloppe fermée doivent être adressées au Directeur de la Direction de la Nature et des Forêts à Liège, **Esplanade Simone Veil 1 à 4000 Liège**, de manière à **parvenir au plus tard la veille de la vente**.

Les soumissions pourront également être remises en mains propres au Président de la vente au moment de l'appel aux soumissions.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle approprié annexé au cahier des charges (une soumission par lot). Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

La vente se déroulera dans l'ordre indiqué au catalogue, propriétaire par propriétaire, lot par lot.

Il sera procédé à la lecture des soumissions.

En cas de contestation pour des soumissions d'un montant équivalent, le lot sera immédiatement tiré au sort.

En cas de dépassement du montant porté sur la promesse de caution bancaire, le lot sera adjugé à l'offre la plus élevée suivante.

ARTICLE 2 - DELAIS D'EXPLOITATION.

Sauf conditions spécifiques fixées pour l'exploitation de certains lots, **les délais d'abattage et de vidange des lots marqués sont fixés au 31/03/2028**.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'EXPLOITATION.

Sans préjudice des dispositions mentionnées au cahier des charges générales, des conditions spécifiques à chaque lot sont ajoutées au catalogue sous le relevé des arbres à vendre.

Pour tout échange avec le cantonnement concernant un lot, merci de l'identifier par le numéro repris en bas de chaque tableau de lot, ex: 812/2025/1275/1/201 (cantonnement/année/N° de propriété/type de vente/N° de lot).

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'EXPLOITATION SPECIFIQUES AUX DOMAINES MILITAIRES

Sans objet.

ARTICLE 5 : PRECAUTIONS D'EXPLOITATION

L'acheteur ou son délégué est tenu de prendre toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager les recrûs, plantations et arbres réservés.

L'élagage de certaines branches avant l'abattage et l'emploi de câbles pour diriger la chute des arbres doit se faire chaque fois que cette précaution est nécessaire pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et sous-étages.

Dans les plantations et aux endroits des recrûs et semis à protéger, les houppiers doivent être façonnés au fur et à mesure. Les recrûs et semis à protéger sont délimités au préalable sur le terrain, et mention en est faite au catalogue.

Les branches et ramilles de moins de 10 cm de diamètre peuvent être abandonnées sur place, à condition de ne pas entraver la croissance des recrûs et plantations et de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux. Les ramilles de moins de 4 cm de diamètre doivent toujours rester sur le parterre de la coupe. Ces branches et ramilles ne sont jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu, ni à moins de 4 mètres de ceux-ci. En outre, en peuplements résineux, les branches et ramilles doivent être

disposées sur les cloisonnements présents, hormis en cas d'abattage manuel et/ou de débardage au cheval.

Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères, contre les arbres non délivrés ou dans les parties régénérées.

Toute clôture ou signalisation endommagée est redressée immédiatement et réparée définitivement avant la fin de l'exploitation.

En peuplement résineux, les bois traînés au câble sont « déhanchés » (façonnage des pattes de la grume) avant le débardage.

ARTICLE 6 : RAPPEL DE CERTAINES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DES LOTS

a) Exploitation

Les arbres sur lesquels des directions de chute sont indiquées devront être abattus en présence du titulaire du triage ou son remplaçant. Les directions de chute pourront être ajoutées en cours d'exploitation si le service forestier en juge l'utilité.

Toutes les souches doivent être rabattues au fur et à mesure de l'abattage.

Lorsque les travaux d'exploitation sont interrompus pendant une période supérieure à 15 jours calendrier, les acheteurs sont tenus de prévenir le préposé du jour où ils reprendront le travail sur la coupe. Au cas où le préposé ou son remplaçant par intérim sont indisponibles, l'acheteur préviendra le chef de brigade ou, à défaut, le chef de cantonnement.

b) Débardage

Le titulaire du triage ou son remplaçant doit être systématiquement prévenu des jours où le débardage est envisagé.

Le service forestier se réserve le droit d'interdire des engins de débardage qu'il juge inappropriés aux conditions de terrain.

En cas de conditions climatiques défavorables, le titulaire du triage peut interdire temporairement l'accès des coupes à certains engins de débardage.

c) Circulation en forêt

La circulation en forêt est interdite la veille et les jours de battue.

Durant les périodes de tir à l'approche, la circulation en forêt est interdite depuis deux heures avant le coucher du soleil jusqu'à deux heures après son lever.

ARTICLE 7 - VOIRIES, DEPENDANCES ET IMPETRANTS

Le vendeur ne peut être reconnu responsable des dégâts à la voirie publique, ni des accidents occasionnés lors des abattages et débardages en bordure des routes. Il rappelle aux acheteurs que l'occupation du domaine public est subordonnée à l'autorisation de l'Administration responsable (Etat, Province, Commune) et au payement éventuel d'une redevance.

L'établissement de dépôts de bois sur les dépendances des voiries régionales est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable par le SPW Mobilité et Infrastructures et au strict respect de toutes les conditions stipulées par cette Administration.

ARTICLE 8 - MITRAILLES

Le service forestier décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient résulter de la présence d'engins explosifs et de mitrailles dans la forêt.

ARTICLE 9 - DECHETS

Aucun détritux ne pourra être laissé sur les parterres de la coupe (bidons, bouteilles...).

ARTICLE 10 : CONTRAINTES CYNEGETIQUES (ART. 49 DU C.G.C.).

Les restrictions à la circulation en forêt relative à l'exercice de la chasse sont applicables à l'exploitation des bois. Les adjudicataires seront avertis des dates de battue par voie d'affiches à l'entrée des bois.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

ARTICLE 11 : NATURA 2000

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur quant aux prescriptions éventuelles des arrêtés de désignation des sites Natura 2000.

ARTICLE 12 : VISITE DES LOTS

La visite des lots peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné.

ARTICLE 13 : P.E.F.C.

Les lots de bois vendus qui bénéficient de la certification PEFC sont identifiés par le sigle officiel en en-tête. L'exploitant est invité à respecter les engagements pris par les propriétaires et les gestionnaires de propriétés boisées certifiées, tels que détaillés dans la Charte pour la gestion forestière durable en Région wallonne, consultable à l'adresse suivante : www.pefc.be/fr/ (Documents & standards).

Le Directeur,
Hervé Pierret

SOUSSION : Modèle général
selon l'article 5 du cahier général des charges

Vente de bois du (<i>date</i>)	
A (<i>lieu</i>)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... (REPRESENTE PAR)	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée la somme de €, soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
☐ Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° ☐ Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : ☐ soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ; ☐ soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par : ☐ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; ☐ un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement. Si j'opte pour le paiement au comptant, je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1^{er} et 45 du cahier des charges.	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

SOUSSION : Modèle pour lot < 35 m3
selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier général des charges

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	Région wallonne

Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :

NOM PRENOM :

ADRESSE

.....

TEL..... GSM.....

(REPRESENTE PAR))

Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée la somme de €, soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.

☐ Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°

☐ Je déclare ne pas être assujetti à la TVA

Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :

✓ je présente comme caution physique :

NOM PRENOM :

ADRESSE

.....

TEL..... GSM.....

PROFESSION :

✓ ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :

☐ **soit immédiatement au comptant**, séance tenante, par :

☐ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;

☐ un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement ;

☐ en numéraire, pour autant que le Receveur marque son accord ;

☐ **soit** dans les dix jours calendrier de la vente, **par un virement** bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration vendeuse.

(*) : Biffer la mention inutile

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettons.

Fait à, le

L'adjudicataire

La caution physique

(signature)

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

LOTS MARCHANDS

LOT 1

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété DG SPW (DGO1, DGO2,
DGO4, DGO6)

INFORMATIONS : MAGERMANS Raphaël, 0476/783414,
56,5367 Ha; 90 bois; cube moyen : 509 dm³; circ moyenne : 83 cm; 46 m³ grumes; 4 m³ houppiers
Comp/Pa : 803/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	AMELIORATION					
		BORDURE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	5	0,135 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	17	2,256 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	1,530 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	8		-		-		-	
95	30,0	6	9,492 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	2	3,179 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	1	8,825 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	-	7,169 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	-	3,464 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2	9,800 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		90	46 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			4 m³	-	-	-	-	-	-

812/2026/1505/1/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 803/1:2026/163, 803/1:2026/164

Remarques éventuelles pour le lot 1

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Les arbres marqués de cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

LOT 2

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : COLERY Sabine, 042/287659, 0473/95 05 44

22,4767 Ha; 300 bois; cube moyen : 2057 dm³; circ moyenne : 138 cm; 617 m³ grumes

Comp/Pa : 902/2, 902/50, 903/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	2	0,234 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,163 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		5		-		-	
85	27,0	4	3,338 m³	5	4,475 m³	-	-	1	0,453 m³
95	30,0	3		3		-		-	
105	33,5	9		5		-		-	
115	36,5	8	21 m³	1	7,902 m³	-	-	-	-
125	40,0	8		7		-		-	
135	43,0	4		8		-		-	
145	46,0	1	21 m³	10	42 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		10		-		-	
165	52,5	-		10		-		-	
175	55,5	-	-	7	68 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		12		-		-	
195	62,0	1	3,915 m³	13	88 m³	1	3,410 m³	-	-
205	65,0	1		4		-		-	
215	68,5	-		6		-		-	
225	71,5	-		8		-		-	
235	75,0	1		1		-		-	
245	78,0	-	10 m³	1	94 m³	-	-	-	-
255	81,0	-		1		-		-	
265	84,5	-	-	2	20 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		46	60 m³	119	324 m³	1	3,410 m³	1	0,453 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/2 Tri 006

LOT 2

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

LOT 2		PIN NOIR		MELEZE D'EUROPE		THUYA GEANT			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,560 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		1		1		-	
85	27,0	3	4,748 m³	1	0,970 m³	-	0,286 m³	-	-
95	30,0	7		1		-		-	
105	33,5	10		2		-		-	
115	36,5	15	35 m³	2	4,790 m³	-	-	-	-
125	40,0	22		4		-		-	
135	43,0	17		2		-		-	
145	46,0	13	104 m³	2	13 m³	-	-	-	-
155	49,5	8		1		1		-	
165	52,5	6		-		-		-	
175	55,5	2	49 m³	-	2,155 m³	1	5,165 m³	-	-
185	59,0	1	4,009 m³	1	3,203 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		113	197 m³	17	24 m³	3	5,451 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/2 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 902/2:2026/213, 903/2:2026/221, 902/50:2026/219, 903/2:2026/220, 902/50:2026/218, 903/2:2026/222, 902/2:2026/215, 903/2:2026/223, 902/50:2026/217, 902/50:2026/216, 903/2:2026/224, 902/2:2026/214

Remarques éventuelles pour le lot 2

- Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC);

- Utilisation de la voirie publique :

L'utilisation de la voirie publique implique pour l'adjudicataire le strict respect du code de la route;

Si les travaux empiètent sur les voiries publiques de circulation et ou les accotements, l'adjudicataire devra impérativement mettre en place une signalisation réglementaire;

Il devra en outre posséder les autorisations d'occupation nécessaires délivrées par les services compétents (police, SPW mobilité infrastructures, etc...) et les présenter avant le début des travaux.

(Contact au SPW-MI : Alain BEYEK, Chef de District - Tél.: +32(0)85/27.46.50)

Ces obligations constituent une charge d'entreprise.

LOT 3

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : HUBERT Pierre-François, 0477/990 884, 0477 990 884
1,9264 Ha; 52 bois; cube moyen : 688 dm³; circ moyenne : 92 cm; 36 m3 grumes
Comp/Pa : 202/3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 3		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,236 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,645 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	11	9,266 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	9		-		-		-	
105	33,5	11		-		-		-	
115	36,5	5	21 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3	3,657 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		52	36 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 202/3:2026/235

Remarques éventuelles pour le lot 3

En raison de la présence d'une espèce protégée : interdiction temporaire d'exploitation du 1er mars au 31 juillet.
(exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage)

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 4

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, , 0479/65.18.20

1,0767 Ha; 156 bois; cube moyen : 293 dm³; circ moyenne : 60 cm; 46 m3 grumes

Comp/Pa : 712/6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		HETRE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	7	0,422 m ³	6	0,342 m ³	-	-	-	-
45	14,5	24		3		-		-	
55	17,5	42	12 m ³	1	0,543 m ³	-	-	-	-
65	20,5	30	9,600 m ³	1	0,290 m ³	-	-	-	-
75	24,0	21		2		-		-	
85	27,0	9		-		-		-	
95	30,0	6	20 m ³	-	0,808 m ³	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	1,001 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	1,208 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		142	43 m ³	14	3,191 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/4 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 712/6:2026/250, 712/6:2026/252, 712/6:2026/254, 712/6:2026/251, 712/6:2026/253

Remarques éventuelles pour le lot 4

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 5

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, 0479/65.18.20

9,4743 Ha; 30 bois; cube moyen : 3510 dm³; circ moyenne : 175 cm; 105 m³ grumes

Comp/Pa : 712/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		DOUGLAS		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		1		-	
115	36,5	-	1,234 m³	-	-	-	0,888 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	2	6,745 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		1		-		-	
165	52,5	2		1		-		-	
175	55,5	6	33 m³	-	4,588 m³	-	-	-	-
185	59,0	5		-		-		-	
195	62,0	4	38 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	2	21 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		27	100 m³	2	4,588 m³	1	0,888 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/5 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 712/2:2026/256, 712/2:2026/257, 712/2:2026/255

Remarques éventuelles pour le lot 5

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 6

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, 0479/65.18.20

4,5395 Ha; 223 bois; cube moyen : 1891 dm³; circ moyenne : 126 cm; 422 m3 grumes

Comp/Pa : 715/5, 715/6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		SITKA AMELIORATION SEC NORMAL		PIN NOIR AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		3		2		1	
85	27,0	10	7,360 m³	3	3,534 m³	1	1,694 m³	1	1,636 m³
95	30,0	8		3		-		2	
105	33,5	16		2		1		5	
115	36,5	25	64 m³	6	13 m³	-	1,123 m³	6	17 m³
125	40,0	26		1		-		11	
135	43,0	10		2		-		16	
145	46,0	5	78 m³	-	5,676 m³	-	-	10	82 m³
155	49,5	4		1		-		6	
165	52,5	1		-		-		7	
175	55,5	-	14 m³	-	2,692 m³	-	-	3	52 m³
185	59,0	3		-		-		4	
195	62,0	-	12 m³	-	-	-	-	2	27 m³
205	65,0	2	10 m³	-	-	-	-	1	5,351 m³
Totaux Gr.		110	185 m³	21	25 m³	4	2,817 m³	75	185 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/6 Tri 007

LOT 6		MELEZE D'EUROPE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,516 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,031 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	3	8,779 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	2	7,936 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	6,479 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		13	25 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/6 Tri 007

LOT 6

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 715/5:2026/259, 715/5:2026/260, 715/5:2026/261, 715/5:2026/263, 715/6:2026/266, 715/6:2026/264, 715/6:2026/265, 715/5:2026/262, 715/5:2026/267

Remarques éventuelles pour le lot 6

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 7

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
3,5959 Ha; 92 bois; cube moyen : 542 dm³; circ moyenne : 78 cm; 50 m3 grumes
Comp/Pa : 710/50

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		CHENE DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL		HETRE DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL		BOULEAU DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	2	-	-	-	-	-
35	11,0	1	0,051 m ³	8	0,478 m ³	-	-	-	-
45	14,5	7	-	3	-	-	-	-	-
55	17,5	5	1,720 m ³	2	0,776 m ³	-	-	-	-
65	20,5	7	2,037 m ³	1	0,320 m ³	-	-	-	-
75	24,0	10	-	2	-	-	-	-	-
85	27,0	7	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	16	20 m ³	-	0,910 m ³	-	-	-	-
105	33,5	9	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	4	13 m ³	-	-	-	0,841 m ³	-	-
125	40,0	4	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	11 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		73	48 m ³	18	2,484 m ³	1	0,841 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/7 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 710/50:2026/1, 710/50:2026/2, 710/50:2026/3

Remarques éventuelles pour le lot 7

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

En raison de l'ouverture de la N684, l'abattage est à terminer pour le 31/03/2027.

LOT 8

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
 10,1475 Ha; 31 bois; cube moyen : 1296 dm³; circ moyenne : 116 cm; 40 m3 grumes
 Comp/Pa : 717/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		CHENE		HETRE					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	1	0,208 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	3	3,611 m³	-	-	-	-
105	33,5	1	-	5	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,905 m³	5	11 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	7	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	4	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	19 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	1	2,425 m³	-	2,387 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	3,330 m³	29	36 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/8 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 717/1:2026/14, 717/1:2026/15

Remarques éventuelles pour le lot 8

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

En raison de l'ouverture de la N684, l'abattage est à terminer pour le 31/03/2027.

LOT 9

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
10,1475 Ha; 111 bois; cube moyen : 520 dm³; circ moyenne : 77 cm; 58 m³ grumes; 16 m³ houppiers
Comp/Pa : 717/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		CHENE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		CHENE DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL		CHENE D'AMERIQUE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		CHENE D'AMERIQUE DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,051 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	2	0,380 m³	-	-	1	0,189 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	4	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	3	4,933 m³	-	-	-	-
105	33,5	2	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	-	1,138 m³	-	1,810 m³	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	3	-	-	-	2	-	-	-
145	46,0	1	5,862 m³	-	-	1	3,235 m³	-	-
155	49,5	2	-	1	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	1	-	-	-
175	55,5	1	5,781 m³	-	2,124 m³	2	7,497 m³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	1	3,656 m³	-	-
Totaux Gr.		10	13 m³	15	9,298 m³	8	14 m³	1	0,189 m³
Houp./tail.			5 m³		-		11 m³		-

812/2026/1812/1/9 Tri 009

LOT 9

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

LOT 9		HETRE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,280 m³	11	0,627 m³	-	-
45	14,5	8		8		-	-
55	17,5	3	1,584 m³	8	2,488 m³	-	-
65	20,5	3	0,960 m³	9	2,610 m³	-	-
75	24,0	-		10		-	-
85	27,0	-		4		-	-
95	30,0	2	1,590 m³	3	8,209 m³	-	-
105	33,5	1		-		-	-
115	36,5	-	1,001 m³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,484 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		23	6,899 m³	53	14 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

812/2026/1812/1/9 Tri 009

LOT 9		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE					
Qualité	Type	CHAUFFAGE					
		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,215 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,215 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

812/2026/1812/1/9 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 717/1:2026/11, 717/1:2026/16, 717/1:2026/13, 717/1:2026/17, 717/1:2026/9, 717/1:2026/10, 717/1:2026/12

Remarques éventuelles pour le lot 9

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

En raison de l'ouverture de la N684, l'abattage est à terminer pour le 31/03/2027.

LOT 12

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
6,6915 Ha; 20 bois; cube moyen : 936 dm³; circ moyenne : 154 cm; 19 m3 grumes
Comp/Pa : 604/1, 606/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 12		Espèce		Coupe		Qualité		Type							
		CHENE D'AMERIQUE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-		-		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-		-		-		-	
145	46,0	7	7,665 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	4		-		-		-		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-		-		-		-	
175	55,5	-	7,970 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-		-		-		-	
195	62,0	-	1,418 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	1,664 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	19 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-		-		-		-

812/2026/1812/1/12 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 606/1:2026/285, 604/1:2026/284

Remarques éventuelles pour le lot 12

Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

Les grumes, dont les houppiers sont réservés, sont recoupées à la hauteur de la mi-circonférence.

Visite obligatoire.

LOT 13

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
13,6043 Ha; 420 bois; cube moyen : 1626 dm³; circ moyenne : 120 cm; 683 m3 grumes
Comp/Pa : 604/2, 605/2, 606/2, 607/3, 613/3, 614/4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 13		EPICEA		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE		MELEZE D'EUROPE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,215 m ³	4	0,860 m ³	-	-	-	-
75	24,0	3		18		-		5	
85	27,0	8	7,598 m ³	16	20 m ³	-	-	9	7,591 m ³
95	30,0	8		24		1		12	
105	33,5	3		48		-		19	
115	36,5	4	14 m ³	38	127 m ³	1	1,388 m ³	22	49 m ³
125	40,0	2		35		-		14	
135	43,0	2		33		-		5	
145	46,0	-	5,502 m ³	17	166 m ³	-	-	4	34 m ³
155	49,5	1		16		-		2	
165	52,5	-		11		-		-	
175	55,5	1	5,149 m ³	4	91 m ³	-	-	1	7,669 m ³
185	59,0	1		7		-		-	
195	62,0	-	4,004 m ³	5	51 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		5		-		-	
215	68,5	-		8		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	3,277 m ³	1	87 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		35	40 m ³	290	543 m ³	2	1,388 m ³	93	98 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/13 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 605/2:2026/295, 606/2:2026/296, 607/3:2026/298, 607/3:2026/299, 613/3:2026/303, 604/2:2026/293, 607/3:2026/297, 604/2:2026/292, 605/2:2026/294, 604/2:2026/291, 607/3:2026/301, 614/4:2026/304, 613/3:2026/302, 607/3:2026/300

Remarques éventuelles pour le lot 13

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

En raison de la présence d'une espèce protégée : interdiction temporaire d'exploitation du 1er mars au 15 juillet (Pic mar).
(exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage)

LOT 14

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
9,4900 Ha; 530 bois; cube moyen : 362 dm³; circ moyenne : 76 cm; 192 m³ grumes
Comp/Pa : 603/2, 608/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 14		EPICEA		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE		PIN NOIR	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,301 m ³	-	-	-	-	5	0,245 m ³
45	14,5	19		-		-		6	
55	17,5	36	6,811 m ³	1	0,104 m ³	-	-	28	3,864 m ³
65	20,5	63	14 m ³	3	0,438 m ³	-	-	32	6,880 m ³
75	24,0	78		1		1		48	
85	27,0	37	41 m ³	1	0,553 m ³	-	0,229 m ³	22	22 m ³
95	30,0	24		2		-		16	
105	33,5	13		3		-		8	
115	36,5	7	28 m ³	-	3,483 m ³	1	0,710 m ³	-	12 m ³
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	2,669 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		285	93 m ³	11	4,578 m ³	2	0,939 m ³	165	45 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/14 Tri 005

LOT 14

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

LOT 14		MELEZE D'EUROPE		TSUGA			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	1	0,123 m³	-	-
65	20,5	2	0,366 m³	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-	
85	27,0	9	4,959 m³	1	0,368 m³	-	-
95	30,0	21		1		-	
105	33,5	8		-		-	
115	36,5	11	31 m³	-	0,460 m³	-	-
125	40,0	4		-		-	
135	43,0	2		-		-	
145	46,0	1	8,982 m³	-	-	-	-
155	49,5	1	1,874 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		64	47 m³	3	0,951 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

812/2026/1812/1/14 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 603/2:2026/306, 608/2:2026/314, 608/2:2026/311, 608/2:2026/309, 608/2:2026/310, 608/2:2026/313, 608/2:2026/315, 608/2:2026/308, 608/2:2026/317, 603/2:2026/305, 608/2:2026/307, 608/2:2026/312, 608/2:2026/316, 608/2:2026/318, 608/2:2026/319

Remarques éventuelles pour le lot 14

En raison de la présence d'une espèce protégée : interdiction temporaire d'exploitation du 15 février au 15 juillet (Pic noir) (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage).

En raison de la protection des sols et des peuplements le débusquage au cheval est obligatoire dans toutes les parcelles (Cf. circulaire 2686 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval).

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC)

LOT 15

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 14,5949 Ha; 327 bois; cube moyen : 179 dm³; circ moyenne : 49 cm; 58 m3 grumes
 Comp/Pa : 612/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 15		CHENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		HOUPIERS	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		HOUPIERS	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		2		16	
35	11,0	1	0,051 m³	1	0,065 m³	1	0,086 m³	19	1,259 m³
45	14,5	1		-		4		27	
55	17,5	2	0,490 m³	1	0,219 m³	3	1,104 m³	17	6,267 m³
65	20,5	2	0,582 m³	-	-	1	0,320 m³	12	3,228 m³
75	24,0	9		1		-		4	
85	27,0	-		-		-		7	
95	30,0	2	5,168 m³	-	0,446 m³	-	-	6	8,457 m³
105	33,5	2		-		-		2	
115	36,5	1	2,919 m³	-	-	-	-	2	3,316 m³
125	40,0	-		-		-		1	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	1	2,062 m³	-	1,087 m³
Totaux Gr.		20	9,210 m³	3	0,730 m³	12	3,572 m³	113	24 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/15 Tri 005

LOT 15		BOULEAU		MERISIER					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	45		10		-		-	
35	11,0	22	1,974 m³	34	2,278 m³	-	-	-	-
45	14,5	8		25		-		-	
55	17,5	2	1,318 m³	3	2,816 m³	-	-	-	-
65	20,5	3	0,870 m³	4	0,852 m³	-	-	-	-
75	24,0	4		5		-		-	
85	27,0	-		5		-		-	
95	30,0	2	2,974 m³	1	3,887 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		3		-		-	
115	36,5	-	-	2	3,310 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	1	1,033 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		86	7,136 m³	93	14 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/15 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 612/1:2026/373, 612/1:2026/374, 612/1:2026/375, 612/1:2026/376, 612/1:2026/377, 612/1:2026/378

LOT 15

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

Remarques éventuelles pour le lot 15

Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

En raison de la présence d'une espèce protégée : interdiction temporaire d'exploitation du 15 février au 15 juillet.
(exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage)

INFORMATIONS : ORBAN Denis, 0478/90.49.15, 0478/90.49.15

0,5252 Ha; 45 bois; cube moyen : 2300 dm³; circ moyenne : 146 cm; 104 m³ grumes; 65 m³ houppiers

Comp/Pa : 1/1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 16		PEUPLIER							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DEFINITIVE	NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	2	4,186 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	5	11 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	3	9,301 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	3	22 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	2	11 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	-	16 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	7,722 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		35	81 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			62 m³		-		-		-

812/2026/3085/1/16 Tri 008

LOT 16		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	1,914 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	3	5,562 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	5,125 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	9,455 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	22 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m³		-		-		-

812/2026/3085/1/16 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2026/175, 1/1:2026/174

Remarques éventuelles pour le lot 16

Laisser sur place un tiers des houppiers des arbres abattus pour la biodiversité.

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

INFORMATIONS : ORBAN Denis, 0478/90.49.15, 0478/90.49.15

0,6810 Ha; 67 bois; cube moyen : 3112 dm³; circ moyenne : 173 cm; 208 m³ grumes; 166 m³ houppiers

Comp/Pa : 1/1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 17		PEUPLIER							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DEFINITIVE	NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
145	46,0	10	21 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	18		-		-		-	
165	52,5	10		-		-		-	
175	55,5	9	99 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	4		-		-		-	
195	62,0	6	38 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	5		-		-		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	1	51 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		67	209 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			166 m³		-		-		-

812/2026/3093/1/17 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2026/118

Remarques éventuelles pour le lot 17

Laisser sur place un tiers des houppiers des arbres abattus sous forme de tas.

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

LOT 18

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-292



Propriété GEER CNE

INFORMATIONS : ORBAN Denis, 0478/90.49.15, 0478/90.49.15

5,9185 Ha; 278 bois; cube moyen : 4142 dm³; circ moyenne : 199 cm; 1151 m³ grumes; 1041 m³ houppiers
 Comp/Pa : 21/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 18		PEUPLIER							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DEFINITIVE	NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	0,845 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,908 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	6		-		-		-	
145	46,0	11	32 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	27		-		-		-	
165	52,5	31		-		-		-	
175	55,5	40	256 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	30		-		-		-	
195	62,0	23	188 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	21		-		-		-	
215	68,5	15		-		-		-	
225	71,5	16		-		-		-	
235	75,0	10		-		-		-	
245	78,0	7	349 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	6		-		-		-	
265	84,5	7		-		-		-	
275	87,5	3		-		-		-	
285	90,5	4		-		-		-	
295	94,0	6		-		-		-	
305	97,0	5		-		-		-	
315	100,5	3		-		-		-	
325	103,5	1		-		-		-	
335	106,5	2		-		-		-	
345	110,0	-		-		-		-	
355	113,0	1	324 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		278	1 151 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			1 041 m³		-		-		-

812/2026/3186/1/18 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/1:2026/120, 21/1:2026/117, 21/1:2026/119

Remarques éventuelles pour le lot 18

Laisser sur place 1/6ème des houppiers des peupliers abattus sous forme de tas.

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

INFORMATIONS : ORBAN Denis, 0478/90.49.15, 0478/90.49.15

13,7470 Ha; 58 bois; cube moyen : 3177 dm³; circ moyenne : 168 cm; 184 m³ grumes; 154 m³ houppiers
Comp/Pa : 10/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 19		CHENE		PEUPLIER		PEUPLIER		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	SECURITE		DEFINITIVE		SECURITE		SECURITE	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	1	0,366 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	3	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	2	4,186 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	3	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	5	9,501 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	6	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	2	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	3	19 m³	1	1,870 m³
155	49,5	-	-	-	-	2	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	3	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	2	19 m³	-	-
185	59,0	1	-	1	-	3	-	-	-
195	62,0	-	3,141 m³	2	9,967 m³	-	11 m³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	-
225	71,5	-	-	1	-	1	-	-	-
235	75,0	-	-	2	-	1	-	-	-
245	78,0	-	-	-	15 m³	2	29 m³	-	4,411 m³
255	81,0	-	-	-	-	2	-	-	-
265	84,5	-	-	4	-	1	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	27 m³	1	31 m³	-	-
Totaux Gr.		1	3,141 m³	10	52 m³	45	123 m³	2	6,281 m³
Houp./tail.			2 m³		50 m³		97 m³		5 m³

812/2026/3215/1/19 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2026/166, 10/1:2026/167, 10/1:2026/169, 10/1:2026/168, 10/1:2026/170

Remarques éventuelles pour le lot 19

Laisser sur place 15 houppiers de peupliers le long de la Rue de la Chavée.

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

LOT 20

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-156



Propriété MODAVE CNE

INFORMATIONS : COLERY Sabine, 042/287659, 0473/95 05 44

25,1211 Ha; 238 bois; cube moyen : 724 dm³; circ moyenne : 97 cm; 172 m³ grumes

Comp/Pa : 10/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 20		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		4	
55	17,5	1	0,225 m³	-	-	-	-	2	0,552 m³
65	20,5	3	0,456 m³	-	-	-	-	2	0,490 m³
75	24,0	2		-		1		2	
85	27,0	6		-		-		3	
95	30,0	14	10 m³	1	0,407 m³	-	0,446 m³	4	2,869 m³
105	33,5	6		-		-		4	
115	36,5	11	13 m³	-	-	-	-	-	2,560 m³
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	12		-		-		2	
145	46,0	4	24 m³	-	-	-	-	-	2,584 m³
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	1	11 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	-	4,412 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		1	
215	68,5	2		-		-		2	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	9,752 m³	-	-	-	-	-	8,669 m³
255	81,0	2		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	1		-		-		-	
315	100,5	1		-		-		-	
325	103,5	1	27 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		88	100 m³	1	0,407 m³	1	0,446 m³	26	18 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3370/1/20 Tri 006

LOT 20

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-156



Propriété MODAVE CNE

LOT 20		ER SYCOMORE		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	1	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	8	0,463 m³	-	-
45	14,5	1	-	-	-	23	-	-	-
55	17,5	2	0,333 m³	1	0,195 m³	18	6,504 m³	-	-
65	20,5	1	0,121 m³	-	-	19	6,080 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	7	-	-	-
85	27,0	1	-	2	-	8	-	-	-
95	30,0	-	0,419 m³	6	5,140 m³	6	13 m³	-	-
105	33,5	-	-	3	-	4	-	-	-
115	36,5	-	-	1	3,540 m³	4	8,928 m³	-	-
125	40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,355 m³	2	7,088 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	2,228 m³	18	16 m³	98	35 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3370/1/20 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2026/227, 10/1:2026/228, 10/1:2026/229, 10/1:2026/230, 10/1:2026/225, 10/1:2026/231, 10/1:2026/226

Remarques éventuelles pour le lot 20

- Compte tenu de la présence de cloisonnements d'exploitation, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Après l'exploitation, les cloisonnements devront être libres de circulation.

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
2,8309 Ha; 594 bois; cube moyen : 169 dm³; circ moyenne : 49 cm; 101 m³ grumes
Comp/Pa : 11/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 21		CHENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		3		1	
35	11,0	2	0,116 m³	1	0,065 m³	6	0,381 m³	2	0,125 m³
45	14,5	1		4		7		-	
55	17,5	2	0,490 m³	3	1,189 m³	3	1,464 m³	1	0,186 m³
65	20,5	-	-	7	2,261 m³	-	-	-	-
75	24,0	2		1		1		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	1	1,549 m³	-	0,446 m³	-	0,455 m³	-	-
105	33,5	-	-	1	0,931 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	2,155 m³	17	4,892 m³	20	2,300 m³	4	0,311 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3385/1/21 Tri 005

LOT 21		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	69		-		-		-	
35	11,0	105	7,089 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	124		-		-		-	
55	17,5	112	36 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	80	23 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	29		-		-		-	
85	27,0	18		-		-		-	
95	30,0	1	22 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	1,858 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		540	90 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3385/1/21 Tri 005

LOT 21		Especie		Coupe		Qualité		Type	
		EPICEA		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,112 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,215 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,336 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	0,663 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3385/1/21 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 11/1:2026/330, 11/1:2026/333, 11/1:2026/329, 11/1:2026/331, 11/1:2026/332, 11/1:2026/334

Remarques éventuelles pour le lot 21

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 22

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

5,7850 Ha; 161 bois; cube moyen : 274 dm³; circ moyenne : 56 cm; 44 m³ grumes

Comp/Pa : 22/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 22		CHENE PEDONCULE		CHENE D'AMERIQUE		BOULEAU VERRUQUEUX		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		12		12	
35	11,0	1	0,051 m³	-	-	20	1,332 m³	11	0,759 m³
45	14,5	3		-		18		10	
55	17,5	-	0,330 m³	-	-	13	4,623 m³	2	1,522 m³
65	20,5	-	-	-	-	9	2,610 m³	8	2,152 m³
75	24,0	3		-		5		6	
85	27,0	5		-		5		2	
95	30,0	-	4,027 m³	-	-	3	6,722 m³	-	3,160 m³
105	33,5	1		-		2		-	
115	36,5	1	2,014 m³	1	1,109 m³	-	1,682 m³	2	1,818 m³
125	40,0	1		-		-		1	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	-	4,487 m³	-	-	-	-	-	1,087 m³
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-	-	1	4,549 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		17	11 m³	3	5,658 m³	87	17 m³	54	10 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3390/1/22 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2026/200, 22/1:2026/202, 22/1:2026/201, 22/1:2026/204, 22/1:2026/203

Remarques éventuelles pour le lot 22

- S'agissant d'une coupe de sécurité, le délai d'exploitation est limité à 1 an (coupe communale le long du vicinal);
 - Pour des raisons sylvicoles, le délai d'exploitation est limité à 1 an (petits chênes dans communal compartiment 40);
 - Date de fin d'exploitation fin mars 2027;
 - Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.
- Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 23

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

9,7673 Ha; 134 bois; cube moyen : 1214 dm³; circ moyenne : 106 cm; 163 m3 grumes

Comp/Pa : 30/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 23		ROBINIER		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	-	-	4	0,274 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		9		-		-	
55	17,5	-	-	14	4,263 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	12	3,876 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		6		-		-	
85	27,0	-		8		-		-	
95	30,0	-	-	13	17 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		10		-		-	
115	36,5	-	-	8	18 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		10		-		-	
135	43,0	-		4		-		-	
145	46,0	1	1,630 m³	10	39 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		6		-		-	
165	52,5	1		3		-		-	
175	55,5	-	2,103 m³	4	32 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		2		-		-	
195	62,0	-	-	2	13 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		2		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	-	-	23 m³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-	-	1	8,242 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	3,733 m³	132	159 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3390/1/23 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 30/1:2026/188, 30/1:2026/189, 30/1:2026/190

Remarques éventuelles pour le lot 23

- Présence de sources et/ou ruisseaux, rappel Art 38 §2 du CGC : Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau;

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin;

- S'agissant d'une coupe de sécurité, le délai d'exploitation est limité à un an : date de fin d'exploitation fin mars 2027;

- Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
2,3825 Ha; 194 bois; cube moyen : 770 dm³; circ moyenne : 88 cm; 149 m³ grumes; 7 m³ houppiers
Comp/Pa : 11/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 24		CHENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	2	0,130 m³	8	0,448 m³	-	-
45	14,5	-	-	7	-	10	-	-	-
55	17,5	-	-	9	2,902 m³	13	3,904 m³	-	-
65	20,5	-	-	4	1,292 m³	11	3,520 m³	-	-
75	24,0	-	-	8	-	9	-	2	-
85	27,0	-	-	9	-	2	-	1	-
95	30,0	-	-	9	16 m³	5	9,296 m³	1	1,819 m³
105	33,5	-	-	4	-	1	-	-	-
115	36,5	-	-	3	7,123 m³	1	2,232 m³	-	-
125	40,0	-	-	3	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	2	11 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	3	11 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	3,444 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	2	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	1	-	-	-	-	-
235	75,0	1	13 m³	-	8,848 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	16 m³	68	58 m³	60	19 m³	4	1,819 m³
Houp./tail.			-		2 m³		2 m³		-

812/2025/4323/1/24 Tri 005

LOT 24		BOULEAU							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,114 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	3	0,701 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,160 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	5	7,014 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	9	16 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	4	18 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	1	11 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		58	54 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m³		-		-		-

812/2025/4323/1/24 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 11/1:2026/327, 11/1:2026/320, 11/1:2026/326, 11/1:2026/324, 11/1:2026/321, 11/1:2026/325, 11/1:2026/328, 11/1:2026/323

Remarques éventuelles pour le lot 24

Présence de sources et/ou ruisseaux, rappel Art 38 §2 du CGC : Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau.

Passage des engins de débardage dans le cours d'eau autorisé/interdit par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du CGC).

En raison de la présence d'une espèce protégée : interdiction temporaire du 15 février au 15 juillet (Cincle plongeur) (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage).

Fermeture de la route pour sécurité.

INFORMATIONS : COLERY Sabine, 042/287659, 0473/95 05 44

0 Ha; 688 bois; cube moyen : 1331 dm³; circ moyenne : 120 cm; 915 m³ grumes

Comp/Pa : 201/3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 25		FRENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		DERACINE		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	-	-	4	0,228 m³
45	14,5	1		2		-		3	
55	17,5	2	0,571 m³	3	0,923 m³	-	-	11	2,391 m³
65	20,5	6	1,938 m³	3	0,969 m³	-	-	8	2,152 m³
75	24,0	19		5		1		11	
85	27,0	27		9		-		4	
95	30,0	39	54 m³	15	19 m³	-	0,455 m³	4	8,377 m³
105	33,5	48		16		-		6	
115	36,5	84	140 m³	17	34 m³	-	-	4	8,130 m³
125	40,0	64		16		-		1	
135	43,0	57		13		-		1	
145	46,0	53	277 m³	9	59 m³	-	-	-	2,370 m³
155	49,5	41		3		-		2	
165	52,5	34		3		-		1	
175	55,5	13	209 m³	3	22 m³	-	-	-	5,455 m³
185	59,0	9		-		-		1	
195	62,0	3	39 m³	-	-	-	-	-	2,565 m³
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	13 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1	6,431 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		504	741 m³	117	136 m³	1	0,455 m³	61	32 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/5400/1/25 Tri 006

LOT 25		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,195 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,679 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	2,824 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	2,103 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	5,801 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/5400/1/25 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/3:2026/75, 201/3:2026/79, 201/3:2026/77, 201/3:2026/76, 201/3:2026/78

Remarques éventuelles pour le lot 25

! Propriété VIVAQUA : zone Natura 2000, zone de captage d'eau potable, présence de conduites d'eau souterraines.

- Prévenir le préposé forestier local au minimum 48 heures avant le début de l'exploitation (S. COLERY - 0473/95.05.44), ainsi que le responsable local de VIVAQUA (JM DENIS - 0476/56.21.54);

Passage d'engins motorisés ou abattage interdits sur la conduite d'eau.

En raison de la protection des captages :

- Interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages;

- Interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures;

- Utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles d'hydrocarbures biodégradables;

- En cas de fuite ou de perte d'hydrocarbures, les travaux seront immédiatement stoppés et le service forestier (titulaire du triage et, à défaut, le chef de cantonnement), ainsi que le responsable local de Vivaqua (Mr Jean-Marc DENIS - 0476/56.21.54) seront immédiatement prévenus.

INFORMATIONS : COLERY Sabine, 042/287659, 0473/95 05 44

10,0119 Ha; 285 bois; cube moyen : 689 dm³; circ moyenne : 95 cm; 196 m³ grumes

Comp/Pa : 201/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 26		FRENE		ER SYCOMORE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		AMELIORATION		DEFINITIVE			
Qualité	Type	CHAMPIGNON		NORMAL		CHAMPIGNON			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		2		-		-	
35	11,0	5	0,108 m³	11	0,649 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		7		4		-	
55	17,5	2	0,218 m³	16	3,781 m³	5	0,611 m³	-	-
65	20,5	-	-	17	4,573 m³	5	0,760 m³	-	-
75	24,0	5		26		6		-	
85	27,0	7		27		4		-	
95	30,0	2	4,306 m³	16	32 m³	5	4,791 m³	-	-
105	33,5	8		14		4		-	
115	36,5	5	8,812 m³	14	23 m³	2	3,980 m³	-	-
125	40,0	10		7		3		-	
135	43,0	5		3		-		-	
145	46,0	3	22 m³	-	11 m³	2	6,226 m³	-	-
155	49,5	10		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	4	33 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	5		1		-		-	
195	62,0	5	26 m³	-	2,565 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	7,550 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		84	102 m³	161	78 m³	40	16 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/5400/1/26 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/1:2026/234, 201/1:2026/233, 201/1:2026/232

Remarques éventuelles pour le lot 26

! Propriété VIVAQUA : zone Natura 2000, zone de captage d'eau potable, présence de conduites d'eau souterraines.

- Prévenir le préposé forestier au minimum 48 heures avant le début de l'exploitation (S. COLERY - 0473/95.05.44) ainsi que le responsable local de VIVAQUA (Contact Vivaqua : JM DENIS - 0476/56.21.54)

- Passage d'engins motorisés et abattages interdits sur la conduite d'eau.

- En raison de la protection des captages :

Interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages;

Interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures;

Utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles d'hydrocarbures biodégradables;

En cas de fuite ou de perte d'hydrocarbures, les travaux seront immédiatement stoppés et le service forestier (titulaire du triage et à défaut le chef de cantonnement) ainsi que le responsable local de Vivaqua (Mr Jean-Marc DENIS - 0476/56.21.54) seront immédiatement prévenus.

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, , 0479/65.18.20

0,4642 Ha; 143 bois; cube moyen : 661 dm³; circ moyenne : 86 cm; 95 m3 grumes

Comp/Pa : 221/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 27		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE		MERISIER	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	7	0,483 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	5		-		1		-	
55	17,5	13	3,512 m³	-	-	-	0,115 m³	-	-
65	20,5	13	4,199 m³	-	-	-	-	1	0,213 m³
75	24,0	19		1		2		-	
85	27,0	13		-		3		-	
95	30,0	20	31 m³	-	0,455 m³	2	3,383 m³	1	0,492 m³
105	33,5	12		-		3		-	
115	36,5	6	18 m³	-	-	2	4,065 m³	-	-
125	40,0	4		-		2		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	4	19 m³	-	-	-	2,174 m³	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	2	7,111 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		125	83 m³	1	0,455 m³	15	9,737 m³	2	0,705 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/5400/1/27 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 221/2:2026/248, 221/2:2026/247, 221/2:2026/245, 221/2:2026/246

Remarques éventuelles pour le lot 27

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOTS CHAUFFAGE

LOT 101

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 0,8660 Ha; 52 bois; cube moyen : 639 dm³; circ moyenne : 76 cm; 33 m3 grumes
 Comp/Pa : 120/7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 101		Espèce		Coupe		Qualité		Type							
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-		-		-		-		-	
35	11,0	8	0,493 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14,5	8		-		-		-		-		-		-	
55	17,5	4	1,792 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,960 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-		-		-		-	
95	30,0	5	7,634 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-		-		-		-	
115	36,5	3	7,697 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-		-		-		-	
145	46,0	3	9,154 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-		-		-		-	
175	55,5	1	5,496 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		52	33 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-		-		-		-

812/2026/1275/1/101 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/7:2026/86

Remarques éventuelles pour le lot 101

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

L'exploitant veillera à préserver les houx présents sur la coupe.

L'exploitant procédera à la coupe des lauriers cerise présents.

LOT 102

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
(SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
10,8011 Ha; 80 bois; cube moyen : 195 dm³; circ moyenne : 52 cm; 16 m3 grumes
Comp/Pa : 121/2, 121/8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 102		HETRE		ER SYCOMORE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		8		-	
35	11,0	1	0,056 m ³	9	0,546 m ³	5	0,413 m ³	-	-
45	14,5	2		12		4		-	
55	17,5	1	0,448 m ³	9	3,054 m ³	2	0,854 m ³	-	-
65	20,5	1	0,320 m ³	6	1,614 m ³	1	0,290 m ³	-	-
75	24,0	3		4		1		-	
85	27,0	-		3		-		-	
95	30,0	1	2,160 m ³	2	4,117 m ³	2	1,762 m ³	-	-
Totaux Gr.		9	2,984 m ³	48	9,331 m ³	23	3,319 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/102 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 121/8:2026/89, 121/2:2026/88, 121/2:2026/90, 121/2:2026/87

Remarques éventuelles pour le lot 102

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés /ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 103

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 4,8612 Ha; 35 bois; cube moyen : 376 dm³; circ moyenne : 59 cm; 13 m3 grumes
 Comp/Pa : 120/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 103		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		5		5		-	
35	11,0	1	0,051 m³	3	0,243 m³	-	0,080 m³	-	-
45	14,5	1		1		2		-	
55	17,5	-	0,110 m³	1	0,328 m³	1	0,427 m³	-	-
65	20,5	-	-	3	0,960 m³	-	-	-	-
75	24,0	2		2		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	1	3,220 m³	-	0,910 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,109 m³	1	1,231 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,761 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	1	2,736 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	4,490 m³	18	8,169 m³	8	0,507 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/103 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/2:2026/93, 120/2:2026/92, 120/2:2026/91

Remarques éventuelles pour le lot 103

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houpriers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

L'exploitant prendra toutes les précautions utiles pour ne pas endommager le chemin de terre du parcours VITA, ainsi que les modules du parcours et le monument à Franz HERP.

LOT 104

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 4,3707 Ha; 100 bois; cube moyen : 150 dm³; circ moyenne : 43 cm; 15 m3 grumes
 Comp/Pa : 120/9, 120/14

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 104		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		31		-	-
35	11,0	2	0,142 m³	19	1,579 m³	-	-
45	14,5	1		19		-	-
55	17,5	3	0,744 m³	6	3,374 m³	-	-
65	20,5	1	0,320 m³	3	0,870 m³	-	-
75	24,0	-		2		-	-
85	27,0	8		2		-	-
95	30,0	-	4,904 m³	-	1,874 m³	-	-
105	33,5	-		-		-	-
115	36,5	1	1,231 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		18	7,341 m³	82	7,697 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

812/2026/1275/1/104 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/9:2026/94, 120/14:2026/95

Remarques éventuelles pour le lot 104

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

L'exploitant veillera à préserver les houx présents sur la coupe.

L'exploitant procédera à la coupe des lauriers cerise présents.

LOT 105

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 15,0120 Ha; 66 bois; cube moyen : 529 dm³; circ moyenne : 72 cm; 35 m3 grumes
 Comp/Pa : 120/1, 120/9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 105		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		5		-		-	
35	11,0	1	0,101 m³	-	0,080 m³	-	-	-	-
45	14,5	7		2		-		-	
55	17,5	6	2,088 m³	-	0,232 m³	-	-	-	-
65	20,5	8	2,560 m³	2	0,580 m³	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	8		-		-		-	
95	30,0	7	13 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	3	7,697 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	3,245 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1	5,123 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		57	34 m³	9	0,892 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/105 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/9:2026/96, 120/1:2026/97

Remarques éventuelles pour le lot 105

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

L'exploitant procédera à la coupe des lauriers cerise présents.

LOT 106

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
(SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
14,3469 Ha; 163 bois; cube moyen : 68 dm³; circ moyenne : 35 cm; 11 m3 grumes
Comp/Pa : 120/1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 106		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11		40		-		-	
35	11,0	15	1,005 m ³	60	4,060 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-		22		-		-	
55	17,5	-	-	11	4,697 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	3	0,870 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	1	0,404 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		26	1,005 m ³	137	10 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/1275/1/106 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/1:2026/98, 120/1:2026/99

Remarques éventuelles pour le lot 106

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houpriers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

LOT 107

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 14,3469 Ha; 31 bois; cube moyen : 368 dm³; circ moyenne : 68 cm; 11 m³ grumes
 Comp/Pa : 120/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 107		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	-	-	-	0,015 m³	-	-	-	-
45	14,5	2		1		1		-	
55	17,5	4	0,980 m³	1	0,328 m³	6	1,286 m³	-	-
65	20,5	2	0,568 m³	1	0,320 m³	-	-	-	-
75	24,0	2		-		1		-	
85	27,0	2		-		2		-	
95	30,0	-	1,862 m³	1	0,795 m³	-	1,470 m³	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	3,786 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		16	7,196 m³	5	1,458 m³	10	2,756 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/107 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/1:2026/101, 120/1:2026/100, 120/1:2026/102

Remarques éventuelles pour le lot 107

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

1 Chêne rouge avec direction d'abattage.

LOT 108

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 2,9724 Ha; 66 bois; cube moyen : 501 dm³; circ moyenne : 75 cm; 33 m3 grumes
 Comp/Pa : 90/2, 90/4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Circ. Diam.	Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL			
		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0		-		1		-		-	
35 11,0		-	-	1	0,071 m³	2	0,114 m³	-	-
45 14,5		-		4		2		-	
55 17,5		-	-	3	1,104 m³	3	0,817 m³	-	-
65 20,5		3	0,873 m³	7	2,240 m³	1	0,290 m³	-	-
75 24,0		2		12		3		-	
85 27,0		1		5		-		-	
95 30,0		1	2,106 m³	6	13 m³	1	1,891 m³	-	-
105 33,5		-		4		-		-	
115 36,5		-	-	1	5,235 m³	-	-	-	-
125 40,0		-		1		-		-	
135 43,0		-	-	2	5,006 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	2,979 m³	47	27 m³	12	3,112 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/108 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 90/2:2026/129, 90/2:2026/128, 90/4:2026/103, 90/4:2026/104, 90/2:2026/130

Remarques éventuelles pour le lot 108

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

LOT 109

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
(SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
4,8612 Ha; 43 bois; cube moyen : 567 dm³; circ moyenne : 72 cm; 24 m3 grumes
Comp/Pa : 120/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 109		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		3		-	
35	11,0	-	-	1	0,116 m ³	1	0,105 m ³	-	-
45	14,5	-		1		6		-	
55	17,5	2	0,380 m ³	2	0,536 m ³	1	0,891 m ³	-	-
65	20,5	3	0,873 m ³	1	0,320 m ³	1	0,290 m ³	-	-
75	24,0	2		-		1		-	
85	27,0	-		-		2		-	
95	30,0	-	0,828 m ³	1	0,795 m ³	1	2,149 m ³	-	-
105	33,5	-		1		2		-	
115	36,5	2	2,218 m ³	-	1,001 m ³	1	2,699 m ³	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,484 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	1,861 m ³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	2	7,856 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	4,299 m ³	14	12 m ³	20	7,995 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/109 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/2:2026/110, 120/2:2026/109, 120/2:2026/111

Remarques éventuelles pour le lot 109

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Les arbres de bordure dont les flaches sont marquées à la couleur blanche font partie du lot.

L'exploitant prendra les précautions nécessaires pour ne pas abîmer les houx et ifs présents.

Un saule est cerclé.

L'exploitant procédera à sa recoupe à environ 1m de hauteur afin d'en faire un arbre têtard.

Ceci constitue une mesure en faveur de la biodiversité.

Deux chênes sont marqués d'un triangle et du nombre "6".

Ceux-ci doivent être abattus et le tronc doit être laissé au sol sur une longueur de 6 mètres.

Le houppier peut être exploité par l'exploitant.

Ceci constitue une mesure en faveur de la biodiversité.

Le cubage du houppier de ces deux chênes n'est pas additionné au lot.

LOT 110

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
(SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
4,8612 Ha; 39 bois; cube moyen : 384 dm³; circ moyenne : 63 cm; 15 m3 grumes
Comp/Pa : 120/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 110		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		3		-	
35	11,0	2	0,102 m ³	2	0,157 m ³	2	0,162 m ³	-	-
45	14,5	2		-		3		-	
55	17,5	2	0,600 m ³	-	-	-	0,348 m ³	-	-
65	20,5	2	0,582 m ³	-	-	2	0,580 m ³	-	-
75	24,0	2		-		1		-	
85	27,0	3		-		1		-	
95	30,0	2	3,941 m ³	2	1,590 m ³	-	0,937 m ³	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	-	2,715 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-	-	1	3,245 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		18	7,940 m ³	9	4,992 m ³	12	2,027 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/110 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/2:2026/112, 120/2:2026/114, 120/2:2026/113

Remarques éventuelles pour le lot 110

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

L'exploitant prendra les précautions nécessaires pour ne pas abîmer les houx et ifs présents.

Trois hêtres sont marqués d'un triangle et du nombre "6".

Ceux-ci doivent être abattus et le tronc doit être laissé au sol sur une longueur de 6 mètres.

Le houppier peut être exploité par l'exploitant.

Ceci constitue une mesure en faveur de la biodiversité.

Le cubage du houppier de ces trois hêtres n'est pas additionné au lot.

LOT 111

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
(SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
0,9395 Ha; 29 bois; cube moyen : 440 dm³; circ moyenne : 69 cm; 13 m3 grumes
Comp/Pa : 91/3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 111		Espèce		Coupe		Qualité		Type							
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-		-		-		-		-	
35	11,0	2	0,157 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-		-		-		-		-		-	
55	17,5	1	0,448 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,960 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-		-		-		-	
85	27,0	7		-		-		-		-		-		-	
95	30,0	4	10 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	1,001 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		29	13 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-		-		-		-

812/2026/1275/1/111 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 91/3:2026/122

Remarques éventuelles pour le lot 111

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

Les véhicules circuleront uniquement sur le chemin empierré.

LOT 112

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 12,4415 Ha; 44 bois; cube moyen : 607 dm³; circ moyenne : 75 cm; 27 m³ grumes
 Comp/Pa : 91/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 112		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	3	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	8	0,493 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	5	-	1	-	-	-
55	17,5	1	0,190 m³	-	0,600 m³	2	0,506 m³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,320 m³	2	0,580 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	1	-	-	-
85	27,0	2	-	1	-	1	-	-	-
95	30,0	1	1,835 m³	1	1,408 m³	1	1,616 m³	-	-
105	33,5	-	-	4	-	-	-	-	-
115	36,5	1	1,109 m³	2	6,466 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	1	-	-	-
145	46,0	-	-	1	5,307 m³	-	1,412 m³	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	2,124 m³	1	2,736 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	5,258 m³	29	17 m³	9	4,114 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/112 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 91/1:2026/123, 91/1:2026/125, 91/1:2026/124

Remarques éventuelles pour le lot 112

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houpriers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Présence de sources et/ou ruisseaux, rappel Art 38 §2 du CGC : Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau.

Aucun branchage ne pourra être entassé sur la zone ouverte du Chapeau-chinois.

LOT 113

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
(SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
13,7892 Ha; 58 bois; cube moyen : 124 dm³; circ moyenne : 42 cm; 7 m3 grumes
Comp/Pa : 90/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 113 Espèce Coupe Qualité Type	FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	14		-		-		-	
35 11,0	20	1,364 m ³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	12		-		-		-	
55 17,5	6	2,562 m ³	-	-	-	-	-	-
65 20,5	2	0,580 m ³	-	-	-	-	-	-
75 24,0	2		-		-		-	
85 27,0	-		-		-		-	
95 30,0	1	1,487 m ³	-	-	-	-	-	-
105 33,5	-		-		-		-	
115 36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125 40,0	1	1,208 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	58	7,201 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

812/2026/1275/1/113 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 90/1:2026/131

Remarques éventuelles pour le lot 113

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

LOT 114

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
(SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
13,7892 Ha; 49 bois; cube moyen : 530 dm³; circ moyenne : 75 cm; 26 m3 grumes
Comp/Pa : 90/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 114 Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0		-		2		-	
35	11,0		-	-	4	0,254 m ³	-	-
45	14,5		-		5		-	
55	17,5		1	0,190 m ³	6	1,848 m ³	1	0,195 m ³
65	20,5		2	0,582 m ³	-	-	-	-
75	24,0		-		5		1	
85	27,0		2		6		-	
95	30,0		-	1,114 m ³	3	8,338 m ³	1	1,083 m ³
105	33,5		-		3		1	
115	36,5		-	-	2	5,465 m ³	1	1,858 m ³
125	40,0		-		2		-	
135	43,0		-		-		-	
145	46,0		-	-	1	5,030 m ³	-	-
Totaux Gr.			5	1,886 m ³	39	21 m ³	5	3,136 m ³
Houp./tail.				-		-		-

812/2026/1275/1/114 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 90/1:2026/156, 90/1:2026/157, 90/1:2026/155

Remarques éventuelles pour le lot 114

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Un bouleau est marqué d'un triangle et du nombre "8". Celui-ci doit être abattu et le tronc doit être laissé au sol sur une longueur de 8 mètres. Le houppier peut être exploité par l'exploitant. Ceci constitue une mesure en faveur de la biodiversité.
Le cubage du houppier de ce bouleau n'est pas additionné au lot.

LOT 115

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 6,4630 Ha; 308 bois; cube moyen : 78 dm³; circ moyenne : 36 cm; 24 m3 grumes
 Comp/Pa : 100/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 115		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		107		-		-	
35	11,0	-	-	116	8,324 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		49		-		-	
55	17,5	-	-	22	9,974 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	8	2,320 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		3		-		-	
85	27,0	-		2		-		-	
95	30,0	-	-	-	2,278 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,109 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,109 m³	307	23 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/115 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 100/2:2026/126, 100/2:2026/127

Remarques éventuelles pour le lot 115

En raison de ne pas compromettre la croissance des jeunes bouleaux, l'exploitation (vidange comprise) à terminer dans le délai d'un an.

LOT 116

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 13,7892 Ha; 31 bois; cube moyen : 581 dm³; circ moyenne : 74 cm; 18 m3 grumes
 Comp/Pa : 90/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 116		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		5		-		-	
35	11,0	-	-	2	0,187 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		5		-		-	
55	17,5	-	-	1	0,808 m³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,582 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		2		-		-	
85	27,0	-		1		-		-	
95	30,0	-	0,414 m³	2	3,113 m³	-	-	-	-
105	33,5	2		-		1		-	
115	36,5	-	1,810 m³	3	3,693 m³	-	0,841 m³	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	2,666 m³	-	1,761 m³	-	-	-	-
155	49,5	1	2,124 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	7,596 m³	22	9,562 m³	1	0,841 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1275/1/116 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 90/1:2026/159, 90/1:2026/160, 90/1:2026/158

Remarques éventuelles pour le lot 116

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

LOT 117

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-320



Propriété INDIVISION VECQUEE
 (SERAING/RW) FDI

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 12,4415 Ha; 16 bois; cube moyen : 942 dm³; circ moyenne : 95 cm; 15 m3 grumes
 Comp/Pa : 91/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 117		CHENE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,056 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	3	0,960 m³	-	-	-	-
75	24,0	2	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	-	1,385 m³	2	2,816 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	1,001 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	2,968 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	2,387 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	3,506 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	1,385 m³	13	14 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/1275/1/117 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 91/1:2026/162, 91/1:2026/161

Remarques éventuelles pour le lot 117

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Abattage suivant direction indiquée sur l'arbre.

Un hêtre est marqué d'un triangle et du nombre "6". Celui-ci doit être abattu et le tronc doit être laissé au sol sur une longueur de 6 mètres. Le houppier peut être exploité par l'exploitant. Ceci constitue une mesure en faveur de la biodiversité. Le cubage du houppier de ce bouleau n'est pas additionné au lot.

LOT 119

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
6,9262 Ha; 128 bois; cube moyen : 126 dm³; circ moyenne : 44 cm; 16 m3 grumes
Comp/Pa : 504/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 119		CHENE D'AMERIQUE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	8		7		-		-	
35	11,0	28	1,676 m ³	22	1,366 m ³	-	-	-	-
45	14,5	20		12		-		-	
55	17,5	11	4,319 m ³	5	2,367 m ³	-	-	-	-
65	20,5	5	1,420 m ³	3	0,870 m ³	-	-	-	-
75	24,0	3		1		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	-	2,261 m ³	-	0,404 m ³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,466 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		78	11 m ³	50	5,007 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/119 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 504/2:2026/132, 504/2:2026/133

Remarques éventuelles pour le lot 119

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

L'exploitant prendra les précautions nécessaires pour ne pas abîmer les houx.

LOT 120

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 4,6674 Ha; 42 bois; cube moyen : 319 dm³; circ moyenne : 60 cm; 13 m3 grumes
 Comp/Pa : 502/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 120		FRENE		HETRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	3	0,223 m³	2	0,112 m³	-	-	-	-
45	14,5	5		5		-		-	
55	17,5	4	1,541 m³	3	1,224 m³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,938 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	1	4,435 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	1	3,926 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		32	12 m³	10	1,336 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/120 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 502/2:2026/135, 502/2:2026/134

Remarques éventuelles pour le lot 120

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

L'exploitant prendra les précautions nécessaires pour ne pas abîmer le néflier (marqué à la couleur) et les houx.

LOT 121

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 12,7292 Ha; 91 bois; cube moyen : 98 dm³; circ moyenne : 39 cm; 9 m3 grumes
 Comp/Pa : 501/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 121		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	29		-		-		-	
35	11,0	26	1,946 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	21		-		-		-	
55	17,5	7	3,801 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,870 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	2	2,278 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		91	8,895 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/121 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 501/1:2026/138

Remarques éventuelles pour le lot 121

Les branchages seront laissés à minimum 1 mètre de la route et, dans tous les cas, au-dessus du talus.

LOT 122

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 15,3205 Ha; 25 bois; cube moyen : 478 dm³; circ moyenne : 71 cm; 12 m³ grumes
 Comp/Pa : 503/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 122		CHENE		FRENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	1	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	1	0,079 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	6	-	-	-	1	-
55	17,5	-	-	1	1,017 m³	1	0,208 m³	1	0,311 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,290 m³
75	24,0	-	-	1	-	2	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	3	3,280 m³	-	0,910 m³	-	-
105	33,5	1	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,905 m³	-	0,931 m³	1	1,231 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	1	-
135	43,0	1	1,577 m³	-	-	-	-	-	1,208 m³
Totaux Gr.		2	2,482 m³	15	5,307 m³	4	2,349 m³	4	1,809 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/122 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 503/1:2026/140, 503/1:2026/139, 503/1:2026/142, 503/1:2026/141

Remarques éventuelles pour le lot 122

Les branchages seront laissés à minimum 1 mètre de la route et, dans tous les cas, au-dessus du talus.

L'exploitant veillera à préserver les aubépines présentes sur la parcelle.

LOT 123

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 12,7292 Ha; 20 bois; cube moyen : 1589 dm³; circ moyenne : 123 cm; 32 m3 grumes
 Comp/Pa : 501/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 123		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,057 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	2	0,416 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,320 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	2,462 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	7	21 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	7,883 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	32 m³	1	0,057 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/123 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 501/1:2026/144, 501/1:2026/143, 501/1:2026/145

Remarques éventuelles pour le lot 123

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houpriers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Circulation en véhicule à moteur interdite sur la coupe (sauf brouette à moteur).

Les véhicules circuleront uniquement sur le chemin empierré.

LOT 124

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
12,7292 Ha; 97 bois; cube moyen : 289 dm³; circ moyenne : 64 cm; 28 m3 grumes
Comp/Pa : 501/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 124		ERABLE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		-		-	
35	11,0	1	0,057 m ³	2	0,162 m ³	-	-	-	-
45	14,5	9		7		-		-	
55	17,5	12	3,267 m ³	4	1,592 m ³	-	-	-	-
65	20,5	16	4,304 m ³	7	2,030 m ³	-	-	-	-
75	24,0	12		5		-		-	
85	27,0	11		2		-		-	
95	30,0	5	13 m ³	-	3,086 m ³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	0,841 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		66	21 m ³	31	7,711 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/124 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 501/1:2026/146, 501/1:2026/147

Remarques éventuelles pour le lot 124

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houpriers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

L'exploitant veillera à préserver le néflier (fluo) présent sur la parcelle.

LOT 125

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 15,3205 Ha; 94 bois; cube moyen : 363 dm³; circ moyenne : 64 cm; 34 m³ grumes
 Comp/Pa : 503/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 125 Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHATAIGNIER AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	-	-	2	-	2	-	2	-
35 11,0	-	-	5	0,310 m³	1	0,089 m³	7	0,431 m³
45 14,5	-	-	3	-	5	-	5	-
55 17,5	3	0,570 m³	4	1,192 m³	5	1,555 m³	2	0,970 m³
65 20,5	3	0,873 m³	-	-	8	2,320 m³	3	0,870 m³
75 24,0	1	-	1	-	8	-	1	-
85 27,0	2	-	-	-	8	-	2	-
95 30,0	1	2,249 m³	1	1,250 m³	2	8,854 m³	-	1,470 m³
105 33,5	-	-	1	-	1	-	-	-
115 36,5	-	-	1	2,232 m³	-	0,841 m³	-	-
125 40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135 43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145 46,0	-	-	-	3,245 m³	-	-	-	-
155 49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165 52,5	1	2,425 m³	-	2,387 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	11	6,117 m³	21	11 m³	40	14 m³	22	3,741 m³
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/125 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 503/1:2026/152, 503/1:2026/148, 503/1:2026/149, 503/1:2026/150, 503/1:2026/151

Remarques éventuelles pour le lot 125

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

1 hêtre et 1 chêne sont marqués d'un triangle et respectivement des nombres "4" et "5". Ceux-ci doivent être abattus et le tronc doit être laissé au sol sur une longueur de 4 et 5 mètres. Le houppier peut être exploité par l'exploitant.

Ceci constitue une mesure en faveur de la biodiversité. Le cubage du houppier de ces deux arbres n'est pas additionné au lot.

L'exploitant veillera à préserver les houx présents sur la parcelle.

LOT 126

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : DENIL Simon, 0479/69 07 38,
 15,5633 Ha; 60 bois; cube moyen : 208 dm³; circ moyenne : 48 cm; 12 m3 grumes
 Comp/Pa : 503/1, 503/8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 126		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		16		-		-	
35	11,0	2	0,112 m³	15	1,111 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		9		-		-	
55	17,5	-	-	3	1,629 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,580 m³	-	-	-	-
75	24,0	2		5		-		-	
85	27,0	-		2		-		-	
95	30,0	1	1,705 m³	-	3,086 m³	-	-	-	-
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	-	1,001 m³	-	0,841 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,387 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	5,205 m³	53	7,247 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/126 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 503/1:2026/154, 503/8:2026/153

Remarques éventuelles pour le lot 126

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger (comp./parc./lieu-dit) : en raison du rôle social de la forêt, les houppiers devront être façonnés/ébranchés manuellement au fur et à mesure (art 38 du CGC).

Présence de sources et/ou ruisseaux, rappel Art 38 §2 du CGC : Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau.

LOT 127

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, , 0479/65.18.20

1,6781 Ha; 113 bois; cube moyen : 245 dm³; circ moyenne : 58 cm; 28 m3 grumes

Comp/Pa : 715/4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 127 Espèce Coupe Qualité Type		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	14	0,742 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	21		-		-		-	
55	17,5	34	8,770 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	16	4,656 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	14		-		-		-	
85	27,0	7		-		-		-	
95	30,0	4	13 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	0,905 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		113	28 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/127 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 715/4:2026/258

Remarques éventuelles pour le lot 127

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 128

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, , 0479/65.18.20

1,0767 Ha; 33 bois; cube moyen : 488 dm³; circ moyenne : 75 cm; 16 m3 grumes

Comp/Pa : 712/6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 128		Espèce		Coupe		Qualité		Type		HETRE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-		-		-		-		-	
55	17,5	5	1,160 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	2,240 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-		-		-		-		-	
85	27,0	8		-		-		-		-		-		-		-	
95	30,0	3	10 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-		-		-		-		-	
115	36,5	1	2,232 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	16 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-		-		-		-		-

812/2026/1812/1/128 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 712/6:2026/249

Remarques éventuelles pour le lot 128

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 129

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, 0479/65.18.20

6,7653 Ha; 57 bois; cube moyen : 367 dm³; circ moyenne : 65 cm; 21 m3 grumes

Comp/Pa : 712/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 129		CHENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	3	-	1	-
35	11,0	-	-	-	-	3	0,213 m³	2	0,125 m³
45	14,5	1	-	1	-	2	-	-	-
55	17,5	2	0,490 m³	-	0,133 m³	5	1,280 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	3	0,960 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	4	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	10	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	4	11 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	1	1,109 m³	-	-	1	2,232 m³	-	-
Totaux Gr.		4	1,599 m³	1	0,133 m³	36	16 m³	3	0,125 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/129 Tri 007

LOT 129		BOULEAU		MERISIER					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	2	0,114 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,195 m³	4	0,683 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,290 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	1,341 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	0,610 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	1,826 m³	8	1,407 m³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/129 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 712/1:2026/241, 712/1:2026/243, 712/1:2026/242, 712/1:2026/239, 712/1:2026/244, 712/1:2026/240

Remarques éventuelles pour le lot 129

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 130

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
 26,6556 Ha; 34 bois; cube moyen : 507 dm³; circ moyenne : 77 cm; 17 m³ grumes
 Comp/Pa : 710/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 130		HETRE		ER SYCOMORE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	5	1,160 m³	1	0,186 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	1,280 m³	2	0,538 m³	-	-	-	-
75	24,0	7		1		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	3	8,635 m³	1	0,973 m³	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	4,464 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		29	16 m³	5	1,697 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/130 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 710/1:2026/268, 710/1:2026/269

Remarques éventuelles pour le lot 130

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 131

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
 26,6556 Ha; 33 bois; cube moyen : 377 dm³; circ moyenne : 68 cm; 12 m3 grumes
 Comp/Pa : 710/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 131		Espèce		Coupe		Qualité		Type							
		HETRE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-		-		-		-	
55	17,5	7	1,576 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	11	3,520 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-		-		-		-		-		-	
85	27,0	4		-		-		-		-		-		-	
95	30,0	1	7,342 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	12 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-		-		-		-

812/2026/1812/1/131 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 710/1:2026/272

Remarques éventuelles pour le lot 131

Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 132

Cantonnement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
26,6556 Ha; 34 bois; cube moyen : 332 dm³; circ moyenne : 64 cm; 11 m³ grumes
Comp/Pa : 710/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 132		HETRE		BOULEAU					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,056 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		1		-		-	
55	17,5	5	1,520 m ³	-	0,116 m ³	-	-	-	-
65	20,5	10	3,200 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	3	6,389 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	11 m ³	1	0,116 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/132 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 710/1:2026/271, 710/1:2026/270

Remarques éventuelles pour le lot 132

Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 133

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
 16,1552 Ha; 26 bois; cube moyen : 262 dm³; circ moyenne : 54 cm; 7 m3 grumes
 Comp/Pa : 717/1, 717/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 133		CHENE		HETRE		BOULEAU		MERISIER	
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		AMELIORATION		DEFINITIVE	
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	2	-	2	-	-	-
35	11,0	-	-	4	0,254 m³	3	0,203 m³	1	0,057 m³
45	14,5	-	-	1	-	-	-	1	-
55	17,5	-	-	2	0,536 m³	-	-	2	0,389 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,213 m³
75	24,0	-	-	2	-	-	-	1	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,721 m³	-	0,910 m³	-	-	-	0,293 m³
105	33,5	-	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	1	3,233 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,721 m³	14	4,933 m³	5	0,203 m³	6	0,952 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/133 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 717/1:2026/4, 717/1:2026/6, 717/2:2026/8, 717/1:2026/5

Remarques éventuelles pour le lot 133

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

En raison de l'ouverture de la N684, l'abattage est à terminer pour le 31/03/2027.

LOT 134

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : MULLENDER David, 0479/86 40 52,
 10,1475 Ha; 17 bois; cube moyen : 1206 dm³; circ moyenne : 113 cm; 21 m3 grumes
 Comp/Pa : 717/1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 134 Espèce Coupe Qualité Type		HETRE DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	4	3,793 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	7	9,618 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	7,092 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		17	21 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/134 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 717/1:2026/7

Remarques éventuelles pour le lot 134

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

En raison de l'ouverture de la N684, l'abattage est à terminer pour le 31/03/2027.

LOT 135

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 135								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	NORMAL							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/135 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/273

Remarques éventuelles pour le lot 135

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 136

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 136								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	NORMAL							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/136 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/274

Remarques éventuelles pour le lot 136

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 137

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houp./tail.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 137								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	NORMAL							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/137 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/275

Remarques éventuelles pour le lot 137

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 138

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 138								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/138 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/276

Remarques éventuelles pour le lot 138

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 139

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 139								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/139 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/277

Remarques éventuelles pour le lot 139

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 140

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 140								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/140 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/278

Remarques éventuelles pour le lot 140

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 141

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 141								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m³		-		-		-

812/2026/1812/1/141 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/279

Remarques éventuelles pour le lot 141

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 142

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 142								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/142 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/280

Remarques éventuelles pour le lot 142

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 143

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 143								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/143 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/281

Remarques éventuelles pour le lot 143

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 144

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 144								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/144 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/282

Remarques éventuelles pour le lot 144

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 145

Cantonement LIEGE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
5,5861 Ha; 5 m³ houpp./taill.
Comp/Pa : 618/2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 145								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		5 m ³		-		-		-

812/2026/1812/1/145 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 618/2:2026/283

Remarques éventuelles pour le lot 145

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 146

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 6,6915 Ha; 32 bois; cube moyen : 487 dm³; circ moyenne : 77 cm; 16 m3 grumes
 Comp/Pa : 604/1, 606/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 146		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		BOULEAU	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		1		-		-	
55	17,5	-	0,081 m ³	2	0,490 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	9	2,556 m ³	-	-	2	0,580 m ³
75	24,0	-		3		-		1	
85	27,0	-		3		1		1	
95	30,0	-	-	2	4,159 m ³	2	2,203 m ³	-	0,937 m ³
105	33,5	-		1		1		-	
115	36,5	-	-	-	0,853 m ³	1	2,232 m ³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	1	1,484 m ³	-	-
Totaux Gr.		1	0,081 m ³	21	8,058 m ³	6	5,919 m ³	4	1,517 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/146 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 604/1:2026/287, 604/1:2026/288, 604/1:2026/289, 604/1:2026/286, 606/1:2026/290

Remarques éventuelles pour le lot 146

Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

Visite obligatoire

LOT 147

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 1,6412 Ha; 86 bois; cube moyen : 213 dm³; circ moyenne : 57 cm; 18 m3 grumes
 Comp/Pa : 604/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 147		CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		BOULEAU	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		1		-		-	
35	11,0	1	0,065 m³	1	0,071 m³	-	-	3	0,171 m³
45	14,5	-		1		1		4	
55	17,5	-	-	-	0,120 m³	-	0,115 m³	8	2,024 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	9	2,610 m³
75	24,0	-		-		-		4	
85	27,0	-		-		-		2	
95	30,0	-	-	-	-	-	-	1	3,361 m³
105	33,5	-		-		-		1	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	1	1,858 m³
Totaux Gr.		2	0,065 m³	3	0,191 m³	1	0,115 m³	33	10 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/147 Tri 005

LOT 147		MERISIER							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,285 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	19		-		-		-	
55	17,5	8	2,981 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	0,852 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	-	3,209 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	0,610 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		47	7,937 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/147 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 604/1:2026/335, 604/1:2026/336, 604/1:2026/337, 604/1:2026/338, 604/1:2026/339

Remarques éventuelles pour le lot 147

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 du CGC).

LOT 148

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 6,1574 Ha; 96 bois; cube moyen : 199 dm³; circ moyenne : 53 cm; 19 m³ grumes
 Comp/Pa : 613/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 148		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	1	-	-	-
35	11,0	1	0,051 m³	-	-	5	0,295 m³	5	0,285 m³
45	14,5	-	-	-	-	4	-	4	-
55	17,5	-	-	-	-	2	0,896 m³	2	0,832 m³
65	20,5	1	0,291 m³	1	0,284 m³	5	1,600 m³	1	0,269 m³
75	24,0	-	-	-	-	2	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	0,910 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	1	2,232 m³	-	-
Totaux Gr.		2	0,342 m³	1	0,284 m³	21	5,933 m³	12	1,386 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/148 Tri 005

LOT 148		BOULEAU		MERISIER					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	1	-	-	-	-	-
35	11,0	10	0,570 m³	5	0,319 m³	-	-	-	-
45	14,5	11	-	5	-	-	-	-	-
55	17,5	5	2,251 m³	5	1,210 m³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,580 m³	3	0,639 m³	-	-	-	-
75	24,0	6	-	3	-	-	-	-	-
85	27,0	3	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	4,702 m³	-	0,879 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		38	8,103 m³	22	3,047 m³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

812/2026/1812/1/148 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2026/340, 613/1:2026/341, 613/1:2026/343, 613/1:2026/344, 613/1:2026/342, 613/1:2026/345

Remarques éventuelles pour le lot 148

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 149

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 6,1574 Ha; 66 bois; cube moyen : 170 dm³; circ moyenne : 48 cm; 11 m3 grumes
 Comp/Pa : 613/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 149		HETRE		ER SYCOMORE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		1		9		-	
35	11,0	1	0,086 m³	4	0,239 m³	13	0,885 m³	-	-
45	14,5	-		4		7		-	
55	17,5	-	-	4	1,204 m³	1	1,007 m³	-	-
65	20,5	-	-	7	1,883 m³	1	0,290 m³	-	-
75	24,0	-		3		1		-	
85	27,0	-		3		-		-	
95	30,0	-	-	2	3,750 m³	2	1,762 m³	-	-
Totaux Gr.		3	0,086 m³	28	7,076 m³	34	3,944 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/149 Tri 005

LOT 149		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1	0,122 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,122 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/149 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2026/349, 613/1:2026/347, 613/1:2026/346, 613/1:2026/348

Remarques éventuelles pour le lot 149

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

LOT 150

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 6,1574 Ha; 31 bois; cube moyen : 375 dm³; circ moyenne : 70 cm; 12 m3 grumes
 Comp/Pa : 613/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 150		HETRE		ER SYCOMORE		BOULEAU		MERISIER	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,112 m ³	-	-	-	-	2	0,114 m ³
45	14,5	2		-		-		4	
55	17,5	1	0,448 m ³	-	-	-	-	1	0,527 m ³
65	20,5	2	0,640 m ³	1	0,269 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1		2		-		-	
85	27,0	2		2		2		-	
95	30,0	-	1,681 m ³	2	2,904 m ³	2	2,424 m ³	-	-
105	33,5	-		1		1		-	
115	36,5	-	-	1	1,658 m ³	-	0,841 m ³	-	-
Totaux Gr.		10	2,881 m ³	9	4,831 m ³	5	3,265 m ³	7	0,641 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/150 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2026/352, 613/1:2026/353, 613/1:2026/351, 613/1:2026/350

Remarques éventuelles pour le lot 150

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 151

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 4,2757 Ha; 8 bois; cube moyen : 644 dm³; circ moyenne : 84 cm; 5 m³ grumes; 2 m³ houpriers
 Comp/Pa : 614/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 151		Espèce		Coupe		Qualité		Type							
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,208 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,640 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-		-		-		-	
95	30,0	-	1,068 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-		-		-		-	
115	36,5	1	3,233 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	5,149 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m³		-		-		-		-		-		-

812/2026/1812/1/151 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 614/1:2026/354

Remarques éventuelles pour le lot 151

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 152

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 2,1588 Ha; 38 bois; cube moyen : 294 dm³; circ moyenne : 60 cm; 11 m3 grumes
 Comp/Pa : 614/4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 152		HETRE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	1	0,071 m³	4	0,228 m³	-	-	-	-
45	14,5	4		4		-		-	
55	17,5	3	1,104 m³	4	1,244 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	1,280 m³	1	0,290 m³	-	-	-	-
75	24,0	3		1		-		-	
85	27,0	2		3		-		-	
95	30,0	-	2,591 m³	-	2,003 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,231 m³	1	1,017 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	6,277 m³	18	4,782 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/152 Tri 005

LOT 152		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1	0,122 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,122 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/152 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 614/4:2026/357, 614/4:2026/355, 614/4:2026/356

Remarques éventuelles pour le lot 152

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 153

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 4,2757 Ha; 61 bois; cube moyen : 203 dm³; circ moyenne : 59 cm; 12 m3 grumes
 Comp/Pa : 614/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 153		CHENE		FRENE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,056 m³	5	0,285 m³
45	14,5	3		2		-		3	
55	17,5	2	0,710 m³	-	0,266 m³	-	-	2	0,717 m³
65	20,5	-	-	2	0,646 m³	-	-	1	0,269 m³
75	24,0	-		-		1		2	
85	27,0	-		-		-		3	
95	30,0	1	0,721 m³	-	-	1	1,250 m³	-	2,171 m³
Totaux Gr.		6	1,431 m³	4	0,912 m³	3	1,306 m³	16	3,442 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/153 Tri 005

LOT 153		MERISIER							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	2	0,182 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	6		-		-		-	
55	17,5	3	0,907 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	8	1,320 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	5	2,864 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		32	5,273 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/153 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 614/1:2026/358, 614/1:2026/359, 614/1:2026/360, 614/1:2026/361, 614/1:2026/362, 614/1:2026/364, 614/1:2026/365, 614/1:2026/363

Remarques éventuelles pour le lot 153

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 154

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 14,5949 Ha; 103 bois; cube moyen : 303 dm³; circ moyenne : 59 cm; 31 m3 grumes
 Comp/Pa : 612/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 154		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		ER SYCOMORE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0		-		-		2		-	
35 11,0		-	-	-	-	4	0,254 m³	1	0,057 m³
45 14,5		-		1		4		1	
55 17,5		-	-	1	0,301 m³	4	1,312 m³	2	0,487 m³
65 20,5		-	-	-	-	2	0,640 m³	2	0,538 m³
75 24,0		-		1		3		1	
85 27,0		-		-		2		-	
95 30,0		1	0,721 m³	-	0,399 m³	1	3,386 m³	1	0,973 m³
105 33,5		-		-		3		1	
115 36,5		-	-	-	-	3	6,696 m³	1	1,658 m³
125 40,0		-		-		1		-	
135 43,0		-		-		-		-	
145 46,0		-	-	-	-	-	1,484 m³	1	1,498 m³
Totaux Gr.		1	0,721 m³	3	0,700 m³	29	14 m³	11	5,211 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/154 Tri 005

LOT 154		BOULEAU		MERISIER					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0		7		-		-		-	
35 11,0		13	0,853 m³	-	-	-	-	-	-
45 14,5		8		-		-		-	
55 17,5		9	2,683 m³	-	-	-	-	-	-
65 20,5		5	1,450 m³	-	-	-	-	-	-
75 24,0		4		2		-		-	
85 27,0		3		1		-		-	
95 30,0		1	3,894 m³	-	0,972 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		50	8,880 m³	3	0,972 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/154 Tri 005

LOT 154

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

LOT 154		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	1	0,090 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	1	0,215 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,672 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	0,977 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/154 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 612/1:2026/368, 612/1:2026/372, 612/1:2026/367, 612/1:2026/371, 612/1:2026/366, 612/1:2026/369, 612/1:2026/370

Remarques éventuelles pour le lot 154

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 155

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU
 CANTONNEMENT DE LIEGE

INFORMATIONS : LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,
 12,9999 Ha; 125 bois; cube moyen : 114 dm³; circ moyenne : 40 cm; 14 m3 grumes
 Comp/Pa : 611/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 155		FRENE		HETRE		BOULEAU			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		5		26		-	
35	11,0	1	0,065 m³	10	0,635 m³	36	2,468 m³	-	-
45	14,5	-		4		14		-	
55	17,5	-	-	5	1,520 m³	5	2,599 m³	-	-
65	20,5	-	-	3	0,960 m³	5	1,450 m³	-	-
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	-		2		1		-	
95	30,0	-	-	-	1,226 m³	1	1,616 m³	-	-
105	33,5	-	-	1	1,001 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,065 m³	30	5,342 m³	89	8,133 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/155 Tri 005

LOT 155		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,112 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,552 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	0,664 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/1812/1/155 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 611/1:2026/382, 611/1:2026/380, 611/1:2026/379, 611/1:2026/381

Remarques éventuelles pour le lot 155

En raison de la sécurité de la N684 et de la voie piétonne, l'exploitation (vidange comprise) à terminer pour le 31 mars 2027.

Visite obligatoire.

LOT 157

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-108



Propriété HUY CNE

INFORMATIONS : PEHARPRE Benoît, 0479/65.18.20

1,2483 Ha; 42 bois; cube moyen : 707 dm³; circ moyenne : 89 cm; 30 m3 grumes

Comp/Pa : 60/3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 157		CHENE		HETRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	2	0,416 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	4	1,280 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	6	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	8	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	12	17 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	6	-	-	-	-	-
115	36,5	1	1,109 m³	3	9,699 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,109 m³	41	28 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/3257/1/157 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 60/3:2026/237, 60/3:2026/238

Remarques éventuelles pour le lot 157

Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci.

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 158

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

2,6336 Ha; 46 bois; cube moyen : 160 dm³; circ moyenne : 47 cm; 7 m3 grumes

Comp/Pa : 40/5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 158		CHENE PEDONCULE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		2		-	
35	11,0	9	0,473 m³	-	-	4	0,244 m³	-	-
45	14,5	11		-		2		-	
55	17,5	11	3,300 m³	-	-	2	0,462 m³	-	-
65	20,5	1	0,291 m³	-	-	1	0,201 m³	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-		1		-		-	
95	30,0	-	-	-	0,613 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	1	1,761 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	4,064 m³	2	2,374 m³	11	0,907 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3390/1/158 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 40/5:2026/185, 40/5:2026/187, 40/5:2026/186

Remarques éventuelles pour le lot 158

- Pour des raison sylvicoles, le délai d'exploitation est limité à un an.

- Date de fin d'exploitation fin mars 2027.

- Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci

Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC) .

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

- Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

LOT 159

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

2,6336 Ha; 106 bois; cube moyen : 125 dm³; circ moyenne : 44 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa : 40/5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 159		CHENE PEDONCULE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	8		1		9		-	
35	11,0	12	0,724 m³	-	0,015 m³	14	0,942 m³	-	-
45	14,5	18		1		14		-	
55	17,5	10	3,880 m³	1	0,328 m³	8	3,184 m³	-	-
65	20,5	3	0,873 m³	-	-	2	0,580 m³	-	-
75	24,0	2		-		1		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	-	0,828 m³	-	-	1	1,083 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	1	0,841 m³	-	-
Totaux Gr.		53	6,305 m³	3	0,343 m³	50	6,630 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3390/1/159 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 40/5:2026/182, 40/5:2026/183, 40/5:2026/184

Remarques éventuelles pour le lot 159

- Pour des raisons sylvicoles, le délai d'exploitation est limité à un an;

- Date de fin d'exploitation fin mars 2027;

- Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnement (Art 38 CGC);

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin;

- Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

LOT 160

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

2,6336 Ha; 123 bois; cube moyen : 95 dm³; circ moyenne : 40 cm; 12 m3 grumes

Comp/Pa : 40/5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 160		CHENE PEDONCULE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		20		-		-	
35	11,0	39	2,045 m³	14	1,118 m³	-	-	-	-
45	14,5	24		5		-		-	
55	17,5	6	3,780 m³	2	0,970 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,291 m³	4	1,160 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1		1		-		-	
95	30,0	-	0,971 m³	-	0,533 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	0,841 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		76	7,087 m³	47	4,622 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/3390/1/160 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 40/5:2026/180, 40/5:2026/181

Remarques éventuelles pour le lot 160

- Pour des raisons sylvicoles, le délai d'exploitation est limité à un an;
- Date de fin d'exploitation fin mars 2027;
- Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC);
- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin;
- Les arbres marqués de points/cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

LOT 161

Cantonement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

8,3044 Ha; 90 bois; cube moyen : 182 dm³; circ moyenne : 50 cm; 16 m3 grumes

Comp/Pa : 20/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 161		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		17		-		-	
35	11,0	1	0,051 m³	14	1,070 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		16		-		-	
55	17,5	-	-	18	5,366 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	7	2,030 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		12		-		-	
85	27,0	-		2		-		-	
95	30,0	-	0,414 m³	1	6,593 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	0,841 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	0,465 m³	88	16 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/3390/1/161 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/1:2026/194, 20/1:2026/193

Remarques éventuelles pour le lot 161

- S'agissant d'une coupe de sécurité, le délai d'exploitation est limité à un an (coupe communale le long du vicinal);
- Date de fin d'exploitation fin mars 2027
- Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC);
- Rappet art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

LOT 162

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

8,3044 Ha; 76 bois; cube moyen : 124 dm³; circ moyenne : 42 cm; 9 m3 grumes

Comp/Pa : 20/1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 162		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	18	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	26	1,770 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	10	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	12	3,500 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,291 m³	3	0,870 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,557 m³	3	2,407 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	0,848 m³	74	8,547 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

812/2026/3390/1/162 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/1:2026/198, 20/1:2026/199

Remarques éventuelles pour le lot 162

- S'agissant d'une coupe de sécurité, le délai d'exploitation est limité à un an (coupe communale le long du vicinal);
- Date de fin d'exploitation fin mars 2027;
- Pour des raisons sylvicoles, le délai d'exploitation est limité à un an (petits chênes dans communal compartiment 40);
- Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).

LOT 163

Cantonnement LIEGE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-102



Propriété NEUPRE CNE

INFORMATIONS : LERUTH Véronique, 0479/869877, 0479/869877

0,4791 Ha; 16 bois; cube moyen : 613 dm³; circ moyenne : 86 cm; 10 m3 grumes

Comp/Pa : 20/2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 163		CHENE		HETRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,190 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,164 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	3	4,105 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	3,123 m³	1	1,231 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	8,582 m³	1	1,231 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

812/2026/3390/1/163 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/2:2026/197, 20/2:2026/195, 20/2:2026/196

Remarques éventuelles pour le lot 163

- S'agissant d'une coupe de sécurité, le délai d'exploitation est limité à un an (coupe communale le long du vicinal);

- Date de fin d'exploitation fin mars 2027;

- Compte tenu de la présence de cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 CGC).