



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE  
AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT  
DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS  
DIRECTION DE LIEGE

**! Nouvelle adresse : 1 Esplanade Simone Veil à 4000 Liège !**

**Le jeudi 11 septembre 2025 à 10h00**

**Domaine de Bérinzenne – Pavillon Lilien  
Bérinzenne 4 à 4900 Spa**

**L'accès en véhicule jusqu'au Pavillon n'est pas autorisé.  
Utilisation du parking public obligatoire.**

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DE LOTS DE BOIS  
SITUÉS DANS LES FORETS DOMANIALES  
DE LA DIRECTION DE LIEGE





## DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA VENTE

À la requête de Madame la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité.

Sous la présidence du Directeur de la Nature et des Forêts, il sera procédé **le jeudi 11 septembre 2025 à 10h00** par le Receveur-trésorier régional, au **Domaine de Bérinzenne – Pavillon Lilien, Route de Bérinzenne 4 à 4900 SPA**, à la vente publique des coupes désignées au présent catalogue, conformément aux dispositions du Code forestier et de ses Arrêtés d'exécution.

La vente aura lieu conformément aux clauses respectives du cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts de la Région Wallonne.

Il peut être consulté à l'adresse suivante : <http://environnement.wallonie.be> - rubrique : Nature et Forêts – **Cahiers des charges des ventes de bois**, ou être obtenus sur simple demande auprès des Cantonnements et Directions extérieures du DNF.

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune.

Les lots retirés ou invendus seront - sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions - remis en adjudication par soumissions cachetées en séance publique. Celle-ci aura lieu **le lundi 29 septembre 2025 à 11h00 dans les locaux du Cantonnement de Verviers, rue de Dinant 11 à 4800 Verviers**.

La TVA appliquée sur les lots domaniaux est de 6%.

## AVIS IMPORTANT

La vente des lots se fera par soumissions uniquement et se déroulera **lot par lot**.  
**Aucun paiement en numéraire ne sera accepté.**

## CONDITIONS PARTICULIERES DE LA VENTE

### ARTICLE 1 - SOUMISSIONS ET DEROULEMENT DE LA VENTE

Les soumissions placées sous double enveloppe fermée doivent être adressées au Directeur de la Direction de la Nature et des Forêts à Liège, **Esplanade Simone Veil 1 (! nouvelle adresse !)** à 4000 Liège ou au bureau du Cantonnement du ressort, de manière à **parvenir au plus tard la veille de la vente.**

**Les soumissions pourront également être remises en mains propres au Président de la vente au moment de l'appel aux soumissions.**

Les soumissions seront rédigées selon le modèle approprié annexé au cahier des charges (une soumission par lot). Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises.

**La vente se déroulera dans l'ordre indiqué au catalogue, propriétaire par propriétaire, lot par lot.**

Il sera procédé à la lecture des soumissions.

En cas de contestation pour des soumissions d'un montant équivalent, le lot sera immédiatement tiré au sort.

En cas de dépassement du montant porté sur la promesse de caution bancaire, le lot sera adjugé à l'offre la plus élevée suivante.

## ARTICLE 2 - CONDITIONS D'EXPLOITATION.

Sans préjudice des dispositions mentionnées au cahier des charges générales, des conditions spécifiques à chaque lot sont ajoutées au catalogue sous le relevé des arbres à vendre.

## ARTICLE 3 - DELAIS D'EXPLOITATION.

**Sauf conditions spécifiques** fixées pour l'exploitation de certains lots, **les délais d'abattage et de vidange des lots marqués sont fixés au 31/03/2027.**

## ARTICLE 4 - VOIRIES, DEPENDANCES ET IMPETRANTS

Le vendeur ne peut être reconnu responsable des dégâts à la voirie publique, ni des accidents occasionnés lors des abattages et débardages en bordure des routes. Il rappelle aux acheteurs que l'occupation du domaine public est subordonnée à l'autorisation de l'Administration responsable (Etat, Province, Commune) et au payement éventuel d'une redevance.

L'établissement de dépôts de bois sur les dépendances des voiries régionales est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable par le SPW Mobilité et Infrastructures et au strict respect de toutes les conditions stipulées par cette Administration.

## ARTICLE 5 - MITRAILLES

Le service forestier décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient résulter de la présence d'engins explosifs et de mitrailles dans la forêt.

## ARTICLE 6 - DECHETS

Aucun détritux ne pourra être laissé sur les parterres de la coupe (bidons, bouteilles...).

## ARTICLE 7 - CONTRAINTES D'EXPLOITATION SPECIFIQUES

### Pour les lots situés en forêt domaniale de l'Hertogenwald

En vue d'éviter des accidents en Hertogenwald, les adjudicataires des lots de bois sont tenus de prendre contact avec le SPW Mobilité et Infrastructures, Rue Peltzer 74 à 4800 Verviers (087 21 39 11), afin de connaître exactement le tracé des câbles BT et HT qui traversent, en sous-sol, les forêts domaniales. Cette situation sera portée par les adjudicataires à la connaissance de leurs ouvriers, entrepreneurs et sous-traitants.

### Pour les lots situés en forêt domaniale du Sud de Spa

Se référer au document intitulé « *Travaux en zone de prévention et de surveillance (\*) Document TZP01 (2011)* », disponible sur demande au bureau du Cantonement.

### Pour les lots de la Défense situés dans les domaines militaires

1. Les lots ne sont pas adjugés définitivement ; ils sont vendus sous réserve d'approbation par le Chef de la s/Section Infra Domaine de la DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - CIS & INFRA dénommé ci-après Chef de la s/section MR C&I - I/Dm.

La vente ne sera considérée comme définitive qu'une fois cette approbation signifiée au service du Département de la Nature et des Forêts qui avertira le Receveur des Domaines.

2. L'adjudicataire introduira aussitôt après notification de paiement et au plus tard 21 jours calendrier avant le début de l'exploitation, les demandes d'autorisation d'accès sur le site, tant pour son personnel que pour ses sous-traitants éventuels.

Cette demande d'autorisation sera présentée sous forme d'une liste mentionnant les renseignements suivants :

- Nom et adresse de la firme
- But de la demande, endroits à visiter et dates possibles de réalisation des travaux.

Par personne figurant sur la liste :

- Nom, prénoms et date de naissance
- Nationalité et domicile actuel

- Numéro de la carte d'identité, date et lieu d'émission
  - Marque, type, couleur et numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés.
3. L'attention des adjudicataires est attirée sur le fait que les lots sont situés dans un site militaire. La spécificité, la dangerosité de certains entraînements militaires (tirs à balles réelles) seront définis lors d'un briefing de sécurité.
- L'acheteur avertit la veille avant 12h00 de son intention d'exploiter et ou de débarder (pour une demande de présence les WE et jours fériés militaires, prévenir au plus tard le jeudi ou l'avant-veille du jour férié avant 12H00). La présence de l'exploitant ou de son personnel sera confirmée par téléphone tous les jours avant 8h00 :
- Le service de sécurité du domaine militaire 024/42.87.66 (S2) ;
  - Le service des opérations et training 024/ 42.87.71 (S3) ;
  - Le responsable du triage (DNF)
- L'accès aux chantiers d'exploitation se fera suivant les règles en vigueur, les mesures suivantes seront de stricte application :
- Toutes visites, toutes actions d'exploitation ou de vidange de lot doivent être coordonnées avec les responsables sécurité du domaine militaire ainsi que l'agent des forêts
  - Pour tous les lots, l'entrée et la sortie s'effectueront obligatoirement par le corps de garde de l'entrée principale
  - Attention, dans le cas où le lot se situe à l'intérieur d'un gabarit de tir, la vidange des bois s'effectuera à partir 05h30, les lieux devront impérativement être libérés pour 07h30.
  - Toutes ces activités seront inscrites sur le planning intranet du domaine militaire permettant à la garde d'effectuer le contrôle d'accès.
  - Les zones de stockage seront définies lors l'état des lieux
4. L'exploitant ne pourra en aucun cas réclamer des dommages et intérêts pour une prolongation de délai au cas où certaines demandes d'autorisation d'accès lui seraient refusées par le S2 ou S3.
5. Tout stockage en dehors des zones d'exploitation ne pourra se faire qu'avec l'accord du délégué du service nature et sol de la Défense (MR C&I - I/Dm/Nature&Soil).
6. Sauf indication contraire, les houppiers font partie du lot, l'enlèvement des rémanents d'exploitation est intégral lorsqu'il s'agit d'une coupe au sein d'une zone bâtie.

#### **ARTICLE 8 : CONTRAINTES CYNEGETIQUES (ART. 49 DU C.G.C.).**

Les restrictions à la circulation en forêt relative à l'exercice de la chasse sont applicables à l'exploitation des bois. Les adjudicataires seront avertis des dates de battue par voie d'affiches à l'entrée des bois.

Dans la forêt domaniale de l'Hertogenwald Occidental, durant la période de chasse au cerf, c'est à dire du 21 septembre au 31 décembre, l'accès des coupes sera interdit aux bûcherons, aux découpeurs, aux débardeurs et aux transporteurs, avant 08H15 et après 16h15.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

#### **ARTICLE 9 : NATURA 2000**

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur quant aux prescriptions éventuelles des arrêtés de désignation des sites Natura 2000.

#### **ARTICLE 10 : VISITE DES LOTS**

La visite des lots peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné et de préférence les lundi, mercredi et vendredi.

Le Directeur,  
Ir Hervé Pierret



**SOUSSION : Modèle général**  
**selon l'article 5 du cahier général des charges**

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : NOM ..... PRENOM : ..... ADRESSE ..... ..... TEL..... GSM..... (REPRESENTE PAR ..... )	
Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée la somme de ..... €, soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° ..... <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : <input type="checkbox"/> <b>soit</b> je joins la <b>promesse d'engagement</b> à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ; <input type="checkbox"/> <b>soit</b> je paie immédiatement <b>au comptant</b> , séance tenante, par : <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement. <b>Si j'opte pour le paiement au comptant</b> , je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1 <sup>er</sup> et 45 du cahier des charges.	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

(signature)

\_\_\_\_\_  
 Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).  
 Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.



# LOT 1

Cantonnement VERVIERS  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DELCLISAR Alain, 0477/78.12.25, 0477/78.12.25

10,0704 Ha; 1665 bois; cube moyen : 104 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 42 cm; 174 m3 grumes

Comp/Pa : 333/4, 334/3

Lieu(x) - dit(s)

Triage de BRAND.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	339		-		-		-	
35	11,0	507	32 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	390		1		-		-	
55	17,5	256	89 m <sup>3</sup>	-	0,108 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	120	32 m <sup>3</sup>	1	0,243 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	43		-		-		-	
85	27,0	6	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	1,206 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 663	173 m <sup>3</sup>	2	0,351 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 334/3:2025/555, 333/4:2025/542, 334/3:2025/553, 333/4:2025/543, 334/3:2025/554

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.  
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.  
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 2**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DELCLISAR Alain, 0477/78.12.25, 0477/78.12.25

24,9954 Ha; 833 bois; cube moyen : 1526 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 123 cm; 1271 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 332/1, 332/2, 333/1, 334/1, 334/2, 334/4, 335/1, 335/3, 336/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de BRAND.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,073 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,713 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	2,574 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-	-	-	-	-	-
85	27,0	13	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	23		2		-	-	-	-
105	33,5	41		3		-	-	-	-
115	36,5	70	152 m <sup>3</sup>	5	8,204 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	66		6		-	-	-	-
135	43,0	72		5		-	-	-	-
145	46,0	76	389 m <sup>3</sup>	5	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	63		2		-	-	-	-
165	52,5	42		-		-	-	-	-
175	55,5	27	345 m <sup>3</sup>	1	6,189 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	17		1		-	-	-	-
195	62,0	9	91 m <sup>3</sup>	1	5,259 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-	-	-	-
215	68,5	3	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		544	1 017 m <sup>3</sup>	31	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/2 Tri 002

**LOT 2**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 2		CHENE		HETRE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		2		-	
35	11,0	-	-	4	0,246 m <sup>3</sup>	5	0,314 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1		11		9		-	
55	17,5	-	0,129 m <sup>3</sup>	4	2,151 m <sup>3</sup>	13	3,407 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	1	0,296 m <sup>3</sup>	9	2,649 m <sup>3</sup>	17	4,545 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	-		6		17		-	
85	27,0	1		14		18		-	
95	30,0	2	1,954 m <sup>3</sup>	12	18 m <sup>3</sup>	15	24 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	1		14		4		-	
115	36,5	2	2,824 m <sup>3</sup>	11	24 m <sup>3</sup>	3	5,590 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	2		12		-		-	
135	43,0	1		6		-		-	
145	46,0	1	5,575 m <sup>3</sup>	9	38 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	4		7		-		-	
165	52,5	1		5		-		-	
175	55,5	-	9,776 m <sup>3</sup>	3	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		2		-		-	
195	62,0	-	-	3	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1		1		-		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	3,364 m <sup>3</sup>	-	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-	-	1	5,695 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		18	24 m <sup>3</sup>	137	152 m <sup>3</sup>	103	38 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/2 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 332/1:2025/532, 332/1:2025/533, 333/1:2025/540, 334/4:2025/557, 335/1:2025/559, 335/3:2025/563, 332/1:2025/534, 332/1:2025/536, 334/1:2025/547, 334/4:2025/558, 336/1:2025/564, 334/1:2025/545, 335/3:2025/560, 335/3:2025/562, 333/1:2025/539, 333/1:2025/541, 334/2:2025/549, 333/1:2025/538, 334/1:2025/544, 334/1:2025/548, 334/2:2025/552, 332/1:2025/535, 332/2:2025/537, 334/1:2025/546, 334/2:2025/551, 335/3:2025/561, 334/2:2025/550, 334/4:2025/556

Remarques éventuelles pour le lot 2

- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Die Rückefahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 3**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

21,8212 Ha; 682 bois; cube moyen : 750 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 91 cm; 511 m3 grumes  
 Comp/Pa : 345/1, 346/1, 346/5

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	13	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	31	1,044 m <sup>3</sup>	-	-	4	0,164 m <sup>3</sup>
45	14,5	1	-	69	-	1	-	1	-
55	17,5	2	0,279 m <sup>3</sup>	68	12 m <sup>3</sup>	2	0,296 m <sup>3</sup>	-	0,076 m <sup>3</sup>
65	20,5	2	0,378 m <sup>3</sup>	62	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	6	-	54	-	-	-	-	-
85	27,0	6	-	44	-	1	-	1	-
95	30,0	17	14 m <sup>3</sup>	22	46 m <sup>3</sup>	1	0,979 m <sup>3</sup>	-	0,443 m <sup>3</sup>
105	33,5	34	-	13	-	1	-	1	-
115	36,5	41	61 m <sup>3</sup>	9	17 m <sup>3</sup>	1	1,747 m <sup>3</sup>	-	0,715 m <sup>3</sup>
125	40,0	35	-	6	-	-	-	1	-
135	43,0	19	-	10	-	-	-	2	-
145	46,0	14	91 m <sup>3</sup>	5	28 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,465 m <sup>3</sup>
155	49,5	14	-	4	-	-	-	-	-
165	52,5	15	-	3	-	-	-	1	-
175	55,5	6	89 m <sup>3</sup>	2	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	2,233 m <sup>3</sup>
185	59,0	7	-	5	-	-	-	-	-
195	62,0	4	40 m <sup>3</sup>	2	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	2	-	2	-	-	-	-	-
215	68,5	1	-	2	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	1	20 m <sup>3</sup>	-	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		227	316 m <sup>3</sup>	426	180 m <sup>3</sup>	7	3,022 m <sup>3</sup>	11	7,096 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/3 Tri 003

**LOT 3**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 3		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		<b>AMELIORATION</b>							
Coupe		<b>NORMAL</b>							
Qualité		<b>NORMAL</b>							
Type		<b>NORMAL</b>							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>35</b> 11,0	1	<b>0,032 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>45</b> 14,5	1		-	-	-	-	-	-	
<b>55</b> 17,5	1	<b>0,173 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>65</b> 20,5	1	<b>0,189 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	<b>4</b>	<b>0,394 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

831/2025/1112/1/3 Tri 003

LOT 3		MELEZE D'EUROPE							
Espèce		<b>AMELIORATION</b>							
Coupe		<b>NORMAL</b>							
Qualité		<b>NORMAL</b>							
Type		<b>NORMAL</b>							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>85</b> 27,0	1	<b>0,551 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>95</b> 30,0	3		-	-	-	-	-	-	
<b>105</b> 33,5	-		-	-	-	-	-	-	
<b>115</b> 36,5	2	<b>4,057 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>125</b> 40,0	1	<b>1,268 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	<b>7</b>	<b>5,876 m³</b>	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

831/2025/1112/1/3 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 345/1:2025/611, 346/1:2025/617, 346/5:2025/620, 345/1:2025/610, 345/1:2025/612, 345/1:2025/609, 346/5:2025/622, 345/1:2025/606, 346/5:2025/618, 346/5:2025/621, 345/1:2025/607, 345/1:2025/608, 346/5:2025/619

Remarques éventuelles pour le lot 3

- Création de cloisonnements et éclaircies.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
- Durchforstung und Anlage von Rückegassen.
- Die Rückefahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 4**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

40,5649 Ha; 976 bois; cube moyen : 1159 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 109 cm; 1131 m3 grumes

Comp/Pa : 347/1, 347/3, 348/1, 349/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	-		14		-		-	
35	11,0	-	-	33	1,112 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,041 m <sup>3</sup>
45	14,5	-		53		-		1	
55	17,5	2	0,222 m <sup>3</sup>	35	7,135 m <sup>3</sup>	1	0,118 m <sup>3</sup>	1	0,211 m <sup>3</sup>
65	20,5	3	0,567 m <sup>3</sup>	33	6,237 m <sup>3</sup>	-	-	2	0,428 m <sup>3</sup>
75	24,0	7		26		-		2	
85	27,0	18		28		-		1	
95	30,0	19	20 m <sup>3</sup>	17	28 m <sup>3</sup>	-	-	1	1,618 m <sup>3</sup>
105	33,5	42		17		1		-	
115	36,5	33	60 m <sup>3</sup>	15	25 m <sup>3</sup>	-	0,798 m <sup>3</sup>	2	1,674 m <sup>3</sup>
125	40,0	60		16		-		1	
135	43,0	49		13		-		-	
145	46,0	36	199 m <sup>3</sup>	16	61 m <sup>3</sup>	-	-	-	1,059 m <sup>3</sup>
155	49,5	22		14		-		-	
165	52,5	18		10		-		-	
175	55,5	14	140 m <sup>3</sup>	12	91 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	13		15		-		-	
195	62,0	5	65 m <sup>3</sup>	9	84 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	5		4		-		-	
215	68,5	3		6		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-		3		-		-	
245	78,0	1	44 m <sup>3</sup>	1	82 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		350	529 m <sup>3</sup>	392	385 m <sup>3</sup>	2	0,916 m <sup>3</sup>	12	5,031 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/4 Tri 003

**LOT 4**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 4		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		-		-		-	
35	11,0	3	0,112 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1	0,060 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	0,172 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/4 Tri 003

LOT 4		EPICEA		EPICEA		GRANDIS		GRANDIS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		SEC	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,341 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	10	2,502 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	13	4,420 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	23		-		-		-	
85	27,0	28	29 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	20		-		-		-	
105	33,5	20		-		-		-	
115	36,5	14	52 m <sup>3</sup>	-	-	1	1,150 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	8		-		-		1	
135	43,0	4		-		1		-	
145	46,0	4	25 m <sup>3</sup>	-	-	1	3,639 m <sup>3</sup>	1	3,319 m <sup>3</sup>
155	49,5	2		1		-		-	
165	52,5	1	7,201 m <sup>3</sup>	-	2,300 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		154	120 m <sup>3</sup>	1	2,300 m <sup>3</sup>	3	4,789 m <sup>3</sup>	2	3,319 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/4 Tri 003

**LOT 4**

Cantonement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 4		PIN SYLVESTRE		RESINEUX DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		1		-		-	
85	27,0	-	-	3	2,257 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	-		14		-		-	
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	2	3,116 m <sup>3</sup>	4	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	3		3		-		-	
145	46,0	3	11 m <sup>3</sup>	-	4,689 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	4	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	3	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1	4,000 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		26	58 m <sup>3</sup>	26	23 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/4 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 347/3:2025/570, 348/1:2025/578, 348/1:2025/580, 348/1:2025/585, 348/1:2025/586, 348/1:2025/589, 349/1:2025/598, 349/1:2025/600, 347/1:2025/569, 348/1:2025/581, 348/1:2025/591, 347/3:2025/572, 348/1:2025/593, 348/1:2025/577, 348/1:2025/584, 348/1:2025/587, 348/1:2025/579, 348/1:2025/588, 348/1:2025/590, 348/1:2025/592, 348/1:2025/594, 348/1:2025/596, 347/3:2025/573, 348/1:2025/576, 348/1:2025/582, 347/3:2025/571, 347/3:2025/574, 349/1:2025/601, 348/1:2025/575, 348/1:2025/583, 348/1:2025/595, 349/1:2025/597

#### Remarques éventuelles pour le lot 4

- Création de cloisonnements et éclaircies.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
- Durchforstung und Anlage von Rückegassen.
- Die Rückefahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 5**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

17,1185 Ha; 245 bois; cube moyen : 768 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 82 cm; 188 m3 grumes

Comp/Pa : 349/1, 349/2, 350/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de la HELLE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	14	0,892 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	26		-		-		-	
55	17,5	33	9,824 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	50	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	33		-		-		-	
85	27,0	22	27 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	10		1		-		-	
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	3	20 m <sup>3</sup>	-	0,670 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	3		2		-		-	
135	43,0	6		-		-		-	
145	46,0	11	42 m <sup>3</sup>	-	2,362 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	7		-		-		-	
175	55,5	2	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	4		-		-		-	
195	62,0	1	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2	9,200 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		242	184 m <sup>3</sup>	3	3,032 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/5 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 349/2:2025/603, 349/2:2025/602, 350/1:2025/565, 349/1:2025/599

Remarques éventuelles pour le lot 5

- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 6**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

6,5378 Ha; 37 bois; cube moyen : 2039 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 151 cm; 75 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 326/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE.

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	0,520 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	2,520 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	5	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	10	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	9	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	3	39 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	3,815 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	1	5,568 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		37	75 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/6 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 326/1:2025/638

Remarques éventuelles pour le lot 6

- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.  
 - Volume estimé sur base des hauteurs totales par catégorie en feuillus.

- Fäll- und Rückarbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.

- Schätzung des Volumens vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 7**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** DESSART Fabrice, 0471/59 97 75, 0471/59 97 75

3,9375 Ha; 179 bois; cube moyen : 853 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 95 cm; 153 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 353/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La HELLE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 7		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		-		-	
35	11,0	-	-	15	0,496 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-		12		-		-	
55	17,5	-	-	16	2,528 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	19	3,591 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-		16		-		-	
85	27,0	-		12		-		-	
95	30,0	3	1,623 m <sup>3</sup>	10	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	3		9		-		-	
115	36,5	3	4,875 m <sup>3</sup>	7	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	4		2		-		-	
135	43,0	5		1		-		-	
145	46,0	4	18 m <sup>3</sup>	5	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	6		5		-		-	
165	52,5	5		3		-		-	
175	55,5	1	30 m <sup>3</sup>	1	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	1		3		-		-	
195	62,0	-	3,448 m <sup>3</sup>	2	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	4,501 m <sup>3</sup>	1	5,568 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		36	62 m <sup>3</sup>	143	90 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/7 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 353/1:2025/604, 353/1:2025/605

Remarques éventuelles pour le lot 7

- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base des hauteurs totales par catégorie en feuillus.

- Fäll- und Rückarbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 8**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

13,2862 Ha; 240 bois; cube moyen : 2083 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 500 m3 grumes

Comp/Pa : 10/6, 11/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de la GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 8		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	-	-	1	0,671 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	8		1		-		-	
115	36,5	18	35 m <sup>3</sup>	-	1,046 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	32		2		-		-	
135	43,0	42		1		-		-	
145	46,0	34	192 m <sup>3</sup>	-	4,739 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	42		1		-		-	
165	52,5	21		-		-		-	
175	55,5	12	190 m <sup>3</sup>	4	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	9		-		-		-	
195	62,0	2	37 m <sup>3</sup>	1	3,596 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	2		1		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-	8,342 m <sup>3</sup>	1	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		226	462 m <sup>3</sup>	14	38 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/8 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 11/1:2025/644, 10/6:2025/642, 10/6:2025/641, 10/6:2025/640, 11/1:2025/643

Remarques éventuelles pour le lot 8

- En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 9**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

34,1982 Ha; 842 bois; cube moyen : 1140 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 104 cm; 960 m3 grumes

Comp/Pa : 12/2, 12/5, 13/1, 13/3, 14/1, 14/4

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 9		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	4		-		-		-	
35	11,0	17	1,039 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	55		-		-		-	
55	17,5	62	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	78	23 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	82		-		-		-	
85	27,0	63	70 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	42		-		1		-	
105	33,5	46		-		2		-	
115	36,5	43	127 m <sup>3</sup>	1	1,196 m <sup>3</sup>	4	7,989 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	31		1		3		-	
135	43,0	49		2		9		-	
145	46,0	48	228 m <sup>3</sup>	-	4,858 m <sup>3</sup>	11	42 m <sup>3</sup>	1	2,015 m <sup>3</sup>
155	49,5	37		1		6		-	
165	52,5	23		-		2		1	
175	55,5	19	200 m <sup>3</sup>	-	2,239 m <sup>3</sup>	2	25 m <sup>3</sup>	-	2,601 m <sup>3</sup>
185	59,0	17		-		1		1	
195	62,0	3	66 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,249 m <sup>3</sup>	-	3,249 m <sup>3</sup>
205	65,0	3		-		-		1	
215	68,5	-	12 m <sup>3</sup>	1	4,567 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,956 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		722	745 m <sup>3</sup>	6	13 m <sup>3</sup>	41	78 m <sup>3</sup>	4	12 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/9 Tri 009

**LOT 9**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 9		DOUGLAS		GRANDIS		PIN SYLVESTRE		PIN WEYMOUTH	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		-		1	
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,310 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	1	0,362 m <sup>3</sup>	-	-	3	0,813 m <sup>3</sup>
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	-	-	-	-	-	0,315 m <sup>3</sup>	6	2,850 m <sup>3</sup>
95	30,0	-		1		-		1	
105	33,5	1		2		-		2	
115	36,5	4	5,972 m <sup>3</sup>	2	5,213 m <sup>3</sup>	-	-	-	2,065 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		3		-		-	
135	43,0	3		4		-		-	
145	46,0	2	9,097 m <sup>3</sup>	4	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	3		1		-		-	
175	55,5	3	17 m <sup>3</sup>	2	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	11 m <sup>3</sup>	1	3,782 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1	4,197 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	47 m <sup>3</sup>	25	46 m <sup>3</sup>	1	0,315 m <sup>3</sup>	14	6,038 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/9 Tri 009

LOT 9		MELEZE D'EUROPE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	3,290 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	8,851 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/9 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 12/2:2025/653, 12/5:2025/657, 12/5:2025/659, 12/5:2025/661, 12/2:2025/646, 13/3:2025/666, 12/2:2025/654, 12/5:2025/656, 14/1:2025/668, 14/4:2025/674, 12/2:2025/645, 13/1:2025/665, 13/3:2025/667, 14/4:2025/672, 14/4:2025/673, 12/2:2025/650, 13/1:2025/664, 12/2:2025/647, 12/5:2025/658, 12/5:2025/660, 12/5:2025/662, 14/1:2025/669, 12/2:2025/651, 13/1:2025/663, 14/1:2025/670, 14/1:2025/671, 12/2:2025/648, 12/2:2025/649, 12/2:2025/652, 12/2:2025/655

Remarques éventuelles pour le lot 9

- En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 10**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

11,3632 Ha; 322 bois; cube moyen : 1700 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 131 cm; 547 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 15/2, 16/2

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 10		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,240 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,704 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	13	8,839 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	17		-		-		-	
105	33,5	34		-		-		-	
115	36,5	52	114 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	49		-		-		-	
135	43,0	34		-		-		-	
145	46,0	44	220 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	30		1		-		-	
165	52,5	21		-		-		-	
175	55,5	6	141 m <sup>3</sup>	-	2,300 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	8		-		-		-	
195	62,0	5	44 m <sup>3</sup>	1	3,402 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	1	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		320	541 m <sup>3</sup>	2	5,702 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/10 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 15/2:2025/677, 15/2:2025/675, 15/2:2025/676, 16/2:2025/678, 16/2:2025/679, 16/2:2025/680

Remarques éventuelles pour le lot 10

- En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

# LOT 11

Cantonnement VERVIERS  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

22,1999 Ha; 833 bois; cube moyen : 792 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 78 cm; 660 m3 grumes

Comp/Pa : 17/1, 17/3, 18/3, 18/4

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 11		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	61		-		-		-	
35	11,0	140	8,335 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	171		-		-		-	
55	17,5	128	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	53	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	18		-		-		-	
85	27,0	6	9,372 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	13	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	22		-		-		-	
135	43,0	50		1		-		-	
145	46,0	38	203 m <sup>3</sup>	-	1,655 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	43		-		-		-	
165	52,5	30		1		-		-	
175	55,5	16	230 m <sup>3</sup>	1	5,812 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	19		-		-		-	
195	62,0	7	90 m <sup>3</sup>	1	3,790 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	-	17 m <sup>3</sup>	1	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		827	637 m <sup>3</sup>	6	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/11 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 18/3:2025/686, 17/1:2025/681, 17/1:2025/683, 17/3:2025/684, 18/4:2025/687, 18/4:2025/688, 18/3:2025/685, 17/1:2025/682

Remarques éventuelles pour le lot 11

- En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 12**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

44,3067 Ha; 1964 bois; cube moyen : 608 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 82 cm; 1194 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 122/1, 123/1, 123/2, 124/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 12		CHENE		HETRE		BOULEAU		SORBIER DES OIS.	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		143		4		3	
35	11,0	11	0,331 m <sup>3</sup>	208	7,438 m <sup>3</sup>	8	0,368 m <sup>3</sup>	2	0,112 m <sup>3</sup>
45	14,5	7		204		8		1	
55	17,5	9	1,419 m <sup>3</sup>	149	29 m <sup>3</sup>	4	1,148 m <sup>3</sup>	2	0,346 m <sup>3</sup>
65	20,5	14	2,646 m <sup>3</sup>	120	23 m <sup>3</sup>	5	1,070 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	16		107		3		-	
85	27,0	36		102		8		-	
95	30,0	42	43 m <sup>3</sup>	79	115 m <sup>3</sup>	1	5,035 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	47		65		1		-	
115	36,5	51	80 m <sup>3</sup>	73	108 m <sup>3</sup>	1	1,552 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	41		56		1		-	
135	43,0	25		39		1		-	
145	46,0	26	127 m <sup>3</sup>	23	150 m <sup>3</sup>	-	2,262 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	17		13		-		-	
165	52,5	15		16		-		-	
175	55,5	7	98 m <sup>3</sup>	10	99 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	1		4		-		-	
195	62,0	1	7,400 m <sup>3</sup>	4	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	3		3		-		-	
215	68,5	-		2		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		3		-		-	
245	78,0	-	14 m <sup>3</sup>	1	46 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	1	6,787 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		372	381 m <sup>3</sup>	1 424	607 m <sup>3</sup>	45	11 m <sup>3</sup>	8	0,458 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/12 Tri 009

**LOT 12**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 12		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,032 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-	-	-	-	-	-
55	17,5	3	0,459 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	0,756 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	1,247 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/12 Tri 009

LOT 12		EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,120 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	0,242 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,465 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-	-	-	-	-	-
85	27,0	2	1,864 m <sup>3</sup>	1	0,575 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	2		1		-	-	-	-
105	33,5	1		1		-	-	-	-
115	36,5	-	2,166 m <sup>3</sup>	5	7,266 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	2		5		-	-	-	-
135	43,0	-		12		-	-	-	-
145	46,0	1	3,951 m <sup>3</sup>	18	57 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		14		-	-	-	-
165	52,5	-		6		-	-	-	-
175	55,5	-	-	6	59 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		5		-	-	-	-
195	62,0	-	-	8	42 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		2		-	-	-	-
215	68,5	-		-		-	-	-	-
225	71,5	-		-		-	-	-	-
235	75,0	2	11 m <sup>3</sup>	-	7,543 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	21 m <sup>3</sup>	84	173 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/12 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 123/1:2025/699, 124/1:2025/719, 122/1:2025/694, 122/1:2025/695, 122/1:2025/697, 123/1:2025/700, 123/2:2025/708, 123/2:2025/711, 122/1:2025/696, 123/1:2025/698, 123/1:2025/703, 123/2:2025/710, 123/1:2025/702, 123/1:2025/704, 124/1:2025/712, 124/1:2025/717, 124/1:2025/718, 123/1:2025/701, 123/1:2025/705, 123/2:2025/709, 124/1:2025/713, 124/1:2025/716, 123/2:2025/707, 124/1:2025/714, 123/2:2025/706, 124/1:2025/715

# LOT 12

Cantonnement VERVIERS  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
CANTONNEMENT DE VERVIERS

## Remarques éventuelles pour le lot 12

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
  
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 13**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

14,3284 Ha; 229 bois; cube moyen : 778 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 91 cm; 178 m3 grumes

Comp/Pa : 125/1, 125/4

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 13		CHENE		CHENE		HETRE		BOULEAU	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Qualité	NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		7		-	
35	11,0	1	0,029 m <sup>3</sup>	-	-	10	0,348 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1		-		29		-	
55	17,5	2	0,279 m <sup>3</sup>	-	-	15	3,435 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	1	0,189 m <sup>3</sup>	-	-	20	3,780 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	1		-		13		-	
85	27,0	2		2		10		1	
95	30,0	6	4,407 m <sup>3</sup>	-	0,866 m <sup>3</sup>	3	9,583 m <sup>3</sup>	-	0,443 m <sup>3</sup>
105	33,5	10		-		4		-	
115	36,5	8	14 m <sup>3</sup>	-	-	2	4,528 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	10		-		-		-	
135	43,0	15		-		-		-	
145	46,0	6	42 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	12		-		-		-	
165	52,5	6		-		-		-	
175	55,5	5	58 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	4	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		90	133 m <sup>3</sup>	2	0,866 m <sup>3</sup>	113	22 m <sup>3</sup>	1	0,443 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/13 Tri 009

LOT 13		SORBIER DES OIS.		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Qualité	NORMAL		NORMAL					
Type	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		1		-		-	
35	11,0	-	0,010 m <sup>3</sup>	2	0,068 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	1		1		-		-	
55	17,5	-	0,076 m <sup>3</sup>	1	0,173 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		1		-		-	
85	27,0	-		2		-		-	
95	30,0	-	0,316 m <sup>3</sup>	2	2,063 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	0,402 m <sup>3</sup>	10	2,304 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/13 Tri 009

**LOT 13**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 13		PIN SYLVESTRE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	3	3,396 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-	-	-	-	-	-
135	43,0	2		-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	6,308 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-	-	-	-	-	-
165	52,5	-		-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	2,682 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	3,008 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	3,722 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/13 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 125/1:2025/724, 125/1:2025/725, 125/1:2025/723, 125/1:2025/721, 125/4:2025/727, 125/1:2025/720, 125/1:2025/722, 125/1:2025/726

Remarques éventuelles pour le lot 13

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Die Rückefahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 14**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

32,7696 Ha; 973 bois; cube moyen : 539 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 77 cm; 524 m3 grumes

Comp/Pa : 126/1, 127/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 14		CHENE		CHENE		HETRE		BOULEAU	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Qualité	NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		69		-	
35	11,0	2	0,058 m <sup>3</sup>	-	-	138	4,692 m <sup>3</sup>	2	0,082 m <sup>3</sup>
45	14,5	1		-		134		1	
55	17,5	1	0,168 m <sup>3</sup>	-	-	84	18 m <sup>3</sup>	2	0,346 m <sup>3</sup>
65	20,5	1	0,189 m <sup>3</sup>	-	-	81	15 m <sup>3</sup>	1	0,214 m <sup>3</sup>
75	24,0	2		-		66		-	
85	27,0	3		-		36		2	
95	30,0	14	9,463 m <sup>3</sup>	-	-	31	51 m <sup>3</sup>	-	0,886 m <sup>3</sup>
105	33,5	20		-		21		1	
115	36,5	29	40 m <sup>3</sup>	-	-	12	25 m <sup>3</sup>	-	0,782 m <sup>3</sup>
125	40,0	36		-		13		-	
135	43,0	39		1		1		-	
145	46,0	27	142 m <sup>3</sup>	-	1,341 m <sup>3</sup>	2	19 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	17		-		2		-	
165	52,5	10		-		1		-	
175	55,5	9	92 m <sup>3</sup>	-	-	1	9,686 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	2	7,904 m <sup>3</sup>	-	-	3	11 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	1		-		1		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	4,350 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	7,809 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		216	311 m <sup>3</sup>	1	1,341 m <sup>3</sup>	696	158 m <sup>3</sup>	9	2,310 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/14 Tri 009

**LOT 14**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 14									
Espèce	FEUILLUS DIVERS								
Coupe	AMELIORATION								
Qualité	NORMAL								
Type	NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
35 11,0	1	0,032 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	1	0,032 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

831/2025/1112/1/14 Tri 009

LOT 14									
Espèce	EPICEA				PIN SYLVESTRE				
Coupe	AMELIORATION				AMELIORATION				
Qualité	NORMAL				NORMAL				
Type	NORMAL				NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
55 17,5	1	0,171 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	1	-	-	-	-	-	-	-	
85 27,0	1	0,843 m <sup>3</sup>	8	4,064 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
95 30,0	-	-	8	-	-	-	-	-	
105 33,5	1	-	5	-	-	-	-	-	
115 36,5	1	1,912 m <sup>3</sup>	5	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
125 40,0	-	-	3	-	-	-	-	-	
135 43,0	-	-	5	-	-	-	-	-	
145 46,0	1	1,908 m <sup>3</sup>	4	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
155 49,5	1	-	4	-	-	-	-	-	
165 52,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
175 55,5	-	2,178 m <sup>3</sup>	1	9,985 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
Totaux Gr.	7	7,012 m <sup>3</sup>	43	45 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

831/2025/1112/1/14 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 127/1:2025/739, 127/1:2025/740, 127/1:2025/744, 127/1:2025/733, 127/1:2025/734, 126/1:2025/729, 126/1:2025/732, 127/1:2025/736, 127/1:2025/737, 127/1:2025/742, 127/1:2025/735, 126/1:2025/728, 127/1:2025/738, 127/1:2025/743, 126/1:2025/730, 126/1:2025/731, 127/1:2025/741

#### Remarques éventuelles pour le lot 14

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 15**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DOZIN Michaël, 0479/67 04 87, 0479/67 04 87

18,3897 Ha; 850 bois; cube moyen : 501 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 78 cm; 425 m3 grumes

Comp/Pa : 128/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de La GILEPPE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 15		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAMPIGNON NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		11		-	
35	11,0	4	0,152 m <sup>3</sup>	-	-	99	3,212 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	2		-		123		-	
55	17,5	-	0,114 m <sup>3</sup>	-	-	109	20 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	1	0,189 m <sup>3</sup>	-	-	84	16 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	9		-		46		-	
85	27,0	30		-		29		-	
95	30,0	41	38 m <sup>3</sup>	-	-	12	32 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	53		-		8		-	
115	36,5	67	99 m <sup>3</sup>	-	-	7	12 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	36		1		1		-	
135	43,0	11		-		7		-	
145	46,0	8	70 m <sup>3</sup>	-	1,155 m <sup>3</sup>	2	13 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	6		-		2		-	
165	52,5	4		-		3		-	
175	55,5	2	30 m <sup>3</sup>	-	-	5	27 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		1		1		-	
195	62,0	-	-	-	3,448 m <sup>3</sup>	6	26 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-		-		1		1	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	-	-	-	1	22 m <sup>3</sup>	-	4,350 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		275	237 m <sup>3</sup>	2	4,603 m <sup>3</sup>	559	171 m <sup>3</sup>	1	4,350 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/15 Tri 009

**LOT 15**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

Espèce		HETRE		BOULEAU					
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		SEC		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	4	0,164 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	0,076 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	1,267 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,267 m <sup>3</sup>	5	0,240 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/15 Tri 009

Espèce		EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,157 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	3	2,841 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	2	4,171 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,157 m <sup>3</sup>	6	7,012 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/15 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 128/1:2025/689, 128/1:2025/693, 128/1:2025/746, 128/1:2025/749, 128/1:2025/751, 128/1:2025/690, 128/1:2025/750, 128/1:2025/745, 128/1:2025/747, 128/1:2025/691, 128/1:2025/692, 128/1:2025/748

# LOT 15

Cantonnement VERVIERS  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
CANTONNEMENT DE VERVIERS

## Remarques éventuelles pour le lot 15

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain.
- L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus.
  
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben.
- Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.
- Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 16**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
 17,8780 Ha; 1414 bois; cube moyen : 780 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 90 cm; 1103 m3 grumes  
 Comp/Pa : 100/1, 101/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 16		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	13	0,999 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	15		-		-		-	
55	17,5	43	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	124	44 m <sup>3</sup>	1	0,352 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	242		5		-		-	
85	27,0	289	305 m <sup>3</sup>	5	5,595 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	256		9		-		-	
105	33,5	186		9		-		-	
115	36,5	89	508 m <sup>3</sup>	12	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	55		8		-		-	
135	43,0	26		6		-		-	
145	46,0	7	140 m <sup>3</sup>	3	27 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	3		1		-		-	
165	52,5	3		2		-		-	
175	55,5	1	17 m <sup>3</sup>	-	7,102 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-		-		-		-	
205	65,0	-		1	3,742 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 352	1 028 m <sup>3</sup>	62	75 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.						-	-	-	-

831/2025/1112/1/16 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 100/1:2025/753, 100/1:2025/755, 100/1:2025/754, 101/1:2025/758, 100/1:2025/756, 101/1:2025/759, 100/1:2025/757, 100/1:2025/752

Remarques éventuelles pour le lot 16

- En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 17**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
 19,4647 Ha; 1848 bois; cube moyen : 676 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 84 cm; 1249 m3 grumes  
 Comp/Pa : 102/1, 103/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 17		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL		THUYA GEANT AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	12		-		-		-	
35	11,0	49	3,983 m <sup>3</sup>	1	0,076 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	51		3		-		-	
55	17,5	101	32 m <sup>3</sup>	3	1,157 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,267 m <sup>3</sup>
65	20,5	211	74 m <sup>3</sup>	11	3,822 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	359		9		-		-	
85	27,0	346	392 m <sup>3</sup>	11	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	274		22		-		2	
105	33,5	168		19		3		2	
115	36,5	71	474 m <sup>3</sup>	10	48 m <sup>3</sup>	1	4,508 m <sup>3</sup>	4	9,302 m <sup>3</sup>
125	40,0	23		11		1		5	
135	43,0	11		8		1		2	
145	46,0	7	65 m <sup>3</sup>	4	37 m <sup>3</sup>	-	3,366 m <sup>3</sup>	6	24 m <sup>3</sup>
155	49,5	2		3		1		5	
165	52,5	-		1		-		5	
175	55,5	-	4,356 m <sup>3</sup>	3	18 m <sup>3</sup>	1	5,562 m <sup>3</sup>	2	32 m <sup>3</sup>
185	59,0	-	-	-	-	2	7,034 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		1 685	1 045 m <sup>3</sup>	119	119 m <sup>3</sup>	10	20 m <sup>3</sup>	34	66 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/17 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 102/1:2025/762, 102/1:2025/763, 102/1:2025/760, 103/1:2025/764, 103/1:2025/767, 102/1:2025/761, 103/1:2025/766, 103/1:2025/768, 103/1:2025/765

Remarques éventuelles pour le lot 17

- En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 18**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
 21,6395 Ha; 2362 bois; cube moyen : 511 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 74 cm; 1206 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 104/2, 104/3, 105/3, 106/1, 106/2

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 18		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	23		-		-		-	
35	11,0	169	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	260		-		-		-	
55	17,5	292	96 m <sup>3</sup>	4	0,897 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	354	115 m <sup>3</sup>	11	3,724 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	369		8		-		-	
85	27,0	287	350 m <sup>3</sup>	12	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	211		28		-		-	
105	33,5	122		10		-		-	
115	36,5	76	382 m <sup>3</sup>	19	52 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	38		16		-		-	
135	43,0	13		8		-		-	
145	46,0	7	89 m <sup>3</sup>	8	50 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1		5		-		-	
165	52,5	3		2		-		-	
175	55,5	-	9,825 m <sup>3</sup>	-	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		3		-		-	
195	62,0	-	-	2	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	1	3,859 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 225	1 053 m <sup>3</sup>	137	153 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/18 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/2:2025/770, 104/2:2025/769, 104/3:2025/773, 105/3:2025/776, 105/3:2025/775, 104/3:2025/772, 106/1:2025/780, 104/3:2025/774, 106/1:2025/779, 106/2:2025/781, 106/2:2025/782, 104/3:2025/771, 106/1:2025/777, 106/1:2025/778

Remarques éventuelles pour le lot 18

- En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 19**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
 12,1451 Ha; 4434 bois; cube moyen : 212 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 53 cm; 939 m3 grumes  
 Comp/Pa : 513/2, 513/3, 515/2

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 19		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	587		1		-		-	
<b>35</b>	11,0	1 016	<b>62 m<sup>3</sup></b>	9	<b>0,578 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	803		13		-		-	
<b>55</b>	17,5	601	<b>192 m<sup>3</sup></b>	15	<b>4,609 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	401	<b>104 m<sup>3</sup></b>	17	<b>5,061 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	291		13		-		-	
<b>85</b>	27,0	189	<b>192 m<sup>3</sup></b>	14	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	138		13		-		-	
<b>105</b>	33,5	78		17		-		-	
<b>115</b>	36,5	49	<b>186 m<sup>3</sup></b>	12	<b>35 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	24		14		-		-	
<b>135</b>	43,0	16		14		-		-	
<b>145</b>	46,0	8	<b>58 m<sup>3</sup></b>	7	<b>48 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	4		3		-		-	
<b>165</b>	52,5	1		3		-		-	
<b>175</b>	55,5	2	<b>12 m<sup>3</sup></b>	1	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>185</b>	59,0	-		-		-		-	
<b>195</b>	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>205</b>	65,0	-	-	1	<b>4,171 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>4 208</b>	<b>806 m<sup>3</sup></b>	<b>167</b>	<b>125 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/19 Tri 010

**LOT 19**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 19		HETRE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	17		1		-		-	
35	11,0	7	0,563 m <sup>3</sup>	-	0,020 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	8		5		-		-	
55	17,5	6	1,488 m <sup>3</sup>	5	1,445 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	2	0,396 m <sup>3</sup>	1	0,261 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-		4		-		-	
85	27,0	1		1		-		-	
95	30,0	1	0,809 m <sup>3</sup>	-	1,837 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		42	3,256 m <sup>3</sup>	17	3,563 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/19 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 515/2:2025/805, 513/3:2025/795, 515/2:2025/807, 515/2:2025/804, 513/2:2025/786, 513/3:2025/787, 513/3:2025/789, 513/3:2025/791, 515/2:2025/803, 513/3:2025/793, 513/3:2025/794, 515/2:2025/806, 513/2:2025/785, 513/3:2025/792, 513/3:2025/788, 513/3:2025/790, 515/2:2025/802

Remarques éventuelles pour le lot 19

- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 20**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83, 0470 90 04 83  
 15,4635 Ha; 4471 bois; cube moyen : 234 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 55 cm; 1047 m3 grumes  
 Comp/Pa : 514/2, 516/2, 569/1

Lieu(x) - dit(s)

Triage de HESTREUX.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 20		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	433		6		-		-	
35	11,0	822	51 m <sup>3</sup>	13	0,767 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	846		10		-		-	
55	17,5	720	221 m <sup>3</sup>	7	2,227 m <sup>3</sup>	4	0,904 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	547	147 m <sup>3</sup>	10	2,619 m <sup>3</sup>	5	1,660 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	334		8		17		-	
85	27,0	179	216 m <sup>3</sup>	2	4,516 m <sup>3</sup>	23	22 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	117		3		27		1	
105	33,5	69		4		28		4	
115	36,5	42	176 m <sup>3</sup>	2	7,656 m <sup>3</sup>	17	66 m <sup>3</sup>	6	11 m <sup>3</sup>
125	40,0	17		-		7		4	
135	43,0	6		-		5		2	
145	46,0	7	43 m <sup>3</sup>	2	3,710 m <sup>3</sup>	1	19 m <sup>3</sup>	2	12 m <sup>3</sup>
155	49,5	4		-		2		1	
165	52,5	1		-		1		-	
175	55,5	-	9,125 m <sup>3</sup>	-	-	-	6,436 m <sup>3</sup>	-	2,056 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-		1	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	2,900 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		-		1	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	-	-	1	4,555 m <sup>3</sup>	-	3,527 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		4 144	863 m <sup>3</sup>	67	21 m <sup>3</sup>	138	121 m <sup>3</sup>	22	31 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/20 Tri 010

**LOT 20**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 20		HETRE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		12		-		-	
35	11,0	-	0,030 m <sup>3</sup>	29	1,731 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-		34		-		-	
55	17,5	-	-	12	4,914 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	8	1,680 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-		2		-		-	
85	27,0	-	-	1	0,927 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	0,030 m <sup>3</sup>	98	9,252 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/20 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 514/2:2025/800, 569/1:2025/811, 514/2:2025/797, 514/2:2025/799, 516/2:2025/809, 569/1:2025/812, 516/2:2025/808, 569/1:2025/813, 514/2:2025/796, 514/2:2025/798, 514/2:2025/801, 516/2:2025/810, 569/1:2025/814

Remarques éventuelles pour le lot 20

- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Compartiment 514 : Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante.
- Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen.
- District 514 : Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 21**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
 11,5266 Ha; 99 bois; cube moyen : 1773 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 139 cm; 176 m3 grumes  
 Comp/Pa : 488/1

Lieu(x) - dit(s)

FOND DE MANGOISTER.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 21		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION BORDURE NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	1	0,136 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	-	-	4	0,756 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	3	-	-	-
95	30,0	4	3,378 m <sup>3</sup>	-	0,435 m <sup>3</sup>	1	1,302 m <sup>3</sup>	1	0,375 m <sup>3</sup>
105	33,5	6	-	1	-	1	-	-	-
115	36,5	7	12 m <sup>3</sup>	-	0,860 m <sup>3</sup>	1	1,552 m <sup>3</sup>	1	0,519 m <sup>3</sup>
125	40,0	8	-	1	-	1	-	-	-
135	43,0	6	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	9	35 m <sup>3</sup>	1	3,136 m <sup>3</sup>	1	4,047 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	10	-	-	-	2	-	-	-
165	52,5	2	-	2	-	3	-	-	-
175	55,5	1	30 m <sup>3</sup>	1	7,698 m <sup>3</sup>	1	15 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	1	-	1	-	2	-	-	-
195	62,0	1	6,462 m <sup>3</sup>	1	6,462 m <sup>3</sup>	-	6,094 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	1	-	-	-	2	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	5	-	1	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	3,726 m <sup>3</sup>	-	-	-	27 m <sup>3</sup>	-	3,987 m <sup>3</sup>
255	81,0	-	-	-	-	1	5,378 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		57	91 m <sup>3</sup>	9	19 m <sup>3</sup>	30	61 m <sup>3</sup>	3	4,881 m <sup>3</sup>
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/21 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 488/1:2025/57, 488/1:2025/54, 488/1:2025/52, 488/1:2025/56, 488/1:2025/53

Remarques éventuelles pour le lot 21

Attention à la clôture électrique anti-sangliers - un démontage partiel avant exploitation peut être organisé avec le titulaire du droit de chasse.

L'abattage des arbres se fera vers la forêt uniquement, sauf autorisation obtenue du propriétaire de la prairie voisine.

Avertir le service forestier avant les abattages en vue de la fermeture du sentier parcourant la coupe.

Les branches de moins de 10 cm de diamètre doivent rester sur place en vue de préserver les semis naturels existants.

Les branches sont à évacuer du sentier qui doit rester libre à tout moment de l'exploitation.

Volume estimé sur base de la hauteur par catégorie.

Der Wildschweinzaun kann nach Absprache mit dem Jagdpächter vor dem Einschlag temporär nach Abschnitt abgebaut werden.

Fällung der Bäume in Richtung Bestand, außer bei vorheriger Absprache mit dem Nutzer der benachbarten Wiese.

Den Forstdienst vor den Fällungen benachrichtigen, damit der zentrale Wanderpfad geschlossen werden kann.

Äste unter 10 cm Durchmesser müssen im Bestand verbleiben um die bestehende Naturverjüngung zu schützen.

Der Wanderpfad muss allzeit frei von Ästen bleiben.

Schätzung des Volumens anhand der Höhen nach Durchmesser-kategorie.

**LOT 22**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
 7,4808 Ha; 513 bois; cube moyen : 1528 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 116 cm; 784 m3 grumes  
 Comp/Pa : 488/2, 488/3, 489/2

Lieu(x) - dit(s)

FOND DE MANGOISTER.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 22		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE D'EUROPE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	-	0,027 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	2,020 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	48		-		-		-	
85	27,0	97	95 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	85		-		-		-	
105	33,5	54		-		-		-	
115	36,5	27	177 m <sup>3</sup>	1	1,162 m <sup>3</sup>	1	1,280 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	7		1		1		-	
135	43,0	18		2		-		-	
145	46,0	45	147 m <sup>3</sup>	2	9,052 m <sup>3</sup>	5	12 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	45		1		1		-	
165	52,5	25		2		-		-	
175	55,5	14	232 m <sup>3</sup>	-	8,297 m <sup>3</sup>	-	2,283 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	12		1		-		-	
195	62,0	7	71 m <sup>3</sup>	-	3,598 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	4		-		-		-	
215	68,5	-	18 m <sup>3</sup>	1	4,804 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>494</b>	<b>742 m<sup>3</sup></b>	<b>11</b>	<b>27 m<sup>3</sup></b>	<b>8</b>	<b>16 m<sup>3</sup></b>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/22 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 489/2:2025/65, 488/3:2025/59, 489/2:2025/62, 489/2:2025/63, 488/2:2025/58, 489/2:2025/61, 489/2:2025/64, 488/3:2025/60

Remarques éventuelles pour le lot 22

Comp. 489 - diriger l'abattage afin de préserver au maximum les perches présentes.

Comp. 488 - certains bois sont réservés avec un "R" à la peinture, ils ne font pas partie du lot.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Distrikt 489: die Fällrichtungen sollen möglichst das bestehende Stangenholz schützen.

Distrikt 488: manche Bäume sind reserviert und mit "R" markiert - sie sind nicht Bestandteil des Loses.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 23**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,

24,8483 Ha; 2152 bois; cube moyen : 584 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 83 cm; 1257 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 484/5, 490/1, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6, 491/3, 491/4, 492/3, 492/5, 492/8, 494/3, 495/2, 495/3, 495/4, 495/8

Lieu(x) - dit(s)

BELLE BRUYERE., MANGOISTER., TROU SIMAR., HEID AMONFA., MANGOISTER/HEID BATA

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 23		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	2	0,138 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,069 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	50		-		10		-	
55	17,5	109	29 m <sup>3</sup>	-	-	27	7,117 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	157	49 m <sup>3</sup>	1	0,352 m <sup>3</sup>	56	18 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	190		7		79		2	
85	27,0	165	188 m <sup>3</sup>	7	6,989 m <sup>3</sup>	89	87 m <sup>3</sup>	1	1,398 m <sup>3</sup>
95	30,0	164		10		72		2	
105	33,5	62		25		35		1	
115	36,5	27	224 m <sup>3</sup>	22	56 m <sup>3</sup>	19	106 m <sup>3</sup>	1	3,295 m <sup>3</sup>
125	40,0	15		12		5		4	
135	43,0	1		5		4		1	
145	46,0	2	27 m <sup>3</sup>	6	35 m <sup>3</sup>	-	13 m <sup>3</sup>	2	9,948 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		2		1		-	
165	52,5	-		-		1		-	
175	55,5	-	-	1	6,917 m <sup>3</sup>	-	4,623 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	3,420 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		946	521 m <sup>3</sup>	98	105 m <sup>3</sup>	399	236 m <sup>3</sup>	14	15 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/23 Tri 007

**LOT 23**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 23		PECTINE		PIN SYLVESTRE		PIN NOIR		MELEZE D'EUROPE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		2		8		-	
55	17,5	2	0,370 m <sup>3</sup>	14	3,159 m <sup>3</sup>	9	2,856 m <sup>3</sup>	6	1,368 m <sup>3</sup>
65	20,5	3	0,816 m <sup>3</sup>	43	13 m <sup>3</sup>	29	8,373 m <sup>3</sup>	31	10 m <sup>3</sup>
75	24,0	2		69		38		54	
85	27,0	-	0,750 m <sup>3</sup>	44	51 m <sup>3</sup>	38	34 m <sup>3</sup>	73	66 m <sup>3</sup>
95	30,0	1		15		28		51	
105	33,5	1		3		16		21	
115	36,5	-	1,415 m <sup>3</sup>	-	12 m <sup>3</sup>	9	38 m <sup>3</sup>	4	59 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		-		1		4	
135	43,0	-	-	-	-	-	1,087 m <sup>3</sup>	2	7,706 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		9	3,351 m <sup>3</sup>	190	79 m <sup>3</sup>	176	84 m <sup>3</sup>	246	144 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/23 Tri 007

LOT 23		MELEZE D'EUROPE		MELEZE DU JAPON		THUYA GEANT		CYPRES	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		BORDURE		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	1	0,198 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	2	0,586 m <sup>3</sup>
75	24,0	-		1		-		2	
85	27,0	2	1,144 m <sup>3</sup>	2	1,861 m <sup>3</sup>	5	2,645 m <sup>3</sup>	1	1,335 m <sup>3</sup>
95	30,0	1		7		-		2	
105	33,5	-		9		3		1	
115	36,5	-	0,714 m <sup>3</sup>	7	23 m <sup>3</sup>	-	2,478 m <sup>3</sup>	2	4,160 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		5		2		-	
135	43,0	1		3		2		2	
145	46,0	-	1,413 m <sup>3</sup>	-	13 m <sup>3</sup>	2	8,298 m <sup>3</sup>	-	2,758 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		1		1	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	1	4,106 m <sup>3</sup>	-	1,812 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		4	3,271 m <sup>3</sup>	34	38 m <sup>3</sup>	17	18 m <sup>3</sup>	13	11 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/23 Tri 007

**LOT 23**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0		1		-		-		-	
35 11,0		3	0,179 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45 14,5		2	0,189 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	0,368 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/23 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 484/5:2025/47, 484/5:2025/50, 490/3:2025/81, 490/5:2025/87, 491/4:2025/96, 490/3:2025/418, 495/2:2025/150, 495/4:2025/157, 495/4:2025/160, 490/3:2025/79, 492/3:2025/107, 492/5:2025/111, 492/8:2025/118, 490/5:2025/420, 495/2:2025/154, 484/5:2025/46, 484/5:2025/51, 490/3:2025/77, 490/5:2025/86, 490/6:2025/93, 491/3:2025/94, 492/3:2025/106, 492/3:2025/108, 492/3:2025/109, 494/3:2025/142, 495/2:2025/149, 490/1:2025/68, 490/5:2025/88, 490/5:2025/89, 490/6:2025/90, 490/6:2025/91, 491/4:2025/95, 492/3:2025/104, 492/3:2025/110, 492/5:2025/112, 495/4:2025/158, 495/4:2025/161, 490/1:2025/69, 490/3:2025/78, 490/4:2025/84, 490/4:2025/85, 494/3:2025/143, 490/3:2025/417, 490/3:2025/419, 495/2:2025/152, 495/4:2025/159, 484/5:2025/48, 484/5:2025/49, 490/1:2025/66, 490/1:2025/67, 490/3:2025/76, 490/6:2025/92, 492/3:2025/105, 492/8:2025/117, 490/1:2025/70, 490/3:2025/80, 490/4:2025/82, 490/4:2025/83, 492/3:2025/103, 495/4:2025/162, 495/8:2025/166, 495/8:2025/167, 495/2:2025/151, 495/2:2025/153, 495/8:2025/165, 494/3:2025/144, 495/3:2025/155, 495/3:2025/156

Remarques éventuelles pour le lot 23

Création de cloisonnements et éclaircies.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Durchforstung und Anlage von Rückegassen.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 24**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
 13,5890 Ha; 3940 bois; cube moyen : 205 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 54 cm; 809 m3 grumes  
 Comp/Pa : 490/2, 491/5, 492/2, 492/7, 493/1, 493/3, 494/1, 494/3

Lieu(x) - dit(s)

MANGOISTER., TROU SIMAR., FAGNOU BREUER., HEID AMONFA.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 24		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	96		1		64		-	
35	11,0	460	26 m <sup>3</sup>	4	0,253 m <sup>3</sup>	274	15 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	597		8		372		-	
55	17,5	512	163 m <sup>3</sup>	5	1,873 m <sup>3</sup>	362	108 m <sup>3</sup>	1	0,190 m <sup>3</sup>
65	20,5	289	82 m <sup>3</sup>	8	2,124 m <sup>3</sup>	256	72 m <sup>3</sup>	1	0,249 m <sup>3</sup>
75	24,0	126		8		141		4	
85	27,0	66	87 m <sup>3</sup>	14	10 m <sup>3</sup>	80	98 m <sup>3</sup>	4	3,470 m <sup>3</sup>
95	30,0	44		11		44		2	
105	33,5	14		3		13		3	
115	36,5	7	51 m <sup>3</sup>	4	13 m <sup>3</sup>	9	50 m <sup>3</sup>	2	5,501 m <sup>3</sup>
125	40,0	6		1		1		-	
135	43,0	2		1		1		-	
145	46,0	1	13 m <sup>3</sup>	-	2,573 m <sup>3</sup>	-	2,734 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		2 220	422 m <sup>3</sup>	68	30 m <sup>3</sup>	1 617	346 m <sup>3</sup>	17	9,410 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/24 Tri 007

LOT 24		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE D'EUROPE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,048 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		1		-		-	
55	17,5	2	0,377 m <sup>3</sup>	1	0,251 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	1	0,205 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	0,630 m <sup>3</sup>	2	0,251 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/24 Tri 007

**LOT 24**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 24		HETRE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	8	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	1	0,226 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,114 m <sup>3</sup>	-	0,090 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,114 m <sup>3</sup>	10	0,316 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/24 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 493/3:2025/424, 490/2:2025/74, 494/1:2025/135, 494/3:2025/148, 492/2:2025/421, 494/1:2025/133, 494/1:2025/134, 494/1:2025/139, 493/3:2025/127, 493/3:2025/130, 494/3:2025/146, 490/2:2025/72, 490/2:2025/75, 492/2:2025/102, 492/7:2025/113, 490/2:2025/71, 494/1:2025/136, 494/1:2025/138, 493/1:2025/121, 493/1:2025/122, 494/3:2025/145, 494/3:2025/147, 494/1:2025/132, 494/1:2025/137, 491/5:2025/98, 491/5:2025/100, 490/2:2025/73, 491/5:2025/97, 493/1:2025/123, 493/3:2025/129, 493/3:2025/131, 491/5:2025/99, 492/7:2025/114, 493/1:2025/119, 493/1:2025/120, 493/3:2025/125, 493/3:2025/126, 494/1:2025/140, 494/1:2025/141, 492/2:2025/422, 493/3:2025/423, 492/2:2025/101, 492/7:2025/115, 492/7:2025/116, 493/1:2025/124, 493/3:2025/128

Remarques éventuelles pour le lot 24

Création de cloisonnements et éclaircies.  
 Attention aux arbres-objectifs marqués à la peinture.  
 Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Durchforstung und Anlage von Rückegassen.  
 Die markierten Zukunftsbäume sind zu schützen.  
 Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 25**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
 9,0623 Ha; 1084 bois; cube moyen : 101 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 109 m3 grumes  
 Comp/Pa : 495/7, 495/9, 496/2

Lieu(x) - dit(s)

MANGOISTER/HEID BATA, SUR STATTE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 25		EPICEA		SITKA					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	110		7		-		-	
<b>35</b>	11,0	317	<b>17 m<sup>3</sup></b>	40	<b>2,138 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	304		29		-		-	
<b>55</b>	17,5	163	<b>56 m<sup>3</sup></b>	17	<b>5,878 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	47	<b>11 m<sup>3</sup></b>	12	<b>3,036 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	21		3		-		-	
<b>85</b>	27,0	8	<b>10 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,505 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	3		1		-		-	
<b>105</b>	33,5	1	<b>2,359 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,581 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>974</b>	<b>96 m<sup>3</sup></b>	<b>110</b>	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/25 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 495/9:2025/169, 496/2:2025/170, 495/7:2025/164, 495/9:2025/168, 495/7:2025/163, 496/2:2025/171

Remarques éventuelles pour le lot 25

Création de cloisonnements et éclaircies.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Durchforstungen und Anlage von Rückegassen.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 26**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : FALCO Pascal, 0475/80.65.36,  
 11,6348 Ha; 331 bois; cube moyen : 3219 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 159 cm; 1066 m3 grumes  
 Comp/Pa : 472/2, 473/2, 474/2, 477/3, 478/1, 478/2

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU RY DE DISON., PLATTE MAROYE., GOSPINAL PETIT BOIS.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 26		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	19	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	26		1		1		-	
105	33,5	22		4		-		-	
115	36,5	12	64 m <sup>3</sup>	1	6,462 m <sup>3</sup>	3	4,395 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	4		2		4		-	
135	43,0	2		1		3		-	
145	46,0	-	10 m <sup>3</sup>	-	4,909 m <sup>3</sup>	5	22 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	1		-		3		-	
165	52,5	1		-		3		-	
175	55,5	-	5,291 m <sup>3</sup>	-	-	11	57 m <sup>3</sup>	1	2,902 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		7		1	
195	62,0	-	-	-	-	10	74 m <sup>3</sup>	-	3,646 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		16		-	
215	68,5	-		1		15		-	
225	71,5	-		-		8		-	
235	75,0	-		-		13		-	
245	78,0	-	-	-	4,686 m <sup>3</sup>	5	344 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-		-		6		-	
265	84,5	-		-		2		-	
275	87,5	-	-	-	-	2	85 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		91	95 m <sup>3</sup>	10	16 m <sup>3</sup>	117	586 m <sup>3</sup>	2	6,548 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/26 Tri 006

**LOT 26**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

LOT 26		MELEZE DU JAPON							
Espèce		<b>AMELIORATION</b>							
Coupe		<b>NORMAL</b>							
Qualité		<b>NORMAL</b>							
Type		<b>NORMAL</b>							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	3	4,689 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	13	42 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	21		-		-		-	
165	52,5	21		-		-		-	
175	55,5	22	202 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	13		-		-		-	
195	62,0	5	72 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	6		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		111	362 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/26 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 474/2:2025/300, 477/3:2025/302, 477/3:2025/303, 478/1:2025/304, 477/3:2025/816, 478/1:2025/245, 472/2:2025/251, 478/2:2025/307, 477/3:2025/817, 478/1:2025/819, 474/2:2025/238, 477/3:2025/243, 473/2:2025/299, 478/1:2025/305, 478/2:2025/311, 473/2:2025/232, 473/2:2025/298, 478/2:2025/820, 473/2:2025/233, 478/2:2025/308, 478/2:2025/310, 478/1:2025/818, 478/2:2025/821, 477/3:2025/240, 477/3:2025/241, 477/3:2025/242, 478/1:2025/246, 478/2:2025/247, 478/2:2025/250, 478/1:2025/306, 474/2:2025/239, 474/2:2025/301, 478/2:2025/309, 478/2:2025/312, 478/1:2025/244, 478/2:2025/248, 478/2:2025/249, 478/2:2025/313, 474/2:2025/815

Remarques éventuelles pour le lot 26

CP 474/2 : Attention aux arbres d'élites marqués de points à la peinture blanche.

CP 478 : Circulation des engins exploitation sur voie de débardage existante.

Estimation du volume sur la hauteur dominante

**LOT 27**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : FALCO Pascal, 0475/80.65.36,  
 2,9890 Ha; 133 bois; cube moyen : 6222 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 223 cm; 827 m3 grumes  
 Comp/Pa : 473/3

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU RY DE DISON.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 27		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		BORDURE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
165	52,5	-		4		-		-	
175	55,5	-	-	6	35 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		7		-		-	
195	62,0	1	4,565 m <sup>3</sup>	17	108 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-		12		-		-	
215	68,5	-		19		-		-	
225	71,5	-		11		-		-	
235	75,0	-		16		-		-	
245	78,0	-	-	15	459 m <sup>3</sup>	1	7,221 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-		4		1		-	
265	84,5	-		12		1		-	
275	87,5	-		4		-		-	
285	90,5	-		1		-		-	
295	94,0	-	-	1	196 m <sup>3</sup>	-	16 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		1	4,565 m <sup>3</sup>	129	798 m <sup>3</sup>	3	23 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/27 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 473/3:2025/235, 473/3:2025/237, 473/3:2025/236, 473/3:2025/234

Remarques éventuelles pour le lot 27

Les abattages sont à diriger vers des lignes convenues avec le service forestier.

Découpage obligatoire des grumes jusque 21 mètres maximum.

Treillage obligatoire vers les 2 layons existants.

Préserver les arbres en place marqués d'un trait à la tronçonneuse.

Estimation hauteur dominante

**LOT 28**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DEMOLLIN Gauthier, 0479/86 22 41, 0479/86 22 41  
 22,6571 Ha; 2297 bois; cube moyen : 264 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 59 cm; 606 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 527/1, 528/1, 531/1, 532/1, 535/1

Lieu(x) - dit(s)  
 GEITZBUSCH

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 28		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	26		3		-		-	
35	11,0	205	13 m <sup>3</sup>	22	1,391 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	390		16		-		-	
55	17,5	613	176 m <sup>3</sup>	45	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	466	143 m <sup>3</sup>	40	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	228		41		-		-	
85	27,0	93	149 m <sup>3</sup>	21	28 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	32		15		-		-	
105	33,5	5		18		-		-	
115	36,5	5	32 m <sup>3</sup>	10	36 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		2		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	2,440 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	1,812 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 063	513 m <sup>3</sup>	234	93 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/28 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 532/1:2025/293, 527/1:2025/316, 527/1:2025/317, 531/1:2025/321, 532/1:2025/322, 535/1:2025/324, 535/1:2025/326, 528/1:2025/319, 535/1:2025/325, 532/1:2025/294, 528/1:2025/318, 532/1:2025/323, 531/1:2025/320, 535/1:2025/327

Remarques éventuelles pour le lot 28

En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.  
 L'ébranchage des bois doit se faire de manière à rassembler les branches sur les layons de débardage.  
 Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.  
 Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren.  
 Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 29**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : DEMOLLIN Gauthier, 0479/86 22 41, 0479/86 22 41

21,4457 Ha; 3154 bois; cube moyen : 303 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 60 cm; 954 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 539/2, 539/4, 540/2, 543/1, 543/2, 544/1

Lieu(x) - dit(s)

GEITZBUSCH

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 29		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	58		2		-		-	
35	11,0	337	21 m <sup>3</sup>	11	0,701 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	684		18		-		-	
55	17,5	683	220 m <sup>3</sup>	22	6,713 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	462	141 m <sup>3</sup>	20	6,147 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	289		30		-		-	
85	27,0	221	260 m <sup>3</sup>	17	23 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	156		14		-		-	
105	33,5	60		11		-		-	
115	36,5	28	212 m <sup>3</sup>	9	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	8		7		-		-	
135	43,0	2		1		-		-	
145	46,0	1	16 m <sup>3</sup>	-	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	-	-	1	6,497 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 989	870 m <sup>3</sup>	165	84 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/29 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 540/2:2025/333, 544/1:2025/339, 543/1:2025/334, 539/2:2025/329, 539/4:2025/330, 540/2:2025/332, 543/1:2025/335, 543/2:2025/336, 539/4:2025/331, 543/2:2025/337, 539/2:2025/328, 544/1:2025/338

Remarques éventuelles pour le lot 29

En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.

L'ébranchage des bois doit se faire de manière à rassembler les branches sur les layons de débardage.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 30**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19, 0479/86 62 19  
 76,1145 Ha; 4460 bois; cube moyen : 351 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 66 cm; 1567 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 278/1, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 283/4, 285/1, 286/2

Lieu(x) - dit(s)

LONGCHAMP

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 30		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	42		2		-		-	
35	11,0	336	21 m <sup>3</sup>	6	0,397 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	626		17		-		-	
55	17,5	725	225 m <sup>3</sup>	27	7,300 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	823	253 m <sup>3</sup>	21	6,133 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	793		23		-		-	
85	27,0	537	647 m <sup>3</sup>	14	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	278		13		-		-	
105	33,5	89		13		-		-	
115	36,5	48	336 m <sup>3</sup>	4	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	7		8		-		-	
135	43,0	6		1		-		-	
145	46,0	-	18 m <sup>3</sup>	1	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		4 310	1 500 m <sup>3</sup>	150	68 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1112/1/30 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 283/1:2025/361, 283/1:2025/362, 286/2:2025/375, 279/1:2025/344, 279/1:2025/345, 285/1:2025/372, 278/1:2025/341, 279/1:2025/347, 279/1:2025/348, 281/1:2025/353, 281/1:2025/356, 283/1:2025/360, 285/1:2025/370, 285/1:2025/374, 278/1:2025/343, 279/1:2025/349, 280/1:2025/350, 278/1:2025/342, 281/1:2025/354, 282/1:2025/358, 285/1:2025/371, 281/1:2025/355, 283/4:2025/365, 280/1:2025/351, 281/1:2025/352, 282/1:2025/357, 282/1:2025/359, 283/1:2025/363, 283/4:2025/364, 285/1:2025/373, 278/1:2025/340, 279/1:2025/346

Remarques éventuelles pour le lot 30

En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.  
 Création de layons de débardage. L'ébranchage des bois doit se faire de manière à rassembler les branches sur ces layons.  
 Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.  
 Schaffung von Rückegassen - Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren.  
 Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 31**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE VERVIERS

INFORMATIONS : T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19, 0479/86 62 19  
 8,5155 Ha; 445 bois; cube moyen : 633 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 282 m3 grumes  
 Comp/Pa : 284/2, 288/2, 288/3

Lieu(x) - dit(s)

LONGCHAMP - PAZAI DES VACHES

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 31		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,268 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	12		-		-		-	
55	17,5	34	9,054 m <sup>3</sup>	1	0,212 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	46	15 m <sup>3</sup>	3	0,939 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	82		4		-		-	
85	27,0	82	86 m <sup>3</sup>	2	2,848 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	75		5		-		-	
105	33,5	56		-		-		-	
115	36,5	21	137 m <sup>3</sup>	-	3,686 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	11		2		-		-	
135	43,0	1		1		-		-	
145	46,0	2	20 m <sup>3</sup>	1	5,899 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		426	267 m <sup>3</sup>	19	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1112/1/31 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 284/2:2025/366, 288/3:2025/380, 288/3:2025/382, 284/2:2025/367, 284/2:2025/368, 284/2:2025/369, 288/3:2025/381, 288/2:2025/377, 288/2:2025/379, 288/2:2025/378

Remarques éventuelles pour le lot 31

En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.  
 L'ébranchage des bois doit se faire de manière à rassembler les branches sur ces layons.  
 Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.  
 Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren.  
 Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

**LOT 32**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-326



Propriété DOMAINE DU FAWEUX

**INFORMATIONS :** JACQUEMIN Hubert, 0477/78 12 46, 0477 78 12 46  
 0,6330 Ha; 116 bois; cube moyen : 751 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 88 cm; 87 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 2/3

Lieu(x) - dit(s)

Faweux Sud

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 32		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b>	17,5	8	<b>2,024 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	9	<b>3,348 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	22		2		-		-	
<b>85</b>	27,0	21	<b>25 m<sup>3</sup></b>	4	<b>3,508 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	13		6		-		-	
<b>105</b>	33,5	10		6		-		-	
<b>115</b>	36,5	7	<b>30 m<sup>3</sup></b>	1	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	4		2		-		-	
<b>135</b>	43,0	1	<b>7,731 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,834 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>95</b>	<b>68 m<sup>3</sup></b>	<b>21</b>	<b>18 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2025/1074/1/32 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/3:2025/276, 2/3:2025/277

Remarques éventuelles pour le lot 32

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 33**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-326



Propriété DOMAINE DU FAWEUX

INFORMATIONS : JACQUEMIN Hubert, 0477/78 12 46, 0477 78 12 46  
 12,1497 Ha; 323 bois; cube moyen : 701 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 92 cm; 226 m3 grumes  
 Comp/Pa : 2/5, 2/6

Lieu(x) - dit(s)

Faweux Sud

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 33		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		SORBIER DES OIS. AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	6	0,396 m <sup>3</sup>	-	0,015 m <sup>3</sup>	1	0,057 m <sup>3</sup>	4	0,136 m <sup>3</sup>
45	14,5	8		-		7		2	
55	17,5	4	1,918 m <sup>3</sup>	-	-	12	3,024 m <sup>3</sup>	-	0,148 m <sup>3</sup>
65	20,5	12	3,960 m <sup>3</sup>	-	-	17	4,571 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	11		-		21		-	
85	27,0	23		-		26		-	
95	30,0	14	29 m <sup>3</sup>	-	-	11	26 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	11		-		9		-	
115	36,5	15	27 m <sup>3</sup>	-	-	8	13 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	17		-		14		-	
135	43,0	9		-		6		-	
145	46,0	4	42 m <sup>3</sup>	-	-	6	26 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	3		-		4		-	
165	52,5	4		-		1		-	
175	55,5	-	15 m <sup>3</sup>	-	-	1	8,093 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	5	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2	6,476 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		149	144 m <sup>3</sup>	1	0,015 m <sup>3</sup>	144	81 m <sup>3</sup>	6	0,284 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1074/1/33 Tri 008

LOT 33		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5		-		-		-	
35	11,0	6	0,303 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3	0,213 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		14	0,516 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1074/1/33 Tri 008

**LOT 33**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-326



Propriété DOMAINE DU FAWEUX

LOT 33		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,044 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	6		-		-		-	
55	17,5	-	0,540 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,223 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1	0,405 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	1,212 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1074/1/33 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/6:2025/284, 2/6:2025/286, 2/5:2025/415, 2/5:2025/282, 2/6:2025/283, 2/6:2025/288, 2/5:2025/278, 2/5:2025/279, 2/6:2025/285, 2/5:2025/281, 2/5:2025/280, 2/6:2025/287, 2/5:2025/416

Remarques éventuelles pour le lot 33

Martelage de layons permanents et circulation obligatoire des engins forestiers sur ceux-ci.

L'exploitation des bois feuillus est suspendue du 15 mars au 31 juillet, conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.

Cubage estimé au moyen des hauteurs dominantes.

Schaffung von permanenten Rückegassen.

Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.03. bis 31.07. untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 34**

Cantonnement VERVIERS  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-326



Propriété DOMAINE DU FAWEUX

INFORMATIONS : JACQUEMIN Hubert, 0477/78 12 46, 0477 78 12 46  
 16,5558 Ha; 141 bois; cube moyen : 652 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 96 cm; 92 m3 grumes  
 Comp/Pa : 1/1, 1/5

Lieu(x) - dit(s)

Faweux Nord

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 34		CHENE		HETRE		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		-		1	
35	11,0	2	0,108 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	3	0,129 m <sup>3</sup>
45	14,5	1		1		3		-	
55	17,5	4	0,854 m <sup>3</sup>	-	0,071 m <sup>3</sup>	1	0,519 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	5	1,317 m <sup>3</sup>	-	-	5	1,231 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	3		-		12		-	
85	27,0	6		-		8		-	
95	30,0	15	14 m <sup>3</sup>	1	0,375 m <sup>3</sup>	7	11 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	1		-		9		-	
115	36,5	9	9,497 m <sup>3</sup>	-	-	4	8,627 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	5		-		6		-	
135	43,0	3		-		7		-	
145	46,0	2	12 m <sup>3</sup>	-	-	3	16 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	2		-		1		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	1	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	1,277 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	1	2,630 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		62	50 m <sup>3</sup>	2	0,446 m <sup>3</sup>	66	39 m <sup>3</sup>	4	0,129 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1074/1/34 Tri 008

LOT 34		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,409 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,233 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1	0,744 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	1	0,661 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	2,047 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2025/1074/1/34 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/5:2025/273, 1/5:2025/274, 1/5:2025/272, 1/1:2025/269, 1/5:2025/271, 1/5:2025/275, 1/1:2025/270

**LOT 34**

Cantonement VERVIERS  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-326



Propriété DOMAINE DU FAWEUX

Remarques éventuelles pour le lot 34

Martelage de layons permanents et circulation obligatoire des engins forestiers sur ceux-ci.

L'exploitation des bois feuillus est suspendue du 15 mars au 31 juillet, conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF.

Cubage estimé au moyen des hauteurs dominantes.

Schaffung von permanenten Rückegassen.

Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.03. bis 31.07. untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt.

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 40**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

25,6955 Ha; 2692 bois; cube moyen : 709 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 86 cm; 1909 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 235/2, 235/3, 235/5, 236/2

Lieu(x) - dit(s)

Taillis des Etoiles - cpe 3

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 40		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	24		-		-		-	
35	11,0	80	4,976 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	150		-		-		4	
55	17,5	187	51 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,191 m <sup>3</sup>	33	7,317 m <sup>3</sup>
65	20,5	217	74 m <sup>3</sup>	-	-	8	2,720 m <sup>3</sup>	51	17 m <sup>3</sup>
75	24,0	205		-		22		50	
85	27,0	145	190 m <sup>3</sup>	2	1,100 m <sup>3</sup>	18	22 m <sup>3</sup>	48	55 m <sup>3</sup>
95	30,0	84		2		16		39	
105	33,5	49		2		12		45	
115	36,5	34	157 m <sup>3</sup>	7	11 m <sup>3</sup>	4	30 m <sup>3</sup>	31	115 m <sup>3</sup>
125	40,0	16		4		2		42	
135	43,0	5		4		1		29	
145	46,0	3	36 m <sup>3</sup>	3	15 m <sup>3</sup>	-	4,436 m <sup>3</sup>	17	139 m <sup>3</sup>
155	49,5	1		2		-		13	
165	52,5	-		-		-		8	
175	55,5	-	2,248 m <sup>3</sup>	-	3,878 m <sup>3</sup>	-	-	4	58 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		1		-		3	
195	62,0	-	-	-	2,877 m <sup>3</sup>	-	-	2	16 m <sup>3</sup>
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	3,956 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		1 200	515 m <sup>3</sup>	27	34 m <sup>3</sup>	84	59 m <sup>3</sup>	420	411 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/40 Tri 002

**LOT 40**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

LOT 40		DOUGLAS		PROCERA (NOBILIS)		MELEZE DU JAPON		TSUGA	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		BORDURE		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		12		-		-	
35	11,0	-	-	23	1,158 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-		32		-		6	
55	17,5	-	-	22	5,650 m <sup>3</sup>	-	-	5	1,585 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	28	6,636 m <sup>3</sup>	1	0,237 m <sup>3</sup>	11	3,080 m <sup>3</sup>
75	24,0	2		14		-		14	
85	27,0	-	0,756 m <sup>3</sup>	11	11 m <sup>3</sup>	1	0,485 m <sup>3</sup>	16	17 m <sup>3</sup>
95	30,0	3		5		5		22	
105	33,5	1		4		4		14	
115	36,5	1	4,002 m <sup>3</sup>	1	7,306 m <sup>3</sup>	1	7,082 m <sup>3</sup>	13	47 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		1		3		9	
135	43,0	-		-		-		3	
145	46,0	1	1,697 m <sup>3</sup>	-	1,219 m <sup>3</sup>	-	3,291 m <sup>3</sup>	1	19 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	-	-	-	-	1	2,654 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		8	6,455 m <sup>3</sup>	153	33 m <sup>3</sup>	15	11 m <sup>3</sup>	115	90 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/40 Tri 002

LOT 40		TSUGA		CYPRES		RESINEUX DIVERS			
Espèce		DEFINITIVE		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,110 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	14		-		-		-	
55	17,5	9	3,189 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	12	3,360 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	12		4		1		-	
85	27,0	27	23 m <sup>3</sup>	3	2,847 m <sup>3</sup>	3	1,917 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	36		9		5		-	
105	33,5	61		10		4		-	
115	36,5	67	168 m <sup>3</sup>	7	23 m <sup>3</sup>	7	13 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	71		2		4		-	
135	43,0	66		1		2		-	
145	46,0	38	282 m <sup>3</sup>	-	3,859 m <sup>3</sup>	1	9,664 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	33		-		1		-	
165	52,5	14		-		1		-	
175	55,5	8	136 m <sup>3</sup>	-	-	1	7,662 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		473	627 m <sup>3</sup>	37	30 m <sup>3</sup>	30	32 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/40 Tri 002

Espèce		CHENE		HETRE					
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	4	0,156 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	8	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	13	2,455 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	21	3,612 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-	-	14	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	17	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	15	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	1	-	9	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,473 m <sup>3</sup>	6	8,601 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	7	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	5	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	3	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	2	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	1,841 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	2,261 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,473 m <sup>3</sup>	129	57 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/40 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 236/2:2025/506, 236/2:2025/509, 236/2:2025/514, 235/3:2025/490, 235/2:2025/495, 236/2:2025/499, 236/2:2025/502, 236/2:2025/503, 236/2:2025/504, 236/2:2025/505, 236/2:2025/511, 235/5:2025/488, 235/3:2025/491, 235/5:2025/466, 235/2:2025/489, 235/2:2025/497, 236/2:2025/513, 235/2:2025/492, 236/2:2025/498, 236/2:2025/507, 236/2:2025/500, 236/2:2025/501, 236/2:2025/508, 235/5:2025/487, 235/2:2025/493, 235/2:2025/496, 236/2:2025/510, 236/2:2025/512

### Remarques éventuelles pour le lot 40

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Les houppiers feuillus étant réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5m du sol (Art 6 du Cdc). Ces houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ;

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Pour le comp. 236 / parc. 2/6 : s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

**LOT 41**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

31,7658 Ha; 706 bois; cube moyen : 995 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 119 cm; 702 m3 grumes

Comp/Pa : 237/1, 238/1, 238/2, 239/1, 240/1, 240/2, 240/6

Lieu(x) - dit(s)

Hamoray (Garage Tracteur) - cpe 3, Fond de Creppe - cpe 3, Pleinfays - cpe 3

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 41		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	3	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	8	0,360 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	18	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	20	4,238 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	33	5,676 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-	-	34	-	-	-	-	-
85	27,0	2	-	40	-	-	-	-	-
95	30,0	-	0,646 m <sup>3</sup>	50	43 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	-	-	43	-	-	-	-	-
115	36,5	2	1,134 m <sup>3</sup>	43	50 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	62	-	-	-	-	-
135	43,0	4	-	41	-	-	-	-	-
145	46,0	-	3,696 m <sup>3</sup>	37	135 m <sup>3</sup>	2	3,936 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-	-	30	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	20	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	17	98 m <sup>3</sup>	1	3,105 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-	-	14	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	4	34 m <sup>3</sup>	2	4,418 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-	-	2	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	3	12 m <sup>3</sup>	2	6,683 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		8	5,476 m <sup>3</sup>	522	382 m <sup>3</sup>	7	18 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/41 Tri 002

**LOT 41**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

LOT 41		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,340 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	4	3,106 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6		-		-		1	
105	33,5	18		1		1		6	
115	36,5	11	36 m <sup>3</sup>	1	1,943 m <sup>3</sup>	-	1,036 m <sup>3</sup>	8	12 m <sup>3</sup>
125	40,0	16		-		-		7	
135	43,0	13		-		-		5	
145	46,0	7	57 m <sup>3</sup>	1	1,626 m <sup>3</sup>	1	1,697 m <sup>3</sup>	3	19 m <sup>3</sup>
155	49,5	12		2		-		1	
165	52,5	6		3		-		-	
175	55,5	7	65 m <sup>3</sup>	6	26 m <sup>3</sup>	-	-	3	9,398 m <sup>3</sup>
185	59,0	2		2		-		1	
195	62,0	1	11 m <sup>3</sup>	2	12 m <sup>3</sup>	1	3,324 m <sup>3</sup>	-	2,936 m <sup>3</sup>
205	65,0	1		1		-		-	
215	68,5	2	12 m <sup>3</sup>	4	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		108	184 m <sup>3</sup>	23	62 m <sup>3</sup>	3	6,057 m <sup>3</sup>	35	43 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/41 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 238/1:2025/517, 238/1:2025/518, 239/1:2025/524, 239/1:2025/525, 240/1:2025/532, 240/1:2025/533, 238/1:2025/519, 238/1:2025/523, 240/2:2025/535, 240/2:2025/536, 238/2:2025/521, 240/1:2025/531, 240/2:2025/534, 240/2:2025/537, 240/6:2025/538, 237/1:2025/516, 238/1:2025/520, 237/1:2025/515, 238/2:2025/522

Remarques éventuelles pour le lot 41

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Les houppiers feuillus étant réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5m du sol (Art 6 du Cdc). Ces houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible.

**LOT 42**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

30,9708 Ha; 1245 bois; cube moyen : 1673 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 130 cm; 2083 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 239/2, 241/1

Lieu(x) - dit(s)

Fond de Creppe - cpe 3, Dessous Pleinfays - cpe 3

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 42		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,055 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	1	0,296 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	2,380 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>	4	1,360 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	37		-		-		-	
85	27,0	90	77 m <sup>3</sup>	-	-	4	2,648 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	119		1		1		-	
105	33,5	119		-		5		-	
115	36,5	97	330 m <sup>3</sup>	2	2,835 m <sup>3</sup>	3	9,546 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	113		-		5		4	
135	43,0	102		4		1		3	
145	46,0	142	604 m <sup>3</sup>	2	8,766 m <sup>3</sup>	2	12 m <sup>3</sup>	1	9,996 m <sup>3</sup>
155	49,5	131		5		2		3	
165	52,5	94		2		1		-	
175	55,5	53	709 m <sup>3</sup>	6	30 m <sup>3</sup>	3	15 m <sup>3</sup>	1	8,130 m <sup>3</sup>
185	59,0	29		7		1		-	
195	62,0	18	171 m <sup>3</sup>	3	31 m <sup>3</sup>	-	3,107 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	5		1		-		-	
215	68,5	4		3		-		-	
225	71,5	1	41 m <sup>3</sup>	-	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 164	1 935 m <sup>3</sup>	37	89 m <sup>3</sup>	32	44 m <sup>3</sup>	12	18 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/42 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 239/2:2025/528, 239/2:2025/529, 241/1:2025/539, 241/1:2025/543, 239/2:2025/530, 241/1:2025/547, 241/1:2025/542, 241/1:2025/548, 239/2:2025/526, 241/1:2025/540, 241/1:2025/541, 239/2:2025/527, 241/1:2025/545, 241/1:2025/546, 241/1:2025/544

Remarques éventuelles pour le lot 42

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

**LOT 43**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

**INFORMATIONS :** CALLEJA Guillaume, 063.58.86.40, 0473.65.14.38

27,2247 Ha; 931 bois; cube moyen : 2233 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 152 cm; 2079 m3 grumes

Comp/Pa : 242/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Essais/Pleinfays - cpe 3

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 43		EPICEA		EPICEA		MELEZE D'EUROPE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	3	3,360 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	9		-		-		-	
105	33,5	21		-		-		-	
115	36,5	48	84 m <sup>3</sup>	-	-	4	3,712 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	74		1		3		-	
135	43,0	76		8		2		-	
145	46,0	156	535 m <sup>3</sup>	12	31 m <sup>3</sup>	1	7,549 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	146		4		3		-	
165	52,5	138		13		1		-	
175	55,5	98	999 m <sup>3</sup>	9	60 m <sup>3</sup>	1	10 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	40		13		-		-	
195	62,0	26	239 m <sup>3</sup>	6	58 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	5		1		-		-	
215	68,5	4		1		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	36 m <sup>3</sup>	1	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		847	1 896 m <sup>3</sup>	69	162 m <sup>3</sup>	15	21 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/43 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 242/1:2025/550, 242/1:2025/556, 242/1:2025/558, 242/1:2025/560, 242/1:2025/552, 242/1:2025/553, 242/1:2025/554, 242/1:2025/555, 242/1:2025/549, 242/1:2025/561, 242/1:2025/562, 242/1:2025/551, 242/1:2025/559

Remarques éventuelles pour le lot 43

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ;

**LOT 44**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : LEJEUNE Fabian, 087/299080, 0471 49 63 62

11,4445 Ha; 137 bois; cube moyen : 837 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 93 cm; 115 m3 grumes

Comp/Pa : 11/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE LOLO - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 44		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	INFRASTRUCTURE		INFRASTRUCTURE		INFRASTRUCTURE		INFRASTRUCTURE	
Qualité	Normal	NORMAL		SEC		NORMAL		SEC	
Type	Normal	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	1	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	5	0,328 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1	-	-	-	5	-	2	-
55	17,5	-	0,065 m <sup>3</sup>	-	-	9	2,726 m <sup>3</sup>	-	0,232 m <sup>3</sup>
65	20,5	7	1,869 m <sup>3</sup>	-	-	9	3,186 m <sup>3</sup>	1	0,381 m <sup>3</sup>
75	24,0	4	-	1	-	8	-	1	-
85	27,0	4	-	-	-	6	-	-	-
95	30,0	7	10 m <sup>3</sup>	-	0,453 m <sup>3</sup>	7	14 m <sup>3</sup>	-	0,290 m <sup>3</sup>
105	33,5	9	-	2	-	5	-	-	-
115	36,5	5	16 m <sup>3</sup>	-	1,796 m <sup>3</sup>	2	7,491 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	6	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	-	12 m <sup>3</sup>	-	-	1	3,906 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	2,447 m <sup>3</sup>	-	-	1	3,431 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-	-	-	-	1	3,660 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		46	42 m <sup>3</sup>	3	2,249 m <sup>3</sup>	61	39 m <sup>3</sup>	4	0,903 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/44 Tri 003

LOT 44		PIN SYLVESTRE							
Espèce	Coupe	INFRASTRUCTURE							
Qualité	Normal	NORMAL							
Type	Normal	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	3	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	6	7,890 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	4	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	9,052 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		23	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/44 Tri 003

**LOT 44**

Cantonnement SPA  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
CANTONNEMENT DE SPA

Remarques éventuelles pour le lot 44

Volume estimé sur base des hauteurs / décroissances par classe de circonférence ;

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ;

Il s'agit d'une coupe de sécurisation du parcours de VTT de descente (trailcenter). Choisir les directions d'abattage et de débusquage les moins impactantes pour les pistes de VTT. Ne pas laisser de branches sur les pistes. Dépôts de bois en dehors des départs de pistes de VTT ;

L'adjudicataire s'engage à acheter en gré à gré les bois marqués dans la partie communale adjacente au prix de la soumission au m<sup>3</sup> pour le présent lot. Le détail de ces bois vous sera remis lors des visites ;

Délai de fin d'exploitation fixé au 31/03/2026, sans possibilité de prorogation.

**LOT 45**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORÊTS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : LEJEUNE Fabian, 087/299080, 0471 49 63 62

6,9824 Ha; 529 bois; cube moyen : 878 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 86 cm; 465 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 8/4, 13/2, 13/3, 14/2, 14/11, 15/1, 15/3

Lieu(x) - dit(s)

MARAIFAGNE - cpe 5, HEID FANARD - cpe 5

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 45		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE BORDURE		EPICEA INFRASTRUCTURE	
Espèce Coupe Qualité Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b>	14,5	4		-		-		-	
<b>55</b>	17,5	3	<b>1,112 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,534 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	1	<b>0,293 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,392 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	2		5		-		-	
<b>85</b>	27,0	1	<b>1,610 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,401 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,706 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b>	30,0	1		7		-		1	
<b>105</b>	33,5	1		5		-		-	
<b>115</b>	36,5	2	<b>4,176 m<sup>3</sup></b>	3	<b>16 m<sup>3</sup></b>	-	-	2	<b>3,550 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	1		3		-		-	
<b>135</b>	43,0	1		-		1		1	
<b>145</b>	46,0	-	<b>3,059 m<sup>3</sup></b>	2	<b>8,964 m<sup>3</sup></b>	3	<b>8,050 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,839 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	-		-		-		-	
<b>165</b>	52,5	-		-		1		-	
<b>175</b>	55,5	-	-	1	<b>3,073 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,670 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b>	59,0	-		-		-		-	
<b>195</b>	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>205</b>	65,0	-		-		-		-	
<b>215</b>	68,5	-	-	-	-	1	<b>4,449 m<sup>3</sup></b>	-	-
Totaux Gr.		<b>17</b>	<b>10 m<sup>3</sup></b>	<b>30</b>	<b>32 m<sup>3</sup></b>	<b>7</b>	<b>16 m<sup>3</sup></b>	<b>4</b>	<b>5,389 m<sup>3</sup></b>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/45 Tri 003

**LOT 45**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

LOT 45		DOUGLAS AMELIORATION		DOUGLAS DEFINITIVE		DOUGLAS INFRASTRUCTURE		GRANDIS AMELIORATION	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	27	2,069 m³	-	-	-	-	4	0,296 m³
45	14,5	29		-		-		9	
55	17,5	26	10 m³	-	-	-	-	8	3,127 m³
65	20,5	14	4,798 m³	-	-	1	0,415 m³	13	4,420 m³
75	24,0	10		-		-		9	
85	27,0	4	7,106 m³	3	2,277 m³	1	0,746 m³	2	5,431 m³
95	30,0	-		10		-		5	
105	33,5	-		12		-		4	
115	36,5	-	-	12	41 m³	-	-	3	11 m³
125	40,0	-		17		-		1	
135	43,0	1		21		-		2	
145	46,0	-	1,342 m³	15	107 m³	-	-	-	4,700 m³
155	49,5	-		10		-		-	
165	52,5	-		14		-		-	
175	55,5	-	-	11	108 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	1	8,259 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		113	25 m³	127	267 m³	2	1,161 m³	60	29 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/45 Tri 003

LOT 45		PROCERA (NOBILIS) AMELIORATION		PIN SYLVESTRE AMELIORATION		PIN NOIR AMELIORATION		PIN NOIR DEFINITIVE	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	8	0,550 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	8		3		-		-	
55	17,5	5	2,076 m³	2	0,745 m³	1	0,223 m³	-	-
65	20,5	26	7,996 m³	1	0,271 m³	1	0,319 m³	1	0,328 m³
75	24,0	15		1		4		-	
85	27,0	9	11 m³	4	2,548 m³	4	3,956 m³	-	-
95	30,0	11		1		1		-	
105	33,5	9		-		3		-	
115	36,5	2	18 m³	-	0,702 m³	-	3,288 m³	-	-
Totaux Gr.		94	40 m³	12	4,266 m³	14	7,786 m³	1	0,328 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/45 Tri 003

**LOT 45**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

LOT 45		PIN NOIR		MELEZE D'EUROPE		MELEZE D'EUROPE			
Espèce		INFRASTRUCTURE		AMELIORATION		INFRASTRUCTURE			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	1	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	1	0,088 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	4	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	3	1,275 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	10	3,362 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	1	-	7	-	-	-	-	-
85	27,0	-	0,431 m <sup>3</sup>	6	7,204 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	-	-	8	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	4	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	1	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	1	1,460 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		1	0,431 m <sup>3</sup>	45	24 m <sup>3</sup>	1	1,460 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/45 Tri 003

LOT 45		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,044 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,044 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/45 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 13/2:2025/881, 13/3:2025/895, 14/2:2025/901, 14/2:2025/905, 14/2:2025/906, 14/2:2025/907, 15/1:2025/928, 14/11:2025/924, 14/2:2025/902, 14/2:2025/904, 14/2:2025/908, 8/4:2025/915, 14/11:2025/925, 15/1:2025/926, 15/3:2025/933, 13/2:2025/883, 15/1:2025/927, 15/1:2025/930, 15/3:2025/931, 15/3:2025/937, 15/3:2025/938, 14/11:2025/923, 13/2:2025/880, 13/2:2025/884, 14/2:2025/898, 15/3:2025/932, 15/3:2025/934, 8/4:2025/916, 15/3:2025/941, 13/2:2025/882, 13/3:2025/896, 14/2:2025/900, 14/2:2025/903, 15/1:2025/929, 15/3:2025/935, 15/3:2025/936, 15/3:2025/939, 15/3:2025/940, 14/2:2025/897, 14/2:2025/899

Remarques éventuelles pour le lot 45

Volume estimé sur base de la hauteur dominante ;

Aucun rémanent de coupe, ni de circulation d'engins dans le lit et sur les berges du cours d'eau. (Art 38 §2 du Cdc) ;

En ce qui concerne la mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

**LOT 46**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : LEJEUNE Fabian, 087/299080, 0471 49 63 62

10,0643 Ha; 279 bois; cube moyen : 2943 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 160 cm; 821 m3 grumes

Comp/Pa : 13/3, 13/4, 14/3, 14/6

Lieu(x) - dit(s)

MARAIFAGNE - cpe 5

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 46		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	3	2,118 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,599 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	2		-		-		-	
105	33,5	5		-		1		-	
115	36,5	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	3	5,343 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	4		1		4		-	
135	43,0	5		1		15		-	
145	46,0	2	19 m <sup>3</sup>	1	5,258 m <sup>3</sup>	14	69 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-		2		27		-	
165	52,5	-		1		32		-	
175	55,5	-	-	1	10 m <sup>3</sup>	35	291 m <sup>3</sup>	1	3,305 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		27		3	
195	62,0	-	-	-	-	21	196 m <sup>3</sup>	5	32 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		9		3	
215	68,5	-		-		3		1	
225	71,5	-		-		2		1	
235	75,0	-		-		1		1	
245	78,0	-	-	-	-	1	84 m <sup>3</sup>	-	30 m <sup>3</sup>
255	81,0	-	-	-	-	1	7,722 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		24	32 m <sup>3</sup>	7	15 m <sup>3</sup>	197	654 m <sup>3</sup>	15	65 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/46 Tri 003

**LOT 46**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

LOT 46		PROCERA (NOBILIS)		PIN SYLVESTRE		PIN WEYMOUTH		MELEZE D'EUROPE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,340 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	1	-
85	27,0	-	-	2	1,150 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,634 m <sup>3</sup>
95	30,0	1	-	1	-	-	-	2	-
105	33,5	1	-	3	-	1	-	1	-
115	36,5	-	1,749 m <sup>3</sup>	2	5,550 m <sup>3</sup>	1	1,946 m <sup>3</sup>	-	3,208 m <sup>3</sup>
125	40,0	1	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	-	4,734 m <sup>3</sup>	-	1,320 m <sup>3</sup>	-	1,451 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	2	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	2	11 m <sup>3</sup>	-	4,594 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	2	7,276 m <sup>3</sup>	1	3,225 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		12	25 m <sup>3</sup>	12	16 m <sup>3</sup>	3	3,397 m <sup>3</sup>	4	3,842 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/46 Tri 003

LOT 46		MELEZE DU JAPON							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,740 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	2,272 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	3,208 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	6,220 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/46 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 13/3:2025/890, 14/6:2025/922, 13/4:2025/886, 13/4:2025/888, 13/4:2025/893, 14/3:2025/914, 13/4:2025/885, 13/4:2025/887, 13/4:2025/894, 14/3:2025/909, 14/3:2025/910, 14/3:2025/921, 13/3:2025/891, 14/3:2025/911, 14/3:2025/918, 14/3:2025/919, 14/3:2025/913, 14/3:2025/917, 14/3:2025/912, 13/3:2025/889, 13/4:2025/892, 14/3:2025/920

Remarques éventuelles pour le lot 46

Volume estimé sur base de la hauteur dominante ;

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC.

**LOT 47**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-53



Propriété FORETS DOMANIALES DU  
 CANTONNEMENT DE SPA

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

5,6188 Ha; 227 bois; cube moyen : 3128 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 169 cm; 710 m3 grumes

Comp/Pa : 333/1

Lieu(x) - dit(s)

SOUS CHEMIN HOCKAI. - cpe 5

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 47		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE VERT RX NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	2	2,656 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	5		1		-		-	
135	43,0	12		5		-		-	
145	46,0	17	73 m <sup>3</sup>	1	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	28		6		-		-	
165	52,5	39		4		-		1	
175	55,5	25	277 m <sup>3</sup>	12	62 m <sup>3</sup>	1	3,385 m <sup>3</sup>	1	6,401 m <sup>3</sup>
185	59,0	19		10		-		1	
195	62,0	11	118 m <sup>3</sup>	7	61 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,772 m <sup>3</sup>
205	65,0	7		2		-		1	
215	68,5	3		3		1		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	53 m <sup>3</sup>	-	22 m <sup>3</sup>	-	5,040 m <sup>3</sup>	-	4,600 m <sup>3</sup>
255	81,0	-	-	1	6,293 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		167	521 m <sup>3</sup>	54	167 m <sup>3</sup>	2	8,425 m <sup>3</sup>	4	15 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2025/1813/A/47 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 333/1:2025/984, 333/1:2025/981, 333/1:2025/980, 333/1:2025/978, 333/1:2025/982, 333/1:2025/983, 333/1:2025/979

Remarques éventuelles pour le lot 47

Volume estimé sur base de la hauteur dominante ;

Seuls les arbres marqués à la couleur bleue font partie du lot ;

S'agissant s'une mise à blanc et afin de préserver les sols et la régénération naturelle en place, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5 mètres de large d'axe en axe (art 38 du Cdc) ;

Respect de la régénération en place.

